

5 水質測定結果個表

(9) 玄海

公共用水域測定結果表

水系名	玄 海										
水域名	伊万里湾(2)										
調査地点	木須・楠久中間点表層										
年月日					H23.8.1						
時刻					10:05						
要 監 視 項 目	クロム(mg/l)				<0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)				<0.004						
	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)				<0.006						
	p-ジクロロベンゼン(mg/l)				<0.03						
	イネキサチオン(mg/l)				<0.0008						
	ダイアジノ(mg/l)				<0.0005						
	フェニトロチオン(MEP)(mg/l)				<0.0003						
	イソプロチオン(mg/l)				<0.004						
	オキシ銅(有機銅)(mg/l)				<0.004						
	クロロホルム(TPN)(mg/l)				<0.004						
	プロピザミド(mg/l)				<0.0008						
	EPN(mg/l)				<0.0006						
	ジクロロメス(DDVP)(mg/l)				<0.001						
	フェノアカルブ(BPMC)(mg/l)				<0.002						
	イソプロチオン(IPP)(mg/l)				<0.0008						
	クロロニトロフェン(CNP)(mg/l)				<0.0001						
	トルエン(mg/l)				<0.06						
	キシレン(mg/l)				<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/l)				<0.006						
	ニッケル(mg/l)				<0.005						
	トリブチル(mg/l)				<0.007						
	アンチモン(mg/l)				<0.002						
	塩化ビニルモノマー(mg/l)				<0.0002						
	エビクロロトリリン(mg/l)				<0.00004						
全マンガン(mg/l)				<0.02							
ウラン(mg/l)				0.0018							

