

I 定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁学校教育課保健体育室調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者	
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,350	99.85	99.33	14.32	5.52	0.89	99.70	3.79	99.78	1.26	99.48	7.07	11.84	0.82	100.00	-	-	100.00	0.07
		三神	883	99.66	99.09	12.91	4.23	0.57	98.30	3.34	99.89	0.79	99.32	10.83	22.12	1.37	99.89	1.13	-	99.89	0.11
	西部	東松浦	644	99.84	99.38	14.06	5.78	0.47	99.53	3.43	99.84	0.62	99.69	11.53	16.04	1.87	100.00	-	-	100.00	1.86
		杵西	754	99.73	99.47	12.40	3.20	1.33	99.73	5.45	100.00	0.93	99.47	8.53	17.87	4.13	100.00	0.40	-	100.00	0.13
		藤津	303	100.00	99.34	10.30	4.32	0.66	100.00	6.93	100.00	0.99	100.00	6.60	9.90	2.97	100.00	-	-	100.00	-
	東部	計	2,233	99.78	99.24	13.76	5.01	0.77	99.15	3.61	99.82	1.08	99.42	8.56	15.90	1.04	99.96	0.45	-	99.96	0.09
	西部	計	1,701	99.82	99.41	12.66	4.38	0.89	99.71	4.95	99.94	0.82	99.65	9.32	15.75	3.07	100.00	0.18	-	100.00	0.76
		合計	3,934	99.80	99.31	13.28	4.74	0.82	99.39	4.19	99.87	0.97	99.52	8.89	15.84	1.92	99.97	0.33	-	99.97	0.38
女子	東部	佐城	1,362	100.00	97.94	17.02	5.70	0.97	99.78	2.06	100.00	0.81	99.71	6.70	7.88	0.59	99.93	0.15	0.07	100.00	-
		三神	882	99.66	99.55	14.01	5.01	0.34	99.32	4.22	99.66	1.14	99.21	11.43	12.34	0.57	100.00	0.91	-	99.89	0.23
	西部	東松浦	635	99.84	99.37	13.95	5.55	0.63	99.53	2.06	100.00	1.10	100.00	11.18	10.55	0.94	99.84	-	-	100.00	2.36
		杵西	778	99.87	99.87	11.71	5.15	1.03	99.61	4.39	99.87	1.54	99.61	6.97	11.10	1.94	100.00	0.13	-	100.00	0.39
		藤津	274	100.00	99.64	14.65	9.16	1.47	100.00	4.38	100.00	0.73	100.00	6.93	5.84	2.19	100.00	-	-	100.00	-
	東部	計	2,244	99.87	98.57	15.82	5.42	0.72	99.60	2.91	99.87	0.94	99.51	8.55	9.63	0.58	99.96	0.45	0.04	99.96	0.09
	西部	計	1,687	99.88	99.64	13.03	5.95	0.95	99.64	3.51	99.94	1.25	99.82	8.55	10.04	1.60	99.94	0.06	-	100.00	1.07
		合計	3,931	99.87	99.03	14.62	5.65	0.82	99.62	3.17	99.90	1.07	99.64	8.55	9.80	1.02	99.95	0.28	0.03	99.97	0.51
	男女計	7,865	99.83	99.17	13.95	5.19	0.82	99.50	3.68	99.89	1.02	99.58	8.72	12.82	1.47	99.96	0.31	0.01	99.97	0.45	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,350	99.85	1.48	0.30	99.85	0.82	0.45	99.85	2.15	0.67	98.37	-	99.85	6.38	99.85	0.30	2.67	0.22	0.52	-	2.22
		三神	883	99.77	1.02	-	99.77	1.82	0.23	99.77	3.75	0.79	99.89	-	99.77	2.04	99.77	0.45	3.28	0.11	0.34	-	3.06
	西部	東松浦	644	99.84	1.87	-	99.84	0.16	-	99.84	2.18	-	99.84	-	99.69	3.43	99.84	0.16	2.48	-	-	-	2.02
		杵西	754	100.00	1.33	0.13	100.00	0.53	0.40	100.00	2.65	0.13	100.00	-	100.00	8.36	100.00	0.53	5.31	-	0.40	-	4.11
		藤津	303	100.00	1.98	0.66	100.00	0.66	0.33	100.00	3.96	3.30	100.00	-	100.00	6.93	100.00	2.64	3.30	-	0.99	-	2.31
	東部	計	2,233	99.82	1.30	0.18	99.82	1.21	0.36	99.82	2.78	0.72	98.97	-	99.82	4.67	99.82	0.36	2.91	0.18	0.45	-	2.55
	西部	計	1,701	99.94	1.65	0.18	99.94	0.41	0.24	99.94	2.71	0.65	99.94	-	99.88	6.24	99.94	0.76	3.88	-	0.35	-	3.00
		合計	3,934	99.87	1.45	0.18	99.87	0.87	0.31	99.87	2.75	0.69	99.39	-	99.85	5.35	99.87	0.53	3.33	0.10	0.41	-	2.75
女子	東部	佐城	1,362	99.78	1.62	0.44	99.78	1.10	0.15	99.78	1.99	0.81	99.85	-	100.00	4.92	99.71	0.44	2.35	0.15	-	-	3.38
		三神	882	99.77	1.02	-	99.77	1.48	-	99.77	1.70	0.34	99.77	-	99.77	2.73	99.77	0.57	2.04	0.11	0.57	-	2.61
	西部	東松浦	635	99.84	1.74	-	99.84	0.16	-	99.84	2.52	0.32	99.84	-	99.84	2.37	99.84	0.63	0.79	-	0.16	-	1.73
		杵西	778	99.87	1.67	0.39	99.87	0.51	0.13	99.87	2.83	0.26	99.87	-	99.10	10.77	99.87	0.64	4.50	0.13	0.26	-	3.73
		藤津	274	100.00	2.55	-	100.00	1.09	-	100.00	1.46	1.82	100.00	-	98.91	5.54	100.00	1.09	4.01	-	0.36	-	2.19
	東部	計	2,244	99.78	1.38	0.27	99.78	1.25	0.09	99.78	1.88	0.63	99.82	-	99.91	4.06	99.73	0.49	2.23	0.13	0.22	-	3.07
	西部	計	1,687	99.88	1.84	0.18	99.88	0.47	0.06	99.88	2.49	0.53	99.88	-	99.35	6.74	99.88	0.71	3.02	0.06	0.24	-	2.73
		合計	3,931	99.82	1.58	0.23	99.82	0.92	0.08	99.82	2.14	0.59	99.85	-	99.67	5.21	99.80	0.59	2.57	0.10	0.23	-	2.93
	男女計	7,865	99.85	1.52	0.20	99.85	0.89	0.19	99.85	2.44	0.64	99.62	-	99.76	5.28	99.83	0.56	2.95	0.10	0.32	-	2.84	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,321	99.92	98.56	11.67	8.22	2.92	99.47	3.50	99.77	0.76	99.24	5.42	13.50	0.53	99.92	-	0.08	99.92	0.38
		三神	934	99.79	99.57	12.90	8.17	2.47	99.57	4.62	99.57	0.86	51.18	11.72	19.04	1.88	100.00	0.96	-	99.89	0.21
	西部	東松浦	647	100.00	99.69	13.49	5.74	1.55	99.07	3.59	100.00	0.46	99.85	10.68	16.41	1.08	100.00	0.15	0.93	100.00	1.70
		杵西	819	100.00	99.76	10.16	4.77	1.59	99.51	6.87	99.88	0.49	99.39	4.67	17.81	2.33	100.00	0.37	-	99.88	0.49
		藤津	296	100.00	98.99	9.90	9.22	2.39	100.00	7.09	100.00	0.68	84.80	4.38	6.77	1.59	100.00	-	-	100.00	-
	東部	計	2,255	99.87	98.98	12.19	8.20	2.73	99.51	3.97	99.69	0.80	79.33	7.10	14.98	0.89	99.96	0.40	0.04	99.91	0.31
	西部	計	1,762	100.00	99.60	11.34	5.87	1.71	99.43	5.71	99.94	0.51	97.11	6.90	15.66	1.75	100.00	0.23	0.34	99.94	0.85
	合計		4,017	99.93	99.25	11.81	7.17	2.28	99.48	4.73	99.80	0.67	87.13	7.00	15.31	1.31	99.98	0.32	0.17	99.93	0.55
女子	東部	佐城	1,303	99.92	97.54	15.97	9.13	2.75	99.39	2.55	99.92	1.23	99.39	6.95	6.72	0.23	99.85	0.23	-	99.92	0.23
		三神	869	99.88	99.65	17.21	9.82	3.58	98.85	4.42	99.54	0.69	50.29	7.32	9.84	0.46	100.00	1.15	-	99.65	0.12
	西部	東松浦	567	100.00	99.47	16.49	7.09	2.30	99.82	1.94	99.47	1.77	99.47	7.80	9.40	1.42	100.00	-	-	99.82	0.88
		杵西	799	100.00	99.50	13.71	7.92	2.89	99.37	3.40	100.00	1.00	99.25	5.93	9.08	2.65	99.87	0.25	-	99.87	-
		藤津	274	100.00	97.81	17.54	8.58	2.61	100.00	4.01	100.00	0.73	84.67	2.16	2.59	0.43	100.00	-	-	100.00	-
	東部	計	2,172	99.91	98.39	16.47	9.41	3.09	99.17	3.30	99.77	1.02	79.74	7.04	7.51	0.29	99.91	0.60	-	99.82	0.18
	西部	計	1,640	100.00	99.21	15.30	7.74	2.64	99.63	3.00	99.82	1.22	96.89	6.04	8.24	1.89	99.94	0.12	-	99.88	0.31
	合計		3,812	99.95	98.74	15.97	8.69	2.90	99.37	3.17	99.79	1.10	87.12	6.56	7.86	1.05	99.92	0.39	-	99.84	0.24
男女計		7,829	99.94	99.00	13.83	7.91	2.58	99.43	3.97	99.80	0.88	87.12	6.79	11.68	1.19	99.95	0.36	0.09	99.89	0.40	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者数率	ぜん息者率	腎臓疾患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,321	99.55	2.05	0.23	99.55	1.44	0.30	99.55	2.43	0.23	99.62	-	7.34	24.74	99.55	0.46	2.80	0.08	0.53	-	2.73
		三神	934	99.68	1.29	-	99.68	0.64	-	99.68	3.54	0.64	99.79	-	-	-	99.68	0.97	3.10	-	0.96	-	3.64
	西部	東松浦	647	99.85	2.01	-	99.85	0.15	-	99.85	0.62	-	99.85	-	9.27	-	99.85	-	1.70	0.15	0.15	-	1.39
		杵西	819	100.00	2.81	-	100.00	0.37	-	100.00	3.17	0.49	100.00	-	11.97	13.27	100.00	0.37	5.25	0.12	1.71	-	3.79
		藤津	296	100.00	2.36	-	100.00	0.68	0.34	100.00	1.35	1.69	100.00	-	17.23	5.88	100.00	1.01	5.41	0.34	0.68	-	2.36
	東部	計	2,255	99.60	1.74	0.13	99.60	1.11	0.18	99.60	2.89	0.40	99.69	-	4.30	24.74	99.60	0.67	2.93	0.04	0.71	-	3.10
	西部	計	1,762	99.94	2.44	-	99.94	0.34	0.06	99.94	1.93	0.51	99.94	-	11.86	7.66	99.94	0.34	3.97	0.17	0.96	-	2.67
	合計		4,017	99.75	2.05	0.07	99.75	0.77	0.12	99.75	2.47	0.45	99.80	-	7.62	13.07	99.75	0.52	3.39	0.10	0.82	-	2.91
女子	東部	佐城	1,303	99.46	2.16	0.39	99.46	0.93	0.08	99.46	2.08	0.23	99.69	-	4.37	38.60	99.54	0.62	2.30	-	0.08	-	2.15
		三神	869	99.42	1.50	-	99.42	1.04	-	99.42	1.97	0.46	99.42	-	-	-	99.42	1.27	1.61	0.46	0.46	-	4.60
	西部	東松浦	567	100.00	1.59	0.18	100.00	0.35	-	100.00	3.17	0.18	100.00	-	13.58	-	100.00	0.18	1.06	0.18	-	-	1.06
		杵西	799	99.75	1.76	-	99.75	0.38	-	99.75	2.51	0.63	99.75	-	14.89	1.68	99.75	6.78	4.88	-	0.25	-	2.63
		藤津	274	100.00	4.38	0.36	100.00	0.36	0.36	100.00	3.65	1.09	100.00	-	16.79	6.52	100.00	0.73	4.01	-	-	-	2.92
	東部	計	2,172	99.45	1.90	0.23	99.45	0.97	0.05	99.45	2.04	0.32	99.59	-	2.62	38.60	99.49	0.88	2.03	0.18	0.23	-	3.13
	西部	計	1,640	99.88	2.14	0.12	99.88	0.37	0.06	99.88	2.93	0.55	99.88	-	14.76	2.07	99.88	3.48	3.41	0.06	0.12	-	2.13
	合計		3,812	99.63	2.00	0.18	99.63	0.71	0.05	99.63	2.42	0.42	99.71	-	7.84	9.03	99.66	2.00	2.62	0.13	0.18	-	2.70
男女計		7,829	99.69	2.02	0.13	99.69	0.74	0.09	99.69	2.45	0.44	99.76	-	7.73	11.07	99.71	1.24	3.01	0.11	0.51	-	2.81	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,341	99.18	97.69	11.37	13.13	4.50	98.58	3.93	99.18	0.98	98.43	5.68	13.33	0.15	99.18	0.08	0.15	99.03	0.30
		三神	939	99.68	98.51	9.73	9.30	4.86	98.94	4.20	99.68	0.85	98.83	8.51	24.03	0.11	99.89	0.64	-	99.68	0.32
	西部	東松浦	673	100.00	99.70	9.24	10.28	6.26	99.11	5.10	100.00	0.45	99.70	8.49	18.48	1.19	99.85	0.15	-	100.00	0.89
		杵西	820	99.88	99.88	10.38	9.77	5.74	99.76	5.62	99.88	0.49	99.88	6.59	15.63	1.71	100.00	0.12	-	100.00	0.73
		藤津	318	100.00	98.43	11.50	6.39	6.39	100.00	3.46	100.00	0.94	100.00	7.23	9.75	1.57	100.00	-	-	100.00	-
	東部	計	2,280	99.39	98.03	10.69	11.54	4.65	98.73	4.04	99.39	0.93	98.60	6.85	17.75	0.13	99.47	0.31	0.09	99.30	0.31
	西部	計	1,811	99.94	99.56	10.15	9.37	6.05	99.56	5.05	99.94	0.55	99.83	7.41	15.65	1.49	99.94	0.11	-	100.00	0.66
	合計		4,091	99.63	98.70	10.45	10.57	5.27	99.10	4.49	99.63	0.76	99.14	7.10	16.81	0.74	99.68	0.22	0.05	99.61	0.47
女子	東部	佐城	1,277	99.92	96.71	14.98	13.12	5.51	99.22	4.34	99.84	0.86	94.75	5.95	8.76	0.33	100.00	0.08	-	100.00	-
		三神	821	100.00	98.78	14.55	11.96	7.03	98.66	4.44	99.88	1.10	99.03	8.00	13.16	0.62	99.51	0.98	-	100.00	0.12
	西部	東松浦	578	100.00	99.31	13.24	13.41	5.23	99.65	2.95	100.00	0.87	99.13	11.17	10.82	0.87	100.00	-	-	100.00	0.69
		杵西	733	99.86	99.32	12.77	13.60	6.32	99.32	4.26	99.86	1.50	99.18	5.78	9.63	2.20	99.73	0.27	-	99.73	0.55
		藤津	273	100.00	98.90	14.44	14.81	5.19	100.00	3.30	100.00	2.56	100.00	2.56	5.13	0.73	100.00	-	-	100.00	0.37
	東部	計	2,098	99.95	97.52	14.81	12.66	6.11	99.00	4.38	99.86	0.95	96.43	6.77	10.53	0.44	99.81	0.43	-	100.00	0.05
	西部	計	1,584	99.94	99.24	13.23	13.74	5.73	99.56	3.61	99.94	1.45	99.31	7.18	9.28	1.46	99.87	0.13	-	99.87	0.57
	合計		3,682	99.95	98.26	14.12	13.13	5.94	99.24	4.05	99.89	1.17	97.66	6.95	9.98	0.89	99.84	0.30	-	99.95	0.27
男女計		7,773	99.78	98.49	12.19	11.78	5.59	99.16	4.28	99.76	0.95	98.44	7.03	13.60	0.81	99.76	0.26	0.03	99.77	0.37	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,341	98.96	2.71	0.38	98.88	0.45	0.15	98.88	2.71	0.30	98.88	-	1.04	35.71	98.88	0.38	2.83	0.07	0.37	-	2.54
		三神	939	99.68	2.24	0.43	99.47	2.36	0.43	99.47	5.25	0.32	99.68	-	-	-	99.36	0.21	4.79	-	0.32	-	2.77
	西部	東松浦	673	99.85	2.23	0.15	99.85	0.60	0.30	99.85	2.53	-	99.85	-	14.26	-	99.85	0.30	2.97	0.30	0.89	-	1.78
		杵西	820	99.63	2.69	0.24	99.63	0.37	0.12	99.63	3.18	0.24	99.76	-	5.85	4.17	98.90	0.37	6.59	0.24	0.61	-	4.63
		藤津	318	100.00	3.14	0.31	100.00	-	-	100.00	2.52	1.57	99.69	-	15.09	4.17	100.00	-	8.18	-	0.63	-	1.26
	東部	計	2,280	99.25	2.52	0.40	99.12	1.24	0.27	99.12	3.76	0.31	99.21	-	0.61	35.71	99.08	0.31	3.64	0.04	0.35	-	2.63
	西部	計	1,811	99.78	2.60	0.22	99.78	0.39	0.17	99.78	2.82	0.39	99.78	-	10.60	2.08	99.45	0.28	5.52	0.22	0.72	-	2.98
	合計		4,091	99.49	2.56	0.32	99.41	0.86	0.22	99.41	3.34	0.34	99.46	-	5.04	4.37	99.24	0.30	4.47	0.12	0.51	-	2.79
女子	東部	佐城	1,277	99.77	2.67	0.55	99.77	0.47	-	99.77	3.61	0.08	99.84	-	0.78	60.00	99.77	0.39	1.25	0.08	0.31	-	1.96
		三神	821	99.76	2.32	-	99.76	1.71	-	99.76	2.56	0.49	99.76	-	-	-	99.88	0.73	3.41	0.12	-	-	3.90
	西部	東松浦	578	99.83	1.91	0.17	99.83	0.52	-	99.83	3.12	0.17	99.83	-	12.80	-	99.83	-	1.56	-	0.35	-	0.87
		杵西	733	99.32	1.37	-	99.18	0.96	-	99.18	2.61	-	99.18	-	10.10	1.35	99.18	6.88	4.37	0.14	0.27	-	3.41
		藤津	273	100.00	3.66	-	100.00	1.10	-	100.00	5.86	1.83	100.00	-	13.92	-	100.00	0.73	2.56	-	-	-	0.37
	東部	計	2,098	99.76	2.53	0.33	99.76	0.96	-	99.76	3.20	0.24	99.81	-	0.48	60.00	99.81	0.53	2.10	0.10	0.19	-	2.72
	西部	計	1,584	99.62	1.96	0.06	99.56	0.82	-	99.56	3.36	0.38	99.56	-	11.74	1.61	99.56	3.30	3.03	0.06	0.25	-	1.96
	合計		3,682	99.70	2.29	0.22	99.67	0.90	-	99.67	3.27	0.30	99.70	-	5.32	4.59	99.70	1.72	2.50	0.08	0.22	-	2.39
男女計		7,773	99.59	2.43	0.27	99.54	0.88	0.12	99.54	3.31	0.32	99.58	-	5.17	4.48	99.46	0.97	3.54	0.10	0.37	-	2.60	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,281	99.38	97.27	11.40	12.44	8.35	98.75	5.06	4.06	-	98.83	5.45	14.53	0.32	99.69	-	0.08	-	-
		三神	876	99.89	98.17	9.88	11.16	7.09	98.29	5.11	3.54	-	55.48	8.85	17.90	0.41	99.77	1.14	-	-	-
	西部	東松浦	619	99.68	98.71	12.11	11.95	3.93	99.03	3.59	50.89	0.32	99.52	7.63	18.67	0.81	99.68	-	0.16	3.23	-
		杵西	731	99.86	99.18	8.55	11.45	7.17	99.73	7.54	79.34	1.55	99.32	5.51	16.39	1.24	100.00	0.27	-	3.97	-
		藤津	315	100.00	99.05	12.18	15.38	9.94	100.00	6.03	82.22	1.54	83.49	1.90	6.84	1.14	100.00	-	-	-	-
	東部	計	2,157	99.58	97.64	10.78	11.92	7.83	98.56	5.08	3.85	-	81.22	6.39	15.47	0.34	99.72	0.46	0.05	-	-
	西部	計	1,665	99.82	98.98	10.56	12.38	6.49	99.52	5.79	69.31	1.21	96.40	5.73	15.70	1.06	99.88	0.12	0.06	2.94	-
	合計		3,822	99.69	98.22	10.68	12.12	7.25	98.98	5.39	32.37	1.13	87.83	6.08	15.58	0.69	99.79	0.31	0.05	1.28	-
女子	東部	佐城	1,369	99.85	97.52	13.86	17.38	12.36	99.49	2.94	1.39	-	99.34	6.25	8.90	0.15	99.85	0.22	-	0.37	-
		三神	842	99.41	97.39	15.73	13.54	7.32	98.81	6.13	4.99	-	50.59	5.87	7.28	0.70	99.88	1.07	-	-	-
	西部	東松浦	595	100.00	99.16	13.39	14.41	10.00	99.50	4.90	43.70	0.77	99.33	6.60	9.64	1.35	100.00	0.17	-	1.51	-
		杵西	696	100.00	98.71	10.92	16.89	11.50	99.71	2.88	79.60	1.26	99.71	3.46	8.07	1.59	100.00	0.14	-	4.89	-
		藤津	256	100.00	97.27	14.46	18.47	10.84	100.00	2.73	85.94	1.82	85.16	3.21	3.21	0.92	99.61	-	-	-	-
	東部	計	2,211	99.68	97.47	14.57	15.92	10.44	99.23	4.15	2.76	-	80.78	6.16	8.51	0.28	99.86	0.54	-	0.23	-
	西部	計	1,547	100.00	98.64	12.45	16.19	10.81	99.68	3.63	66.84	1.26	97.16	4.66	7.98	1.40	99.94	0.13	-	2.78	-
	合計		3,758	99.81	97.95	13.69	16.03	10.59	99.41	3.93	29.14	1.19	87.52	5.47	8.27	0.79	99.89	0.37	-	1.28	-
男女計		7,580	99.75	98.09	12.17	14.06	8.90	99.20	4.67	30.77	1.16	87.68	5.78	11.96	0.74	99.84	0.34	0.03	1.28	-	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,281	99.53	2.82	0.24	99.53	0.39	0.08	99.53	2.12	0.71	99.69	-	4.37	25.00	99.53	0.08	2.81	-	0.39	-	2.42
		三神	876	99.32	3.22	0.57	99.09	0.58	0.23	99.09	3.00	0.58	99.43	-	-	-	98.97	0.35	2.85	0.11	0.46	-	2.97
	西部	東松浦	619	99.19	2.77	-	99.19	0.33	0.16	99.19	3.91	-	99.19	-	13.25	-	99.19	0.65	2.75	-	-	-	0.81
		杵西	731	99.86	3.70	0.27	99.73	0.69	-	99.73	3.16	0.41	99.86	-	7.66	12.50	99.86	0.14	4.92	0.27	0.68	-	4.38
		藤津	315	100.00	5.08	0.32	100.00	0.95	0.32	100.00	3.81	0.63	100.00	-	21.27	8.96	100.00	0.63	6.67	0.32	-	-	0.32
	東部	計	2,157	99.44	2.98	0.37	99.35	0.47	0.14	99.35	2.47	0.65	99.58	-	2.60	25.00	99.30	0.19	2.83	0.05	0.42	-	2.64
	西部	計	1,665	99.64	3.62	0.18	99.58	0.60	0.12	99.58	3.56	0.30	99.64	-	12.31	6.34	99.64	0.42	4.44	0.18	0.30	-	2.28
	合計		3,822	99.53	3.26	0.29	99.45	0.53	0.13	99.45	2.95	0.50	99.61	-	6.83	10.34	99.45	0.29	3.53	0.10	0.37	-	2.49
女子	東部	佐城	1,369	99.63	3.23	0.51	99.63	0.66	-	99.63	2.57	0.66	99.78	-	2.78	42.11	99.63	0.37	1.46	0.07	-	-	1.75
		三神	842	99.29	1.08	0.24	99.29	0.84	-	99.29	2.87	0.72	99.29	-	-	-	99.41	1.08	2.14	0.12	0.36	-	3.09
	西部	東松浦	595	99.83	3.03	0.34	99.83	0.51	-	99.83	2.86	-	99.83	-	13.11	-	99.83	0.34	0.50	0.34	0.17	-	0.84
		杵西	696	100.00	1.87	0.29	100.00	0.29	0.14	97.13	3.40	-	100.00	-	10.06	7.14	99.86	5.61	3.45	0.14	0.29	-	2.30
		藤津	256	100.00	5.47	0.39	100.00	1.95	-	100.00	2.34	0.39	100.00	-	14.84	10.53	100.00	0.39	3.13	0.39	0.39	-	1.95
	東部	計	2,211	99.50	2.41	0.41	99.50	0.73	-	99.50	2.68	0.68	99.59	-	1.72	42.11	99.55	0.64	1.72	0.09	0.14	-	2.26
	西部	計	1,547	99.94	2.91	0.32	99.94	0.65	0.06	98.64	3.01	0.07	99.94	-	12.02	4.84	99.87	2.72	2.26	0.26	0.26	-	1.68
	合計		3,758	99.68	2.62	0.37	99.68	0.69	0.03	99.15	2.82	0.43	99.73	-	5.96	11.16	99.68	1.49	1.94	0.16	0.19	-	2.02
男女計		7,580	99.60	2.94	0.33	99.56	0.61	0.08	99.30	2.88	0.46	99.67	-	6.40	10.72	99.56	0.89	2.74	0.13	0.28	-	2.26	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,351	99.85	96.89	12.38	15.58	11.69	99.26	4.40	99.63	0.97	99.41	5.58	13.78	0.22	99.78	0.22	-	-	-
		三神	876	99.66	96.80	11.91	14.39	10.73	97.72	5.26	99.54	0.80	98.06	6.98	24.91	0.35	99.66	0.46	-	-	-
	西部	東松浦	669	100.00	98.95	8.31	12.54	8.31	99.55	3.90	100.00	0.75	99.55	9.16	20.87	0.90	100.00	-	-	3.14	-
		杵西	791	100.00	99.37	9.80	13.49	10.94	99.37	5.47	100.00	1.39	98.86	6.27	17.90	1.66	99.87	0.38	-	7.08	-
		藤津	290	100.00	96.21	11.83	13.26	8.24	99.66	4.15	100.00	0.69	100.00	3.79	8.97	0.69	100.00	0.34	-	-	-
	東部	計	2,227	99.78	96.86	12.19	15.11	11.31	98.65	4.73	99.60	0.90	98.88	6.13	18.12	0.27	99.73	0.32	-	-	-
	西部	計	1,750	100.00	98.69	9.55	13.09	9.50	99.49	4.65	100.00	1.03	99.31	6.96	17.55	1.21	99.94	0.23	-	4.40	-
	合計	3,977	99.87	97.66	11.02	14.21	10.50	99.02	4.70	99.77	0.96	99.07	6.50	17.87	0.69	99.82	0.28	-	1.94	-	
女子	東部	佐城	1,323	99.92	96.30	15.07	18.60	15.23	99.09	3.66	99.92	0.91	99.17	4.12	7.55	0.30	99.77	0.15	-	0.15	-
		三神	846	99.88	96.57	14.32	17.87	15.06	99.05	6.32	99.88	1.30	99.05	7.52	11.34	0.48	100.00	0.71	-	-	-
	西部	東松浦	620	100.00	99.19	13.33	15.28	14.47	99.84	4.04	100.00	2.10	99.68	7.93	9.87	0.65	100.00	-	-	1.29	-
		杵西	757	100.00	98.55	12.73	15.82	13.81	99.74	4.77	100.00	0.92	99.21	3.20	8.92	1.33	99.74	0.13	0.13	7.13	-
		藤津	294	100.00	95.92	12.41	23.05	12.77	99.66	2.39	100.00	1.02	100.00	7.14	3.40	0.34	100.00	0.34	-	-	-
	東部	計	2,169	99.91	96.40	14.78	18.32	15.16	99.08	4.70	99.91	1.06	99.12	5.44	9.02	0.37	99.86	0.37	-	0.09	-
	西部	計	1,671	100.00	98.32	12.90	16.86	13.88	99.76	4.08	100.00	1.38	99.52	5.65	8.30	0.90	99.88	0.12	0.06	3.71	-
	合計	3,840	99.95	97.24	13.95	17.68	14.60	99.38	4.43	99.95	1.20	99.30	5.53	8.71	0.60	99.87	0.26	0.03	1.67	-	
	男女計	7,817	99.91	97.45	12.46	15.91	12.51	99.19	4.57	99.86	1.08	99.18	6.02	13.36	0.64	99.85	0.27	0.01	1.80	-	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,351	99.48	3.94	0.45	99.19	0.82	0.15	99.19	3.88	0.67	99.26	-	0.81	27.27	99.04	0.15	2.66	0.22	0.22	-	3.26
		三神	876	99.43	2.99	0.57	98.86	1.85	0.58	99.09	3.80	0.35	99.43	-	-	-	98.86	0.46	3.20	0.23	0.23	-	2.51
	西部	東松浦	669	99.70	3.30	0.15	99.70	-	-	99.70	2.25	0.45	99.70	-	11.21	-	99.70	0.15	1.64	0.45	0.30	-	1.05
		杵西	791	99.87	4.43	-	99.87	0.76	-	99.87	2.91	0.13	99.87	-	7.33	-	99.87	0.63	4.68	0.25	0.63	-	3.16
		藤津	290	100.00	4.83	1.38	100.00	1.03	-	100.00	4.83	1.72	100.00	-	11.38	3.03	100.00	0.69	5.52	0.69	-	-	1.03
	東部	計	2,227	99.46	3.57	0.50	99.06	1.22	0.32	99.15	3.85	0.54	99.33	-	0.49	27.27	98.97	0.27	2.87	0.22	0.22	-	2.96
	西部	計	1,750	99.83	4.06	0.29	99.83	0.52	-	99.83	2.98	0.52	99.83	-	9.49	0.60	99.83	0.46	3.66	0.40	0.40	-	2.00
	合計	3,977	99.62	3.79	0.40	99.40	0.91	0.18	99.45	3.46	0.53	99.55	-	4.45	2.26	99.35	0.35	3.22	0.30	0.30	-	2.54	
女子	東部	佐城	1,323	99.77	2.50	0.68	99.62	1.82	0.08	99.62	3.19	0.99	99.62	-	0.60	25.00	99.62	0.53	1.21	0.15	0.08	-	2.57
		三神	846	99.76	1.66	0.36	99.17	3.46	-	99.53	3.68	0.12	99.65	-	-	-	99.53	0.59	1.54	-	-	-	1.89
	西部	東松浦	620	99.84	3.39	0.81	99.84	-	-	99.84	1.45	-	99.84	-	14.19	-	100.00	0.65	1.45	0.32	0.16	-	1.61
		杵西	757	100.00	2.38	0.40	100.00	1.59	-	100.00	2.64	0.40	100.00	-	9.25	1.43	100.00	7.53	3.96	0.26	0.66	-	3.17
		藤津	294	100.00	3.74	1.70	100.00	1.70	-	100.00	2.38	2.04	100.00	-	24.49	4.17	100.00	0.34	5.10	0.34	-	-	2.38
	東部	計	2,169	99.77	2.17	0.55	99.45	2.46	0.05	99.59	3.38	0.65	99.63	-	0.37	25.00	99.59	0.56	1.34	0.09	0.05	-	2.31
	西部	計	1,671	99.94	2.99	0.78	99.94	1.02	-	99.94	2.16	0.54	99.94	-	13.76	1.74	100.00	3.71	3.23	0.30	0.36	-	2.45
	合計	3,840	99.84	2.53	0.65	99.66	1.83	0.03	99.74	2.85	0.60	99.77	-	6.20	2.52	99.77	1.93	2.16	0.18	0.18	-	2.37	
	男女計	7,817	99.73	3.17	0.53	99.53	1.36	0.10	99.59	3.16	0.57	99.65	-	5.31	2.41	99.55	1.13	2.70	0.24	0.24	-	2.46	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,372	99.71	95.26	10.71	17.44	10.86	98.91	5.75	3.43	-	99.27	5.29	16.01	0.29	99.64	0.07	0.15	-	-
		三神	892	99.89	95.52	10.56	12.79	13.97	99.10	4.86	5.04	-	50.90	7.93	23.79	0.66	98.65	1.59	-	-	-
	西部	東松浦	654	100.00	98.62	9.15	13.18	12.71	99.24	6.47	45.26	0.34	99.69	6.44	20.09	0.61	100.00	-	-	3.36	-
		杵西	815	99.63	97.91	10.03	13.66	15.29	96.93	6.33	76.20	1.77	99.26	4.70	16.56	1.61	99.88	0.49	-	5.89	-
		藤津	310	99.68	87.42	11.07	16.24	12.92	99.35	5.52	81.61	1.58	87.42	2.21	7.75	1.11	99.68	-	-	-	-
	東部	計	2,264	99.78	95.36	10.65	15.61	12.09	98.98	5.40	4.06	-	80.21	5.95	17.95	0.39	99.25	0.67	0.09	-	-
	西部	計	1,779	99.78	96.35	9.86	13.89	13.94	98.20	6.24	65.77	1.37	97.36	4.97	16.51	1.15	99.89	0.23	-	3.93	-
	合計	4,043	99.78	95.80	10.30	14.85	12.91	98.64	5.77	31.21	1.27	87.76	5.47	17.25	0.76	99.53	0.47	0.05	1.73	-	
女子	東部	佐城	1,335	99.78	93.56	12.73	19.70	17.53	99.25	3.02	1.05	-	99.10	4.99	8.62	0.15	99.70	0.30	-	0.15	-
		三神	862	100.00	95.24	13.03	17.78	16.44	98.96	5.16	5.57	-	54.18	6.42	10.06	0.43	99.88	1.16	-	-	-
	西部	東松浦	627	100.00	96.65	14.19	17.16	15.51	99.20	4.02	39.87	0.80	99.52	5.77	10.26	0.96	99.68	0.16	-	0.96	-
		杵西	774	100.00	97.67	15.48	17.99	16.53	99.35	3.12	78.81	0.16	99.48	4.94	8.83	1.30	100.00	0.65	-	6.46	-
		藤津	281	100.00	91.10	16.02	14.84	12.11	99.29	2.87	81.14	1.32	86.12	3.72	2.89	0.41	100.00	0.71	-	-	-
	東部	計	2,197	99.86	94.22	12.85	18.94	17.10	99.14	3.86	2.82	-	81.47	5.36	8.99	0.22	99.77	0.64	-	0.09	-
	西部	計	1,682	100.00	96.20	15.08	17.18	15.45	99.29	3.41	64.68	0.55	97.27	5.07	8.50	1.04	99.88	0.48	-	3.33	1.79
	合計	3,879	99.92	95.08	13.83	18.17	16.38	99.20	3.66	29.65	0.52	88.32	5.22	8.76	0.61	99.82	0.57	-	1.50	1.72	
	男女計	7,922	99.85	95.44	12.02	16.47	14.60	98.91	4.73	30.45	0.91	88.03	5.35	13.08	0.69	99.67	0.52	0.03	1.62	0.78	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,372	99.71	3.51	0.66	99.71	0.73	0.29	99.71	3.51	0.58	99.78	-	0.58	25.00	99.71	0.37	2.55	0.07	0.07	-	1.68
		三神	892	99.44	2.59	0.34	99.22	1.47	0.11	98.99	3.85	0.23	99.44	-	-	-	99.22	0.45	3.36	0.34	0.34	-	3.03
	西部	東松浦	654	99.69	2.45	0.61	99.69	0.15	-	99.85	2.91	0.15	99.69	-	15.75	-	99.69	0.15	1.53	-	-	-	1.68
		杵西	815	99.39	4.81	0.12	99.39	1.36	0.37	99.39	2.10	-	99.39	-	6.01	2.04	99.39	0.37	6.75	-	0.98	-	4.29
		藤津	310	99.68	4.21	-	99.68	0.97	-	99.68	-	0.97	99.68	-	13.23	-	99.35	0.97	6.13	-	-	-	1.61
	東部	計	2,264	99.60	3.15	0.53	99.51	1.02	0.22	99.43	3.64	0.44	99.65	-	0.35	25.00	99.51	0.40	2.87	0.18	0.18	-	2.21
	西部	計	1,779	99.55	3.84	0.28	99.55	0.85	0.17	99.61	2.03	0.23	99.55	-	10.85	0.52	99.49	0.40	4.72	-	0.45	-	2.87
	合計	4,043	99.58	3.45	0.42	99.53	0.94	0.20	99.51	2.93	0.35	99.60	-	4.97	1.49	99.51	0.40	3.69	0.10	0.30	-	2.50	
女子	東部	佐城	1,335	99.40	2.86	1.28	99.33	1.58	0.08	99.33	2.94	0.23	99.48	-	0.15	-	99.33	0.53	1.87	0.07	-	-	2.32
		三神	862	99.88	2.79	-	99.42	6.30	0.12	99.65	2.56	0.58	99.77	-	-	-	99.54	0.23	2.55	-	-	-	3.48
	西部	東松浦	627	99.84	1.76	0.48	99.84	0.32	-	100.00	2.23	0.16	100.00	-	14.99	-	99.84	0.32	1.75	0.16	-	-	2.07
		杵西	774	100.00	2.58	0.65	100.00	1.42	0.13	100.00	2.71	-	100.00	-	9.30	-	100.00	6.72	5.30	0.26	0.13	-	2.84
		藤津	281	100.00	5.69	1.78	100.00	1.42	-	100.00	2.14	0.36	100.00	-	27.76	1.28	100.00	-	2.14	0.71	-	-	0.71
	東部	計	2,197	99.59	2.83	0.78	99.36	3.44	0.09	99.45	2.79	0.37	99.59	-	0.09	-	99.41	0.41	2.14	0.05	-	-	2.78
	西部	計	1,682	99.94	2.80	0.77	99.94	1.01	0.06	100.00	2.44	0.12	100.00	-	14.51	0.41	99.94	3.21	3.45	0.30	0.06	-	2.20
	合計	3,879	99.74	2.82	0.78	99.61	2.38	0.08	99.69	2.64	0.26	99.77	-	6.34	0.41	99.64	1.63	2.71	0.15	0.03	-	2.53	
	男女計	7,922	99.66	3.14	0.60	99.57	1.65	0.14	99.60	2.79	0.30	99.68	-	5.64	0.89	99.57	1.00	3.21	0.13	0.16	-	2.51	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,365	99.56	86.67	12.34	18.60	13.19	98.90	5.11	99.49	0.37	98.75	4.45	11.13	0.15	99.19	0.52	-	-	-
		三神	859	99.65	86.38	13.61	15.77	11.46	97.67	3.34	99.30	0.47	98.14	7.71	20.52	0.59	99.42	2.46	0.35	-	-
	西部	東松浦	645	99.38	90.85	9.22	15.36	16.38	98.45	2.52	99.38	0.47	98.45	7.72	20.47	0.63	99.38	-	-	-	-
		杵西	821	99.63	90.99	8.03	15.26	16.06	99.27	7.12	99.88	0.61	99.51	6.49	16.52	0.86	99.63	0.49	0.12	-	-
		藤津	337	99.70	93.77	11.71	15.82	17.41	98.22	4.53	99.70	1.49	98.22	2.42	8.76	0.91	99.70	0.30	-	-	-
	東部	計	2,224	99.60	86.56	12.83	17.51	12.52	98.43	4.43	99.42	0.41	98.52	5.71	14.74	0.32	99.28	1.27	0.14	-	-
	西部	計	1,803	99.56	91.46	9.16	15.40	16.43	98.78	5.00	99.67	0.72	98.89	6.17	16.49	0.79	99.56	0.28	0.06	-	-
	合計	4,027	99.58	88.75	11.14	16.54	14.33	98.58	4.69	99.53	0.55	98.68	5.91	15.53	0.53	99.40	0.82	0.10	-	-	
女子	東部	佐城	1,315	99.47	76.58	16.09	20.85	14.10	98.94	2.69	99.47	0.15	99.24	3.07	7.59	0.08	99.32	1.15	-	-	-
		三神	827	99.88	79.56	12.31	19.15	15.35	99.03	3.30	99.88	0.73	98.19	5.91	11.45	0.49	99.15	1.22	0.24	-	-
	西部	東松浦	620	100.00	89.84	10.77	17.06	25.49	99.03	1.14	100.00	1.29	99.68	4.69	11.00	0.32	100.00	0.32	-	-	-
		杵西	784	99.74	86.48	9.73	15.49	23.60	97.96	3.13	99.62	0.26	98.72	5.68	10.85	0.78	99.87	0.64	0.13	-	-
		藤津	298	100.00	90.94	10.70	15.50	23.99	99.66	4.71	100.00	0.34	99.33	1.69	4.05	0.68	100.00	0.34	0.34	-	-
	東部	計	2,142	99.63	77.73	14.59	20.18	14.59	98.97	2.92	99.63	0.37	98.83	4.16	9.07	0.24	99.25	1.18	0.09	-	-
	西部	計	1,702	99.88	88.48	10.29	16.07	24.37	98.65	2.68	99.82	0.65	99.18	4.62	9.72	0.59	99.94	0.47	0.12	-	-
	合計	3,844	99.74	82.49	12.55	18.23	19.24	98.83	2.82	99.71	0.50	98.99	4.36	9.36	0.39	99.56	0.86	0.10	-	-	
男女計	7,871	99.66	85.69	11.80	17.33	16.63	98.70	3.77	99.62	0.52	98.83	5.15	12.51	0.46	99.48	0.84	0.10	-	-		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,365	99.34	2.58	0.44	99.19	0.89	0.07	99.19	2.22	0.66	99.12	-	99.63	3.68	99.34	0.74	1.76	0.22	0.07	-	2.05
		三神	859	98.49	2.60	-	98.49	2.84	0.12	98.49	1.65	0.35	99.42	-	99.65	5.96	98.49	0.59	2.56	0.35	-	-	1.16
	西部	東松浦	645	98.91	2.82	0.16	98.91	1.10	0.31	98.91	2.51	0.31	98.91	-	99.38	6.24	99.07	0.31	2.17	0.16	0.31	-	1.55
		杵西	821	99.88	5.00	0.37	99.88	1.95	0.73	99.88	4.15	0.37	99.88	-	99.88	8.41	99.88	0.73	5.85	-	0.24	-	3.17
		藤津	337	100.00	4.15	1.19	100.00	0.89	0.30	100.00	0.89	-	100.00	-	100.00	10.39	100.00	1.48	2.97	-	0.30	-	1.19
	東部	計	2,224	99.01	2.59	0.27	98.92	1.64	0.09	98.92	2.00	0.55	99.24	-	99.64	4.56	99.01	0.68	2.07	0.27	0.04	-	1.71
	西部	計	1,803	99.56	4.07	0.45	99.56	1.45	0.50	99.56	2.95	0.28	99.56	-	99.72	8.01	99.61	0.72	3.99	0.06	0.28	-	2.22
	合計	4,027	99.26	3.25	0.35	99.21	1.55	0.28	99.21	2.43	0.43	99.38	-	99.68	6.10	99.28	0.70	2.93	0.17	0.15	-	1.94	
女子	東部	佐城	1,315	99.09	1.30	1.15	99.09	3.76	0.08	99.09	1.30	0.23	99.24	-	99.32	2.91	99.32	1.07	0.99	-	-	-	2.21
		三神	827	99.76	1.09	-	99.15	5.49	0.37	99.76	1.45	-	99.88	-	99.88	2.78	99.76	0.61	1.45	-	0.12	-	1.93
	西部	東松浦	620	99.35	1.14	0.32	98.06	1.48	-	99.35	1.62	0.32	99.35	-	99.84	4.85	99.35	0.97	0.65	-	-	-	2.10
		杵西	784	99.36	2.82	1.03	99.36	2.05	0.26	99.23	2.83	0.39	99.49	-	99.62	7.04	99.23	0.39	3.70	-	-	-	3.19
		藤津	298	100.00	2.68	0.67	100.00	1.01	-	95.64	1.75	0.70	100.00	-	100.00	8.05	100.00	0.67	1.01	-	-	-	2.68
	東部	計	2,142	99.35	1.22	0.70	99.11	4.43	0.19	99.35	1.36	0.14	99.49	-	99.53	2.86	99.49	0.89	1.17	-	0.05	-	2.10
	西部	計	1,702	99.47	2.19	0.71	99.00	1.66	0.12	98.65	2.20	0.42	99.53	-	99.76	6.42	99.41	0.65	2.12	-	-	-	2.70
	合計	3,844	99.40	1.65	0.71	99.06	3.20	0.16	99.04	1.73	0.26	99.51	-	99.64	4.44	99.45	0.78	1.59	-	0.03	-	-	2.37
男女計	7,871	99.33	2.47	0.52	99.14	2.36	0.22	99.12	2.09	0.35	99.44	-	99.66	5.29	99.36	0.74	2.27	0.09	0.09	-	-	2.15	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者			
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳患者者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,384	97.47	77.46	14.37	16.32	15.39	96.17	3.83	0.14	-	97.25	2.60	10.33	0.22	98.27	0.74	0.07	-	-
		三神	913	98.90	80.50	14.83	18.64	14.15	97.70	3.03	4.16	-	57.06	8.83	15.36	-	98.36	2.78	0.22	-	-
	西部	東松浦	709	99.01	89.56	13.86	15.43	18.90	96.76	2.04	30.61	0.46	95.63	9.00	17.40	0.44	98.31	0.57	-	-	-
		杵西	853	98.83	84.41	9.72	15.42	16.67	97.42	4.93	71.86	-	98.12	4.06	15.65	1.08	98.36	1.07	-	-	-
		藤津	322	99.38	92.24	7.74	13.13	20.54	97.83	3.81	83.85	0.74	98.14	2.53	3.80	0.32	97.83	1.59	-	-	-
	東部	計	2,297	98.04	78.67	14.55	17.27	14.89	96.78	3.51	1.74	-	81.28	4.34	11.73	0.16	98.30	1.55	0.13	-	-
	西部	計	1,884	98.99	87.69	10.96	15.01	18.22	97.24	3.66	58.39	0.27	97.19	5.63	14.25	0.71	98.25	0.97	-	-	-
	合計	4,181	98.47	82.73	12.84	16.19	16.48	96.99	3.58	27.27	0.26	88.45	4.98	12.98	0.43	98.28	1.29	0.07	-	-	
女子	東部	佐城	1,316	98.78	70.67	11.72	18.92	20.54	97.87	3.65	3.57	-	97.42	1.95	7.57	0.08	97.87	0.62	0.08	-	-
		三神	886	99.21	61.85	15.33	20.80	19.71	96.73	2.33	8.58	-	56.66	4.58	10.76	0.20	98.98	1.94	0.11	-	-
	西部	東松浦	648	99.23	85.96	13.29	14.90	31.06	97.84	1.10	21.91	1.41	98.15	4.87	12.89	-	99.38	0.93	-	-	-
		杵西	843	99.53	78.17	10.32	17.15	21.85	98.10	3.39	71.77	0.83	97.86	2.67	8.97	1.70	99.17	1.08	-	-	-
		藤津	351	99.15	81.77	9.76	17.42	22.65	98.58	1.16	81.20	0.70	99.15	1.44	4.60	-	99.72	0.86	-	-	-
	東部	計	2,202	98.96	67.12	13.06	19.62	20.23	97.41	3.12	5.59	-	81.02	2.69	8.46	0.11	98.32	1.15	0.09	-	-
	西部	計	1,842	99.35	81.60	11.31	16.37	25.42	98.10	2.16	56.03	0.87	98.21	3.21	9.51	0.77	99.35	0.98	-	-	-
	合計	4,044	99.13	73.71	12.18	17.98	22.84	97.73	2.68	28.56	0.78	88.85	2.95	8.99	0.45	98.79	1.08	0.05	-	-	
男女計	8,225	98.80	78.30	12.53	17.02	19.43	97.35	3.13	27.90	0.52	88.64	3.98	11.01	0.44	98.53	1.18	0.06	-	-		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,384	98.12	1.47	0.29	98.12	1.40	0.59	98.12	2.36	0.22	98.12	-	5.06	25.71	98.12	0.22	1.59	-	0.14	-	2.10
		三神	913	97.26	1.80	0.11	97.37	1.91	-	97.26	1.80	0.23	98.69	-	-	-	97.26	0.45	2.63	0.44	0.22	-	1.53
	西部	東松浦	709	98.03	1.58	-	98.03	0.72	0.29	98.03	3.31	0.43	98.45	-	5.36	-	98.31	0.14	0.99	0.14	-	-	2.68
		杵西	853	97.89	2.40	0.24	97.89	2.51	0.96	97.89	2.51	0.36	98.59	-	9.96	28.24	97.89	0.36	3.99	0.23	-	-	3.05
		藤津	322	99.07	2.51	1.25	99.07	1.25	0.31	99.07	1.88	0.31	99.07	-	4.66	53.33	99.07	0.31	2.80	-	-	-	3.11
	東部	計	2,297	97.78	1.60	0.22	97.82	1.60	0.36	97.78	2.14	0.22	98.35	-	3.05	25.71	97.78	0.31	2.00	0.17	0.17	-	1.87
	西部	計	1,884	98.14	2.11	0.32	98.14	1.62	0.59	98.14	2.70	0.38	98.62	-	7.32	23.19	98.25	0.27	2.65	0.16	-	-	2.92
	合計	4,181	97.94	1.83	0.27	97.97	1.61	0.46	97.94	2.39	0.29	98.47	-	4.97	24.04	97.99	0.29	2.30	0.17	0.10	-	-	2.34
女子	東部	佐城	1,316	97.80	1.48	0.16	97.80	3.57	0.08	97.72	1.40	0.16	96.81	-	2.81	35.14	97.04	0.23	0.84	-	-	-	2.89
		三神	886	98.31	0.92	0.11	98.31	4.36	0.11	98.31	1.61	0.11	98.98	-	3.72	-	98.08	0.35	1.35	0.11	0.11	-	3.05
	西部	東松浦	648	98.92	1.25	-	96.91	0.96	0.16	98.92	0.94	-	98.92	-	3.86	4.00	97.53	0.32	0.62	-	-	-	1.70
		杵西	843	98.81	2.04	0.24	98.81	1.44	-	98.70	1.68	0.24	99.17	-	13.40	16.81	98.58	0.36	2.49	0.71	-	-	2.61
		藤津	351	98.86	2.02	1.73	99.15	1.44	-	97.15	0.88	-	99.15	-	4.84	76.47	99.15	0.29	0.57	0.28	-	-	1.42
	東部	計	2,202	98.00	1.25	0.14	98.00	3.89	0.09	97.96	1.48	0.14	97.68	-	3.18	18.57	97.46	0.28	1.04	0.05	0.05	-	2.95
	西部	計	1,842	98.86	1.76	0.44	98.21	1.27	0.06	98.48	1.27	0.11	99.08	-	8.41	21.29	98.32	0.33	1.47	0.38	-	-	2.06
	合計	4,044	98.39	1.48	0.28	98.10	2.70	0.08	98.19	1.39	0.13	98.32	-	5.56	20.44	97.85	0.30	1.24	0.20	0.02	-	-	2.55
男女計	8,225	98.16	1.66	0.27	98.03	2.15	0.27	98.07	1.90	0.21	98.40	-	5.26	22.17	97.92	0.30	1.78	0.18	0.06	-	-	2.44	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者	
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
						B	C	D													
男子	東部	佐城	1,457	98.22	75.63	12.07	18.06	14.79	95.54	4.67	98.01	0.14	96.98	4.25	11.11	0.07	97.60	0.91	0.14	-	-
		三神	908	98.57	79.74	12.85	16.16	16.30	97.03	3.52	98.24	0.56	95.15	4.63	14.47	0.12	97.58	2.82	0.56	-	-
	西部	東松浦	776	99.10	86.21	10.76	19.13	24.22	96.52	2.27	99.10	0.78	98.45	6.02	14.53	-	99.10	1.30	-	-	-
		杵西	853	99.18	80.07	8.05	14.20	20.20	96.48	4.37	99.18	0.35	97.19	3.86	14.48	1.57	97.42	1.08	-	-	-
		藤津	364	99.73	89.29	9.23	15.69	19.38	96.15	2.86	100.00	1.37	98.63	2.79	3.90	0.84	99.73	1.65	-	-	-
	東部	計	2,365	98.35	77.21	12.38	17.31	15.39	96.11	4.22	98.10	0.30	96.28	4.39	12.38	0.09	97.59	1.65	0.30	-	-
	西部	計	1,993	99.25	84.14	9.36	16.46	21.65	96.44	3.28	99.30	0.71	97.94	4.51	12.55	0.82	98.49	1.27	-	-	-
		合計	4,358	98.76	80.38	10.93	16.90	18.38	96.26	3.79	98.65	0.49	97.04	4.45	12.46	0.43	98.00	1.48	0.16	-	-
女子	東部	佐城	1,378	98.11	67.05	14.72	20.13	17.86	96.81	3.07	97.90	0.59	97.02	2.24	9.35	-	97.39	0.37	0.30	-	-
		三神	807	98.88	67.53	14.13	19.08	21.28	97.03	3.83	98.76	1.13	95.42	2.99	11.17	0.13	97.65	2.28	0.63	-	-
	西部	東松浦	646	99.38	86.22	9.69	17.24	34.29	97.21	2.39	99.07	0.94	96.59	4.01	15.87	0.16	99.23	0.94	-	-	-
		杵西	817	99.63	65.97	12.06	18.37	24.86	98.53	2.98	99.63	0.86	98.04	3.12	10.11	0.37	98.53	0.75	-	-	-
		藤津	336	99.40	77.98	9.16	19.47	27.86	97.32	4.59	99.40	0.60	97.62	0.61	3.35	-	100.00	0.89	0.30	-	-
	東部	計	2,185	98.40	67.23	14.50	19.74	19.13	96.89	3.35	98.22	0.79	96.43	2.52	10.01	0.05	97.48	1.08	0.42	-	-
	西部	計	1,799	99.50	75.49	10.53	18.11	29.31	97.83	3.07	99.39	0.84	97.44	2.97	10.90	0.23	99.06	0.84	0.06	-	-
		合計	3,984	98.90	70.96	12.59	18.96	24.02	97.31	3.22	98.74	0.81	96.89	2.72	10.41	0.13	98.19	0.97	0.26	-	-
	男女計	8,342	98.83	75.88	11.67	17.82	20.90	96.76	3.52	98.69	0.64	96.97	3.62	11.48	0.28	98.09	1.23	0.21	-	-	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚疾患患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,457	97.74	1.33	0.91	98.42	1.46	0.70	97.67	1.26	0.14	97.67	-	2.13	25.81	97.94	0.28	1.78	0.14	0.07	-	2.47
		三神	908	97.14	1.81	-	97.69	2.93	-	97.14	1.93	0.11	97.69	-	-	-	97.14	0.45	2.31	0.22	0.22	-	1.87
	西部	東松浦	776	98.97	0.52	-	98.97	0.78	0.13	98.97	2.34	0.26	98.97	-	3.99	-	98.97	0.52	1.93	-	0.13	-	2.32
		杵西	853	97.77	2.28	0.36	97.66	3.12	0.72	97.77	2.88	0.12	98.24	-	7.85	16.42	97.77	0.60	4.10	0.23	-	-	2.34
		藤津	364	99.18	3.32	0.28	98.90	3.61	0.56	98.90	1.67	0.28	98.90	-	3.57	76.92	98.90	1.39	3.02	0.27	-	-	2.20
	東部	計	2,365	97.51	1.52	0.56	98.14	2.02	0.43	97.46	1.52	0.13	97.67	-	1.31	25.81	97.63	0.35	1.99	0.17	0.13	-	2.24
	西部	計	1,993	98.49	1.78	0.20	98.39	2.29	0.46	98.44	2.45	0.20	98.65	-	5.57	18.92	98.44	0.71	3.06	0.15	0.05	-	2.31
		合計	4,358	97.96	1.64	0.40	98.26	2.15	0.44	97.91	1.95	0.16	98.12	-	3.26	20.42	98.00	0.52	2.48	0.16	0.09	-	2.27
女子	東部	佐城	1,378	97.02	1.87	0.22	97.02	3.29	0.07	97.02	0.97	0.22	97.24	-	1.52	28.57	96.15	0.23	0.80	0.15	-	-	2.39
		三神	807	96.90	1.28	-	97.03	6.26	0.13	96.90	2.30	-	97.65	-	3.35	-	96.41	0.13	1.98	0.37	-	-	2.23
	西部	東松浦	646	98.30	2.99	-	95.98	2.26	0.16	98.30	1.26	0.63	98.30	-	4.33	3.57	97.99	0.47	1.55	0.46	-	-	2.48
		杵西	817	98.65	2.48	0.25	98.65	2.36	0.12	98.53	2.24	0.50	99.39	-	9.55	6.41	98.53	-	2.45	0.24	0.24	-	5.39
		藤津	336	99.11	3.90	0.30	98.81	2.11	-	96.43	0.93	-	98.81	-	0.89	66.67	98.81	0.60	0.89	-	0.30	-	1.79
	東部	計	2,185	96.98	1.65	0.14	97.03	4.39	0.09	96.98	1.46	0.14	97.39	-	2.20	12.50	96.25	0.19	1.24	0.23	-	-	2.33
	西部	計	1,799	98.61	2.93	0.17	97.72	2.28	0.11	98.05	1.64	0.45	98.89	-	6.06	7.34	98.39	0.28	1.83	0.28	0.17	-	3.67
		合計	3,984	97.72	2.23	0.15	97.34	3.43	0.10	97.46	1.55	0.28	98.07	-	3.94	8.92	97.21	0.23	1.51	0.25	0.08	-	2.94
	男女計	8,342	97.84	1.92	0.28	97.82	2.76	0.28	97.70	1.75	0.22	98.09	-	3.58	14.38	97.63	0.38	2.01	0.20	0.08	-	2.59	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）

（単位：％）

性別	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者	
	校種別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
					B	C	D													
男子	15歳	3,404	99.88	72.59	13.35	17.32	18.62	99.44	2.72	99.79	0.32	99.41	4.02	15.40	0.47	99.74	1.74	0.06	-	-
	16歳	3,317	99.64	64.76	13.45	15.22	16.90	99.16	2.89	3.92	0.77	89.69	1.34	12.20	0.30	99.46	1.18	0.15	-	-
	17歳	3,276	99.79	62.09	12.78	14.26	16.91	99.30	3.10	99.57	0.46	89.10	1.40	9.63	0.17	99.66	1.29	0.06	-	-
	18歳以上	198	82.83	64.14	12.60	14.96	29.13	35.86	4.23	12.63	8.00	32.83	1.54	21.54	-	98.48	1.54	1.03	-	-
	計	10,195	99.44	66.50	13.20	15.69	17.76	98.07	2.91	66.84	0.43	91.64	2.33	12.62	0.32	99.60	1.41	0.11	-	-
女子	15歳	3,096	99.94	62.86	12.95	18.04	25.33	99.58	2.01	99.87	0.39	99.55	2.53	11.26	0.49	99.90	1.81	0.10	-	-
	16歳	3,088	99.42	57.09	11.97	15.71	21.16	98.93	2.42	7.61	-	86.40	1.31	7.57	0.26	99.35	0.78	-	-	-
	17歳	3,053	99.84	52.93	10.77	14.05	23.76	99.64	2.24	99.77	0.30	87.23	0.83	6.83	0.23	99.71	0.79	0.03	-	-
	18歳以上	176	61.36	36.93	26.15	29.23	72.31	16.48	3.45	3.41	-	17.61	3.23	9.68	-	99.43	0.57	-	-	-
	計	9,413	99.01	57.26	12.13	16.22	24.06	97.83	2.23	67.77	0.33	89.71	1.61	8.69	0.33	99.65	1.12	0.04	-	-
男女計	19,608	99.24	62.07	12.73	15.92	20.55	97.95	2.58	67.28	0.38	90.71	1.99	10.76	0.33	99.62	1.27	0.08	-	-	

性別	項目		栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	年齢	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	15歳	3,404	99.82	2.53	3.44	99.82	1.50	0.41	99.82	1.82	0.24	99.47	-	99.68	5.95	99.79	0.47	2.47	0.26	0.12	-	2.91
	16歳	3,317	99.37	2.79	2.61	99.40	1.15	0.49	99.40	2.09	0.18	0.33	-	4.67	28.39	99.49	0.48	2.53	0.15	-	-	3.04
	17歳	3,276	99.45	3.07	2.09	99.45	1.38	0.46	99.45	2.00	0.21	0.03	-	4.40	18.75	99.42	0.15	2.08	0.40	0.06	-	2.96
	18歳以上	198	68.18	5.19	0.74	68.18	0.74	0.74	68.69	2.21	0.74	2.53	-	32.32	10.94	68.18	0.74	1.01	-	-	-	1.52
	計	10,195	98.94	2.83	2.70	98.95	1.34	0.46	98.96	1.97	0.22	33.38	-	36.84	7.45	98.96	0.38	2.33	0.26	0.06	-	2.94
女子	15歳	3,096	99.87	3.53	2.59	99.87	2.36	0.26	99.87	1.88	0.32	99.81	-	99.84	5.14	99.84	0.55	2.07	0.13	-	-	3.78
	16歳	3,088	99.38	2.74	1.66	99.35	1.86	0.07	99.35	2.48	0.13	0.10	-	3.47	20.56	99.35	0.59	1.49	0.19	0.03	-	3.98
	17歳	3,053	99.74	3.38	1.81	99.71	2.23	0.16	99.71	2.20	0.33	-	-	2.13	18.46	99.77	0.33	1.80	0.16	-	-	4.13
	18歳以上	176	61.36	2.78	-	61.36	0.93	-	61.36	2.78	-	0.57	-	43.75	11.69	60.80	1.87	0.57	-	-	-	1.14
	計	9,413	98.95	3.21	2.00	98.93	2.14	0.16	98.93	2.19	0.26	32.87	-	35.48	6.05	98.93	0.50	1.76	0.16	0.01	-	3.91
男女計	19,608	98.94	3.01	2.36	98.94	1.72	0.31	98.94	2.08	0.24	33.13	-	36.19	6.79	98.94	0.44	2.06	0.21	0.04	-	3.41	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑪全体集計

(単位:%)

校種	性別	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			寄生虫卵保有者	
			受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	受検者率	疾病・異常者率
					B	C	D													
小学校	男子	23,884	99.78	98.15	11.26	10.58	6.47	99.10	4.88	77.38	0.89	93.43	6.88	16.48	1.02	99.79	0.32	0.05	51.16	0.46
	女子	22,902	99.91	97.71	14.37	13.15	8.47	99.37	3.73	76.38	1.10	93.28	6.43	8.93	0.83	99.88	0.36	0.01	50.59	0.35
	計	46,786	99.84	97.94	12.78	11.83	7.44	99.23	4.31	76.89	0.99	93.36	6.66	12.79	0.93	99.84	0.34	0.03	50.88	0.40
中学校	男子	12,566	98.93	83.85	11.63	16.54	16.38	97.25	4.01	75.18	0.49	94.71	5.10	13.65	0.46	98.54	1.20	0.11	-	-
	女子	11,872	99.25	75.63	12.44	18.38	21.94	97.94	2.91	75.15	0.67	94.83	3.35	9.60	0.32	98.84	0.97	0.14	-	-
	計	24,438	99.08	79.86	12.00	17.39	18.94	97.59	3.47	75.17	0.58	94.77	4.25	11.68	0.39	98.69	1.09	0.12	-	-
高等学校	男子	10,195	99.44	66.50	13.20	15.69	17.76	98.07	2.91	66.84	0.43	91.64	2.33	12.62	0.32	99.60	1.41	0.11	-	-
	女子	9,413	99.01	57.26	12.13	16.22	24.06	97.83	2.23	67.77	0.33	89.71	1.61	8.69	0.33	99.65	1.12	0.04	-	-
	計	19,608	99.24	62.07	12.73	15.92	20.55	97.95	2.58	67.28	0.38	90.71	1.99	10.76	0.33	99.62	1.27	0.08	-	-

校種	性別	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
			受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
小学校	男子	23,884	99.64	2.76	0.28	99.57	0.82	0.19	99.57	2.99	0.48	99.57	-	21.27	5.77	99.53	0.40	3.61	0.14	0.45	-	2.66
	女子	22,902	99.74	2.30	0.41	99.68	1.24	0.04	99.62	2.68	0.43	99.76	-	22.36	5.31	99.71	1.55	2.42	0.14	0.17	-	2.49
	計	46,786	99.69	2.53	0.34	99.62	1.03	0.12	99.60	2.84	0.45	99.66	-	21.80	5.54	99.62	0.97	3.03	0.14	0.31	-	2.58
中学校	男子	12,566	98.37	2.22	0.34	98.46	1.78	0.40	98.34	2.25	0.29	98.64	-	34.73	7.42	98.41	0.50	2.56	0.17	0.11	-	2.19
	女子	11,872	98.49	1.79	0.38	98.16	3.11	0.11	98.22	1.55	0.22	98.62	-	35.48	5.46	98.16	0.44	1.44	0.15	0.04	-	2.62
	計	24,438	98.43	2.01	0.36	98.31	2.42	0.26	98.28	1.91	0.26	98.63	-	35.09	6.46	98.29	0.47	2.02	0.16	0.08	-	2.40
高等学校	男子	10,195	98.94	2.83	2.70	98.95	1.34	0.46	98.96	1.97	0.22	33.38	-	36.84	7.45	98.96	0.38	2.33	0.26	0.06	-	2.94
	女子	9,413	98.95	3.21	2.00	98.93	2.14	0.16	98.93	2.19	0.26	32.87	-	35.48	6.05	98.93	0.50	1.76	0.16	0.01	-	3.91
	計	19,608	98.94	3.01	2.36	98.94	1.72	0.31	98.94	2.08	0.24	33.13	-	36.19	6.79	98.94	0.44	2.06	0.21	0.04	-	3.41

)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合