

I 定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,322	100.00	98.49	17.36	6.30	1.08	99.47	3.27	99.92	1.14	99.39	6.77	13.55	0.30	99.92	0.15	-
		三神	834	99.88	98.68	13.85	4.37	0.36	98.92	4.24	99.88	0.48	99.64	9.51	17.33	0.60	100.00	-	-
	西部	東松浦	572	100.00	100.00	16.43	5.94	1.92	99.65	3.51	99.83	1.58	99.48	11.60	14.94	1.05	100.00	-	-
		杵西	773	99.87	99.61	11.82	4.55	0.78	99.22	4.30	99.74	0.91	99.87	9.33	18.01	2.46	100.00	-	-
		藤津	278	100.00	98.92	20.73	9.82	1.82	100.00	4.68	100.00	0.36	98.56	11.31	12.77	0.73	100.00	-	-
	東部	計	2,156	99.95	98.56	16.00	5.55	0.80	99.26	3.64	99.91	0.88	99.49	7.83	15.01	0.42	99.95	0.09	-
	西部	計	1,623	99.94	99.63	14.97	5.94	1.36	99.51	4.09	99.82	1.05	99.51	10.46	16.04	1.67	100.00	-	-
		合計	3,779	99.95	99.02	15.55	5.72	1.04	99.36	3.83	99.87	0.95	99.50	8.96	15.45	0.96	99.97	0.05	-
女子	東部	佐城	1,335	99.85	98.28	17.30	6.02	1.30	99.33	2.79	99.78	1.35	99.33	7.09	9.13	0.15	99.93	-	-
		三神	834	99.88	99.28	17.27	7.61	0.97	98.80	3.88	99.88	0.72	99.28	8.94	10.51	1.69	99.88	-	-
	西部	東松浦	593	100.00	99.66	19.46	6.43	1.52	99.66	3.55	99.83	0.84	100.00	11.80	9.95	1.35	100.00	-	-
		杵西	757	99.87	99.47	11.69	4.91	0.40	99.47	2.92	99.87	0.26	99.34	8.38	8.11	1.86	100.00	0.13	-
		藤津	266	100.00	99.62	15.85	8.68	1.13	100.00	5.26	100.00	0.38	99.62	7.92	7.17	0.38	100.00	-	-
	東部	計	2,169	99.86	98.66	17.29	6.64	1.17	99.12	3.21	99.82	1.11	99.31	7.80	9.66	0.74	99.91	-	-
	西部	計	1,616	99.94	99.57	15.23	6.09	0.93	99.63	3.54	99.88	0.50	99.63	9.57	8.63	1.43	100.00	0.06	-
		合計	3,785	99.89	99.05	16.40	6.40	1.07	99.34	3.35	99.84	0.85	99.45	8.55	9.22	1.04	99.95	0.03	-
	男女計	7,564	99.92	99.03	15.98	6.06	1.05	99.35	3.59	99.85	0.90	99.47	8.76	12.33	1.00	99.96	0.04	-	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,322	99.77	1.67	0.08	99.77	1.59	0.08	0.83	99.77	2.20	0.30	99.92	-	99.77	5.31	99.77	0.30	4.08	0.08	0.15	-	3.18
		三神	834	99.64	0.96	-	99.64	1.56	0.24	1.08	99.52	2.77	0.72	99.88	-	99.88	3.36	99.40	1.09	3.96	-	0.72	-	6.00
	西部	東松浦	572	99.83	0.35	-	99.83	0.35	0.18	0.18	99.83	3.15	0.35	99.83	-	100.00	3.50	99.83	0.70	1.92	0.17	0.52	-	1.92
		杵西	773	100.00	1.03	-	100.00	0.52	0.39	0.39	100.00	1.81	0.65	100.00	-	99.87	5.31	100.00	0.78	11.13	0.26	1.29	-	4.66
		藤津	278	100.00	2.52	0.36	100.00	0.36	0.36	-	100.00	3.24	0.36	100.00	-	100.00	7.55	100.00	1.80	4.68	-	0.72	-	0.72
	東部	計	2,156	99.72	1.40	0.05	99.72	1.58	0.14	0.93	99.68	2.42	0.47	99.91	-	99.81	4.55	99.63	0.61	4.04	0.05	0.37	-	4.27
	西部	計	1,623	99.94	1.05	0.06	99.94	0.43	0.31	0.25	99.94	2.53	0.49	99.94	-	99.94	5.06	99.94	0.92	6.78	0.18	0.92	-	3.02
		合計	3,779	99.81	1.25	0.05	99.81	1.09	0.21	0.64	99.79	2.47	0.48	99.92	-	99.87	4.77	99.76	0.74	5.21	0.11	0.61	-	3.73
女子	東部	佐城	1,335	99.78	1.95	-	99.78	0.98	0.08	0.30	99.78	1.73	0.38	99.85	-	99.85	2.18	95.06	0.32	4.27	0.22	0.22	-	3.30
		三神	834	99.76	1.20	-	99.64	0.72	0.24	0.96	99.64	1.81	0.60	99.64	-	99.88	2.52	99.52	0.96	2.76	-	1.32	-	6.00
	西部	東松浦	593	100.00	1.52	-	100.00	-	-	0.34	100.00	2.70	0.34	100.00	-	99.83	4.90	99.83	1.69	1.85	0.34	0.17	-	1.52
		杵西	757	100.00	1.06	-	100.00	0.26	-	0.26	100.00	2.51	0.53	100.00	-	100.00	4.49	100.00	0.26	10.44	0.13	0.26	-	3.57
		藤津	266	100.00	3.76	-	100.00	-	-	-	100.00	2.63	-	100.00	-	100.00	1.50	100.00	0.38	5.64	-	-	-	0.38
	東部	計	2,169	99.77	1.66	-	99.72	0.88	0.14	0.55	99.72	1.76	0.46	99.77	-	99.86	2.31	96.77	0.57	3.69	0.14	0.65	-	4.33
	西部	計	1,616	100.00	1.67	-	100.00	0.12	-	0.25	100.00	2.60	0.37	100.00	-	99.94	4.15	99.94	0.80	6.50	0.19	0.19	-	2.29
		合計	3,785	99.87	1.67	-	99.84	0.56	0.08	0.42	99.84	2.12	0.42	99.87	-	99.89	3.09	98.12	0.67	4.89	0.16	0.45	-	3.46
	男女計	7,564	99.84	1.46	0.03	99.83	0.82	0.15	0.53	99.81	2.29	0.45	99.89	-	99.88	3.93	98.94	0.71	5.05	0.13	0.53	-	3.60	

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,351	100.00	98.67	13.88	8.55	3.83	99.11	2.84	99.93	1.04	99.26	6.19	17.30	0.45	99.93	0.07	-
		三神	883	99.55	98.30	14.86	9.22	2.42	98.53	3.79	99.77	0.45	52.77	7.30	15.24	2.58	99.89	-	-
	西部	東松浦	642	100.00	100.00	14.33	8.72	3.74	99.84	5.15	100.00	1.40	99.84	11.39	13.73	1.25	100.00	-	-
		杵西	762	99.74	99.48	10.03	7.12	2.64	98.95	5.04	99.74	0.79	98.43	7.47	16.13	2.80	99.61	0.26	-
		藤津	307	100.00	99.02	13.82	8.55	4.61	90.23	3.61	97.72	1.00	85.02	6.90	6.90	5.36	100.00	-	-
	東部	計	2,234	99.82	98.52	14.27	8.81	3.27	98.88	3.21	99.87	0.81	80.89	6.47	16.77	1.00	99.91	0.04	-
	西部	計	1,711	99.88	99.59	12.32	7.98	3.40	97.72	4.84	99.47	1.06	96.55	8.90	13.74	2.60	99.82	0.12	-
合計	3,945	99.85	98.99	13.42	8.45	3.33	98.38	3.92	99.70	0.92	87.68	7.63	15.32	1.76	99.87	0.08	-		
女子	東部	佐城	1,360	100.00	98.01	14.93	10.13	4.05	99.34	1.63	99.93	1.18	99.04	4.45	8.24	0.22	100.00	-	0.07
		三神	892	99.66	98.88	16.44	7.82	2.04	99.22	6.33	99.66	0.79	54.93	10.00	10.20	1.02	100.00	0.34	-
	西部	東松浦	630	100.00	99.52	14.35	9.41	4.15	99.21	2.72	99.84	1.91	99.84	9.54	7.95	1.43	99.68	-	0.16
		杵西	781	99.74	99.36	13.79	8.51	2.71	99.62	3.60	99.74	0.90	99.36	7.35	8.38	1.42	99.62	0.51	-
		藤津	275	100.00	98.91	12.87	14.34	3.68	93.09	3.91	100.00	1.45	81.09	6.73	2.69	4.04	100.00	-	-
	東部	計	2,252	99.87	98.36	15.53	9.21	3.25	99.29	3.49	99.82	1.02	81.57	5.93	8.76	0.44	100.00	0.13	0.04
	西部	計	1,686	99.88	99.35	13.85	9.79	3.40	98.40	3.32	99.82	1.37	96.56	8.11	7.43	1.78	99.70	0.24	0.06
合計	3,938	99.87	98.78	14.81	9.46	3.32	98.91	3.41	99.82	1.17	87.99	6.96	8.14	1.07	99.87	0.18	0.05		
男女計	7,883	99.86	98.88	14.11	8.95	3.32	98.64	3.67	99.76	1.04	87.83	7.29	11.73	1.42	99.87	0.13	0.03		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,351	99.41	2.31	0.07	99.33	1.34	0.30	0.52	99.11	2.17	1.42	94.60	-	18.58	6.77	99.33	0.15	2.22	0.30	0.30	-	1.78
		三神	883	99.43	1.37	-	99.55	1.02	-	0.57	99.55	3.30	0.91	99.55	-	-	-	95.13	0.83	2.60	-	0.45	-	3.74
	西部	東松浦	642	99.84	1.40	0.31	99.84	0.31	-	-	99.84	2.96	0.16	99.84	-	0.16	100.00	99.84	0.47	2.65	-	-	-	0.93
		杵西	762	99.61	0.79	0.13	99.48	1.85	0.13	0.40	99.61	4.08	-	99.48	-	14.30	19.27	99.61	0.66	11.42	0.52	0.92	-	3.81
		藤津	307	100.00	2.93	-	100.00	0.33	-	0.33	100.00	5.86	-	97.72	-	26.06	11.25	100.00	0.65	5.54	-	0.33	-	2.61
	東部	計	2,234	99.42	1.94	0.05	99.42	1.22	0.18	0.54	99.28	2.61	1.22	96.55	-	11.24	6.77	97.67	0.41	2.37	0.18	0.36	-	2.55
	西部	計	1,711	99.77	1.41	0.18	99.71	1.00	0.06	0.23	99.77	3.98	0.06	99.30	-	11.10	16.32	99.77	0.59	7.07	0.23	0.47	-	2.51
合計	3,945	99.57	1.71	0.10	99.54	1.12	0.13	0.41	0.99	99.49	3.21	0.71	97.74	-	11.18	10.88	98.58	0.49	4.41	0.20	0.41	-	2.53	
女子	東部	佐城	1,360	99.56	2.22	0.07	99.49	1.40	0.07	0.30	99.49	1.48	0.37	99.63	-	8.53	8.62	99.49	0.30	3.60	0.07	0.22	-	3.31
		三神	892	99.78	0.90	-	99.66	1.01	-	0.56	99.66	1.69	0.79	99.78	-	-	-	99.66	1.01	2.24	-	-	-	2.35
	西部	東松浦	630	99.68	1.75	0.32	99.68	0.96	0.16	-	99.68	1.75	0.64	99.68	-	0.16	100.00	99.68	0.64	0.95	-	-	-	1.75
		杵西	781	99.74	0.90	-	99.74	0.51	0.26	0.39	99.74	3.85	-	99.74	-	12.42	8.25	99.74	0.26	10.37	0.26	0.38	-	3.46
		藤津	275	100.00	4.36	0.36	100.00	1.45	0.36	1.09	100.00	2.55	-	100.00	-	26.91	9.46	100.00	0.73	3.27	-	0.36	-	1.45
	東部	計	2,252	99.64	1.69	0.04	99.56	1.25	0.04	0.40	99.56	1.56	0.54	99.69	-	5.15	8.62	99.56	0.58	3.06	0.04	0.13	-	2.93
	西部	計	1,686	99.76	1.78	0.18	99.76	0.83	0.24	0.36	99.76	2.85	0.24	99.76	-	10.20	9.30	99.76	0.48	5.69	0.12	0.24	-	2.49
合計	3,938	99.70	1.73	0.10	99.64	1.07	0.13	0.38	0.96	99.64	2.12	0.41	99.72	-	7.31	9.03	99.64	0.54	4.19	0.08	0.18	-	2.74	
男女計	7,883	99.63	1.72	0.10	99.59	1.10	0.13	0.39	0.97	99.57	2.66	0.56	98.73	-	9.25	10.15	99.11	0.51	4.30	0.14	0.29	-	2.64	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,323	99.92	97.13	14.01	10.19	5.60	99.55	5.16	99.85	1.21	99.24	5.10	13.63	0.08	99.85	-	-
		三神	945	99.89	98.20	12.82	11.42	5.39	99.15	4.06	99.89	0.85	99.05	6.73	21.58	0.96	99.79	-	-
	西部	東松浦	648	100.00	99.23	11.98	9.18	5.44	99.54	4.03	100.00	0.62	99.38	8.54	17.39	1.24	100.00	-	-
		杵西	814	99.88	99.63	11.22	8.51	4.32	99.26	6.56	99.75	0.62	99.14	5.08	15.99	3.10	100.00	0.12	-
		藤津	295	100.00	98.64	12.03	15.12	5.50	99.66	5.78	100.00	0.68	99.66	7.14	15.31	4.08	100.00	-	-
	東部	計	2,268	99.91	97.57	13.51	10.71	5.51	99.38	4.70	99.87	1.06	99.16	5.78	16.94	0.44	99.82	-	-
	西部	計	1,757	99.94	99.32	11.63	9.86	4.93	99.43	5.50	99.89	0.63	99.32	6.70	16.39	2.58	100.00	0.06	-
	合計	4,025	99.93	98.34	12.68	10.33	5.26	99.40	5.05	99.88	0.87	99.23	6.18	16.70	1.38	99.90	0.02	-	
女子	東部	佐城	1,299	100.00	97.38	15.18	14.62	6.80	99.46	3.64	99.92	1.85	99.85	6.01	6.86	0.31	99.92	-	-
		三神	878	99.89	97.84	15.48	15.48	6.05	98.63	3.70	99.89	0.91	99.20	6.54	10.33	0.46	99.77	0.11	-
	西部	東松浦	564	100.00	99.11	14.13	12.16	4.47	99.65	3.02	100.00	2.30	99.11	6.62	7.87	1.61	100.00	-	-
		杵西	798	99.87	99.50	15.11	11.96	8.31	99.37	2.90	100.00	1.25	99.62	4.40	8.93	1.51	99.75	0.38	-
		藤津	278	100.00	97.84	12.50	13.97	7.35	100.00	2.52	100.00	0.72	100.00	7.55	6.47	0.72	100.00	0.72	-
	東部	計	2,177	99.95	97.57	15.30	14.97	6.50	99.13	3.66	99.91	1.47	99.59	6.23	8.26	0.37	99.86	0.05	-
	西部	計	1,640	99.94	99.09	14.34	12.37	6.83	99.57	2.88	100.00	1.52	99.51	5.70	8.15	1.41	99.88	0.31	-
	合計	3,817	99.95	98.22	14.88	13.84	6.64	99.32	3.32	99.95	1.49	99.55	6.00	8.21	0.82	99.87	0.16	-	
	男女計	7,842	99.94	98.28	13.75	12.04	5.93	99.36	4.21	99.91	1.17	99.39	6.09	12.56	1.10	99.89	0.09	-	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,323	99.77	3.03	0.23	99.85	1.14	0.23	0.91	99.85	2.65	0.15	94.41	-	13.91	-	99.85	0.53	3.17	-	0.15	-	2.80
		三神	945	99.37	1.81	-	99.05	1.07	-	0.43	99.05	3.63	0.75	99.26	-	-	-	93.02	0.91	2.65	-	0.21	-	4.13
	西部	東松浦	648	99.85	2.16	0.31	99.85	0.15	-	0.31	99.85	1.55	0.46	99.85	-	-	-	99.85	0.62	1.70	-	0.15	-	0.93
		杵西	814	99.88	3.57	-	99.88	1.60	0.12	0.74	99.88	2.58	0.86	99.88	-	11.30	1.09	99.88	0.25	11.18	0.25	1.11	-	3.07
		藤津	295	100.00	4.07	0.34	100.00	1.69	-	-	100.00	5.76	-	100.00	-	25.42	-	100.00	1.36	4.41	0.34	1.69	-	1.69
	東部	計	2,268	99.60	2.52	0.13	99.51	1.11	0.13	0.71	99.51	3.06	0.40	96.43	-	8.11	-	97.00	0.68	2.95	-	0.18	-	3.35
	西部	計	1,757	99.89	3.13	0.17	99.89	1.08	0.06	0.46	99.89	2.74	0.57	99.89	-	9.50	0.60	99.89	0.57	6.55	0.17	0.85	-	2.05
	合計	4,025	99.73	2.79	0.15	99.68	1.10	0.10	0.60	99.68	2.92	0.47	97.94	-	8.72	0.28	98.26	0.63	4.52	0.07	0.47	-	2.78	
女子	東部	佐城	1,299	99.69	2.78	0.08	99.69	2.01	0.08	0.62	99.69	2.93	0.39	99.69	-	4.70	1.64	99.69	0.54	4.54	0.08	-	-	2.39
		三神	878	99.89	1.94	1.14	99.32	0.80	-	0.11	99.32	1.49	0.69	99.32	-	-	-	99.32	0.69	1.59	0.46	-	-	2.96
	西部	東松浦	564	99.82	1.24	0.18	99.82	0.18	-	0.18	99.82	2.49	0.89	99.82	-	-	-	99.82	0.18	2.13	-	0.18	-	0.71
		杵西	798	99.75	2.26	-	100.00	0.88	-	0.13	100.00	2.26	0.50	100.00	-	8.77	1.43	100.00	0.25	10.28	0.63	0.38	-	2.38
		藤津	278	100.00	7.55	0.36	100.00	0.72	-	0.36	100.00	4.32	0.36	100.00	-	22.30	-	100.00	1.44	3.96	-	-	-	1.80
	東部	計	2,177	99.77	2.44	0.51	99.54	1.52	0.05	0.42	99.54	2.35	0.51	99.54	-	2.80	1.64	99.54	0.60	3.35	0.23	-	-	2.62
	西部	計	1,640	99.82	2.81	0.12	99.94	0.61	-	0.18	99.94	2.68	0.61	99.94	-	8.05	0.76	99.94	0.43	6.40	0.30	0.24	-	1.71
	合計	3,817	99.79	2.60	0.34	99.71	1.13	0.03	0.32	99.71	2.50	0.55	99.71	-	5.06	1.04	99.71	0.53	4.66	0.26	0.10	-	2.23	
	男女計	7,842	99.76	2.70	0.24	99.69	1.11	0.06	0.46	99.69	2.71	0.51	98.80	-	6.94	0.55	98.97	0.58	4.59	0.17	0.29	-	2.51	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,335	99.85	97.68	13.57	15.34	11.04	99.25	3.85	8.01	-	99.25	4.38	14.72	0.08	99.85	-	-
		三神	923	99.57	96.64	11.10	11.21	10.43	98.59	5.05	6.61	1.64	53.52	4.45	16.19	1.21	99.89	-	-
	西部	東松浦	674	99.85	99.11	11.68	10.18	10.63	99.26	4.93	32.20	0.46	99.11	7.04	17.37	1.35	99.70	-	-
		杵西	811	99.63	99.51	12.39	10.29	9.67	98.64	5.63	72.01	0.68	99.51	6.69	16.11	1.36	99.75	0.25	-
		藤津	315	100.00	98.73	10.29	16.40	8.36	90.16	8.45	83.81	0.76	86.35	2.94	5.88	5.15	100.00	0.32	-
	東部	計	2,258	99.73	97.25	12.57	13.66	10.79	98.98	4.34	7.44	0.60	80.56	4.40	15.12	0.38	99.87	-	-
	西部	計	1,800	99.78	99.22	11.76	11.31	9.80	97.39	5.82	59.17	0.66	97.06	6.24	15.00	1.95	99.78	0.17	-
合計	4,058	99.75	98.13	12.20	12.61	10.35	98.28	4.99	30.38	0.65	87.88	5.30	15.06	1.15	99.83	0.07	-		
女子	東部	佐城	1,280	100.00	96.72	15.43	15.99	10.26	98.98	4.03	14.22	-	99.45	4.24	10.13	0.31	100.00	0.16	0.08
		三神	831	99.88	95.91	15.43	17.06	10.16	98.32	6.49	3.73	-	52.83	5.47	7.52	1.37	100.00	0.12	-
	西部	東松浦	574	99.83	99.13	12.83	13.71	9.31	99.83	3.49	35.02	1.99	99.83	6.11	7.50	1.57	99.83	0.17	-
		杵西	737	99.73	99.19	13.54	14.64	10.53	99.32	3.69	72.05	1.32	99.59	6.40	7.77	1.63	99.86	0.27	-
		藤津	269	100.00	96.28	14.29	18.53	11.20	92.94	4.40	79.93	1.86	86.99	3.42	3.85	6.84	100.00	0.37	-
	東部	計	2,111	99.95	96.40	15.43	16.41	10.22	98.72	4.99	10.09	-	81.10	4.56	9.46	0.58	100.00	0.14	0.05
	西部	計	1,580	99.81	98.67	13.41	14.95	10.20	98.42	3.73	59.94	1.58	97.53	5.84	7.07	2.40	99.87	0.25	-
合計	3,691	99.89	97.37	14.55	15.78	10.21	98.59	4.45	31.43	1.29	88.13	5.16	8.33	1.44	99.95	0.19	0.03		
男女計	7,749	99.82	97.77	13.32	14.11	10.28	98.43	4.73	30.88	0.96	88.00	5.24	11.85	1.29	99.88	0.13	0.01		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,335	99.70	3.01	0.38	99.70	1.35	0.38	0.75	99.70	2.63	0.23	94.68	-	15.96	6.10	99.70	0.45	2.40	-	-	-	2.55
		三神	923	99.57	1.96	-	99.35	2.40	0.22	0.65	99.35	4.47	0.76	99.35	-	-	-	94.15	0.58	3.79	0.11	0.76	-	3.90
	西部	東松浦	674	99.26	3.89	0.15	99.26	0.75	0.30	0.30	99.26	4.04	0.30	99.41	-	-	-	99.26	0.45	3.41	-	0.89	-	1.04
		杵西	811	99.88	3.21	0.37	99.88	1.23	0.25	0.37	99.88	3.33	0.37	99.88	-	11.10	7.78	99.88	0.25	10.85	0.12	0.86	-	4.32
		藤津	315	100.00	6.03	0.32	100.00	3.49	-	0.63	100.00	4.13	0.32	100.00	-	32.38	3.92	100.00	0.32	6.35	-	0.32	-	1.27
	東部	計	2,258	99.65	2.58	0.22	99.56	1.78	0.31	0.71	99.56	3.38	0.44	96.59	-	9.43	6.10	97.43	0.50	2.97	0.04	0.31	-	3.10
	西部	計	1,800	99.67	3.96	0.28	99.67	1.45	0.22	0.39	99.67	3.73	0.33	99.72	-	10.67	5.73	99.67	0.33	7.28	0.06	0.78	-	2.56
合計	4,058	99.66	3.19	0.25	99.61	1.63	0.27	0.57	99.61	3.54	0.40	97.98	-	9.98	5.93	98.42	0.43	4.88	0.05	0.52	-	2.86		
女子	東部	佐城	1,280	99.77	2.66	0.63	99.77	0.78	0.23	0.70	99.84	3.13	0.39	99.92	-	6.72	12.79	99.84	0.16	3.98	0.08	0.16	-	2.34
		三神	831	99.64	1.57	0.12	99.40	1.45	0.12	0.85	99.40	2.30	0.97	99.52	-	-	-	99.40	0.48	2.29	0.12	0.24	-	3.37
	西部	東松浦	574	99.83	1.92	0.87	99.83	0.35	-	-	99.83	2.27	-	99.83	-	0.35	-	99.83	0.52	1.57	-	0.17	-	0.87
		杵西	737	99.46	1.36	0.68	99.46	1.50	-	0.68	99.46	3.00	0.68	99.86	-	10.72	1.27	99.86	0.54	10.45	0.27	0.14	-	3.93
		藤津	269	100.00	4.46	0.37	100.00	4.09	-	0.74	100.00	2.23	0.37	100.00	-	23.42	4.76	100.00	-	4.83	0.37	-	-	1.12
	東部	計	2,111	99.72	2.23	0.43	99.62	1.05	0.19	0.76	99.67	2.80	0.62	99.76	-	4.07	12.79	99.67	0.29	3.32	0.09	0.19	-	2.75
	西部	計	1,580	99.68	2.10	0.70	99.68	1.52	-	0.44	99.68	2.60	0.38	99.87	-	9.11	2.78	99.87	0.44	6.27	0.19	0.13	-	2.34
合計	3,691	99.70	2.17	0.54	99.65	1.25	0.11	0.63	99.67	2.72	0.52	99.81	-	6.23	6.52	99.76	0.35	4.58	0.14	0.16	-	2.57		
男女計	7,749	99.68	2.71	0.39	99.63	1.45	0.19	0.60	99.64	3.15	0.45	98.85	-	8.19	6.14	99.06	0.39	4.74	0.09	0.35	-	2.72		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,268	99.37	94.87	13.30	16.46	9.81	98.58	5.52	99.21	0.64	98.82	6.23	16.76	0.08	99.45	-	0.08
		三神	862	99.77	96.17	10.98	14.35	9.17	98.26	6.85	99.65	0.35	99.19	6.43	18.60	0.47	99.88	0.23	0.12
	西部	東松浦	618	99.68	98.87	10.64	14.57	11.46	99.35	5.05	99.51	0.16	99.19	7.34	18.11	0.49	99.35	-	-
		杵西	724	100.00	99.17	7.24	12.81	10.86	99.31	4.73	99.86	1.24	99.59	6.38	13.73	0.69	99.86	0.28	-
		藤津	317	100.00	96.21	10.16	17.70	13.44	100.00	6.94	100.00	0.32	99.37	9.52	10.79	0.63	100.00	-	-
	東部	計	2,130	99.53	95.40	12.35	15.60	9.55	98.45	6.06	99.39	0.52	98.97	6.31	17.50	0.24	99.62	0.09	0.09
	西部	計	1,659	99.88	98.49	9.06	14.38	11.57	99.46	5.27	99.76	0.66	99.40	7.34	14.80	0.61	99.70	0.12	-
	合計	3,789	99.68	96.75	10.88	15.06	10.45	98.89	5.71	99.55	0.58	99.16	6.76	16.32	0.40	99.66	0.11	0.05	
女子	東部	佐城	1,359	99.93	93.82	14.43	18.90	13.96	99.56	3.92	99.93	0.96	99.48	4.51	7.69	0.37	100.00	0.22	0.15
		三神	852	99.65	94.95	14.83	18.79	11.37	98.47	4.77	99.77	0.35	98.71	3.80	12.25	0.48	99.77	-	-
	西部	東松浦	593	100.00	98.65	21.03	15.21	14.53	99.49	2.71	99.83	0.68	99.83	6.76	9.46	1.18	100.00	0.17	0.17
		杵西	690	100.00	98.99	12.01	16.25	17.13	99.42	2.92	98.99	0.73	98.41	5.45	8.69	1.18	99.86	0.15	-
		藤津	258	99.61	94.57	11.48	20.49	13.93	100.00	3.88	99.61	0.78	100.00	7.36	6.20	0.78	99.61	0.39	-
	東部	計	2,211	99.82	94.26	14.59	18.86	12.96	99.14	4.24	99.86	0.72	99.19	4.24	9.44	0.41	99.91	0.14	0.09
	西部	計	1,541	99.94	98.12	15.41	16.53	15.61	99.55	3.00	99.42	0.72	99.22	6.28	8.57	1.11	99.87	0.19	0.06
	合計	3,752	99.87	95.84	14.93	17.88	14.07	99.31	3.73	99.68	0.72	99.20	5.08	9.08	0.70	99.89	0.16	0.08	
	男女計	7,541	99.77	96.30	12.89	16.46	12.24	99.10	4.72	99.62	0.65	99.18	5.92	12.72	0.55	99.77	0.13	0.07	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,268	98.97	3.03	0.56	99.05	1.43	0.24	0.96	99.05	2.63	0.56	93.77	-	15.30	1.03	99.05	0.24	2.92	-	0.24	-	3.15
		三神	862	99.42	3.73	0.12	99.30	1.75	0.12	2.10	99.42	3.27	0.35	99.54	-	-	-	94.55	0.12	2.44	0.23	0.23	-	3.02
	西部	東松浦	618	97.90	3.64	0.50	97.90	0.99	0.33	0.66	97.90	2.81	-	97.90	-	-	-	93.53	0.17	2.75	-	-	-	1.29
		杵西	724	100.00	3.31	0.97	100.00	1.80	-	0.83	100.00	2.62	0.41	100.00	-	10.08	5.48	100.00	0.14	10.50	0.41	0.55	-	4.42
		藤津	317	100.00	6.62	0.32	100.00	1.26	-	0.32	100.00	6.62	-	100.00	-	27.76	2.27	100.00	1.26	5.99	0.32	-	-	0.95
	東部	計	2,130	99.15	3.31	0.38	99.15	1.56	0.19	1.42	99.20	2.89	0.47	96.10	-	9.11	1.03	97.23	0.19	2.72	0.09	0.23	-	3.10
	西部	計	1,659	99.22	4.07	0.67	99.22	1.40	0.12	0.67	99.22	3.46	0.18	99.22	-	9.70	3.73	97.59	0.37	6.75	0.24	0.24	-	2.59
	合計	3,789	99.18	3.65	0.51	99.18	1.49	0.16	1.09	99.21	3.14	0.35	97.47	-	9.37	2.25	97.39	0.27	4.49	0.16	0.24	-	2.88	
女子	東部	佐城	1,359	99.41	3.03	0.89	99.34	1.26	0.22	0.74	99.34	2.81	0.22	99.56	-	6.62	1.11	99.41	0.67	4.42	0.15	0.07	-	2.43
		三神	852	99.41	1.77	0.12	98.83	4.39	0.12	1.78	99.41	2.01	0.24	99.53	-	-	-	99.41	1.42	2.23	0.23	-	-	3.64
	西部	東松浦	593	99.66	2.71	0.34	99.66	0.34	0.17	0.68	99.66	3.38	-	99.66	-	-	-	99.66	0.34	1.18	-	0.17	-	1.35
		杵西	690	99.86	1.74	0.58	99.86	1.02	-	0.58	99.86	2.76	0.15	99.86	-	7.68	5.66	99.86	1.02	9.13	-	0.29	-	2.17
		藤津	258	99.61	4.67	1.17	99.61	0.39	-	1.17	99.61	1.56	-	99.61	-	23.26	-	99.61	0.39	3.10	0.39	0.39	-	1.16
	東部	計	2,211	99.41	2.55	0.59	99.14	2.46	0.18	1.14	99.37	2.50	0.23	99.55	-	4.07	1.11	99.41	0.96	3.57	0.18	0.05	-	2.89
	西部	計	1,541	99.74	2.60	0.59	99.74	0.65	0.07	0.72	99.74	2.80	0.07	99.74	-	7.33	2.65	99.74	0.65	5.06	0.06	0.26	-	1.69
	合計	3,752	99.55	2.57	0.59	99.39	1.72	0.13	0.97	99.52	2.62	0.16	99.63	-	5.41	1.97	99.55	0.83	4.18	0.13	0.13	-	2.40	
	男女計	7,541	99.36	3.11	0.55	99.28	1.60	0.15	1.03	99.36	2.88	0.25	98.54	-	7.40	2.15	98.46	0.55	4.34	0.15	0.19	-	2.64	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,356	99.63	95.13	11.94	17.52	13.10	98.82	5.52	9.07	-	98.89	5.22	15.44	0.22	99.63	-	-
		三神	882	99.55	92.63	8.94	13.46	16.52	98.64	4.25	5.90	-	53.17	3.84	14.29	0.64	99.77	0.11	0.11
	西部	東松浦	664	99.85	97.59	11.27	14.81	13.73	99.25	3.49	37.35	0.40	99.70	6.65	20.09	0.91	100.00	0.60	-
		杵西	798	99.87	98.50	9.54	13.49	13.10	99.12	4.55	72.81	0.86	98.87	5.20	14.07	1.14	99.75	0.50	-
		藤津	290	100.00	90.00	8.05	17.24	13.79	92.07	8.99	80.00	-	85.17	4.05	6.07	1.21	100.00	-	-
	東部	計	2,238	99.60	94.15	10.77	15.95	14.43	98.75	5.02	7.82	-	80.88	4.86	15.14	0.33	99.69	0.04	0.04
	西部	計	1,752	99.89	96.75	9.97	14.57	13.45	98.00	4.83	60.56	0.57	96.92	5.59	15.25	1.06	99.89	0.46	-
	合計	3,990	99.72	95.29	10.42	15.33	13.99	98.42	4.94	30.98	0.49	87.92	5.22	15.19	0.68	99.77	0.23	0.03	
女子	東部	佐城	1,321	99.39	93.19	13.16	20.55	17.95	99.02	3.44	11.66	-	98.86	4.13	9.11	0.23	99.55	0.61	-
		三神	843	99.64	93.83	14.41	19.09	20.86	99.41	3.70	4.15	-	51.72	4.82	8.94	1.15	99.88	0.59	0.12
	西部	東松浦	613	99.84	97.39	13.90	17.92	19.93	99.51	5.08	34.58	-	99.51	5.41	8.85	0.66	100.00	0.49	-
		杵西	764	99.08	96.99	11.74	14.84	16.87	99.21	5.28	73.43	0.53	99.48	3.29	6.58	1.18	99.87	1.31	0.13
		藤津	292	100.00	92.47	12.96	19.63	20.00	88.01	4.67	81.51	1.26	83.56	3.69	3.28	3.28	100.00	-	0.34
	東部	計	2,164	99.49	93.44	13.65	19.98	19.09	99.17	3.54	8.73	-	80.50	4.31	9.07	0.46	99.68	0.60	0.05
	西部	計	1,669	99.52	96.35	12.75	16.79	18.53	97.36	5.11	60.58	0.59	96.70	4.15	6.94	1.30	99.94	0.78	0.12
	合計	3,833	99.50	94.70	13.25	18.57	18.84	98.38	4.22	31.31	0.50	87.56	4.23	8.05	0.86	99.79	0.68	0.08	
	男女計	7,823	99.62	95.00	11.80	16.91	16.36	98.40	4.59	31.14	0.49	87.74	4.73	11.70	0.77	99.78	0.45	0.05	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,356	99.26	4.09	0.59	99.19	1.26	0.52	0.82	99.19	2.38	0.15	94.54	-	11.43	1.29	99.19	0.07	3.76	0.15	0.07	-	3.10
		三神	882	99.21	2.40	0.11	99.09	3.43	0.69	0.80	99.09	4.46	0.80	99.09	-	-	-	94.44	0.72	2.95	0.23	0.23	-	3.51
	西部	東松浦	664	99.70	3.63	0.76	99.70	0.60	-	0.91	99.70	2.11	0.15	99.70	-	-	-	99.70	0.45	2.56	0.45	0.45	-	0.75
		杵西	798	99.62	4.03	0.25	99.62	1.01	-	1.13	99.62	3.02	0.25	99.75	-	10.78	-	99.75	0.38	9.02	0.75	0.25	-	3.13
		藤津	290	100.00	3.79	2.07	100.00	1.38	-	0.69	100.00	3.45	-	100.00	-	18.28	-	100.00	0.69	4.83	0.34	0.34	-	1.38
	東部	計	2,238	99.24	3.42	0.41	99.15	2.12	0.59	0.81	99.15	3.20	0.41	96.34	-	6.93	1.29	97.32	0.32	3.44	0.18	0.13	-	3.26
	西部	計	1,752	99.71	3.84	0.74	99.71	0.92	-	0.97	99.71	2.75	0.17	99.77	-	7.93	-	99.77	0.46	5.88	0.57	0.34	-	1.94
	合計	3,990	99.45	3.60	0.55	99.40	1.59	0.33	0.88	99.40	3.00	0.30	97.84	-	7.37	0.68	98.40	0.38	4.51	0.35	0.23	-	2.68	
女子	東部	佐城	1,321	98.86	2.83	1.30	98.49	1.84	0.23	1.00	98.71	2.45	0.31	98.94	-	5.37	-	98.79	0.38	3.56	0.15	0.08	-	2.42
		三神	843	99.64	0.95	0.12	99.64	6.07	0.12	1.07	99.53	1.91	0.36	99.64	-	-	-	99.53	0.24	1.54	-	-	-	2.73
	西部	東松浦	613	99.51	2.46	0.98	99.51	0.82	-	0.49	99.51	2.62	0.33	99.51	-	-	-	99.51	0.66	1.63	-	0.33	-	1.63
		杵西	764	99.87	2.49	0.39	99.87	2.23	-	0.52	99.87	1.97	0.13	99.87	-	9.42	-	99.87	0.39	9.29	0.26	0.52	-	2.75
		藤津	292	100.00	5.82	2.40	100.00	1.71	-	0.68	100.00	1.71	0.68	100.00	-	19.52	3.51	100.00	0.34	3.42	0.34	-	-	0.34
	東部	計	2,164	99.17	2.10	0.84	98.94	3.50	0.19	1.03	99.03	2.24	0.33	99.21	-	3.28	-	99.08	0.33	2.77	0.09	0.05	-	2.54
	西部	計	1,669	99.76	3.06	0.96	99.76	1.62	-	0.54	99.76	2.16	0.30	99.76	-	7.73	1.55	99.76	0.48	5.45	0.18	0.36	-	1.92
	合計	3,833	99.43	2.52	0.89	99.30	2.68	0.11	0.81	99.35	2.21	0.32	99.45	-	5.22	1.00	99.37	0.39	3.94	0.13	0.18	-	2.27	
	男女計	7,823	99.44	3.07	0.72	99.35	2.12	0.22	0.85	99.37	2.61	0.31	98.63	-	6.31	0.81	98.88	0.39	4.23	0.24	0.20	-	2.48	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑦12歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,288	99.61	82.61	12.31	17.29	12.22	98.91	5.81	99.38	0.39	98.60	3.46	12.68	0.31	99.53	0.16	0.16
		三神	844	99.76	84.36	15.17	15.31	12.50	97.99	4.47	99.64	1.43	98.10	5.07	21.14	0.36	99.88	0.95	-
	西部	東松浦	640	100.00	92.81	11.95	12.79	21.55	97.97	4.31	100.00	1.09	98.44	7.30	18.73	0.63	99.53	-	-
		杵西	803	99.88	88.04	10.89	14.00	13.58	98.88	6.30	100.00	1.00	98.01	6.10	16.14	1.14	98.51	1.14	0.13
		藤津	294	99.32	92.52	12.50	15.44	17.65	98.30	5.54	99.32	0.68	97.96	6.25	10.07	0.69	99.66	0.34	-
	東部	計	2,132	99.67	83.30	13.46	16.50	12.33	98.55	5.28	99.48	0.80	98.41	4.10	16.02	0.33	99.67	0.47	0.09
	西部	計	1,737	99.83	90.56	11.57	13.80	17.29	98.45	5.44	99.88	0.98	98.16	6.57	16.07	0.88	99.08	0.58	0.06
		合計	3,869	99.74	86.56	12.57	15.23	14.66	98.50	5.35	99.66	0.88	98.29	5.21	16.04	0.58	99.41	0.52	0.08
女子	東部	佐城	1,233	99.59	79.72	13.53	17.90	17.40	98.78	2.71	99.59	0.81	98.70	2.88	7.97	0.08	99.35	0.73	0.08
		三神	830	99.64	78.07	16.51	20.68	18.67	99.16	4.13	99.76	0.36	98.19	7.24	10.80	1.23	99.88	0.97	-
	西部	東松浦	617	100.00	91.90	10.76	20.28	23.81	98.06	1.82	100.00	1.46	99.03	6.55	12.77	0.49	99.84	1.46	0.81
		杵西	748	99.73	83.16	12.86	19.45	15.11	98.93	3.38	99.87	0.40	99.60	3.36	7.65	1.88	96.39	1.53	0.14
		藤津	274	99.64	88.32	13.64	17.36	21.07	99.64	6.59	99.64	6.96	98.91	5.90	3.69	0.37	100.00	1.09	-
	東部	計	2,063	99.61	79.06	14.71	19.01	17.90	98.93	3.28	99.66	0.63	98.50	4.63	9.10	0.54	99.56	0.83	0.05
	西部	計	1,639	99.82	87.31	12.16	19.43	19.57	98.72	3.34	99.88	1.89	99.27	4.98	8.91	1.11	98.29	1.43	0.37
		合計	3,702	99.70	82.71	13.52	19.20	18.68	98.84	3.31	99.76	1.19	98.84	4.78	9.02	0.79	99.00	1.09	0.19
男女計			7,571	99.72	84.68	13.02	17.13	16.58	98.67	4.35	99.71	1.03	98.56	5.00	12.60	0.68	99.21	0.80	0.13

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,288	99.15	1.80	0.08	99.15	1.10	0.31	2.27	99.15	2.90	0.08	99.30	-	99.46	4.53	99.15	0.55	1.94	0.16	-	-	1.55
		三神	844	99.53	2.02	-	98.70	3.12	-	7.08	99.41	2.03	0.24	99.41	-	99.53	6.55	99.41	0.83	2.01	0.36	-	-	1.54
	西部	東松浦	640	99.38	1.42	0.31	99.38	0.79	0.16	0.63	99.38	1.57	-	99.38	-	99.22	6.61	99.38	0.47	2.50	0.16	0.16	-	1.88
		杵西	803	99.75	4.37	0.50	99.75	1.50	0.25	0.12	99.75	2.00	0.25	99.75	-	99.38	8.27	99.75	1.00	5.35	0.25	0.62	-	1.99
		藤津	294	98.98	4.12	-	98.98	1.03	-	0.69	98.98	2.41	-	98.98	-	99.32	6.85	98.98	0.69	4.08	-	0.68	-	5.10
	東部	計	2,132	99.30	1.89	0.05	98.97	1.90	0.19	4.17	99.25	2.55	0.14	99.34	-	99.48	5.33	99.25	0.66	1.97	0.23	-	-	1.55
	西部	計	1,737	99.48	3.24	0.35	99.48	1.16	0.17	0.41	99.48	1.91	0.12	99.48	-	99.31	7.42	99.48	0.75	4.09	0.17	0.46	-	2.48
		合計	3,869	99.38	2.50	0.18	99.20	1.56	0.18	2.48	99.35	2.26	0.13	99.41	-	99.41	6.27	99.35	0.70	2.92	0.21	0.21	-	1.96
女子	東部	佐城	1,233	99.03	1.15	-	99.03	1.80	0.25	0.98	99.03	1.47	0.08	99.11	-	99.59	3.01	97.16	0.92	2.03	0.16	-	-	1.78
		三神	830	99.64	2.18	-	99.04	5.72	-	5.96	99.40	2.18	-	99.40	-	99.52	3.27	99.40	0.97	1.33	-	0.24	-	3.61
	西部	東松浦	617	99.51	0.81	0.16	99.51	0.49	-	0.49	99.51	1.47	-	99.51	-	99.84	5.52	99.51	0.81	0.97	-	0.16	-	3.40
		杵西	748	99.47	2.96	1.21	99.60	1.74	-	0.13	99.60	1.34	0.27	99.73	-	99.73	6.30	99.60	0.67	3.74	0.13	-	-	1.87
		藤津	274	100.00	2.19	2.19	100.00	0.36	-	0.36	100.00	2.55	0.36	100.00	-	99.64	3.66	100.00	-	2.55	0.36	-	-	2.55
	東部	計	2,063	99.27	1.56	-	99.03	3.38	0.15	2.99	99.18	1.76	0.05	99.22	-	99.56	3.12	98.06	0.94	1.75	0.10	0.10	-	2.52
	西部	計	1,639	99.57	2.02	0.98	99.63	1.04	-	0.31	99.63	1.59	0.18	99.69	-	99.76	5.57	99.63	0.61	2.50	0.12	0.06	-	2.56
		合計	3,702	99.41	1.77	0.43	99.30	2.34	0.08	1.80	99.38	1.69	0.11	99.43	-	99.65	4.20	98.76	0.79	2.08	0.11	0.08	-	2.54
男女計			7,571	99.39	2.14	0.31	99.25	1.94	0.13	2.14	99.37	1.98	0.12	99.42	-	99.52	5.26	99.06	0.75	2.51	0.16	0.15	-	2.25

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,371	98.54	81.77	13.02	17.75	14.99	96.13	5.61	0.36	-	96.64	4.91	8.75	-	98.25	0.52	0.07
		三神	859	98.95	82.65	14.08	18.59	15.49	97.32	3.95	3.73	-	58.67	5.36	12.10	1.19	98.49	1.54	-
	西部	東松浦	643	98.91	90.98	11.28	13.50	24.44	95.96	3.73	17.73	0.88	96.89	7.38	16.53	0.32	98.44	0.79	-
		杵西	812	98.52	73.77	10.35	16.03	19.87	98.28	6.14	72.17	0.34	97.54	5.30	17.05	1.39	98.89	1.00	-
		藤津	335	98.51	87.16	9.93	16.78	26.71	97.31	4.60	78.81	0.38	97.31	4.29	7.98	0.61	98.81	0.60	-
	東部	計	2,230	98.70	82.11	13.44	18.08	15.18	96.59	4.97	1.66	-	82.02	5.03	9.68	0.33	98.34	0.91	0.05
	西部	計	1,790	98.66	82.46	10.64	15.18	23.04	97.26	5.00	53.85	0.41	97.26	5.86	15.16	0.86	98.72	0.85	-
		合計	4,020	98.68	82.26	12.19	16.78	18.69	96.89	4.98	24.90	0.40	88.81	5.43	12.35	0.59	98.51	0.88	0.03
女子	東部	佐城	1,317	98.71	71.75	14.39	18.62	17.99	98.03	3.80	4.86	-	97.65	2.41	8.09	0.08	98.79	0.54	-
		三神	831	99.04	71.00	12.71	24.58	18.81	97.83	2.71	7.34	3.28	56.92	3.81	7.40	2.11	98.80	1.10	0.12
	西部	東松浦	622	99.52	87.94	10.79	14.63	31.26	98.39	1.63	17.20	0.93	98.55	7.18	8.97	0.49	99.20	2.27	0.32
		杵西	781	99.10	76.31	13.76	16.78	18.29	96.80	3.84	72.73	0.18	97.06	3.17	9.63	1.32	98.21	1.56	0.13
		藤津	298	99.66	85.23	14.17	18.90	22.83	98.32	2.39	81.54	-	98.66	4.08	3.40	0.68	99.66	0.67	-
	東部	計	2,148	98.84	71.46	13.75	20.91	18.31	97.95	3.37	5.82	1.60	81.89	2.79	7.90	0.63	98.79	0.75	0.05
	西部	計	1,701	99.35	82.13	12.67	16.32	24.19	97.65	2.77	53.97	0.22	97.88	4.80	8.29	0.90	98.82	1.67	0.18
		合計	3,849	99.06	76.18	13.23	18.72	21.11	97.82	3.11	27.10	0.38	88.96	3.77	8.09	0.76	98.80	1.16	0.11
男女計		7,869	98.87	79.29	12.68	17.70	19.83	97.34	4.06	25.98	0.39	88.88	4.62	10.27	0.67	98.65	1.02	0.06	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,371	97.88	1.27	0.37	97.74	0.67	0.30	2.31	97.81	1.34	0.30	97.88	-	5.47	17.33	97.81	0.30	2.12	0.29	0.07	-	2.12
		三神	859	97.67	2.38	-	97.44	2.15	0.12	6.33	97.44	2.63	-	97.44	-	-	-	97.32	0.72	2.33	0.35	-	-	1.75
	西部	東松浦	643	97.98	2.38	0.32	97.98	1.11	-	0.79	97.98	1.43	0.32	97.98	-	0.31	50.00	97.98	0.16	2.49	0.16	-	-	2.49
		杵西	812	98.15	3.39	0.75	98.15	1.13	0.38	0.63	98.15	2.63	0.25	98.52	-	6.53	30.19	98.15	0.50	4.31	0.12	0.37	-	2.46
		藤津	335	97.31	2.15	0.61	97.31	0.31	-	0.61	97.31	1.84	-	97.31	-	5.67	47.37	94.33	1.58	3.28	0.30	0.30	-	2.09
	東部	計	2,230	97.80	1.70	0.23	97.62	1.24	0.23	3.86	97.67	1.84	0.18	97.71	-	3.36	17.33	97.62	0.46	2.20	0.31	0.04	-	1.97
	西部	計	1,790	97.93	2.80	0.57	97.93	0.97	0.17	0.68	97.93	2.05	0.23	98.10	-	4.13	35.14	97.37	0.57	3.46	0.17	0.22	-	2.40
		合計	4,020	97.86	2.19	0.38	97.76	1.12	0.20	2.44	97.79	1.93	0.20	97.89	-	3.71	26.17	97.51	0.51	2.76	0.25	0.12	-	2.16
女子	東部	佐城	1,317	98.10	0.70	0.23	98.03	1.47	0.08	1.63	98.03	1.32	0.15	98.25	-	4.86	23.44	96.51	0.16	1.21	-	0.08	-	2.43
		三神	831	97.83	0.74	0.12	97.47	6.30	-	5.68	97.23	0.74	-	97.23	-	-	-	97.23	0.87	1.44	-	0.12	-	3.25
	西部	東松浦	622	98.71	1.95	0.16	98.71	1.30	-	0.49	98.71	0.33	0.33	98.87	-	0.32	-	98.55	0.98	0.48	-	-	-	4.02
		杵西	781	97.95	1.96	0.39	97.70	2.36	0.13	0.79	97.70	2.23	0.13	98.46	-	4.23	45.45	95.65	0.40	2.56	0.13	-	-	1.41
		藤津	298	99.33	2.70	1.01	99.33	0.68	-	1.35	99.33	3.04	-	99.33	-	5.03	60.00	94.97	0.35	1.34	-	-	-	4.36
	東部	計	2,148	98.00	0.71	0.19	97.81	3.33	0.05	3.19	97.72	1.10	0.10	97.86	-	2.98	23.44	96.79	0.43	1.30	-	0.09	-	2.75
	西部	計	1,701	98.47	2.09	0.42	98.35	1.67	0.06	0.78	98.35	1.67	0.18	98.77	-	2.94	48.00	96.59	0.61	1.59	0.06	-	-	2.88
		合計	3,849	98.21	1.32	0.29	98.05	2.60	0.05	2.12	98.00	1.35	0.13	98.26	-	2.96	34.21	96.70	0.51	1.43	0.03	0.05	-	2.81
男女計		7,869	98.03	1.76	0.34	97.90	1.84	0.13	2.28	97.89	1.65	0.17	98.07	-	3.34	29.66	97.12	0.51	2.11	0.14	0.09	-	2.48	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位: %)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,388	98.13	74.86	12.99	18.96	17.81	96.54	5.30	98.13	0.59	96.76	2.61	9.90	0.07	98.27	0.66	-
		三神	917	99.13	75.35	12.88	23.30	17.66	95.86	3.07	98.80	0.66	96.95	5.40	14.29	0.11	98.47	1.11	0.22
	西部	東松浦	705	98.58	88.94	10.21	16.27	23.13	95.04	2.69	98.87	0.86	97.02	7.16	15.50	0.29	98.16	1.45	-
		杵西	851	97.88	81.79	11.49	16.67	14.37	96.24	4.40	96.94	0.12	95.18	4.81	11.60	1.23	98.24	1.32	-
		藤津	323	100.00	90.71	11.60	13.31	26.28	98.14	7.26	100.00	-	99.07	4.69	5.31	0.63	100.00	1.24	-
	東部	計	2,305	98.52	75.05	12.95	20.69	17.75	96.27	4.42	98.39	0.62	96.83	3.72	11.65	0.09	98.35	0.84	0.09
	西部	計	1,879	98.51	86.00	11.01	15.90	19.93	96.11	4.26	98.19	0.38	96.54	5.68	11.96	0.77	98.51	1.35	-
		合計	4,184	98.52	79.97	12.01	18.38	18.80	96.20	4.35	98.30	0.51	96.70	4.60	11.79	0.40	98.42	1.07	0.05
女子	東部	佐城	1,313	97.94	64.97	13.01	16.76	24.62	96.12	3.25	97.64	0.70	96.19	2.69	9.90	-	97.79	0.16	0.08
		三神	885	98.53	62.37	15.58	20.83	21.20	96.72	2.45	98.53	0.69	97.29	3.14	10.57	0.35	97.97	1.15	-
	西部	東松浦	647	99.38	84.85	12.75	16.21	33.52	94.59	2.94	99.23	2.18	96.75	4.47	12.46	-	98.15	0.94	0.79
		杵西	847	99.17	71.31	9.77	18.71	17.55	97.64	4.11	97.28	0.61	97.28	2.91	8.25	1.70	98.58	1.44	-
		藤津	352	98.58	78.41	10.51	19.57	31.88	94.60	1.20	98.58	0.29	97.44	2.62	5.83	-	99.15	0.86	-
	東部	計	2,198	98.18	63.92	14.02	18.36	23.27	96.36	2.93	98.00	0.70	96.63	2.87	10.17	0.14	97.86	0.56	0.05
	西部	計	1,846	99.13	77.41	11.06	17.91	26.45	95.99	3.16	98.21	1.10	97.13	3.40	9.26	0.78	98.54	1.15	0.27
		合計	4,044	98.62	70.08	12.53	18.14	24.88	96.19	3.03	98.10	0.88	96.86	3.11	9.75	0.43	98.17	0.83	0.15
男女計			8,228	98.57	75.11	12.25	18.27	21.59	96.20	3.70	98.20	0.69	96.78	3.87	10.79	0.41	98.30	0.95	0.10

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,388	97.77	1.47	0.37	97.77	1.55	0.81	2.28	97.77	1.84	0.52	97.84	-	2.52	14.29	97.77	0.22	1.73	0.07	0.07	-	2.31
		三神	917	98.58	1.00	0.11	97.82	3.12	-	8.14	98.04	1.78	0.11	98.04	-	-	-	98.04	1.00	1.74	0.44	0.11	-	2.94
	西部	東松浦	705	98.01	0.87	0.58	98.01	1.45	-	0.72	98.01	3.33	0.29	98.30	-	-	-	97.87	0.29	2.98	0.14	-	-	3.97
		杵西	851	97.77	2.16	0.36	97.65	2.05	0.24	0.36	97.65	1.68	0.48	97.88	-	3.17	29.63	97.65	0.24	3.29	0.35	-	-	1.41
		藤津	323	99.38	2.80	1.56	99.38	1.87	0.31	2.18	99.38	3.12	-	99.38	-	2.17	14.29	98.14	0.63	2.17	0.31	-	-	2.48
	東部	計	2,305	98.09	1.28	0.27	97.79	2.17	0.49	4.61	97.87	1.82	0.35	97.92	-	1.52	14.29	97.87	0.53	1.74	0.22	0.09	-	2.56
	西部	計	1,879	98.14	1.79	0.65	98.08	1.79	0.16	0.81	98.08	2.55	0.33	98.30	-	1.81	26.47	97.82	0.33	2.98	0.27	-	-	2.55
		合計	4,184	98.11	1.51	0.44	97.92	2.00	0.34	2.90	97.97	2.15	0.34	98.09	-	1.65	20.29	97.85	0.44	2.29	0.24	0.05	-	2.56
女子	東部	佐城	1,313	96.80	1.34	-	96.88	1.97	0.24	2.20	96.88	1.18	0.16	97.11	-	1.75	13.04	95.28	0.16	0.76	-	-	-	1.98
		三神	885	97.85	1.15	0.12	97.40	5.45	-	5.80	97.06	1.75	0.12	97.06	-	-	-	97.06	1.16	1.24	-	0.11	-	3.28
	西部	東松浦	647	97.68	2.22	0.32	97.68	2.22	0.16	0.95	97.68	2.22	0.32	97.68	-	0.15	-	97.68	0.16	0.93	-	-	-	3.40
		杵西	847	98.82	2.51	0.36	98.70	3.11	0.12	0.24	98.70	1.08	0.12	98.94	-	2.83	41.67	96.22	0.12	1.77	0.59	-	-	2.24
		藤津	352	98.30	2.02	0.58	98.30	0.87	-	2.60	98.30	0.58	-	98.30	-	1.99	28.57	96.31	0.59	1.14	0.57	-	-	4.55
	東部	計	2,198	97.22	1.26	0.05	97.09	3.37	0.14	3.66	96.95	1.41	0.14	97.09	-	1.05	13.04	96.00	0.57	0.96	-	0.05	-	2.50
	西部	計	1,846	98.32	2.31	0.39	98.27	2.37	0.11	0.94	98.27	1.38	0.17	98.37	-	1.73	37.50	96.75	0.22	1.35	0.38	-	-	3.09
		合計	4,044	97.73	1.75	0.20	97.63	2.91	0.13	2.41	97.55	1.39	0.15	97.68	-	1.36	27.27	96.34	0.41	1.14	0.17	0.02	-	2.77
男女計			8,228	97.92	1.63	0.32	97.78	2.45	0.24	2.66	97.76	1.78	0.25	97.89	-	1.51	23.39	97.11	0.43	1.73	0.21	0.04	-	2.66

(注) 表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）

（単位：％）

性別	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	校種別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
男子	15歳	3,480	98.16	67.79	12.97	18.65	19.12	97.50	4.39	98.02	0.38	97.27	4.46	14.53	0.62	99.34	0.81	0.06
	16歳	3,360	99.55	66.04	11.45	15.41	19.60	98.96	4.36	9.52	-	92.62	1.12	9.87	0.22	99.55	0.75	0.09
	17歳	3,246	99.69	60.66	11.53	13.81	17.06	99.26	4.28	99.69	0.31	92.67	1.20	10.61	0.27	99.78	0.65	0.09
	18歳以上	129	84.50	72.87	13.83	19.15	15.96	40.31	3.85	24.03	3.23	40.31	1.92	9.62	-	100.00	-	0.78
	計	10,215	98.93	65.01	12.05	16.14	18.63	97.82	4.34	68.51	0.34	93.56	2.33	11.75	0.38	99.56	0.73	0.09
女子	15歳	3,086	98.19	57.97	13.53	18.67	25.10	97.34	2.63	98.19	0.36	97.60	2.69	10.92	0.37	99.55	0.59	0.16
	16歳	3,058	99.57	55.56	10.36	15.36	26.02	98.99	3.07	16.38	0.20	86.79	1.32	7.84	0.38	99.41	0.59	0.10
	17歳	3,028	99.67	51.42	12.97	15.41	21.97	99.21	3.73	99.74	0.63	87.81	1.13	6.54	0.38	99.70	0.53	-
	18歳以上	115	86.96	74.78	11.63	20.93	33.72	24.35	3.57	8.70	-	24.35	-	-	-	100.00	-	-
	計	9,287	98.99	55.25	12.28	16.62	24.60	97.59	3.14	70.65	0.47	89.94	1.75	8.51	0.37	99.56	0.56	0.09
男女計		19,502	98.96	60.36	12.15	16.35	21.23	97.71	3.77	69.53	0.41	91.84	2.06	10.24	0.37	99.56	0.65	0.09

性別	項目		栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	年齢	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	15歳	3,480	97.82	2.17	3.35	97.79	2.12	0.50	0.79	97.79	2.62	0.44	97.82	-	99.60	7.27	97.82	0.62	2.30	0.29	0.03	0.03	2.27
	16歳	3,360	99.32	2.04	2.28	99.20	1.77	0.51	1.56	99.20	1.44	0.24	0.12	-	4.67	25.48	98.99	0.39	2.92	0.18	0.18	-	2.47
	17歳	3,246	99.60	2.20	1.48	99.91	2.31	0.34	1.14	99.60	1.73	0.28	-	-	3.36	33.94	99.45	0.37	3.02	0.18	0.03	-	2.31
	18歳以上	129	84.50	8.26	5.50	84.50	2.75	-	-	84.50	0.92	-	1.55	-	6.98	11.11	79.07	-	0.78	-	-	-	2.33
	計	10,215	98.71	2.20	2.42	98.76	2.07	0.45	1.15	98.66	1.92	0.32	33.38	-	36.62	8.82	98.48	0.46	2.71	0.22	0.08	0.01	2.35
女子	15歳	3,086	97.86	2.42	2.05	97.86	2.55	0.07	0.83	97.86	0.89	0.10	97.96	-	99.68	4.71	97.86	0.60	2.07	0.26	0.06	-	3.24
	16歳	3,058	99.28	2.04	1.58	99.28	2.21	0.26	1.42	99.22	0.92	0.10	0.10	-	3.30	24.75	99.22	0.33	2.09	0.26	-	-	2.98
	17歳	3,028	99.64	2.22	1.52	99.60	2.85	0.13	0.83	99.57	1.19	0.17	0.03	-	2.05	33.87	99.57	0.20	1.45	0.26	0.03	-	3.96
	18歳以上	115	86.96	3.00	2.00	86.96	4.00	-	1.00	86.96	1.00	-	-	-	12.17	21.43	86.96	-	-	-	-	-	0.87
	計	9,287	98.77	2.23	1.72	98.76	2.55	0.15	1.02	98.73	1.00	0.12	32.59	-	35.03	5.96	98.73	0.37	1.85	0.26	0.03	-	3.36
男女計		19,502	98.74	2.22	2.09	98.76	2.30	0.31	1.09	98.69	1.49	0.22	33.01	-	35.86	7.49	98.60	0.42	2.30	0.24	0.06	0.01	2.83

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑪全体集計

(単位:%)

校種	性別	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
			受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
小学校	男子	23,586	99.81	97.75	12.53	11.23	7.39	98.78	4.74	76.18	0.80	93.46	6.69	15.70	1.05	99.83	0.09	0.01
	女子	22,816	99.83	97.34	14.81	13.56	8.89	98.97	3.74	77.25	1.04	93.62	6.04	8.52	0.98	99.89	0.23	0.04
	計	46,402	99.82	97.55	13.65	12.37	8.13	98.88	4.25	76.71	0.92	93.54	6.37	12.17	1.02	99.86	0.16	0.03
中学校	男子	12,073	98.96	82.85	12.26	16.80	17.38	97.17	4.88	74.30	0.66	94.58	5.06	13.38	0.52	98.77	0.83	0.05
	女子	11,595	99.11	76.14	13.11	18.70	21.48	97.58	3.15	75.06	0.95	94.87	3.87	8.99	0.65	98.65	1.02	0.15
	計	23,668	99.04	79.56	12.66	17.69	19.30	97.37	4.03	74.67	0.80	94.72	4.48	11.23	0.58	98.71	0.92	0.10
高等学校	男子	10,215	98.93	65.01	12.05	16.14	18.63	97.82	4.34	68.51	0.34	93.56	2.33	11.75	0.38	99.56	0.73	0.09
	女子	9,287	98.99	55.25	12.28	16.62	24.60	97.59	3.14	70.65	0.47	89.94	1.75	8.51	0.37	99.56	0.56	0.09
	計	19,502	98.96	60.36	12.15	16.35	21.23	97.71	3.77	69.53	0.41	91.84	2.06	10.24	0.37	99.56	0.65	0.09

校種	性別	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
			受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
小学校	男子	23,586	99.57	2.70	0.27	99.54	1.34	0.20	0.69	99.53	3.05	0.45	98.14	-	23.83	4.68	98.47	0.49	4.67	0.16	0.41	-	2.90
	女子	22,816	99.67	2.21	0.41	99.59	1.40	0.10	0.59	99.62	2.38	0.40	99.70	-	21.45	3.39	99.36	0.55	4.40	0.15	0.20	-	2.61
	計	46,402	99.62	2.46	0.34	99.56	1.37	0.15	0.64	99.58	2.72	0.42	98.91	-	22.66	4.08	98.91	0.52	4.54	0.15	0.31	-	2.76
中学校	男子	12,073	98.43	2.05	0.34	98.28	1.57	0.24	2.61	98.35	2.11	0.23	98.44	-	33.66	7.23	98.22	0.55	2.65	0.23	0.12	-	2.24
	女子	11,595	98.42	1.61	0.31	98.30	2.62	0.09	2.11	98.28	1.47	0.13	98.43	-	33.27	5.42	97.23	0.57	1.54	0.10	0.05	-	2.71
	計	23,668	98.43	1.84	0.32	98.29	2.08	0.17	2.37	98.32	1.80	0.18	98.44	-	33.47	6.35	97.74	0.56	2.10	0.17	0.09	-	2.47
高等学校	男子	10,215	98.71	2.20	2.42	98.76	2.07	0.45	1.15	98.66	1.92	0.32	33.38	-	36.62	8.82	98.48	0.46	2.71	0.22	0.08	0.01	2.35
	女子	9,287	98.77	2.23	1.72	98.76	2.55	0.15	1.02	98.73	1.00	0.12	32.59	-	35.03	5.96	98.73	0.37	1.85	0.26	0.03	-	3.36
	計	19,502	98.74	2.22	2.09	98.76	2.30	0.31	1.09	98.69	1.49	0.22	33.01	-	35.86	7.49	98.60	0.42	2.30	0.24	0.06	0.01	2.83

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合