

⑦12歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,272	97.88	81.76	12.40	15.38	12.50	98.90	4.61	99.37	0.79	98.66	3.59	16.25	0.16	99.45	0.55	-
		三神	843	99.64	82.09	12.14	14.60	14.60	97.75	4.37	99.64	0.71	97.39	4.75	17.90	0.24	99.88	3.09	0.12
	西部	東松浦	650	100.00	87.54	8.08	16.34	23.37	99.08	5.12	99.38	0.31	98.77	8.41	24.30	0.31	100.00	0.92	0.15
		杵西	795	99.87	91.95	8.76	13.41	16.42	98.49	4.34	99.75	0.50	98.62	5.23	18.49	1.28	99.62	0.51	-
		藤津	273	100.00	94.14	10.51	13.62	21.40	98.90	5.56	100.00	-	99.27	2.21	9.59	1.11	99.63	-	-
	東部	計	2,115	98.58	81.89	12.30	15.07	13.34	98.44	4.51	99.48	0.76	98.16	4.05	16.91	0.19	99.62	1.57	0.05
	西部	計	1,718	99.94	90.63	8.80	14.52	19.78	98.78	4.83	99.65	0.35	98.78	5.95	19.27	0.88	99.77	0.58	0.06
	合計	3,833	99.19	85.81	10.64	14.81	16.39	98.59	4.66	99.56	0.58	98.43	4.90	17.97	0.50	99.69	1.13	0.05	
女子	東部	佐城	1,224	97.30	76.55	12.91	19.96	13.87	98.12	2.08	99.02	0.83	98.20	2.41	9.82	0.08	99.26	0.66	-
		三神	809	99.75	76.14	14.12	19.48	18.51	98.39	3.02	99.63	0.62	85.17	4.64	10.74	-	99.13	3.37	0.12
	西部	東松浦	609	100.00	91.79	12.16	17.71	28.44	99.01	3.65	99.18	0.99	98.52	7.50	13.17	-	99.67	0.49	-
		杵西	739	100.00	85.52	10.92	15.66	19.30	99.19	3.55	100.00	1.22	98.78	2.88	10.41	1.37	99.59	0.27	0.14
		藤津	275	100.00	92.00	11.07	20.55	24.90	98.91	5.51	100.00	0.36	98.55	1.11	2.58	-	100.00	-	-
	東部	計	2,033	98.28	76.39	13.39	19.77	15.71	98.23	2.45	99.26	0.74	93.02	3.23	10.15	0.05	99.21	1.74	0.05
	西部	計	1,623	100.00	88.97	11.43	17.31	23.82	99.08	3.92	99.69	0.99	98.64	4.31	10.12	0.62	99.69	0.31	0.06
	合計	3,656	99.04	81.97	12.45	18.59	19.62	98.61	3.11	99.45	0.85	95.51	3.72	10.14	0.32	99.43	1.10	0.06	
男女計	7,489	99.12	83.94	11.50	16.61	17.93	98.60	3.90	99.51	0.71	97.01	4.34	14.21	0.41	99.56	1.11	0.05		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,272	98.66	1.75	0.24	98.66	2.07	0.40	0.96	98.66	1.59	0.40	94.73	-	99.21	2.85	98.66	0.72	1.81	0.16	-	-	3.07
		三神	843	98.34	3.14	-	97.15	1.34	0.37	0.37	98.34	2.65	0.24	99.05	-	99.41	4.65	98.34	0.97	1.07	0.12	0.24	-	1.07
	西部	東松浦	650	99.23	3.26	0.93	99.23	0.93	0.47	0.62	99.23	2.17	-	99.38	-	99.69	3.24	99.08	0.31	2.31	0.46	-	-	2.15
		杵西	795	99.75	3.03	0.50	99.75	1.77	0.13	0.38	99.75	3.53	0.25	99.75	-	99.75	5.55	99.75	0.63	2.77	0.50	0.25	-	3.77
		藤津	273	100.00	3.30	1.47	100.00	1.47	-	1.10	100.00	1.10	1.10	100.00	-	100.00	1.83	100.00	1.10	3.30	1.10	-	-	3.30
	東部	計	2,115	98.53	2.30	0.14	98.06	1.78	0.39	0.72	98.53	2.02	0.34	96.45	-	99.29	3.57	98.53	0.82	1.51	0.14	0.09	-	2.27
	西部	計	1,718	99.59	3.16	0.82	99.59	1.40	0.23	0.58	99.59	2.63	0.29	99.65	-	99.77	4.08	99.53	0.58	2.68	0.58	0.12	-	3.08
	合計	3,833	99.01	2.69	0.45	98.75	1.61	0.32	0.66	99.01	2.29	0.32	97.89	-	99.50	3.80	98.98	0.71	2.03	0.34	0.10	-	2.64	
女子	東部	佐城	1,224	97.79	1.59	0.17	97.71	2.34	0.08	0.75	97.63	1.92	0.33	94.20	-	99.43	2.22	97.63	1.00	1.23	0.25	0.16	-	4.25
		三神	809	99.01	1.75	-	98.76	4.38	0.13	1.00	99.01	1.50	0.12	99.63	-	99.51	3.48	99.38	0.75	0.74	0.12	-	-	1.61
	西部	東松浦	609	99.34	2.31	0.99	99.34	1.82	0.17	-	99.34	0.99	-	99.51	-	99.01	3.15	99.51	0.33	1.81	-	-	-	2.79
		杵西	739	99.86	2.57	0.68	99.86	1.22	-	0.41	99.86	2.85	0.14	99.86	-	99.86	3.66	99.86	0.54	3.92	-	0.14	-	3.38
		藤津	275	99.64	1.82	1.82	99.64	0.73	-	1.46	99.64	1.82	0.36	99.64	-	100.00	1.45	100.00	1.09	1.82	0.36	-	-	2.55
	東部	計	2,033	98.28	1.65	0.10	98.13	3.16	0.10	0.85	98.18	1.75	0.25	96.36	-	99.46	2.72	98.33	0.90	1.03	0.20	0.10	-	3.20
	西部	計	1,623	99.63	2.35	0.99	99.63	1.36	0.06	0.43	99.63	1.98	0.12	99.69	-	99.57	3.09	99.75	0.56	2.77	0.06	0.06	-	3.02
	合計	3,656	98.88	1.96	0.50	98.80	2.35	0.08	0.66	98.82	1.85	0.19	97.84	-	99.51	2.89	98.96	0.75	1.81	0.14	0.08	-	3.12	
男女計	7,489	98.95	2.33	0.47	98.77	1.97	0.20	0.66	98.92	2.08	0.26	97.86	-	99.51	3.35	98.97	0.73	1.92	0.24	0.09	-	2.87		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,284	97.20	79.44	13.92	16.76	14.71	97.74	4.46	0.78	-	97.35	3.44	11.04	0.24	98.75	0.63	0.08
		三神	852	98.94	80.75	10.76	15.26	19.19	97.42	4.22	4.34	-	54.93	5.13	15.81	0.85	99.06	4.38	0.12
	西部	東松浦	639	99.37	82.16	9.33	20.38	25.71	97.03	2.58	14.40	-	97.18	7.57	16.91	0.32	99.06	1.11	-
		杵西	800	98.75	83.38	11.69	15.29	17.39	97.00	5.15	69.00	0.36	94.63	4.49	14.53	0.92	98.75	0.51	0.13
		藤津	293	99.32	88.05	10.85	17.44	24.03	98.63	8.30	79.18	-	95.56	1.07	3.57	-	99.32	0.34	-
	東部	計	2,136	97.89	79.96	12.65	16.16	16.51	97.61	4.36	2.20	-	80.43	3.90	12.34	0.41	98.88	2.13	0.09
	西部	計	1,732	99.08	83.72	10.69	17.52	21.59	97.29	4.75	50.58	0.23	95.73	5.07	13.57	0.54	98.96	0.70	0.06
	合計	3,868	98.42	81.64	11.75	16.78	18.84	97.47	4.54	23.86	0.22	87.28	4.47	12.94	0.47	98.91	1.49	0.08	
女子	東部	佐城	1,242	97.58	70.53	13.24	19.52	16.55	97.58	2.39	0.89	-	97.75	2.06	6.51	-	98.79	0.49	0.16
		三神	837	99.04	70.13	11.58	19.93	24.36	97.85	2.32	4.66	-	57.35	5.21	8.75	0.63	98.69	2.30	0.24
	西部	東松浦	628	99.36	84.55	10.36	20.90	31.83	96.18	2.15	13.38	-	97.77	5.21	13.68	0.16	98.73	0.97	-
		杵西	744	99.33	76.48	11.60	15.99	22.67	98.25	2.33	72.72	0.37	93.15	4.47	9.81	0.72	98.39	0.27	0.14
		藤津	276	99.28	81.52	12.00	19.11	23.56	98.55	4.78	79.35	-	98.55	1.10	1.84	-	62.68	1.16	0.58
	東部	計	2,079	98.17	70.37	12.58	19.69	19.69	97.69	2.36	2.41	-	81.48	2.95	7.14	0.18	98.75	1.22	0.19
	西部	計	1,648	99.33	80.40	11.17	18.49	26.49	97.51	2.68	51.21	0.24	95.81	4.18	9.94	0.38	92.54	0.66	0.13
	合計	3,727	98.69	74.81	11.91	19.12	22.92	97.61	2.50	23.99	0.22	87.82	3.54	8.49	0.27	96.00	0.98	0.17	
男女計	7,595	98.55	78.29	11.82	17.88	20.75	97.54	3.54	23.92	0.22	87.54	4.02	10.75	0.38	97.49	1.24	0.12		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,284	97.82	0.88	0.24	97.74	1.59	0.16	0.96	97.74	2.31	0.64	94.47	-	0.08	-	94.47	0.33	2.96	0.16	0.08	-	3.74
		三神	852	98.00	1.20	-	96.01	3.18	0.12	0.73	97.42	1.33	0.36	98.59	-	-	-	87.68	1.34	0.59	0.12	-	-	1.64
	西部	東松浦	639	98.28	2.07	1.27	98.28	1.11	0.48	0.64	98.28	2.23	0.32	98.28	-	-	-	97.34	0.64	1.10	0.16	0.31	-	2.35
		杵西	800	98.50	1.90	0.25	97.88	1.15	0.64	0.64	97.88	2.17	0.13	97.88	-	2.38	21.05	97.88	0.64	4.63	0.38	0.38	-	3.13
		藤津	293	99.32	2.75	0.34	98.98	1.38	-	1.38	99.32	0.69	-	99.32	-	-	-	96.25	1.06	4.10	-	0.34	-	4.78
	東部	計	2,136	97.89	1.00	0.14	97.05	2.22	0.14	0.87	97.61	1.92	0.53	96.11	-	0.05	-	91.76	0.71	2.01	0.14	0.05	-	2.90
	西部	計	1,732	98.56	2.11	0.64	98.21	1.18	0.47	0.76	98.27	1.94	0.18	98.27	-	1.10	21.05	97.40	0.71	3.23	0.23	0.35	-	3.12
	合計	3,868	98.19	1.50	0.37	97.57	1.75	0.29	0.82	97.91	1.93	0.37	97.08	-	0.52	20.00	94.29	0.71	2.56	0.18	0.18	-	3.00	
女子	東部	佐城	1,242	96.38	1.84	0.17	96.30	1.84	0.08	0.59	96.30	1.25	0.33	93.08	-	-	-	93.08	0.35	1.61	0.16	-	-	2.42
		三神	837	97.73	1.34	0.12	96.42	5.95	-	0.99	97.85	2.08	0.37	98.33	-	-	-	97.61	0.98	0.72	0.24	-	-	2.51
	西部	東松浦	628	97.45	1.47	0.82	97.29	0.98	0.16	0.16	97.29	1.47	-	97.29	-	-	-	97.29	0.65	2.39	0.16	-	-	3.66
		杵西	744	98.52	2.18	0.55	98.39	2.19	-	0.41	99.73	1.89	0.13	98.79	-	10.75	7.50	98.39	0.68	3.23	0.13	-	-	3.23
		藤津	276	98.55	4.04	1.84	98.55	1.84	0.37	0.74	98.55	1.10	1.10	98.91	-	-	-	96.74	-	2.90	1.09	-	-	2.54
	東部	計	2,079	96.92	1.64	0.15	96.34	3.49	0.05	0.75	96.92	1.59	0.35	95.19	-	-	-	94.90	0.61	1.25	0.19	-	-	2.45
	西部	計	1,648	98.12	2.23	0.87	98.00	1.67	0.12	0.37	98.60	1.60	0.25	98.24	-	4.85	7.50	97.69	0.56	2.85	0.30	-	-	3.28
	合計	3,727	97.45	1.90	0.47	97.08	2.68	0.08	0.58	97.67	1.59	0.30	96.54	-	2.15	7.50	96.14	0.59	1.96	0.24	-	-	2.82	
男女計	7,595	97.83	1.70	0.42	97.33	2.21	0.19	0.70	97.79	1.76	0.34	96.81	-	1.32	10.00	95.19	0.65	2.26	0.21	0.09	-	2.91		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力				眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,367	97.07	74.84	11.53	17.50	14.27	97.15	3.69	98.39	0.22	96.20	2.74	12.32	0.08	98.46	1.11	0.07
		三神	864	99.19	78.94	12.32	20.23	19.65	97.11	3.22	98.50	0.59	97.80	7.69	17.51	0.59	99.07	0.47	-
	西部	東松浦	646	97.99	80.80	10.92	16.67	29.12	96.13	3.54	97.83	0.47	95.82	8.08	19.06	-	97.99	1.90	-
		杵西	806	99.50	84.24	7.95	15.32	17.82	97.77	5.84	99.63	0.75	95.04	4.18	12.66	0.52	99.01	0.63	-
		藤津	335	97.91	80.30	8.55	17.84	26.39	97.61	6.42	97.91	0.91	97.91	1.22	4.57	-	99.10	1.20	-
	東部	計	2,231	97.89	76.42	11.85	18.59	16.42	97.13	3.51	98.43	0.36	96.82	4.68	14.35	0.28	98.70	0.86	0.05
	西部	計	1,787	98.66	82.26	9.12	16.26	23.40	97.15	5.13	98.66	0.68	95.86	5.02	13.43	0.23	98.66	1.19	-
	合計	4,018	98.23	79.02	10.58	17.51	19.65	97.14	4.23	98.53	0.51	96.39	4.83	13.94	0.26	98.68	1.01	0.03	
女子	東部	佐城	1,346	95.91	64.19	12.96	18.06	18.98	96.06	3.02	98.22	0.15	96.51	1.85	8.62	-	98.51	0.45	0.15
		三神	828	99.03	64.98	14.13	18.96	20.45	97.34	1.99	98.91	0.24	84.54	3.57	16.71	0.29	98.91	1.59	0.12
	西部	東松浦	603	99.17	82.75	10.22	17.23	33.87	97.18	2.56	99.00	0.84	98.34	6.07	11.97	0.34	98.51	1.85	0.17
		杵西	781	99.36	74.01	9.69	19.03	23.01	96.93	3.04	99.23	-	91.29	2.38	9.68	0.84	97.95	0.39	-
		藤津	298	98.66	79.19	12.29	14.41	30.51	97.65	3.09	97.65	-	99.33	-	3.38	-	99.33	0.34	0.34
	東部	計	2,174	97.10	64.49	13.41	18.40	19.54	96.55	2.62	98.48	0.19	91.95	2.45	11.46	0.10	98.67	0.89	0.14
	西部	計	1,682	99.17	78.06	10.36	17.52	28.48	97.15	2.88	98.87	0.30	95.24	3.31	9.36	0.50	98.39	0.91	0.12
	合計	3,856	98.00	70.41	11.93	17.97	23.87	96.81	2.73	98.65	0.24	93.39	2.83	10.52	0.28	98.55	0.89	0.13	
男女計	7,874	98.12	74.80	11.21	17.72	21.60	96.98	3.50	98.59	0.37	94.92	3.87	12.30	0.27	98.62	0.95	0.08		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,367	96.71	1.51	0.15	96.63	1.74	0.30	0.30	96.93	1.58	0.45	93.34	-	-	-	93.27	0.55	2.49	0.29	0.07	-	3.37
		三神	864	96.53	1.80	0.12	96.76	2.87	0.36	1.56	96.30	2.52	0.48	97.69	-	-	-	87.50	1.72	0.35	0.35	-	-	1.74
	西部	東松浦	646	96.90	2.88	0.96	96.90	1.28	0.16	0.48	96.90	2.08	0.16	96.90	-	-	-	96.90	-	1.08	0.15	-	-	2.01
		杵西	806	98.64	2.39	0.50	98.26	1.52	0.51	0.38	98.26	2.90	0.25	98.51	-	0.50	75.00	98.26	0.51	3.35	0.12	0.12	-	2.61
		藤津	335	98.51	2.42	0.91	97.91	1.22	-	0.30	98.51	1.82	0.30	98.51	-	0.30	-	94.63	1.26	2.39	-	0.60	-	2.39
	東部	計	2,231	96.64	1.62	0.14	96.68	2.18	0.32	0.79	96.68	1.95	0.46	95.02	-	-	-	91.04	0.98	1.66	0.31	0.04	-	2.73
	西部	計	1,787	97.99	2.57	0.74	97.71	1.37	0.29	0.40	97.82	2.40	0.23	97.93	-	0.28	60.00	97.09	0.46	2.35	0.11	0.17	-	2.35
	合計	4,018	97.24	2.05	0.41	97.14	1.82	0.31	0.61	97.19	2.15	0.36	96.32	-	0.12	60.00	93.73	0.74	1.97	0.22	0.10	-	2.56	
女子	東部	佐城	1,346	96.14	1.93	0.08	96.14	1.70	-	0.46	96.14	1.70	0.77	92.94	-	-	-	92.94	1.04	1.78	-	0.07	-	3.71
		三神	828	96.86	1.87	-	97.46	7.31	-	1.49	97.22	1.24	0.12	99.03	-	3.62	-	86.11	1.68	0.60	0.12	0.24	-	2.05
	西部	東松浦	603	97.84	1.02	-	97.84	1.53	0.17	0.17	97.84	1.69	0.34	98.01	-	-	-	97.84	0.68	1.00	-	-	-	4.15
		杵西	781	98.85	3.50	0.26	98.46	2.86	-	0.65	98.46	3.12	0.26	98.72	-	10.37	8.64	98.46	0.65	2.94	0.13	-	0.13	2.82
		藤津	298	98.66	3.40	2.04	98.32	1.02	-	0.34	98.32	1.37	-	99.33	-	-	-	93.62	1.08	1.01	0.34	-	-	4.03
	東部	計	2,174	96.41	1.91	0.05	96.64	3.86	-	0.86	96.55	1.52	0.52	95.26	-	1.38	-	90.34	1.27	1.33	0.05	0.14	-	3.08
	西部	計	1,682	98.45	2.60	0.48	98.22	2.06	0.06	0.42	98.22	2.30	0.24	98.57	-	4.82	8.64	97.38	0.73	1.90	0.12	-	0.06	3.51
	合計	3,856	97.30	2.21	0.24	97.33	3.06	0.03	0.67	97.28	1.87	0.40	96.71	-	2.88	6.31	93.41	1.03	1.58	0.08	0.08	0.03	3.27	
男女計	7,874	97.27	2.13	0.33	97.23	2.43	0.17	0.64	97.23	2.01	0.38	96.51	-	1.47	8.62	93.57	0.88	1.78	0.15	0.09	0.01	2.91		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合