

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育委員会事務局保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)			B	C	D											
男子	東部	佐城	1,268	99.84	95.35	18.94	7.53	1.49	99.45	3.17	99.37	0.87	99.37	4.60	10.32	0.24	99.92	0.08	0.08
		三神	826	99.76	97.34	15.92	8.08	1.74	98.67	1.72	99.76	0.85	98.79	6.74	16.91	0.74	99.64	-	0.12
	西部	東松浦	526	99.62	99.24	21.84	7.85	1.92	99.43	4.59	99.62	0.57	99.43	8.60	12.24	0.38	100.00	-	-
		杵西	710	99.44	98.73	13.55	7.28	1.00	99.86	5.50	99.86	0.99	99.01	8.53	8.39	1.28	100.00	0.28	-
		藤津	243	99.59	95.88	18.03	6.44	0.86	99.18	4.98	99.59	0.41	98.77	6.67	7.08	-	99.59	-	-
	東部	計	2,094	99.81	96.13	17.73	7.75	1.59	99.14	2.60	99.52	0.86	99.14	5.44	12.91	0.43	99.81	0.05	0.10
	西部	計	1,479	99.53	98.44	17.24	7.35	1.30	99.59	5.09	99.73	0.75	99.12	8.25	9.55	0.75	99.93	0.14	-
		合計	3,573	99.69	97.09	17.53	7.58	1.47	99.33	3.63	99.61	0.81	99.13	6.61	11.52	0.56	99.86	0.08	0.06
女子	東部	佐城	1,190	99.83	97.23	18.24	8.47	1.64	99.41	2.45	98.91	1.36	98.91	6.63	6.54	0.25	99.83	-	-
		三神	745	99.60	99.06	18.02	8.94	1.36	99.46	1.89	100.00	0.67	98.66	8.71	8.57	0.95	99.19	-	0.14
	西部	東松浦	498	100.00	99.40	19.60	8.48	2.42	99.20	4.25	100.00	0.60	99.40	14.95	8.28	0.40	99.80	-	-
		杵西	642	100.00	97.66	13.56	6.38	0.64	98.91	2.83	100.00	0.93	99.69	6.72	6.41	1.09	99.69	-	-
		藤津	249	100.00	96.79	20.33	9.54	2.90	99.60	7.26	100.00	-	99.20	6.48	6.07	-	100.00	-	-
	東部	計	1,935	99.74	97.93	18.15	8.65	1.53	99.43	2.23	99.33	1.09	98.81	7.43	7.32	0.52	99.59	-	0.05
	西部	計	1,389	100.00	98.13	16.95	7.70	1.69	99.14	4.14	100.00	0.65	99.50	9.62	7.02	0.65	99.78	-	-
		合計	3,324	99.85	98.01	17.65	8.26	1.60	99.31	3.03	99.61	0.91	99.10	8.35	7.19	0.58	99.67	-	0.03
	男女計	6,897	99.77	97.54	17.59	7.91	1.53	99.32	3.34	99.61	0.86	99.12	7.45	9.44	0.57	99.77	0.04	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,268	99.68	2.29	0.16	99.53	0.55	0.24	0.16	99.84	2.29	0.63	99.53	-	99.68	3.01	99.53	0.32	3.79	0.47	0.63	-	12.07
		三神	826	99.39	1.22	-	99.27	0.73	-	0.98	99.27	0.85	0.61	99.64	-	99.39	4.51	99.52	0.24	9.32	0.12	0.24	-	12.71
	西部	東松浦	526	99.81	1.33	-	99.81	0.19	0.19	-	99.43	1.34	0.19	99.81	-	99.62	2.48	99.81	0.57	2.09	0.57	0.19	-	10.27
		杵西	710	99.58	1.84	-	99.72	1.13	-	0.14	99.72	0.99	0.99	99.86	-	99.15	8.52	99.58	0.28	6.48	-	0.85	-	14.23
		藤津	243	99.59	7.02	-	99.59	-	-	-	99.59	1.65	0.41	99.59	-	99.59	4.96	99.59	0.41	6.17	0.82	2.47	-	16.05
	東部	計	2,094	99.57	1.87	0.10	99.43	0.62	0.14	0.48	99.62	1.73	0.62	99.57	-	99.57	3.60	99.52	0.29	5.97	0.33	0.48	-	12.32
	西部	計	1,479	99.66	2.51	-	99.73	0.61	0.07	0.07	99.59	1.22	0.61	99.80	-	99.39	5.78	99.66	0.41	4.87	0.34	0.88	-	13.12
		合計	3,573	99.61	2.14	0.06	99.55	0.62	0.11	0.31	99.61	1.52	0.62	99.66	-	99.50	4.50	99.58	0.34	5.51	0.34	0.64	-	12.65
女子	東部	佐城	1,190	99.83	1.52	0.17	99.83	1.01	0.08	0.25	99.92	2.61	0.42	99.83	-	99.83	1.35	99.83	0.59	2.27	0.25	0.25	-	6.30
		三神	745	99.73	0.81	-	99.73	0.27	-	0.81	99.73	0.27	0.13	99.87	-	99.87	2.69	99.73	0.27	2.68	0.13	0.13	-	6.71
	西部	東松浦	498	99.80	1.61	-	99.80	0.20	0.40	0.20	99.80	2.01	-	99.20	-	99.40	2.02	100.00	1.20	0.60	-	0.60	-	5.22
		杵西	642	100.00	0.78	-	100.00	0.47	-	0.16	100.00	0.62	0.78	100.00	-	99.69	5.94	100.00	0.16	3.89	0.47	0.62	-	7.94
		藤津	249	100.00	2.01	-	100.00	-	-	0.40	100.00	4.02	0.40	100.00	-	100.00	2.81	95.18	0.42	3.61	-	0.40	-	10.84
	東部	計	1,935	99.79	1.24	0.10	99.79	0.73	0.05	0.47	99.84	1.71	0.31	99.84	-	99.84	1.86	99.79	0.47	2.43	0.21	0.21	-	6.46
	西部	計	1,389	99.93	1.30	-	99.93	0.29	0.14	0.22	99.93	1.73	0.43	99.71	-	99.64	3.97	99.14	0.58	2.66	0.22	0.58	-	7.49
		合計	3,324	99.85	1.27	0.06	99.85	0.54	0.09	0.36	99.88	1.72	0.36	99.79	-	99.76	2.74	99.52	0.51	2.53	0.21	0.36	-	6.89
	男女計	6,897	99.72	1.72	0.06	99.70	0.58	0.10	0.33	99.74	1.61	0.49	99.72	-	99.62	3.65	99.55	0.42	4.07	0.28	0.51	-	9.87	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,295	99.77	94.36	14.81	10.39	3.68	98.38	2.67	99.31	0.70	98.92	5.23	11.79	0.16	99.77	0.15	-
		三神	878	99.77	97.72	12.94	8.51	4.08	99.66	1.60	99.77	0.57	44.19	9.02	12.37	0.26	99.43	-	-
	西部	東松浦	574	99.65	98.43	15.22	7.08	3.89	98.08	5.15	100.00	0.35	98.43	11.15	14.69	0.35	99.83	-	-
		杵西	697	99.86	98.71	9.74	10.47	3.34	98.85	5.66	96.41	1.04	99.86	7.33	9.34	1.01	100.00	-	0.14
		藤津	252	100.00	95.24	16.67	10.83	4.17	98.41	8.47	100.00	-	99.60	8.76	6.77	-	100.00	-	-
	東部	計	2,173	99.77	95.72	14.04	9.62	3.85	98.90	2.23	99.49	0.65	76.81	6.11	11.92	0.18	99.63	0.09	-
	西部	計	1,523	99.80	98.03	12.93	9.24	3.68	98.49	5.93	98.36	0.60	99.28	8.99	10.91	0.60	99.93	-	0.07
合計		3,696	99.78	96.67	13.57	9.46	3.78	98.73	3.75	99.03	0.63	86.07	7.48	11.44	0.38	99.76	0.05	0.03	
女子	東部	佐城	1,219	100.00	96.06	16.14	13.07	3.67	99.10	2.15	99.92	0.82	98.20	5.18	6.35	0.25	98.52	0.08	0.17
		三神	807	99.50	98.51	14.09	11.32	3.52	97.77	3.17	99.75	1.37	45.85	7.84	9.19	0.54	99.63	0.12	-
	西部	東松浦	510	99.80	97.65	17.07	12.05	4.02	98.63	2.58	99.80	1.18	98.82	11.51	8.93	0.79	99.80	0.59	-
		杵西	670	99.85	97.61	15.44	9.02	3.36	97.46	4.44	99.85	0.75	98.51	7.12	3.64	0.76	99.85	-	-
		藤津	254	100.00	91.73	19.31	12.02	5.15	97.64	3.63	100.00	0.39	100.00	4.72	7.48	0.39	100.00	-	-
	東部	計	2,026	99.80	97.04	15.31	12.36	3.61	98.57	2.55	99.85	1.04	77.34	5.81	7.02	0.32	98.96	0.10	0.10
	西部	計	1,434	99.86	96.58	16.68	10.61	3.90	97.91	3.63	99.86	0.84	98.88	8.25	6.21	0.71	99.86	0.21	-
合計		3,460	99.83	96.85	15.88	11.64	3.73	98.29	3.00	99.86	0.96	86.27	6.97	6.63	0.50	99.34	0.15	0.06	
男女計		7,156	99.80	96.76	14.69	10.51	3.76	98.52	3.39	99.43	0.79	86.17	7.23	9.11	0.44	99.55	0.10	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,295	99.54	2.17	0.16	99.23	0.78	0.16	0.23	99.46	2.48	0.16	99.46	-	3.78	-	99.23	0.16	3.17	0.08	0.69	-	13.05
		三神	878	99.32	1.03	-	99.09	0.23	0.11	0.80	99.43	0.92	0.23	99.54	-	3.30	3.45	99.32	1.72	12.19	0.23	0.34	-	11.73
	西部	東松浦	574	98.78	3.53	0.35	98.78	0.18	-	-	97.74	2.32	0.18	98.61	-	0.17	-	98.61	0.18	1.39	0.17	0.35	-	8.89
		杵西	697	100.00	2.87	-	99.86	1.01	0.14	-	100.00	1.72	0.29	100.00	-	2.44	64.71	99.86	0.43	6.74	0.29	1.00	-	16.07
		藤津	252	99.21	4.00	0.40	99.21	-	0.40	0.40	99.21	1.60	0.40	99.21	-	-	-	99.21	1.20	1.98	-	0.79	-	12.30
	東部	計	2,173	99.45	1.71	0.09	99.17	0.56	0.14	0.46	99.45	1.85	0.19	99.49	-	3.59	1.28	99.26	0.79	6.81	0.14	0.55	-	12.52
	西部	計	1,523	99.41	3.30	0.20	99.34	0.53	0.13	0.07	99.02	1.92	0.27	99.34	-	1.18	61.11	99.28	0.46	3.94	0.20	0.72	-	12.74
合計		3,696	99.43	2.37	0.14	99.24	0.55	0.14	0.30	99.27	1.88	0.22	99.43	-	2.60	12.50	99.27	0.65	5.63	0.16	0.62	-	12.61	
女子	東部	佐城	1,219	99.75	1.48	-	99.67	1.23	0.16	0.25	99.67	1.98	0.25	99.59	-	3.53	-	99.59	0.25	2.05	0.08	0.33	-	6.32
		三神	807	98.88	0.88	-	98.76	0.63	-	0.25	98.76	1.13	0.13	99.13	-	0.25	-	98.76	-	3.10	-	0.12	-	6.44
	西部	東松浦	510	99.41	1.78	-	99.41	0.20	0.20	0.39	99.80	1.38	0.39	98.43	-	-	-	99.80	0.39	0.39	-	0.20	-	4.71
		杵西	670	99.25	2.11	-	98.96	1.21	-	0.30	99.10	1.05	0.30	99.40	-	0.75	20.00	98.96	0.30	4.63	-	0.45	-	8.66
		藤津	254	100.00	3.15	0.39	100.00	0.39	-	-	100.00	4.72	0.79	100.00	-	-	-	100.00	0.79	4.33	-	1.18	-	7.48
	東部	計	2,026	99.41	1.24	-	99.31	0.99	0.10	0.25	99.31	1.64	0.20	99.41	-	2.22	-	99.26	0.15	2.47	0.05	0.25	-	6.37
	西部	計	1,434	99.44	2.17	0.07	99.30	0.70	0.07	0.28	99.51	1.82	0.42	99.16	-	0.35	20.00	99.44	0.42	3.07	-	0.49	-	7.04
合計		3,460	99.42	1.63	0.03	99.31	0.87	0.09	0.26	99.39	1.72	0.29	99.31	-	1.45	2.00	99.34	0.26	2.72	0.03	0.35	-	6.65	
男女計		7,156	99.43	2.01	0.08	99.27	0.70	0.11	0.28	99.33	1.80	0.25	99.37	-	2.04	8.90	99.30	0.46	4.22	0.10	0.49	-	9.73	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,345	99.78	94.20	13.18	15.39	6.79	98.66	3.39	99.63	0.82	98.66	5.65	12.21	0.15	99.70	0.07	-
		三神	863	99.77	98.03	14.18	10.40	8.27	99.19	2.10	99.65	0.47	98.73	7.75	18.19	0.23	99.65	0.12	-
	西部	東松浦	580	99.83	98.28	15.26	11.75	6.49	98.45	3.15	99.83	0.35	98.62	8.57	13.11	0.35	100.00	-	-
		杵西	716	99.72	97.07	9.93	11.80	6.33	99.02	7.05	99.86	0.28	98.04	4.84	5.84	0.71	99.44	-	0.14
		藤津	258	99.22	93.41	13.28	7.88	9.96	98.06	6.72	99.22	0.39	96.90	3.20	9.60	-	99.22	-	-
	東部	計	2,208	99.77	95.70	13.58	13.39	7.38	98.87	2.89	99.64	0.68	98.69	6.47	14.55	0.18	99.68	0.09	-
	西部	計	1,554	99.68	96.91	12.48	11.16	6.97	98.65	5.54	99.74	0.32	98.07	5.97	9.19	0.46	99.61	-	0.06
合計		3,762	99.73	96.20	13.13	12.46	7.21	98.78	3.98	99.68	0.53	98.43	6.27	12.34	0.30	99.65	0.05	0.03	
女子	東部	佐城	1,294	99.92	95.13	17.30	15.68	8.29	98.45	2.35	99.85	1.55	98.38	4.24	5.58	0.08	99.61	0.08	-
		三神	771	99.22	96.63	14.09	13.96	8.32	98.70	1.84	92.61	0.56	98.18	6.08	10.57	0.40	99.09	-	-
	西部	東松浦	524	99.62	98.66	18.18	12.57	6.58	98.09	2.33	99.43	0.58	99.24	6.73	8.85	-	99.81	-	-
		杵西	658	99.85	96.20	10.74	15.17	6.64	98.33	5.10	99.85	1.37	99.24	4.90	3.68	1.38	100.00	-	0.15
		藤津	230	99.57	95.22	15.07	14.16	8.22	98.26	5.31	99.57	-	99.13	3.95	3.95	-	100.00	-	-
	東部	計	2,065	99.66	95.69	16.09	15.03	8.30	98.55	2.16	97.14	1.20	98.31	4.93	7.44	0.20	99.42	0.05	-
	西部	計	1,412	99.72	96.95	14.24	14.02	6.87	98.23	4.11	99.65	0.85	99.22	5.42	5.64	0.64	99.93	-	0.07
合計		3,477	99.68	96.20	15.34	14.62	7.71	98.42	2.95	98.16	1.05	98.68	5.13	6.70	0.38	99.63	0.03	0.03	
男女計		7,239	99.71	96.20	14.19	13.50	7.45	98.60	3.49	98.95	0.78	98.55	5.72	9.63	0.34	99.64	0.04	0.03	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																						
男子	東部	佐城	1,345	98.96	3.53	-	98.96	0.83	0.23	0.53	99.03	2.93	0.30	99.18	-	4.39	-	98.96	0.23	3.27	0.30	0.37	-	13.68	
		三神	863	99.54	3.84	0.12	99.30	0.58	-	0.35	99.30	1.75	0.12	99.54	-	-	-	99.42	0.82	3.36	-	0.23	-	-	12.51
	西部	東松浦	580	99.83	3.28	-	99.83	0.52	-	0.35	98.45	1.23	-	99.83	-	-	-	99.83	0.69	1.55	-	0.34	-	-	10.17
		杵西	716	99.30	3.38	0.14	99.02	0.42	0.14	0.28	99.30	1.13	0.14	99.58	-	-	-	99.02	0.56	4.05	0.28	1.40	-	-	14.80
		藤津	258	98.84	8.24	0.39	98.84	-	-	-	98.84	3.14	1.18	98.84	-	-	-	98.84	0.39	6.98	0.78	1.55	-	-	17.05
	東部	計	2,208	99.18	3.65	0.05	99.09	0.73	0.14	0.46	99.14	2.47	0.23	99.32	-	2.67	-	99.14	0.46	3.31	0.18	0.32	-	-	13.22
	西部	計	1,554	99.42	4.14	0.13	99.29	0.39	0.06	0.26	98.91	1.50	0.26	99.55	-	-	-	99.29	0.58	3.60	0.26	1.03	-	-	13.45
合計		3,762	99.28	3.86	0.08	99.18	0.59	0.11	0.38	99.04	2.07	0.24	99.42	-	1.57	-	99.20	0.51	3.43	0.21	0.61	-	-	13.32	
女子	東部	佐城	1,294	99.38	3.11	0.16	99.23	2.65	0.08	0.31	99.23	2.41	0.86	99.23	-	4.56	-	99.15	0.31	2.70	0.15	0.62	-	-	9.43
		三神	771	98.96	1.18	-	98.83	0.66	-	0.39	98.83	1.05	-	99.61	-	-	-	98.83	0.26	1.69	-	0.13	-	-	7.52
	西部	東松浦	524	99.43	3.65	-	99.24	0.19	-	-	99.62	1.72	-	98.09	-	-	-	99.24	0.77	0.57	0.19	-	-	-	4.96
		杵西	658	99.54	2.14	-	99.54	1.07	-	0.15	99.54	1.22	0.46	99.85	-	0.15	100.00	99.54	0.15	4.26	-	0.46	-	-	9.12
		藤津	230	99.13	6.14	1.32	98.70	0.44	-	-	98.70	3.52	-	98.70	-	-	-	98.70	0.44	6.52	-	-	-	-	6.52
	東部	計	2,065	99.23	2.39	0.10	99.08	1.91	0.05	0.34	99.08	1.91	0.54	99.37	-	2.86	-	99.03	0.29	2.32	0.10	0.44	-	-	8.72
	西部	計	1,412	99.43	3.35	0.21	99.29	0.64	-	0.07	99.43	1.78	0.21	99.01	-	0.07	100.00	99.29	0.43	3.26	0.07	0.21	-	-	7.15
合計		3,477	99.31	2.78	0.14	99.17	1.39	0.03	0.23	99.22	1.86	0.41	99.22	-	1.73	1.67	99.14	0.35	2.70	0.09	0.35	-	-	8.08	
男女計		7,239	99.30	3.34	0.11	99.17	0.98	0.07	0.31	99.13	1.96	0.32	99.32	-	1.64	0.84	99.17	0.43	3.08	0.15	0.48	-	-	10.80	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,302	98.92	91.71	14.32	16.83	12.06	98.39	2.81	5.91	-	98.62	4.21	10.51	0.16	99.92	-	0.08
		三神	821	99.15	93.42	12.52	14.60	10.30	98.42	2.48	1.46	-	46.77	4.17	17.97	0.78	99.15	0.25	-
	西部	東松浦	562	99.47	97.15	14.10	12.45	9.71	98.58	2.89	16.55	-	98.04	7.44	15.06	0.73	99.64	0.18	-
		杵西	748	99.33	95.59	9.37	12.73	10.63	97.86	5.74	71.52	0.56	99.06	5.80	8.10	0.54	99.73	0.13	-
		藤津	266	99.62	94.36	10.76	16.73	12.75	99.25	7.58	83.08	1.36	98.50	6.49	10.31	-	100.00	-	0.38
	東部	計	2,123	99.01	92.37	13.62	15.96	11.37	98.40	2.68	4.19	-	78.57	4.20	12.23	0.30	99.62	0.09	0.05
	西部	計	1,576	99.43	95.94	11.31	13.29	10.65	98.35	5.03	53.87	0.71	98.60	6.50	10.94	0.51	99.75	0.13	0.06
合計		3,699	99.19	93.89	12.61	14.80	11.06	98.38	3.68	25.36	0.64	87.10	5.31	11.61	0.40	99.68	0.11	0.05	
女子	東部	佐城	1,275	99.22	91.76	13.08	17.78	12.56	98.35	2.07	9.65	-	98.35	3.83	5.34	0.08	99.69	0.24	-
		三神	829	99.52	96.98	11.82	14.80	11.82	99.03	2.92	4.46	-	43.43	6.11	12.22	0.28	99.64	0.61	0.24
	西部	東松浦	546	99.82	96.52	13.28	18.22	12.90	99.27	3.87	19.05	0.96	98.90	7.41	11.48	0.37	100.00	0.18	0.18
		杵西	710	100.00	95.49	11.95	15.34	12.09	98.03	3.88	68.59	0.41	98.73	4.28	5.42	0.43	99.44	0.28	-
		藤津	280	100.00	95.36	13.86	16.85	13.11	100.00	3.57	84.29	0.85	98.93	3.25	6.86	-	100.00	0.36	-
	東部	計	2,104	99.33	93.82	12.56	16.57	12.26	98.62	2.41	7.60	-	76.71	4.34	6.88	0.12	99.67	0.38	0.10
	西部	計	1,536	99.93	95.83	12.77	16.64	12.57	98.83	3.82	53.84	0.60	98.83	5.20	7.84	0.33	99.74	0.26	0.07
合計		3,640	99.59	94.67	12.65	16.60	12.39	98.71	3.01	27.12	0.51	86.04	4.76	7.34	0.22	99.70	0.33	0.08	
男女計		7,339	99.39	94.28	12.63	15.70	11.72	98.54	3.35	26.23	0.57	86.58	5.04	9.51	0.31	99.69	0.22	0.07	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,302	99.62	3.93	0.23	99.62	2.62	-	0.46	99.62	2.62	0.31	99.62	-	6.30	0.31	99.54	0.08	3.38	0.54	1.00	-	13.98
		三神	821	98.17	2.61	-	98.17	0.87	-	0.87	98.17	0.99	-	98.29	-	1.46	-	98.05	0.25	8.28	0.37	-	-	10.23
	西部	東松浦	562	98.75	5.95	-	98.58	0.18	-	-	97.51	2.37	0.18	98.58	-	-	-	98.58	-	2.14	0.71	0.36	-	11.21
		杵西	748	99.73	2.82	-	99.73	0.54	-	0.27	99.87	1.34	0.27	100.00	-	3.34	0.53	99.87	0.27	5.21	0.13	0.67	-	17.91
		藤津	266	99.62	10.57	2.26	99.25	-	-	0.76	99.25	1.89	-	99.25	-	0.38	-	99.25	-	6.77	-	1.13	-	16.92
	東部	計	2,123	99.06	3.42	0.14	99.06	1.95	-	0.62	99.06	2.00	0.19	99.11	-	4.43	4.26	98.96	0.14	5.28	0.47	0.61	-	12.53
	西部	計	1,576	99.37	5.24	0.38	99.24	0.32	-	0.26	98.92	1.80	0.19	99.37	-	1.65	15.38	99.30	0.13	4.38	0.32	0.63	-	15.36
合計		3,699	99.19	4.20	0.25	99.13	1.25	-	0.46	99.00	1.91	0.19	99.22	-	3.24	6.67	99.11	0.14	4.89	0.41	0.62	-	13.73	
女子	東部	佐城	1,275	99.45	2.84	0.24	99.22	0.63	-	0.40	99.22	2.53	0.47	99.22	-	4.24	9.26	99.06	0.08	2.90	0.24	0.47	-	7.84
		三神	829	99.76	1.33	-	99.52	0.97	-	0.24	99.76	0.97	0.12	99.76	-	0.24	50.00	99.76	0.12	1.45	0.24	0.12	-	6.88
	西部	東松浦	546	99.08	2.22	-	99.08	0.18	-	-	99.63	1.84	0.18	98.90	-	-	-	99.63	0.55	1.47	-	0.18	-	4.95
		杵西	710	99.15	2.70	0.43	98.87	2.42	1.42	1.57	99.15	1.14	0.28	99.30	-	1.83	30.77	98.87	0.57	2.82	0.14	0.28	-	11.27
		藤津	280	99.64	5.73	0.72	99.64	2.15	0.36	1.08	99.64	2.15	-	99.64	-	2.14	-	99.64	1.79	5.36	0.36	1.07	-	8.57
	東部	計	2,104	99.57	2.24	0.14	99.33	0.77	-	0.33	99.43	1.91	0.33	99.43	-	2.66	10.71	99.33	0.10	2.33	0.24	0.33	-	7.46
	西部	計	1,536	99.22	3.08	0.33	99.09	1.58	0.72	0.92	99.41	1.57	0.20	99.22	-	1.24	21.05	99.28	0.79	2.80	0.13	0.39	-	8.53
合計		3,640	99.42	2.60	0.22	99.23	1.11	0.30	0.58	99.42	1.77	0.28	99.34	-	2.06	13.33	99.31	0.39	2.53	0.19	0.36	-	7.91	
男女計		7,339	99.31	3.40	0.23	99.18	1.18	0.15	0.52	99.21	1.84	0.23	99.28	-	2.66	9.23	99.21	0.26	3.72	0.30	0.49	-	10.85	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
男子	東部	佐城	1,359	98.09	86.75	12.04	32.91	16.20	97.87	3.91	98.82	0.52	97.20	4.01	11.88	0.08	99.41	0.07	-
		三神	872	98.39	92.32	12.30	13.42	13.29	98.05	3.74	99.31	-	97.36	4.24	16.84	0.94	98.39	0.23	0.12
	西部	東松浦	547	99.63	93.60	13.09	14.26	13.48	98.35	3.72	99.45	0.74	92.69	8.09	14.00	0.20	99.09	-	-
		杵西	721	99.31	94.04	11.36	15.63	12.68	96.81	6.45	99.31	0.14	98.06	5.23	11.17	0.99	99.45	0.42	-
		藤津	284	99.65	93.31	9.06	18.87	13.21	98.24	6.09	99.65	-	99.30	3.90	13.48	0.35	100.00	-	-
	東部	計	2,231	98.21	88.93	12.15	25.00	15.02	97.94	3.84	99.01	0.32	97.27	4.10	13.82	0.41	99.01	0.14	0.05
	西部	計	1,552	99.48	93.75	11.55	15.74	13.06	97.62	5.41	99.42	0.32	96.39	5.95	12.57	0.60	99.42	0.19	-
合計		3,783	98.73	90.91	11.89	21.08	14.19	97.81	4.49	99.18	0.32	96.91	4.86	13.31	0.49	99.18	0.16	0.03	
女子	東部	佐城	1,292	99.46	87.85	12.78	18.41	17.36	98.22	2.29	99.69	1.32	98.61	2.59	5.42	-	99.46	0.23	0.08
		三神	793	98.49	94.33	14.44	16.44	14.71	98.49	3.84	94.70	0.67	98.74	5.24	8.81	0.51	98.36	0.38	0.13
	西部	東松浦	580	99.31	95.34	12.48	15.19	19.53	97.24	4.43	99.31	1.22	98.45	5.25	9.46	0.70	99.31	0.17	-
		杵西	688	99.85	92.88	10.17	16.28	14.87	98.69	3.53	99.56	0.44	99.13	3.81	5.28	0.88	99.56	0.44	-
		藤津	266	99.62	92.86	10.12	17.81	23.48	99.25	1.89	99.62	1.13	99.62	3.40	2.26	-	100.00	-	-
	東部	計	2,085	99.09	90.31	13.44	17.63	16.30	98.32	2.88	97.79	1.08	98.66	3.60	6.71	0.19	99.04	0.29	0.10
	西部	計	1,534	99.61	93.81	11.05	16.12	18.14	98.24	3.58	99.48	0.85	98.96	4.28	6.32	0.66	99.54	0.26	-
合計		3,619	99.31	91.79	12.40	16.98	17.10	98.29	3.18	98.51	0.98	98.78	3.89	6.55	0.39	99.25	0.28	0.06	
男女計		7,402	99.01	91.34	12.14	19.07	15.62	98.04	3.84	98.85	0.64	97.82	4.38	9.97	0.44	99.22	0.22	0.04	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
男子	東部	佐城	1,359	98.53	5.60	0.30	98.38	2.69	-	0.82	98.53	1.94	0.22	98.45	-	4.34	-	98.23	0.22	3.83	0.15	0.66	-	15.08
		三神	872	99.43	4.38	-	97.59	2.00	-	0.71	99.43	1.27	-	99.54	-	2.41	-	99.43	0.23	10.21	-	0.11	-	9.17
	西部	東松浦	547	99.09	2.77	0.18	98.54	0.93	-	-	97.99	2.05	0.19	98.17	-	-	-	98.54	0.19	2.38	-	0.73	-	10.05
		杵西	721	98.47	3.38	-	97.78	0.99	0.14	0.28	98.89	0.28	0.28	98.75	-	0.14	100.00	98.34	0.14	6.10	0.55	0.28	-	14.29
		藤津	284	99.30	7.09	2.48	99.30	1.77	0.35	0.35	99.30	2.84	0.71	99.30	-	-	-	99.30	1.42	6.34	-	0.35	-	13.73
	東部	計	2,231	98.88	5.12	0.18	98.07	2.42	-	0.78	98.88	1.68	0.14	98.88	-	3.59	-	98.70	0.23	6.32	0.09	0.45	-	12.77
	西部	計	1,552	98.84	3.85	0.52	98.32	1.11	0.13	0.20	98.65	1.37	0.33	98.65	-	0.06	100.00	98.58	0.39	4.83	0.26	0.45	-	12.69
合計		3,783	98.86	4.60	0.32	98.18	1.88	0.05	0.54	98.78	1.55	0.21	98.78	-	2.14	1.23	98.65	0.29	5.71	0.16	0.45	-	12.74	
女子	東部	佐城	1,292	99.23	3.20	0.47	99.23	1.56	-	0.31	99.46	2.18	0.39	98.99	-	4.49	-	99.15	0.70	3.17	0.31	0.23	-	7.74
		三神	793	99.12	1.40	0.25	98.36	3.97	0.13	0.51	99.24	0.64	0.13	99.24	-	-	-	99.12	0.13	1.64	-	-	-	7.57
	西部	東松浦	580	98.62	1.57	0.87	98.62	0.52	-	0.17	98.79	1.57	-	98.10	-	-	-	98.97	0.87	0.52	0.17	-	-	5.52
		杵西	688	98.40	2.22	-	98.26	0.89	-	0.30	98.40	1.18	0.44	99.13	-	0.15	100.00	98.55	0.15	2.91	0.29	-	-	8.72
		藤津	266	100.00	4.14	1.88	100.00	0.38	0.38	1.13	100.00	4.51	-	100.00	-	-	-	100.00	0.75	7.52	0.38	0.38	-	6.39
	東部	計	2,085	99.18	2.51	0.39	98.90	2.47	0.05	0.39	99.38	1.59	0.29	99.09	-	2.78	-	99.14	0.48	2.59	0.19	0.14	-	7.67
	西部	計	1,534	98.76	2.31	0.66	98.70	0.66	0.07	0.40	98.83	1.91	0.20	98.89	-	0.07	100.00	98.96	0.53	2.80	0.26	0.07	-	7.11
合計		3,619	99.01	2.43	0.50	98.81	1.71	0.06	0.39	99.14	1.73	0.25	99.01	-	1.63	1.69	99.06	0.50	2.68	0.22	0.11	-	7.43	
男女計		7,402	98.93	3.54	0.41	98.49	1.80	0.05	0.47	98.96	1.64	0.23	98.89	-	1.89	1.43	98.85	0.40	4.23	0.19	0.28	-	10.15	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

項目				視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																
				男子	東部	佐城	1,391	98.56	86.48	11.06	19.29	16.79	97.63	3.68	6.54	-	97.70	4.93	12.51
三神	912	97.81	90.79			12.56	15.34	16.18	97.92	2.46	2.63	-	42.54	5.93	15.21	0.77	98.46	0.22	0.11
西部	東松浦	610	99.51		91.31	11.67	16.34	18.85	98.69	4.65	16.89	2.91	98.52	8.82	15.97	0.33	99.34	0.17	0.17
	杵西	772	99.87		92.75	10.89	13.41	15.64	98.96	5.10	69.04	0.75	98.96	6.02	8.77	0.26	99.48	0.39	-
	藤津	279	98.92		93.19	10.77	17.31	25.38	97.13	7.01	84.95	-	98.21	4.38	10.22	0.36	99.64	-	-
東部	計	2,303	98.26		88.19	11.67	17.68	16.54	97.74	3.20	4.99	-	75.86	5.15	13.11	0.23	99.13	0.26	0.09
西部	計	1,661	99.58		92.29	11.15	15.13	18.46	98.56	5.25	52.56	0.80	98.68	6.77	11.65	0.31	99.46	0.24	0.06
合計		3,964	98.81	89.91	11.45	16.58	17.37	98.08	4.06	24.92	0.71	85.42	5.94	12.40	0.27	99.27	0.25	0.08	
女子	東部	佐城	1,275	99.45	85.88	12.24	18.54	20.82	97.88	1.76	9.41	-	97.57	2.89	5.95	-	98.51	0.64	0.16
		三神	832	98.80	92.07	11.88	15.27	30.42	97.60	2.59	4.21	-	43.63	4.68	11.85	-	99.52	0.24	0.12
	西部	東松浦	579	99.14	94.13	12.48	18.35	18.35	98.45	3.16	15.54	-	97.93	6.88	8.82	0.53	98.62	0.18	-
		杵西	758	98.94	89.71	11.47	16.18	17.79	97.63	3.78	67.94	0.58	97.76	5.53	4.59	0.81	99.08	0.67	0.13
		藤津	275	99.64	90.91	7.60	22.00	26.40	98.18	4.81	84.00	0.87	97.45	3.73	4.85	0.37	99.27	0.73	-
	東部	計	2,107	99.19	88.32	12.09	17.20	24.77	97.77	2.09	7.36	-	76.27	3.30	7.28	-	98.91	0.48	0.14
	西部	計	1,612	99.13	91.50	11.19	17.97	19.46	98.01	3.73	51.86	0.60	97.77	5.71	6.15	0.63	98.95	0.50	0.06
合計		3,719	99.17	89.70	11.69	17.54	22.42	97.88	2.80	26.65	0.50	85.59	4.49	6.72	0.31	98.92	0.49	0.11	
男女計		7,683	98.98	89.81	11.57	17.04	19.81	97.98	3.45	25.76	0.61	85.50	5.24	9.65	0.29	99.10	0.37	0.09	

項目				栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員(人)																					
				男子	東部	佐城	1,391	98.56	4.45	13.64	98.35	3.44	0.22	1.02	98.13	2.56	0.22	98.13	-	3.67	-	98.06	0.37	3.95
三神	912	97.92	3.47			0.22	96.60	2.72	0.11	0.79	98.14	1.45	0.22	98.25	-	2.63	-	97.81	0.34	9.10	0.11	0.33	-	11.73
西部	東松浦	610	98.20		4.67	1.00	98.03	0.17	0.17	0.17	97.70	1.17	0.34	98.03	-	-	-	97.87	0.17	0.98	-	0.66	-	9.84
	杵西	772	98.83		3.80	-	98.58	0.39	0.13	0.13	99.09	0.65	0.26	99.61	-	-	-	98.83	0.13	6.09	0.26	0.26	-	12.05
	藤津	279	99.28		7.94	3.97	99.64	1.44	-	0.72	99.64	0.72	0.72	99.64	-	-	-	99.64	2.16	7.17	-	1.43	-	16.13
東部	計	2,303	98.31		4.06	8.35	97.66	3.16	0.18	0.93	98.13	2.12	0.22	98.18	-	3.26	-	97.96	0.35	5.99	0.13	0.35	-	11.68
西部	計	1,661	98.68		4.82	1.04	98.56	0.49	0.12	0.24	98.68	0.85	0.37	99.04	-	-	-	98.62	0.49	4.39	0.12	0.60	-	11.92
合計		3,964	98.46	4.38	5.28	98.03	2.03	0.15	0.64	98.36	1.59	0.28	98.54	-	1.89	-	98.23	0.41	5.32	0.13	0.45	-	11.78	
女子	東部	佐城	1,275	98.98	2.93	0.95	98.75	2.30	0.08	0.79	98.82	1.51	0.56	98.67	-	3.69	-	98.51	0.48	2.43	0.16	0.31	-	9.18
		三神	832	99.04	1.58	0.49	97.96	4.91	0.12	0.49	98.92	0.97	0.24	99.28	-	-	-	98.80	0.24	2.16	-	0.12	-	6.25
	西部	東松浦	579	98.27	3.69	0.88	98.10	0.88	-	0.18	98.45	1.05	-	96.72	-	-	-	98.10	0.53	0.69	0.17	0.52	-	5.70
		杵西	758	98.55	2.14	0.13	98.02	1.35	-	0.27	98.28	1.21	0.40	98.68	-	-	-	98.02	0.27	3.56	0.40	-	-	8.44
		藤津	275	99.64	6.57	1.46	99.64	0.36	-	1.09	99.64	1.46	0.73	99.64	-	-	-	99.64	0.36	4.73	0.36	0.36	-	9.45
	東部	計	2,107	99.00	2.40	0.77	98.43	3.33	0.10	0.68	98.86	1.30	0.43	98.91	-	2.23	-	98.62	0.38	2.33	0.09	0.24	-	8.02
	西部	計	1,612	98.64	3.46	0.63	98.33	1.01	-	0.38	98.57	1.20	0.31	98.14	-	-	-	98.33	0.38	2.73	0.31	0.25	-	7.63
合計		3,719	98.84	2.86	0.71	98.39	2.32	0.05	0.55	98.74	1.25	0.38	98.57	-	1.26	-	98.49	0.38	2.50	0.19	0.24	-	7.85	
男女計		7,683	98.65	3.64	3.06	98.20	2.17	0.11	0.60	98.54	1.43	0.33	98.56	-	1.59	-	98.36	0.40	3.96	0.16	0.35	-	9.88	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭頸部疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,304	99.31	78.22	15.10	19.90	12.06	97.16	4.34	98.54	0.54	97.62	3.93	10.60	-	98.47	0.93	0.16
		三神	871	99.31	80.37	15.29	19.00	15.14	97.93	2.23	99.31	1.50	96.90	4.27	14.81	0.36	98.62	0.81	0.12
	西部	東松浦	601	97.34	78.20	13.19	16.17	16.81	98.34	3.38	99.50	0.33	97.67	8.69	14.65	0.34	99.33	0.67	-
		杵西	777	99.10	84.81	11.38	17.30	18.06	97.30	5.69	98.97	0.65	97.30	6.48	8.73	0.40	98.97	0.91	-
		藤津	269	100.00	96.65	10.00	17.69	15.00	98.14	6.44	100.00	-	99.26	3.75	5.24	0.37	100.00	0.74	-
	東部	計	2,175	99.31	79.08	15.17	19.53	13.31	97.47	3.49	98.85	0.93	97.33	4.06	12.28	0.14	98.53	0.89	0.14
	西部	計	1,647	98.60	84.34	11.74	16.99	17.06	97.81	4.97	99.33	0.43	97.75	6.83	10.31	0.37	99.27	0.80	-
	合計	3,822	99.01	81.34	13.64	18.40	14.99	97.62	4.13	99.06	0.71	97.51	5.26	11.43	0.24	98.85	0.85	0.08	
女子	東部	佐城	1,227	99.02	69.76	16.82	21.73	15.07	97.47	2.09	98.04	0.50	96.98	2.27	6.22	0.25	98.29	0.91	0.17
		三神	783	99.23	75.86	15.49	20.71	11.95	96.17	1.59	99.11	0.64	96.30	5.04	8.75	0.40	98.47	1.04	-
	西部	東松浦	572	99.83	79.37	13.66	21.37	20.70	97.55	2.51	99.30	0.18	97.38	4.67	8.08	0.72	99.30	0.18	-
		杵西	732	99.59	79.37	11.19	20.48	17.04	98.63	4.99	99.59	1.23	96.72	5.79	6.78	0.71	99.18	0.55	0.14
		藤津	249	99.60	92.37	9.13	17.39	17.39	98.39	3.27	99.60	0.40	96.79	1.66	2.07	0.41	99.60	0.81	-
	東部	計	2,010	99.10	72.14	16.28	21.31	13.79	96.97	1.90	98.46	0.56	96.72	3.34	7.20	0.31	98.36	0.96	0.10
	西部	計	1,553	99.68	81.46	11.70	20.24	18.42	98.20	3.80	99.48	0.71	96.97	4.71	6.51	0.66	99.29	0.45	0.06
	合計	3,563	99.35	76.20	14.14	20.81	15.95	97.50	2.73	98.91	0.62	96.83	3.94	6.90	0.46	98.77	0.74	0.09	
男女計	7,385	99.17	78.86	13.87	19.52	15.44	97.56	3.46	98.98	0.67	97.18	4.63	9.25	0.35	98.81	0.79	0.08		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚		結核		心臓			その他の疾病・異常							
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	がん患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,304	98.70	1.86	0.54	98.62	0.78	0.23	0.93	99.00	1.24	0.46	98.16	-	99.39	8.49	97.85	0.78	2.38	0.15	0.15	-	9.89
		三神	871	97.13	1.65	0.12	97.01	4.38	-	0.95	96.90	1.66	-	97.59	-	98.97	3.36	96.79	1.30	1.72	0.23	0.23	-	10.68
	西部	東松浦	601	99.00	3.36	1.01	98.84	1.35	0.51	-	99.00	2.52	0.34	99.00	-	98.50	2.53	98.67	0.67	3.49	0.17	0.17	-	9.98
		杵西	777	97.55	4.49	0.92	98.33	0.92	0.52	0.52	98.33	1.31	0.26	98.33	-	98.97	5.07	98.33	1.05	5.41	-	0.39	-	15.19
		藤津	269	98.51	3.77	3.02	97.40	1.15	-	1.15	98.88	0.75	-	98.14	-	96.65	1.54	97.77	2.66	3.35	-	-	-	23.05
	東部	計	2,175	98.07	1.78	0.38	97.98	2.21	0.14	0.94	98.16	1.41	0.28	97.93	-	99.22	6.44	97.43	0.99	2.11	0.18	0.18	-	10.21
	西部	計	1,647	98.24	3.96	1.30	98.36	1.11	0.43	0.43	98.66	1.66	0.25	98.54	-	98.42	3.58	98.36	1.17	4.37	0.06	0.24	-	14.57
	合計	3,822	98.14	2.72	0.77	98.14	1.73	0.27	0.72	0.98	98.38	1.52	0.27	98.19	-	98.87	5.21	97.83	1.07	3.09	0.13	0.21	-	12.09
女子	東部	佐城	1,227	98.86	2.31	0.33	98.53	1.65	-	0.66	98.78	1.73	0.25	98.04	-	99.10	4.93	97.56	1.09	1.47	0.57	0.08	-	8.15
		三神	783	98.85	2.45	-	97.19	7.36	-	0.39	98.72	1.81	-	99.11	-	99.36	2.44	98.60	1.42	1.02	0.38	0.13	-	6.64
	西部	東松浦	572	98.78	1.42	0.88	98.43	0.71	-	0.18	98.60	1.06	0.18	98.60	-	98.60	1.24	98.25	1.07	2.45	0.17	0.17	-	5.77
		杵西	732	98.77	2.77	0.97	98.63	0.97	-	0.55	98.63	1.11	0.14	98.63	-	99.18	4.55	98.63	1.25	1.78	0.41	0.14	-	10.66
		藤津	249	99.20	4.05	1.21	98.39	1.22	-	0.41	98.39	-	-	99.20	-	99.20	5.26	98.39	0.82	0.40	0.40	0.40	-	11.24
	東部	計	2,010	98.86	2.37	0.20	98.01	3.86	-	0.56	98.76	1.76	0.15	98.46	-	99.20	3.96	97.96	1.22	1.29	0.50	0.10	-	7.56
	西部	計	1,553	98.84	2.48	0.98	98.52	0.92	-	0.39	98.58	0.91	0.13	98.71	-	98.97	3.45	98.45	1.11	1.80	0.32	0.19	-	8.95
	合計	3,563	98.85	2.41	0.54	98.23	2.57	-	0.49	98.68	1.39	0.14	98.57	-	99.10	3.74	98.18	1.17	1.52	0.42	0.14	-	8.17	
男女計	7,385	98.48	2.57	0.66	98.19	2.14	0.14	0.61	0.98	98.52	1.46	0.21	98.38	-	98.98	4.50	98.00	1.12	2.33	0.27	0.18	-	10.20	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,258	98.17	70.43	15.24	21.11	16.48	94.36	4.13	0.64	-	95.15	4.18	9.19	-	97.46	1.22	0.08
		三神	846	97.04	75.18	14.31	19.03	14.31	94.44	1.75	4.96	-	47.40	7.73	15.71	0.25	96.22	0.86	0.12
	西部	東松浦	561	96.79	76.29	11.92	16.12	22.90	95.54	4.48	13.37	2.67	95.19	8.80	12.73	0.19	98.57	1.27	0.36
		杵西	750	98.80	77.73	11.15	16.47	17.15	95.60	5.86	81.47	0.16	97.47	5.61	7.52	0.14	99.20	0.94	0.13
		藤津	262	97.71	90.46	10.13	16.88	15.61	96.56	5.53	78.63	0.49	95.80	5.18	7.57	0.40	97.71	0.39	-
	東部	計	2,104	97.72	72.34	14.85	20.24	15.57	94.39	3.17	2.38	-	75.95	5.07	10.83	0.06	96.96	1.08	0.10
	西部	計	1,573	97.90	79.34	11.22	16.43	18.83	95.74	5.31	56.71	0.45	96.38	6.66	9.37	0.20	98.73	0.97	0.19
	合計		3,677	97.80	75.33	13.21	18.52	17.04	94.97	4.10	25.62	0.42	84.69	5.84	10.12	0.13	97.72	1.03	0.14
女子	東部	佐城	1,270	98.03	65.98	17.54	20.17	15.27	94.09	2.26	1.26	-	94.09	1.67	5.86	-	96.69	0.81	0.16
		三神	795	96.73	63.77	13.81	21.50	19.53	93.84	1.74	5.53	-	46.16	7.90	14.17	0.27	95.72	0.53	-
	西部	東松浦	593	98.65	70.99	12.35	18.05	23.52	93.59	2.70	11.80	1.43	96.12	4.21	11.40	1.93	96.96	0.35	-
		杵西	748	98.53	69.12	15.09	18.57	19.34	95.86	5.30	77.27	0.52	95.99	3.34	5.15	0.14	98.13	0.82	0.27
		藤津	245	99.18	84.08	8.25	17.48	12.62	98.37	3.73	79.59	1.03	97.96	0.83	2.92	-	99.59	-	-
	東部	計	2,065	97.53	65.13	16.13	20.67	16.88	94.00	2.06	2.91	-	75.64	3.14	7.81	0.06	96.32	0.70	0.10
	西部	計	1,586	98.68	72.13	12.85	18.18	19.67	95.40	4.10	53.15	0.71	96.34	3.27	7.13	0.79	97.92	0.52	0.13
	合計		3,651	98.03	68.17	14.62	19.53	18.16	94.60	2.95	24.73	0.66	84.63	3.20	7.48	0.42	97.01	0.62	0.11
男女計		7,328	97.91	71.77	13.88	19.00	17.57	94.79	3.53	25.18	0.54	84.66	4.53	8.80	0.27	97.37	0.83	0.13	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,258	97.77	1.95	0.57	96.98	0.98	0.57	1.31	97.62	1.71	0.24	96.58	-	0.56	-	94.99	0.67	2.15	0.16	0.16	-	10.10
		三神	846	95.27	1.99	0.12	94.92	2.86	0.12	1.99	95.86	1.97	-	96.93	-	0.12	100.00	95.39	1.61	3.07	0.47	0.12	-	12.53
	西部	東松浦	561	96.26	1.48	1.30	95.19	0.94	0.19	0.19	96.26	1.48	0.19	96.26	-	-	-	95.19	0.56	2.67	0.18	0.18	-	9.98
		杵西	750	98.00	3.27	0.54	98.00	0.27	0.41	0.27	96.67	1.52	0.28	98.13	-	1.73	23.08	98.00	1.09	3.73	0.27	0.40	-	14.80
		藤津	262	96.56	3.95	0.40	96.56	0.40	-	-	98.85	0.77	-	96.56	-	0.38	-	96.56	1.98	2.67	0.38	-	-	16.79
	東部	計	2,104	96.77	1.96	0.39	96.15	1.73	0.40	1.58	96.91	1.81	0.15	96.72	-	0.38	12.50	95.15	1.05	2.52	0.29	0.14	-	11.07
	西部	計	1,573	97.14	2.75	0.79	96.76	0.53	0.26	0.20	96.88	1.38	0.20	97.20	-	0.89	21.43	96.76	1.05	3.18	0.25	0.25	-	13.41
	合計		3,677	96.93	2.30	0.56	96.41	1.21	0.34	0.99	96.90	1.63	0.17	96.93	-	0.60	18.18	95.84	1.05	2.80	0.27	0.19	-	12.08
女子	東部	佐城	1,270	97.09	1.14	0.49	96.22	1.88	-	0.74	97.09	1.95	0.73	96.06	-	6.30	1.25	92.76	0.68	2.44	0.16	-	-	6.54
		三神	795	95.47	2.11	-	94.09	5.35	-	1.07	95.09	1.46	0.13	96.35	-	0.13	-	94.97	1.19	1.01	0.38	0.13	-	10.19
	西部	東松浦	593	95.62	0.53	0.18	95.11	0.71	-	-	95.78	1.76	-	95.78	-	-	-	83.31	0.20	1.52	0.51	-	-	6.41
		杵西	748	98.26	1.50	0.27	97.86	0.55	0.14	-	98.40	0.41	-	98.13	-	2.54	21.05	97.99	0.68	1.34	0.27	-	-	9.09
		藤津	245	99.18	3.70	1.23	98.78	-	-	-	99.18	-	-	99.18	-	-	-	98.78	-	3.27	-	-	-	10.20
	東部	計	2,065	96.46	1.51	0.30	95.40	3.20	-	0.86	96.32	1.76	0.50	96.17	-	3.92	1.23	93.61	0.88	1.89	0.24	0.05	-	7.94
	西部	計	1,586	97.41	1.49	0.39	96.97	0.52	0.07	-	97.54	0.84	-	97.41	-	1.20	21.05	92.62	0.41	1.70	0.32	-	-	8.26
	合計		3,651	96.88	1.50	0.34	96.08	2.02	0.03	0.48	96.85	1.36	0.28	96.71	-	2.74	5.00	93.18	0.68	1.81	0.27	0.03	-	8.08
男女計		7,328	96.90	1.90	0.45	96.25	1.62	0.18	0.74	96.88	1.49	0.23	96.82	-	1.66	7.38	94.51	0.87	2.31	0.27	0.11	-	10.08	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,258	97.14	68.36	12.91	22.33	15.81	94.75	4.45	96.58	0.74	95.15	4.18	7.44	0.08	96.98	1.39	0.16
		三神	852	97.54	69.48	14.70	19.76	15.88	96.71	1.70	97.42	1.33	95.54	5.90	14.00	0.25	96.83	0.73	0.12
	西部	東松浦	626	96.65	73.00	15.75	19.47	20.35	93.61	4.61	96.49	0.99	94.89	10.61	12.46	0.17	97.28	0.49	-
		杵西	744	98.25	70.70	9.13	23.95	16.16	96.91	6.38	98.25	0.27	97.31	7.73	6.91	-	98.52	1.36	0.14
		藤津	277	97.47	88.09	7.79	17.21	16.39	93.50	8.49	98.19	0.37	94.22	6.13	5.36	0.38	98.56	0.37	-
	東部	計	2,110	97.30	68.82	13.64	21.28	15.84	95.55	3.32	96.92	0.98	95.31	4.87	10.09	0.15	96.92	1.12	0.15
	西部	計	1,647	97.51	74.50	11.33	20.95	17.77	95.08	6.07	97.57	0.56	95.87	8.55	8.74	0.13	98.06	0.87	0.06
合計	3,757	97.39	71.31	12.58	21.13	16.72	95.34	4.52	97.21	0.79	95.55	6.49	9.50	0.14	97.42	1.01	0.11		
女子	東部	佐城	1,293	97.37	57.46	16.02	21.00	17.90	93.81	2.39	96.83	0.40	93.66	1.40	6.61	-	96.52	0.24	0.16
		三神	864	96.76	62.50	16.48	23.33	15.19	94.79	1.10	96.06	0.72	94.21	3.19	13.14	0.37	97.11	0.12	0.24
	西部	東松浦	627	97.29	62.84	14.47	20.56	26.40	94.26	2.54	96.81	0.33	94.90	3.36	9.08	0.17	96.97	0.49	-
		杵西	768	98.70	62.76	13.69	18.05	21.16	94.14	3.04	98.83	1.05	96.22	3.79	5.28	0.14	97.01	0.67	0.40
		藤津	253	98.42	79.84	9.41	10.89	12.87	93.68	2.11	98.42	1.20	92.09	1.72	1.29	0.43	98.42	2.01	-
	東部	計	2,157	97.13	59.48	16.21	21.98	16.76	94.20	1.87	96.52	0.53	93.88	2.12	9.23	0.15	96.75	0.19	0.19
	西部	計	1,648	98.12	65.41	13.17	17.63	21.52	94.11	2.71	98.00	0.80	95.08	3.32	6.13	0.19	97.21	0.81	0.19
合計	3,805	97.56	62.05	14.82	19.99	18.93	94.17	2.23	97.16	0.65	94.40	2.64	7.88	0.17	96.95	0.46	0.19		
男女計	7,562	97.47	66.65	13.63	20.60	17.76	94.75	3.38	97.18	0.72	94.97	4.57	8.69	0.15	97.18	0.73	0.15		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,258	96.50	1.24	1.32	96.34	0.99	0.17	1.49	97.62	2.20	0.41	96.03	-	0.24	33.33	94.28	0.84	2.23	0.32	-	-	8.66
		三神	852	95.77	2.70	-	94.72	4.71	0.12	1.73	94.95	0.99	0.25	93.43	-	-	-	94.25	1.25	1.76	0.35	-	-	9.15
	西部	東松浦	626	96.49	1.99	0.99	95.21	1.01	0.17	0.34	88.02	1.45	0.18	95.85	-	-	-	95.05	0.50	4.63	-	0.16	-	10.06
		杵西	744	97.04	2.35	1.39	96.77	0.56	0.42	-	97.04	0.42	-	97.04	-	-	-	96.91	0.83	4.17	0.13	0.13	-	14.92
		藤津	277	96.75	5.22	2.61	96.75	0.37	-	-	98.19	-	-	96.75	-	-	-	96.75	0.75	2.17	0.36	0.36	-	19.13
	東部	計	2,110	96.21	1.82	0.79	95.69	2.48	0.15	1.58	96.54	1.72	0.34	94.98	-	0.14	33.33	94.27	1.01	2.04	0.33	-	-	8.86
	西部	計	1,647	96.78	2.70	1.44	96.17	0.69	0.25	0.13	93.81	0.71	0.06	96.54	-	-	-	96.17	0.69	4.01	0.12	0.18	-	13.78
合計	3,757	96.46	2.21	1.08	95.90	1.69	0.19	0.94	0.94	95.34	1.28	0.22	95.66	-	0.08	33.33	95.10	0.87	2.90	0.24	0.08	-	11.02	
女子	東部	佐城	1,293	95.82	1.78	0.81	95.51	1.86	-	1.62	96.44	1.92	0.16	95.28	-	5.96	1.30	93.35	0.75	1.93	0.23	0.08	-	6.50
		三神	864	94.44	2.21	-	92.94	8.22	-	0.87	94.44	1.96	-	96.76	-	-	-	93.75	1.23	1.27	0.12	0.12	-	6.83
	西部	東松浦	627	96.65	2.31	0.17	96.17	0.50	0.17	0.17	96.81	0.99	0.16	96.97	-	9.57	-	82.78	0.96	2.55	0.16	-	-	7.34
		杵西	768	95.83	1.49	0.54	95.83	1.09	-	0.14	96.35	0.27	0.27	96.09	-	0.39	33.33	95.83	0.54	1.82	0.39	0.13	-	10.55
		藤津	253	98.81	2.00	4.40	95.26	1.66	-	-	97.23	-	-	95.65	-	-	-	95.26	0.41	3.56	-	0.79	-	12.65
	東部	計	2,157	95.27	1.95	0.49	94.48	4.37	-	1.32	95.64	1.94	0.10	95.87	-	3.57	1.30	93.51	0.94	1.67	0.19	0.09	-	6.63
	西部	計	1,648	96.60	1.88	1.01	95.87	0.95	0.06	0.13	96.66	0.50	0.19	96.36	-	3.82	1.59	90.78	0.67	2.37	0.24	0.18	-	9.65
合計	3,805	95.85	1.92	0.71	95.09	2.87	0.03	0.80	0.60	96.08	1.31	0.14	96.08	-	3.68	1.43	92.33	0.83	1.97	0.21	0.13	-	7.94	
男女計	7,562	96.15	2.06	0.89	95.49	2.29	0.11	0.87	0.87	95.72	1.30	0.18	95.87	-	1.89	2.10	93.71	0.85	2.43	0.22	0.11	-	9.47	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）

（単位：％）

性別	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	校種別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
男子	15歳	2,944	99.56	60.22	15.28	19.97	14.72	98.54	3.52	99.56	0.48	98.47	4.17	10.66	0.28	99.90	0.48	0.07
	16歳	2,958	99.19	55.10	16.56	19.45	13.01	97.36	3.23	4.90	-	98.58	1.47	5.04	0.24	99.43	0.34	0.03
	17歳	2,712	99.41	55.68	13.11	17.62	11.13	97.75	3.06	99.37	0.41	99.04	0.67	5.55	0.15	99.56	0.19	0.19
	18歳以上	56	73.21	37.50	38.10	19.05	19.05	46.43	26.92	55.36	-	48.21	-	14.81	3.70	82.14	2.17	-
	計	8,670	99.22	56.91	15.14	19.07	13.07	97.55	3.35	66.92	0.43	98.36	2.13	7.14	0.23	99.52	0.35	0.09
女子	15歳	2,671	98.09	47.10	15.74	22.73	14.63	96.97	2.05	98.13	0.23	96.97	2.86	7.30	0.12	99.51	0.53	0.15
	16歳	2,424	98.72	44.14	15.51	18.60	15.33	97.57	1.86	7.34	-	98.47	0.67	3.60	0.21	99.13	0.33	0.04
	17歳	2,484	99.52	41.43	17.59	15.26	12.24	98.31	2.38	99.56	0.36	98.83	0.98	3.87	0.29	99.52	0.32	0.08
	18歳以上	73	82.19	36.99	7.41	25.93	18.52	34.25	36.00	64.38	2.13	34.25	-	8.00	-	87.67	-	-
	計	7,652	98.60	44.22	16.16	19.18	14.15	96.99	2.21	69.51	0.30	97.45	1.53	4.99	0.20	99.28	0.39	0.09
男女計	16,322	98.93	50.96	15.56	19.12	13.51	97.29	2.81	68.14	0.37	97.94	1.85	6.14	0.22	99.41	0.37	0.09	

性別	項目		栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	年齢	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	15歳	2,944	98.98	2.85	2.64	98.98	0.96	0.48	0.79	98.98	1.03	0.24	99.46	-	99.86	5.88	98.91	0.72	2.04	0.20	0.31	-	9.58
	16歳	2,958	98.07	3.00	2.00	98.07	1.69	0.24	0.79	98.07	1.28	0.28	1.89	-	0.85	16.00	97.67	0.73	2.16	0.30	0.37	-	10.31
	17歳	2,712	98.60	2.39	1.94	98.60	1.53	0.15	1.42	98.60	1.20	0.07	2.69	-	0.37	30.00	97.97	0.53	2.65	0.44	0.11	-	9.03
	18歳以上	56	71.43	5.00	-	71.43	-	-	-	71.43	10.00	-	-	-	14.29	12.50	71.43	-	3.57	-	-	-	12.50
	計	8,670	98.37	2.77	2.19	98.37	1.38	0.29	0.98	98.37	1.21	0.20	35.26	-	34.41	6.07	98.02	0.66	2.28	0.31	0.27	-	9.68
女子	15歳	2,671	97.75	2.53	0.96	97.75	2.22	0.08	0.27	97.75	0.84	0.08	97.87	-	99.70	3.27	97.75	0.88	1.80	0.45	0.07	-	8.72
	16歳	2,424	97.98	2.19	0.55	97.98	1.64	-	0.25	97.98	0.80	0.04	2.35	-	1.07	26.92	93.56	0.44	1.94	0.21	0.12	-	6.97
	17歳	2,484	99.11	2.84	0.45	99.11	1.26	-	0.16	99.11	0.77	0.04	2.54	-	0.16	50.00	94.57	0.47	1.77	0.36	0.12	-	7.09
	18歳以上	73	82.19	1.67	-	82.19	-	-	-	82.19	-	-	-	-	12.33	22.22	82.19	1.67	-	-	-	-	6.85
	計	7,652	98.12	2.52	0.65	98.12	1.70	0.03	0.23	98.12	0.80	0.05	35.73	-	35.31	3.63	95.24	0.62	1.82	0.34	0.10	-	7.62
男女計	16,322	98.25	2.65	1.47	98.25	1.53	0.17	0.63	98.25	1.02	0.13	35.48	-	34.83	4.91	96.72	0.64	2.06	0.32	0.19	-	8.71	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑪全体集計

(単位:%)

校種	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	性別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
小学校	男子	22,477	99.31	94.04	13.36	13.63	9.17	98.51	3.94	74.06	0.58	92.09	6.06	12.13	0.40	99.56	0.12	0.04
	女子	21,239	99.56	94.44	14.25	14.30	10.86	98.47	2.99	74.02	0.92	92.28	5.56	6.85	0.40	99.41	0.22	0.06
	計	43,716	99.43	94.23	13.79	13.96	9.99	98.49	3.48	74.04	0.74	92.19	5.82	9.56	0.40	99.49	0.17	0.05
中学校	男子	11,256	98.07	76.03	13.17	19.29	16.20	95.99	4.25	74.45	0.72	92.67	5.86	10.37	0.17	98.00	0.96	0.11
	女子	11,019	98.29	68.65	14.51	20.13	17.61	95.39	2.64	73.73	0.64	91.95	3.26	7.42	0.35	97.56	0.60	0.13
	計	22,275	98.18	72.38	13.80	19.69	16.86	95.69	3.45	74.09	0.68	92.31	4.58	8.92	0.26	97.78	0.79	0.12
高等学校	男子	8,670	99.22	56.91	15.14	19.07	13.07	97.55	3.35	66.92	0.43	98.36	2.13	7.14	0.23	99.52	0.35	0.09
	女子	7,652	98.60	44.22	16.16	19.18	14.15	96.99	2.21	69.51	0.30	97.45	1.53	4.99	0.20	99.28	0.39	0.09
	計	16,322	98.93	50.96	15.56	19.12	13.51	97.29	2.81	68.14	0.37	97.94	1.85	6.14	0.22	99.41	0.37	0.09

校種	項目		栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
	性別	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
小学校	男子	22,477	99.13	3.61	1.06	98.87	1.17	0.09	0.44	99.00	1.75	0.29	99.16	-	17.73	4.54	98.99	0.39	5.08	0.23	0.57	-	12.80
	女子	21,239	99.30	2.28	0.28	99.11	1.34	0.10	0.40	99.29	1.67	0.33	99.19	-	16.98	2.88	99.13	0.40	2.61	0.16	0.29	-	7.48
	計	43,716	99.21	2.96	0.68	98.99	1.25	0.10	0.42	99.14	1.71	0.31	99.18	-	17.37	3.75	99.06	0.39	3.88	0.19	0.43	-	10.21
中学校	男子	11,256	97.18	2.41	0.80	96.83	1.55	0.27	0.88	96.88	1.48	0.22	96.93	-	33.80	5.31	96.27	1.00	2.93	0.21	0.16	-	11.73
	女子	11,019	97.16	1.94	0.53	96.43	2.49	0.02	0.59	97.18	1.35	0.19	97.10	-	34.22	3.69	94.50	0.89	1.77	0.30	0.10	-	8.06
	計	22,275	97.17	2.18	0.67	96.63	2.02	0.14	0.74	97.03	1.42	0.20	97.01	-	34.01	4.50	95.39	0.95	2.36	0.26	0.13	-	9.91
高等学校	男子	8,670	98.37	2.77	2.19	98.37	1.38	0.29	0.98	98.37	1.21	0.20	35.26	-	34.41	6.07	98.02	0.66	2.28	0.31	0.27	-	9.68
	女子	7,652	98.12	2.52	0.65	98.12	1.70	0.03	0.23	98.12	0.80	0.05	35.73	-	35.31	3.63	95.24	0.62	1.82	0.34	0.10	-	7.62
	計	16,322	98.25	2.65	1.47	98.25	1.53	0.17	0.63	98.25	1.02	0.13	35.48	-	34.83	4.91	96.72	0.64	2.06	0.32	0.19	-	8.71

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合