

I 平成21年度 定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁体育保健課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,409	14.55	4.19	1.35	20.09	97.59	0.14	3.26	1.28	1.35	0.57	6.53	3.55	0.28	1.49	7.10	0.21
	三神	869	13.81	5.06	2.07	20.94	99.42	-	3.45	1.50	1.73	2.53	6.10	5.52	1.73	0.92	12.08	-
	東松浦	676	13.17	6.51	1.04	20.71	99.70	0.15	2.37	1.04	1.18	1.18	9.62	4.29	3.11	1.78	10.06	-
	杵西	835	10.78	5.15	0.60	16.53	99.76	-	1.08	0.48	1.32	1.56	11.50	3.83	1.92	12.69	5.27	0.12
	藤津	356	10.39	3.65	1.12	15.17	99.72	0.28	5.06	1.69	0.84	1.12	7.30	1.40	1.12	13.76	4.21	-
	計	4,145	13.05	4.90	1.28	19.23	98.94	0.10	2.87	1.16	1.35	1.33	8.01	3.96	1.45	4.73	8.01	0.10
女子	佐城	1,400	16.21	5.86	0.93	23.00	99.64	0.07	1.79	0.43	1.43	0.64	6.07	2.57	0.86	0.29	3.86	0.07
	三神	835	13.89	6.47	1.44	21.80	99.76	0.12	3.59	0.24	1.20	2.16	8.98	3.47	0.96	0.24	8.02	-
	東松浦	651	18.43	4.92	0.46	23.81	99.85	0.15	1.08	0.92	0.92	0.77	10.60	2.46	1.84	1.08	3.99	0.15
	杵西	853	13.60	5.98	1.17	20.75	89.21	-	2.34	1.52	1.29	0.59	11.37	1.17	0.82	8.09	2.93	0.12
	藤津	308	16.88	2.92	2.27	22.08	100.00	-	2.60	0.97	1.62	0.97	12.01	1.30	1.62	8.12	1.95	-
	計	4,047	15.59	5.63	1.11	22.34	97.53	0.07	2.22	0.74	1.28	0.99	8.97	2.35	1.09	2.64	4.40	0.07
男女計	8,192	14.31	5.26	1.20	20.76	98.24	0.09	2.55	0.95	1.32	1.16	8.48	3.16	1.27	3.70	6.23	0.09	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	その他の脊柱疾病異常							
男子	佐城	1,409	-	-	0.07	1.56	1.28	-	0.21	-	3.26	0.99	3.41	2.20	-	0.43
	三神	869	0.46	0.12	0.46	0.81	1.15	-	-	0.12	4.49	1.04	2.65	1.96	0.23	1.61
	東松浦	676	-	-	-	9.32	2.07	0.15	-	0.30	2.07	-	6.95	0.89	-	0.15
	杵西	835	0.12	-	0.12	0.48	1.20	0.24	-	0.12	3.71	0.96	4.07	4.31	-	0.96
	藤津	356	-	-	-	1.12	2.25	-	-	0.56	3.09	0.84	6.46	3.37	-	0.56
	計	4,145	0.12	0.02	0.14	2.41	1.45	0.07	0.07	0.14	3.40	0.82	4.22	2.46	0.05	0.75
女子	佐城	1,400	0.07	0.07	0.07	0.79	1.36	-	0.07	0.07	3.21	0.50	2.71	1.29	-	0.71
	三神	835	0.48	0.12	1.44	0.24	1.56	-	-	0.24	4.55	0.84	2.28	1.56	-	2.16
	東松浦	651	-	-	0.15	5.84	0.61	-	-	0.15	1.69	1.08	5.07	0.31	-	0.46
	杵西	853	0.23	-	0.70	0.47	0.70	0.12	-	-	1.99	0.82	3.87	2.23	-	1.06
	藤津	308	0.32	-	4.55	1.95	1.95	-	-	-	2.60	0.65	4.55	2.27	-	0.32
	計	4,047	0.20	0.05	0.84	1.51	1.19	0.02	0.02	0.10	2.94	0.74	3.39	1.46	-	1.01
男女計	8,192	0.16	0.04	0.49	1.97	1.32	0.05	0.05	0.12	3.17	0.78	3.81	1.97	0.02	0.88	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合

②7歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,475	10.03	6.85	2.37	19.25	99.80	-	2.44	0.61	0.95	0.34	4.47	2.58	0.27	0.68	10.31	0.47
	三神	923	8.02	6.61	2.82	17.44	99.24	-	4.23	0.76	1.73	0.54	4.33	1.63	1.08	0.65	7.58	0.65
	東松浦	730	8.90	6.58	3.01	18.49	100.00	-	2.74	1.51	1.64	1.10	7.95	3.29	2.05	2.05	13.01	-
	杵西	874	10.07	6.86	2.40	19.34	99.77	0.23	3.32	1.14	0.80	1.37	6.75	1.95	2.40	11.44	7.55	-
	藤津	333	8.71	6.91	2.10	17.72	100.00	-	4.80	2.10	-	0.30	3.60	-	1.50	3.60	3.00	-
	計	4,335	9.32	6.76	2.56	18.64	99.72	0.05	3.23	1.01	1.13	0.72	5.42	2.17	1.27	3.30	9.07	0.30
女子	佐城	1,407	13.08	9.24	2.27	24.59	99.50	0.07	2.27	0.14	1.42	0.14	5.97	1.78	0.28	0.14	5.83	0.14
	三神	884	13.69	7.24	2.49	23.42	99.21	-	4.86	1.36	1.24	0.57	3.73	1.13	1.47	0.23	4.75	0.23
	東松浦	665	12.63	7.07	2.11	21.80	99.55	0.30	1.65	1.50	1.65	0.30	10.08	1.20	3.16	1.35	8.72	0.60
	杵西	952	10.61	9.14	2.10	21.85	87.92	0.11	1.89	0.74	1.47	0.63	6.51	1.05	1.26	6.20	3.47	0.21
	藤津	370	12.43	8.65	2.70	23.78	99.73	-	4.59	1.08	2.16	-	3.78	0.27	3.51	1.89	2.43	0.81
	計	4,278	12.53	8.42	2.29	23.24	96.89	0.09	2.83	0.82	1.50	0.35	6.08	1.26	1.47	1.85	5.24	0.30
男女計	8,613	10.91	7.58	2.43	20.92	98.32	0.07	3.03	0.92	1.31	0.53	5.75	1.72	1.37	2.58	7.16	0.30	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常							
男子	佐城	1,475	0.07	0.07	0.14	1.02	1.83	0.07	0.07	0.07	2.98	0.41	0.75	1.42	0.07	0.34
	三神	923	0.54	-	0.43	0.33	1.52	-	0.11	-	2.82	0.87	-	2.17	0.33	1.63
	東松浦	730	-	0.14	-	2.47	1.23	-	-	0.14	2.88	0.41	-	0.55	-	0.68
	杵西	874	0.23	-	0.23	1.03	0.92	0.11	-	0.23	3.32	0.69	0.80	2.97	0.23	1.03
	藤津	333	-	-	0.60	1.50	2.10	-	-	0.30	2.40	-	1.20	2.40	-	0.90
	計	4,335	0.18	0.05	0.23	1.15	1.50	0.05	0.05	0.12	2.95	0.53	0.51	1.82	0.14	0.85
女子	佐城	1,407	-	-	0.07	1.00	1.21	0.07	0.21	0.07	3.62	0.64	0.78	1.85	0.07	0.64
	三神	884	0.23	0.11	0.79	0.23	1.13	-	-	-	3.73	0.57	-	1.47	-	1.70
	東松浦	665	-	-	-	2.41	1.50	-	-	0.15	2.26	0.45	-	0.75	0.15	0.60
	杵西	952	0.21	-	1.26	0.63	0.53	0.11	-	-	2.10	0.11	0.63	1.58	0.21	0.42
	藤津	370	0.27	-	1.89	0.54	2.16	-	-	-	2.16	0.27	1.35	0.27	-	-
	計	4,278	0.12	0.02	0.63	0.94	1.17	0.05	0.07	0.05	2.97	0.44	0.51	1.40	0.09	0.75
男女計	8,613	0.15	0.03	0.43	1.04	1.34	0.05	0.06	0.08	2.96	0.49	0.51	1.61	0.12	0.80	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合, 「…」…調査対象とならなかった場合

③8歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,521	10.78	10.32	5.46	26.56	99.15	0.33	3.02	0.59	0.79	0.13	5.33	2.76	0.39	0.53	9.73	0.20
	三神	908	9.58	10.90	4.96	25.44	99.23	-	5.51	1.10	1.21	1.32	5.29	3.63	1.98	1.10	17.51	-
	東松浦	787	10.93	9.78	4.45	25.16	99.75	0.38	2.16	1.91	0.89	0.89	6.48	2.67	2.67	1.27	16.14	-
	杵西	868	9.33	10.94	3.80	24.08	99.42	-	2.07	0.92	0.81	1.61	6.57	1.73	1.50	8.18	9.91	0.23
	藤津	381	8.92	9.19	3.41	21.52	100.00	-	3.94	2.89	1.31	0.26	2.89	0.26	1.84	4.99	4.99	0.26
	計	4,465	10.12	10.37	4.68	25.17	99.40	0.18	3.27	1.19	0.94	0.81	5.55	2.51	1.46	2.64	12.07	0.13
女子	佐城	1,486	13.93	12.58	6.12	32.64	99.19	0.20	3.10	0.27	0.67	0.27	3.84	1.08	0.40	0.13	6.59	0.07
	三神	820	12.80	12.07	5.24	30.12	98.41	-	3.17	1.10	1.95	1.10	5.61	3.66	0.49	0.49	8.54	-
	東松浦	661	13.46	10.44	4.69	28.59	100.00	-	2.27	1.06	1.36	0.61	6.35	1.82	2.42	0.61	9.68	0.30
	杵西	819	11.97	13.55	5.62	31.14	93.04	-	3.05	0.49	1.10	0.73	7.69	1.10	1.22	4.76	3.17	-
	藤津	341	14.37	14.96	4.40	33.72	100.00	-	3.81	0.59	2.05	0.59	5.28	-	1.17	2.35	1.17	0.29
	計	4,127	13.28	12.53	5.48	31.28	98.01	0.07	3.03	0.63	1.24	0.61	5.48	1.62	0.97	1.38	6.35	0.10
男女計	8,592	11.64	11.41	5.06	28.11	98.73	0.13	3.15	0.92	1.08	0.71	5.52	2.08	1.22	2.04	9.32	0.12	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾患異常							
男子	佐城	1,521	-	0.07	0.13	1.12	2.30	-	0.07	0.20	4.67	0.85	0.53	1.78	0.07	0.66
	三神	908	0.44	-	0.22	0.33	3.30	-	-	-	4.96	0.33	-	2.97	0.11	1.87
	東松浦	787	0.13	-	-	2.92	1.02	-	-	-	1.52	0.38	0.13	1.14	0.25	0.13
	杵西	868	-	-	0.23	1.04	2.65	0.23	-	0.23	3.00	-	0.35	2.88	0.12	0.58
	藤津	381	-	-	0.79	1.31	3.94	0.26	-	0.52	4.72	1.05	0.26	2.89	-	1.31
	計	4,465	0.11	0.02	0.20	1.28	2.49	0.07	0.02	0.16	3.85	0.52	0.29	2.22	0.11	0.85
女子	佐城	1,486	0.07	0.07	0.34	0.61	2.76	0.07	-	0.07	3.77	0.34	0.34	1.68	0.07	0.54
	三神	820	0.12	-	0.73	0.85	2.07	-	-	0.12	2.80	0.37	-	3.05	0.37	0.85
	東松浦	661	0.15	-	0.15	1.82	1.06	-	0.15	-	1.97	0.30	-	0.15	-	0.30
	杵西	819	0.12	-	1.59	0.73	0.85	0.37	-	-	2.69	0.37	0.24	2.32	-	0.61
	藤津	341	0.29	-	6.16	0.59	2.05	-	0.29	-	3.23	0.29	0.29	1.17	-	-
	計	4,127	0.12	0.02	1.11	0.87	1.91	0.10	0.05	0.05	3.03	0.34	0.19	1.79	0.10	0.53
男女計	8,592	0.12	0.02	0.64	1.08	2.21	0.08	0.03	0.10	3.46	0.43	0.24	2.01	0.10	0.70	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合, 「…」…調査対象とならなかった場合

④9歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,601	10.18	12.99	8.18	31.36	97.69	0.50	3.56	0.25	-	0.25	3.94	2.37	0.56	1.00	12.30	0.19
	三神	913	9.86	11.28	7.34	28.48	98.36	-	5.15	1.64	-	0.11	3.72	1.42	1.97	0.11	10.41	-
	東松浦	689	10.60	11.76	8.71	31.06	99.42	0.29	3.48	1.31	0.73	0.44	7.11	2.18	1.45	1.74	16.84	0.73
	杵西	887	9.02	12.63	8.00	29.65	99.55	0.23	4.28	0.79	0.79	0.79	5.41	1.35	1.13	8.79	9.13	0.23
	藤津	372	8.60	10.75	7.53	26.88	100.00	-	5.38	1.34	0.54	0.27	9.95	1.08	1.34	12.10	7.53	0.27
	計	4,462	9.82	12.19	8.00	30.01	98.66	0.27	4.17	0.90	0.31	0.36	5.18	1.84	1.17	3.41	11.59	0.25
女子	佐城	1,441	14.50	16.72	9.72	40.94	97.78	0.14	3.12	0.49	-	0.14	5.55	0.83	0.35	0.90	5.69	-
	三神	906	12.58	12.58	9.60	34.77	97.90	-	4.53	0.44	-	0.22	2.87	0.66	0.44	0.33	5.96	-
	東松浦	655	10.99	14.05	10.99	36.03	99.08	0.31	4.27	1.83	0.61	0.31	9.31	0.92	1.53	1.37	11.15	0.46
	杵西	891	12.46	15.04	10.77	38.27	91.36	0.11	2.47	0.67	0.79	0.34	5.61	0.11	0.90	4.83	4.71	-
	藤津	365	12.05	19.18	7.67	38.90	99.45	-	4.38	1.10	1.10	0.55	10.14	-	1.10	8.22	1.64	0.27
	計	4,258	12.92	15.29	9.93	38.14	96.81	0.12	3.57	0.78	0.35	0.26	5.97	0.59	0.73	2.30	6.04	0.09
男女計	8,720	11.33	13.70	8.94	33.98	97.75	0.19	3.88	0.84	0.33	0.31	5.56	1.23	0.95	2.87	8.88	0.17	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常							
		男子	佐城	1,601	0.12	-	0.19	-	4.31	-	-	0.12	3.44	0.25	0.44	1.87
三神	913		0.33	-	0.66	-	2.52	0.11	-	0.33	3.72	0.11	-	2.41	0.22	1.53
東松浦	689		0.15	-	0.15	-	1.60	-	0.15	-	1.02	0.87	0.15	0.44	0.29	-
杵西	887		0.23	-	0.45	-	4.28	0.45	-	0.11	3.16	0.56	0.56	3.16	0.23	0.34
藤津	372		-	-	0.81	0.54	4.84	-	-	0.27	2.96	1.08	0.27	2.42	-	0.54
計	4,462		0.18	-	0.38	0.04	3.56	0.11	0.02	0.16	3.03	0.45	0.31	2.06	0.18	0.65
女子	佐城	1,441	0.14	-	0.14	-	2.08	-	-	-	2.64	0.49	0.28	1.73	0.07	0.35
	三神	906	0.66	0.11	0.55	-	2.10	0.11	0.11	-	3.75	0.33	-	0.88	0.22	0.55
	東松浦	655	0.15	-	-	-	0.76	-	0.15	0.15	1.68	1.07	0.15	0.92	-	0.31
	杵西	891	0.34	0.11	1.12	-	2.47	0.45	0.11	-	2.13	0.22	0.45	1.46	0.22	0.45
	藤津	365	0.27	-	4.93	0.27	3.29	-	-	-	2.74	1.10	0.55	1.10	-	0.82
	計	4,258	0.31	0.05	0.82	0.02	2.07	0.12	0.07	0.02	2.63	0.54	0.26	1.32	0.12	0.45
男女計	8,720	0.24	0.02	0.60	0.03	2.83	0.11	0.05	0.09	2.83	0.49	0.29	1.70	0.15	0.55	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合

⑤10歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,537	10.41	13.92	10.28	34.61	98.50	0.39	2.86	0.78	0.72	0.33	4.55	2.67	0.52	1.11	10.15	0.20
	三神	871	10.33	13.78	8.96	33.07	97.13	-	4.13	0.92	0.80	0.92	4.25	2.07	2.18	0.92	19.40	-
	東松浦	759	10.80	12.91	10.14	33.86	99.34	0.26	3.16	0.53	0.13	0.40	8.17	1.84	1.71	1.32	17.26	0.40
	杵西	947	9.61	13.52	6.44	29.57	98.63	0.11	2.75	1.16	0.95	0.21	5.39	0.95	0.84	6.65	7.50	0.42
	藤津	380	11.84	15.79	7.63	35.26	100.00	0.26	5.26	1.32	0.26	0.53	3.95	0.53	0.79	5.79	4.74	-
	計	4,494	10.41	13.80	8.97	33.18	98.53	0.22	3.34	0.89	0.65	0.45	5.23	1.87	1.13	2.67	12.13	0.22
女子	佐城	1,482	12.75	18.83	14.71	46.29	98.31	0.27	2.77	0.34	1.15	0.20	3.24	0.74	0.40	0.67	5.40	-
	三神	875	14.86	15.77	14.06	44.69	97.37	-	5.03	0.57	1.37	0.69	4.46	1.60	0.57	0.11	9.60	0.34
	東松浦	700	10.14	14.57	16.43	41.14	99.00	0.43	4.00	1.14	1.43	0.43	7.43	0.86	1.57	0.29	8.14	0.14
	杵西	854	11.83	14.87	13.23	39.93	94.50	-	3.28	1.87	1.17	0.47	4.68	0.70	1.05	3.75	2.46	0.12
	藤津	374	11.76	16.31	14.97	43.05	99.47	-	3.21	2.94	0.53	0.53	3.74	-	1.07	1.07	1.34	-
	計	4,285	12.49	16.50	14.59	43.57	97.57	0.16	3.57	1.05	1.19	0.42	4.50	0.86	0.82	1.14	5.76	0.12
男女計	8,779	11.42	15.12	11.71	38.25	98.06	0.19	3.45	0.97	0.91	0.43	4.88	1.38	0.98	1.93	9.02	0.17	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	あるいはそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常							
男子	佐城	1,537	0.07	0.20	0.39	-	3.71	-	0.07	0.13	3.45	0.13	-	1.89	0.13	0.65
	三神	871	0.11	-	0.34	-	3.21	0.34	0.34	-	3.67	0.92	-	2.41	-	1.72
	東松浦	759	-	-	-	-	1.32	0.13	-	0.26	1.45	0.26	0.26	0.79	-	0.66
	杵西	947	0.11	-	0.63	-	3.06	0.21	-	0.11	2.32	0.53	0.21	2.01	-	-
	藤津	380	0.53	-	0.26	0.26	5.53	0.53	-	0.26	2.89	0.53	0.26	3.16	-	1.32
	計	4,494	0.11	0.07	0.36	0.02	3.23	0.18	0.09	0.13	2.87	0.42	0.11	1.94	0.04	0.78
女子	佐城	1,482	0.13	-	0.27	-	2.36	0.27	0.27	0.07	2.56	0.40	0.13	1.35	0.13	0.20
	三神	875	1.83	0.11	1.14	-	0.80	0.11	1.03	0.46	2.63	0.80	-	1.26	-	1.03
	東松浦	700	0.43	0.29	0.29	-	1.29	0.14	-	-	1.29	0.57	-	0.57	-	0.71
	杵西	854	0.47	-	1.52	-	1.87	0.70	0.12	0.12	1.99	0.35	-	1.41	0.35	0.59
	藤津	374	0.27	-	4.28	-	2.67	-	0.53	-	3.21	0.27	-	1.87	0.53	0.80
	計	4,285	0.61	0.07	1.05	-	1.80	0.28	0.37	0.14	2.31	0.49	0.05	1.26	0.16	0.58
男女計	8,779	0.35	0.07	0.69	0.01	2.53	0.23	0.23	0.14	2.60	0.46	0.08	1.61	0.10	0.68	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合, 「…」…調査対象とならなかった場合

⑥11歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力					眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力				計	裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常
		B	C	D														
男子	佐城	1,575	9.90	16.70	11.87	38.48	98.67	0.38	2.86	0.70	0.19	0.32	4.06	1.65	0.13	0.63	12.57	0.19
	三神	921	7.49	14.44	9.34	31.27	97.29	-	4.56	0.33	-	0.76	3.80	1.19	1.52	0.54	12.49	0.11
	東松浦	720	9.31	15.42	11.67	36.39	98.61	-	2.22	0.83	0.42	-	8.06	1.11	2.50	1.53	18.47	0.69
	杵西	962	8.32	16.01	11.43	35.76	98.44	0.10	2.18	1.04	0.42	0.31	5.93	0.31	0.83	7.07	8.63	0.31
	藤津	412	10.44	14.56	9.95	34.95	99.76	-	3.64	3.16	1.46	0.24	2.43	-	0.73	3.88	3.16	-
	計	4,590	9.04	15.71	11.07	35.82	98.43	0.15	3.03	0.94	0.35	0.35	4.88	1.05	0.98	2.40	11.81	0.26
女子	佐城	1,510	12.65	18.87	18.68	50.20	97.15	0.07	2.45	0.46	-	0.26	2.91	0.93	0.20	0.20	7.28	0.26
	三神	857	12.49	16.22	15.29	43.99	95.80	-	4.20	0.70	-	0.58	1.98	0.82	0.47	0.12	5.37	-
	東松浦	696	9.77	16.67	21.84	48.28	98.42	0.43	3.59	0.43	0.43	0.14	5.32	1.01	1.72	1.44	12.50	0.43
	杵西	904	12.39	15.93	16.70	45.02	91.15	-	1.88	0.88	0.55	0.11	4.31	0.77	1.22	5.53	5.09	0.22
	藤津	380	12.89	17.37	17.89	48.16	99.21	-	2.89	3.16	0.53	0.26	2.89	-	0.53	2.11	1.58	0.26
	計	4,347	12.12	17.25	18.04	47.41	96.02	0.09	2.90	0.83	0.23	0.28	3.40	0.81	0.74	1.66	6.79	0.23
男女計	8,937	10.54	16.46	14.46	41.46	97.26	0.12	2.97	0.88	0.29	0.31	4.16	0.93	0.86	2.04	9.37	0.25	

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	あるいはそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常							
男子	佐城	1,575	0.06	-	0.13	-	4.13	0.57	0.13	0.06	3.11	0.25	-	1.46	0.06	0.51
	三神	921	0.33	-	-	-	3.15	0.33	0.65	0.43	2.17	0.54	-	1.74	-	1.63
	東松浦	720	0.14	-	0.14	-	2.50	-	-	0.28	2.78	0.42	-	0.83	0.14	1.25
	杵西	962	0.21	-	0.42	-	3.01	0.52	-	0.21	2.08	0.52	-	2.60	-	0.52
	藤津	412	-	-	0.24	-	6.07	0.97	-	-	1.70	0.49	-	1.70	-	0.73
	計	4,590	0.15	-	0.17	-	3.62	0.46	0.17	0.20	2.53	0.41	-	1.68	0.04	0.87
女子	佐城	1,510	0.33	0.07	0.40	-	2.78	0.13	0.13	-	1.99	0.40	-	1.13	0.20	0.13
	三神	857	1.40	0.23	0.70	-	1.98	0.35	1.75	0.23	1.52	0.82	-	1.17	-	0.93
	東松浦	696	0.43	-	0.29	-	2.01	0.43	0.14	0.14	2.59	0.14	-	0.43	0.14	0.14
	杵西	904	0.55	-	0.66	-	1.88	0.55	-	0.11	1.88	0.22	0.11	1.99	-	0.55
	藤津	380	0.79	-	3.95	-	2.37	0.26	1.58	0.26	0.79	0.79	-	1.05	0.26	-
	計	4,347	0.64	0.07	0.81	-	2.28	0.32	0.55	0.12	1.86	0.44	0.02	1.20	0.12	0.37
男女計	8,937	0.39	0.03	0.48	-	2.97	0.39	0.36	0.16	2.20	0.43	0.01	1.44	0.08	0.63	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合, 「…」…調査対象とならなかった場合

⑦12歳

(単位:%)

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	視力				裸眼視力測定者	眼			耳・鼻・咽頭								
		裸眼視力					伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常	
		B	C	D	計													
男子	佐城	1,461	10.75	16.22	13.28	40.25	88.91	0.07	4.18	1.10	1.03	0.62	3.70	0.82	0.14	0.41	11.98	0.14
	三神	853	12.31	14.77	14.19	41.27	92.97	0.12	5.51	1.17	0.94	0.94	7.15	1.99	1.52	0.12	18.99	0.35
	東松浦	718	10.72	14.35	15.46	40.53	96.94	-	2.51	0.97	0.84	0.70	5.85	1.25	1.25	1.81	15.46	0.70
	杵西	938	10.45	13.22	17.48	41.15	97.55	0.11	2.24	0.96	1.28	0.21	4.05	0.85	0.85	5.54	9.06	0.75
	藤津	367	8.17	16.89	14.99	40.05	97.55	-	4.90	2.72	0.27	-	3.54	-	0.27	7.63	4.09	0.27
	計	4,337	10.77	15.03	14.87	40.67	93.64	0.07	3.80	1.20	0.97	0.55	4.80	1.06	0.76	2.31	12.64	0.42
	女子	佐城	1,502	10.72	18.58	21.84	51.13	86.55	0.07	4.59	0.93	0.73	0.07	4.13	0.47	0.13	0.47	8.12
三神		807	10.41	17.72	18.59	46.72	87.61	0.37	4.58	0.99	0.62	0.37	4.09	0.62	1.24	0.37	8.80	0.25
東松浦		651	11.37	15.82	22.89	50.08	92.01	0.15	1.69	0.46	0.31	1.23	4.30	0.31	0.46	0.15	11.52	0.61
杵西		915	13.33	16.07	24.26	53.66	92.57	0.11	2.08	0.55	0.98	0.22	4.04	0.11	0.87	4.59	6.34	0.44
藤津		369	9.21	17.07	23.58	49.86	96.75	-	2.17	1.36	0.81	0.54	3.25	0.27	0.27	5.69	2.98	1.08
計		4,244	11.19	17.32	22.05	50.57	89.77	0.14	3.39	0.82	0.71	0.38	4.05	0.38	0.57	1.74	7.94	0.42
男女計		8,581	10.98	16.16	18.42	45.57	91.73	0.10	3.60	1.01	0.84	0.47	4.43	0.72	0.66	2.03	10.31	0.42

性別	項目 教育事務所 調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常	
		蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常							
男子	佐城	1,461	0.27	0.14	0.21	...	1.85	0.34	0.41	0.41	4.11	0.41	4.11	1.23	0.14	0.48
	三神	853	0.94	0.12	1.06	...	2.93	-	0.23	0.12	2.11	-	3.52	3.05	-	1.06
	東松浦	718	0.28	-	0.28	...	1.39	0.14	0.14	-	1.67	0.84	8.77	2.51	-	0.84
	杵西	938	0.75	-	0.85	...	2.45	0.43	0.21	0.32	3.62	0.75	4.69	3.62	-	0.53
	藤津	367	1.09	-	0.82	...	5.72	0.54	-	-	3.00	0.82	2.45	3.81	-	0.54
	計	4,337	0.58	0.07	0.58	...	2.44	0.28	0.25	0.23	3.11	0.51	4.75	2.54	0.05	0.67
	女子	佐城	1,502	0.33	0.07	0.47	...	1.20	0.60	1.13	0.13	1.73	0.27	3.20	1.00	0.07
三神		807	1.12	-	0.62	...	4.09	0.25	0.87	-	1.86	0.99	4.46	1.24	-	1.49
東松浦		651	0.46	0.31	0.15	...	1.38	-	0.15	-	0.92	0.77	7.22	0.92	0.31	2.30
杵西		915	0.55	-	0.87	...	1.31	0.55	0.77	-	3.93	0.55	2.62	2.62	-	1.09
藤津		369	0.54	-	0.27	...	2.98	1.36	0.27	-	5.69	0.27	3.52	3.79	-	-
計		4,244	0.57	0.07	0.52	...	1.96	0.49	0.78	0.05	2.45	0.54	3.96	1.63	0.07	1.25
男女計		8,581	0.57	0.07	0.55	...	2.20	0.38	0.51	0.14	2.79	0.52	4.36	2.09	0.06	0.96

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	項目	教育事務所	調査人員 (人)	視力				眼			耳・鼻・咽頭								
				裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常
				B	C	D	計												
男子	佐城	1,535	11.47	17.52	17.26	46.25	89.45	0.07	3.91	0.52	0.13	0.39	3.65	0.72	0.07	0.33	9.84	0.33	
	三神	895	11.51	13.18	15.75	40.45	88.16	0.11	2.46	1.01	0.22	-	4.47	0.67	1.01	0.56	10.28	1.01	
	東松浦	723	11.76	16.04	15.21	43.02	96.27	0.14	4.15	0.83	0.14	0.55	5.12	0.69	0.28	1.52	16.04	1.24	
	杵西	908	9.91	15.75	18.83	44.49	94.60	0.44	1.32	0.88	0.33	0.22	4.30	0.44	1.76	5.84	8.04	0.55	
	藤津	382	9.42	16.75	14.66	40.84	95.81	-	3.66	1.57	0.26	-	3.66	0.52	0.26	1.57	6.02	0.26	
	計	4,443	11.03	15.98	16.72	43.73	91.90	0.16	3.11	0.83	0.20	0.27	4.19	0.63	0.65	1.80	10.24	0.65	
女子	佐城	1,448	9.53	17.96	20.93	48.41	83.91	-	3.87	0.48	0.07	-	2.76	0.35	-	0.21	8.63	0.35	
	三神	822	10.46	15.33	18.61	44.40	79.81	-	1.95	0.49	-	0.24	2.68	-	0.73	0.12	8.39	0.12	
	東松浦	698	11.17	18.62	25.50	55.30	92.98	0.57	1.86	0.86	0.29	0.29	4.15	0.29	0.86	0.29	9.60	0.57	
	杵西	887	11.72	18.60	25.82	56.14	88.28	0.11	2.71	0.79	1.13	0.11	3.61	0.23	1.13	3.95	6.65	0.23	
	藤津	330	12.42	19.09	23.33	54.85	92.42	-	1.52	2.12	0.30	-	2.42	-	0.61	1.21	2.12	-	
	計	4,185	10.68	17.78	22.46	50.92	86.21	0.12	2.72	0.74	0.33	0.12	3.13	0.22	0.57	1.08	7.81	0.29	
男女計	8,628	10.86	16.85	19.51	47.22	89.14	0.14	2.92	0.79	0.27	0.20	3.67	0.43	0.61	1.45	9.06	0.48		

性別	項目	教育事務所	調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常
				蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常						
男子	佐城	1,535	0.20	-	0.26	...	1.24	0.91	0.46	0.52	1.95	0.46	1.37	0.72	0.07	0.78	
	三神	895	0.78	-	0.67	...	3.02	-	0.22	-	3.24	0.67	-	2.12	0.11	0.89	
	東松浦	723	0.97	-	-	...	1.66	0.14	0.28	-	1.52	1.24	0.83	1.38	0.14	0.41	
	杵西	908	1.87	0.11	1.10	...	1.21	0.55	0.66	0.33	3.52	0.66	0.22	2.31	0.44	0.66	
	藤津	382	0.79	-	0.52	...	2.62	1.31	-	-	1.05	0.26	1.31	3.40	0.26	0.52	
	計	4,443	0.83	0.02	0.50	...	1.78	0.56	0.38	0.25	2.39	0.65	0.77	1.67	0.18	0.70	
女子	佐城	1,448	0.41	-	0.69	...	1.38	0.62	1.31	0.35	2.28	0.48	1.17	0.55	0.14	1.45	
	三神	822	0.73	0.12	0.97	...	2.55	0.49	1.46	0.12	2.07	0.36	-	1.58	0.12	1.82	
	東松浦	698	0.29	-	0.43	...	2.44	0.14	0.14	-	1.58	0.57	0.57	1.00	-	2.58	
	杵西	887	1.35	-	1.92	...	1.24	0.34	0.68	-	1.92	1.13	0.11	2.25	0.11	0.79	
	藤津	330	0.91	-	1.82	...	2.73	0.91	0.30	-	3.03	0.61	0.30	3.33	-	0.61	
	計	4,185	0.69	0.02	1.05	...	1.86	0.48	0.93	0.14	2.10	0.62	0.55	1.41	0.10	1.51	
男女計	8,628	0.76	0.02	0.76	...	1.82	0.52	0.65	0.20	2.25	0.64	0.66	1.54	0.14	1.09		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合, 「…」…調査対象とならなかった場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	項目	教育事務所	調査人員 (人)	視力				眼			耳・鼻・咽頭								
				裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常
				B	C	D	計												
男子	佐城	1,544	12.69	16.84	13.28	42.81	83.35	0.13	3.82	0.58	1.36	0.78	2.40	0.58	0.19	0.26	9.65	0.06	
	三神	898	10.80	12.14	17.04	39.98	81.51	-	2.78	0.67	0.33	0.22	5.46	1.56	0.22	0.22	16.93	0.33	
	東松浦	730	10.68	16.71	19.86	47.26	93.70	-	5.62	0.27	0.68	0.68	4.38	0.68	0.41	1.78	17.12	2.47	
	杵西	1,018	10.61	15.03	20.63	46.27	91.55	0.20	2.16	0.98	0.88	0.10	3.44	0.39	0.49	5.80	11.59	0.88	
	藤津	400	7.75	16.00	19.50	43.25	91.50	-	5.00	1.50	1.00	-	2.75	0.25	-	1.25	5.25	0.25	
	計	4,590	11.11	15.42	17.23	43.77	87.17	0.09	3.64	0.72	0.92	0.44	3.57	0.72	0.28	1.81	12.31	0.70	
	女子	佐城	1,490	10.87	15.57	18.46	44.90	74.63	0.07	3.02	0.60	0.81	0.13	1.88	0.13	0.07	0.20	7.65	0.13
三神	796	10.43	15.33	23.24	48.99	80.28	-	2.76	0.38	0.63	0.50	3.14	0.88	0.88	0.13	10.68	0.38		
東松浦	703	10.53	16.79	29.59	56.90	90.47	0.43	2.13	1.28	0.85	0.43	3.98	0.28	0.85	-	13.51	1.00		
杵西	953	9.02	17.52	25.71	52.26	84.47	0.10	2.31	0.52	0.21	0.10	2.41	0.31	0.73	4.51	7.14	0.42		
藤津	408	8.09	15.93	29.41	53.43	89.46	-	0.74	1.72	0.74	-	0.98	-	0.25	1.23	4.17	0.49		
計	4,350	10.07	16.18	23.75	50.00	81.77	0.11	2.46	0.76	0.64	0.23	2.48	0.32	0.51	1.20	8.71	0.41		
男女計	8,940	10.60	15.79	20.40	46.80	84.54	0.10	3.06	0.74	0.78	0.34	3.04	0.53	0.39	1.51	10.56	0.56		

性別	項目	教育事務所	調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常
				蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常						
男子	佐城	1,544	0.84	0.06	0.26	...	1.10	0.78	0.32	0.19	2.59	0.39	0.39	0.65	0.06	1.04	
	三神	898	1.34	0.11	0.56	...	1.89	-	0.89	0.11	2.00	0.45	-	1.56	-	1.22	
	東松浦	730	0.68	-	0.14	...	2.33	0.14	0.14	0.27	1.37	1.10	0.41	1.10	-	1.23	
	杵西	1,018	1.77	-	0.39	...	1.77	0.49	0.79	0.29	3.14	0.49	0.59	4.13	0.10	0.39	
	藤津	400	1.00	-	0.25	...	1.50	3.00	0.25	0.25	4.25	0.25	0.25	5.00	1.50	-	
	計	4,590	1.13	0.04	0.33	...	1.63	0.65	0.50	0.22	2.55	0.52	0.35	2.05	0.17	0.87	
	女子	佐城	1,490	0.13	-	0.54	...	1.88	0.20	0.60	0.20	1.74	0.40	0.34	0.81	0.13	1.07
三神	796	0.25	-	0.38	...	1.13	0.25	0.75	-	1.51	0.75	-	0.88	-	1.76		
東松浦	703	0.71	-	1.42	...	3.13	-	0.28	-	0.85	0.57	0.43	0.57	0.14	3.27		
杵西	953	1.36	-	0.84	...	2.73	0.10	0.63	0.21	3.15	0.42	0.31	2.62	0.21	0.63		
藤津	408	1.96	-	0.74	...	4.41	0.25	0.25	-	2.70	0.25	-	3.92	0.25	0.49		
計	4,350	0.69	-	0.74	...	2.37	0.16	0.55	0.11	1.95	0.48	0.25	1.47	0.14	1.40		
男女計	8,940	0.92	0.02	0.53	...	1.99	0.41	0.53	0.17	2.26	0.50	0.30	1.77	0.16	1.13		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）

（単位：％）

性別	年齢	調査人員 (人)	視力					眼				耳・鼻・咽頭						
			裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常
			B	C	D	計												
男子	15歳	3,719	9.71	14.87	15.76	40.33	76.74	-	4.49	1.24	0.78	0.13	3.23	0.73	0.30	4.06	11.72	1.05
	16歳	3,680	8.59	13.75	14.95	37.28	72.53	-	5.52	0.98	0.43	0.16	1.58	0.65	0.08	2.23	10.76	1.14
	17歳	3,658	8.56	10.44	11.32	30.32	67.28	0.14	4.32	1.09	1.01	0.36	1.39	0.60	0.11	2.41	9.40	1.28
	18歳以上	186	8.06	16.13	20.97	45.16	79.57	-	1.08	1.08	0.54	0.54	1.61	1.08	-	1.08	2.69	-
	計	11,243	8.94	13.08	14.13	36.16	72.33	0.04	4.71	1.10	0.74	0.22	2.06	0.67	0.16	2.87	10.50	1.14
女子	15歳	3,478	8.51	11.56	20.30	40.37	68.29	0.09	3.59	0.83	0.40	0.17	2.04	0.29	0.29	2.73	9.46	0.52
	16歳	3,375	6.87	10.96	18.25	36.09	64.86	0.06	3.79	0.77	0.62	0.21	0.80	0.53	0.06	1.24	8.03	0.65
	17歳	3,353	6.98	8.92	16.02	31.91	58.84	-	3.43	0.72	1.22	0.12	1.10	0.42	0.18	1.22	7.13	0.69
	18歳以上	165	9.09	12.12	22.42	43.64	77.58	-	1.21	-	-	-	1.21	-	-	0.61	4.85	-
	計	10,371	7.49	10.52	18.28	36.29	64.27	0.05	3.57	0.76	0.73	0.16	1.32	0.40	0.17	1.73	8.17	0.61
男女計	21,614	8.24	11.85	16.12	36.22	68.46	0.05	4.16	0.94	0.74	0.19	1.71	0.54	0.17	2.32	9.38	0.88	

性別	年齢	調査人員 (人)	検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常
			蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常						
男子	15歳	3,719	1.61	0.13	0.67	...	3.60	4.60	0.22	0.27	2.50	0.59	5.06	3.25	0.19	1.43
	16歳	3,680	1.63	0.08	0.27	...	3.86	3.56	0.08	0.14	1.85	0.41	1.17	1.77	0.08	0.92
	17歳	3,658	0.98	0.22	0.49	...	4.02	2.60	0.36	0.16	1.94	0.66	1.04	1.89	0.22	1.01
	18歳以上	186	0.54	0.54	0.54	...	4.30	4.84	0.54	-	4.30	1.08	-	1.61	0.54	2.69
	計	11,243	1.40	0.15	0.48	...	3.83	3.61	0.22	0.19	2.13	0.56	2.39	2.29	0.17	1.15
女子	15歳	3,478	1.27	0.17	1.73	...	3.22	5.15	0.37	0.17	3.45	0.83	2.56	1.96	0.12	2.16
	16歳	3,375	0.59	0.12	1.07	...	3.73	2.87	0.39	0.12	2.61	0.36	0.74	1.13	0.09	2.43
	17歳	3,353	0.63	0.09	1.01	...	4.24	2.48	0.27	0.03	2.51	0.57	0.48	1.28	0.12	1.85
	18歳以上	165	2.42	0.61	3.64	...	4.24	1.82	-	-	1.82	-	-	0.61	-	1.82
	計	10,371	0.86	0.13	1.31	...	3.73	3.49	0.34	0.11	2.84	0.58	1.25	1.45	0.11	2.14
男女計	21,614	1.14	0.14	0.88	...	3.78	3.55	0.28	0.15	2.48	0.57	1.85	1.89	0.14	1.62	

（注）表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合

⑪全体集計

(単位:%)

校種	項目		視力					眼			耳・鼻・咽頭							
	性別	調査人員 (人)	裸眼視力				裸眼視力測定者	伝染性眼疾患	アレルギー性結膜炎	その他の眼疾患・異常	難聴	中耳炎	その他の耳疾及び異常	副鼻腔炎	扁桃肥大	鼻炎	アレルギー性鼻炎	その他の鼻・咽頭疾患異常
			B	C	D	計												
小学校	男子	26,491	10.26	10.74	6.19	27.19	98.94	0.16	3.32	1.01	0.78	0.66	5.68	2.20	1.24	3.17	10.83	0.21
	女子	25,342	13.13	12.68	8.69	34.49	97.13	0.10	3.03	0.81	0.96	0.48	5.70	1.24	0.97	1.82	5.77	0.15
	計	51,833	11.66	11.69	7.41	30.76	98.05	0.13	3.18	0.91	0.87	0.57	5.69	1.73	1.11	2.51	8.36	0.18
中学校	男子	13,370	10.97	15.48	16.30	42.75	90.84	0.10	3.52	0.91	0.70	0.42	4.17	0.80	0.56	1.97	11.73	0.59
	女子	12,779	10.64	17.08	22.76	50.49	85.88	0.13	2.86	0.77	0.56	0.24	3.22	0.31	0.55	1.34	8.16	0.38
	計	26,149	10.81	16.26	19.46	46.53	88.42	0.11	3.19	0.85	0.63	0.33	3.71	0.56	0.55	1.66	9.99	0.49
高等学校	男子	11,243	8.94	13.08	14.13	36.16	72.33	0.04	4.71	1.10	0.74	0.22	2.06	0.67	0.16	2.87	10.50	1.14
	女子	10,371	7.49	10.52	18.28	36.29	64.27	0.05	3.57	0.76	0.73	0.16	1.32	0.40	0.17	1.73	8.17	0.61
	計	21,614	8.24	11.85	16.12	36.22	68.46	0.05	4.16	0.94	0.74	0.19	1.71	0.54	0.17	2.32	9.38	0.88

校種	項目		検尿			寄生虫卵保有者	栄養		脊柱胸郭		アレルギー性皮膚炎	心臓疾患異常	心電図異常	ぜん息	腎臓疾患異常	その他の疾病異常
	性別	調査人員 (人)	蛋白	糖	その他の所見		肥満傾向	るいそう傾向	脊柱側弯	胸郭異常 その他の脊柱疾病異常						
	女子	25,342	0.34	0.05	0.88	0.54	1.74	0.15	0.19	0.08	2.62	0.50	0.71	1.40	0.10	0.61
	計	51,833	0.24	0.04	0.56	0.67	2.21	0.15	0.13	0.12	2.86	0.51	0.79	1.72	0.10	0.70
中学校	男子	13,370	0.85	0.04	0.46	…	1.94	0.50	0.38	0.23	2.68	0.56	1.91	2.08	0.13	0.75
	女子	12,779	0.65	0.03	0.77	…	2.07	0.38	0.75	0.10	2.17	0.55	1.58	1.50	0.10	1.39
	計	26,149	0.75	0.04	0.61	…	2.00	0.44	0.56	0.17	2.43	0.55	1.75	1.80	0.12	1.06
高等学校	男子	11,243	1.40	0.15	0.48	…	3.83	3.61	0.22	0.19	2.13	0.56	2.39	2.29	0.17	1.15
	女子	10,371	0.86	0.13	1.31	…	3.73	3.49	0.34	0.11	2.84	0.58	1.25	1.45	0.11	2.14
	計	21,614	1.14	0.14	0.88	…	3.78	3.55	0.28	0.15	2.48	0.57	1.85	1.89	0.14	1.62

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合、「…」…調査対象とならなかった場合