

# 経営比較分析表（令和5年度決算）









佐賀県 太良町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	簡易水道事業	C3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	75.63	51.10	3,080	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
8,069	488.97	16.50
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
4,091	16.76	244.09

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和5年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率については、類似団体・全国平均値を上回る指標となっているが、今後も人口減少により収益の増加は見込めず、費用の増加などの影響により経営は厳しくなっていくと予想される。  
 ② 流動比率については、類似団体・全国平均値と比較して高い指標である。公営企業移行前から企業債を活用し、施設・管路の更新を図っている。今後は、現金預金の減少、起債の増加が見込まれ、資産の減少、負債の増加を注視しながら資産・負債のバランスを図り経営に努める必要がある。  
 ③ 企業債残高対給水収益比率については、類似団体と比較しても低い指標であるが、今後、給水収益の減少に伴い、管路更新に掛かる企業債借入により、数値の増加が予測される。  
 ④ 料金回収率については、類似団体・全国平均値と比較して高い指標であるが、今後、物価高騰や施設の維持管理費等による費用の増加が懸念される。  
 ⑤ 給水原価については、類似団体・全国平均値と比較して低い指標であるが、今後も費用の増加や有収量の減少に伴い、増加して行くと予測される。維持管理費の見直しなど経営改善が必要と考える。  
 ⑥ 施設利用率については、類似団体・全国平均値と比較して低指標である。今後、継続的な給水人口の増加が見込めないため、将来的な施設の統廃合・ダウンサイジング等の検討も必要である。  
 ⑦ 有収率については、類似団体・全国平均値と比較して低指標である。低有収率地区の管路更新をすることで全体的な有収率の向上に努める。

### 2. 老朽化の状況について

令和5年度より企業会計に移行したことにより、有形固定資産減価償却率・管路経年化率が見える化し、更なる検証を行い、今後も計画的な管路更新を実施し、老朽管の改善に努める。

### 全体総括

本町の簡易水道事業は6地区の簡易水道施設と7地区の飲料水供給施設から構成されている。地理的な要因もあり、施設の統廃合は見込めないが、施設毎のダウンサイジング等の検討、水道料金の改定など、経営の健全化・効率化が必要になると考えられる。