

令和 7 年度

工 事 設 計 書

佐賀県

統括副館	副館長	総務課長	学芸課長	総務係長			精 算 者	設 計 者
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 9 年 3 月 31 日				摘 要	○当該案件の予定価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。	
工 事 番 号								
河 川 名 路 線 名 等								
施 工 位 置								
工 事 名		佐賀城本丸御殿跡埋蔵文化財調査支援業務委託						
工 事 概 要								

総括情報表

事務所名	佐賀県
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和06年度
工種区分	道路改良工事
単価適用年月日	令和07年05月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年04月30日 公共 / 令和06年10月30日 公共委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
道路改良工事01						
	1	式				
測量業務01						
	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：道路改良工事01】	
[工 種]	道路改良工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下(1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
<測量業務>	
【工区名称：測量業務01】	
[工種]	測量業務
[測量諸経費]	
率指定	しない
対象額指定	しない
業務価格端数調整	万円止め
[旅費交通費]	
計上区分	計上しない
[安全費]	
率指定	しない
安全費区分	計上しない
対象額区分(電子成果品作成費)	電子成果品作成費を対象にする
対象額区分(旅費交通費)	旅費交通費(率計上分)を対象にする
[電子成果品作成費]	
計上区分	計上する
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
表土掘削					Lv4	
	640	m3				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し					P 1 号	
	1	m3				
積込(ルーズ)					Lv4	
	640	m3				
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					P 2 号	
	1	m3				
積込(ルーズ)(埋戻し)					Lv4	
	840	m3				

佐賀県

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) (埋戻し) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 3 号	
土砂等運搬	640	m3			Lv4	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離150m 施工数量5000m3未満	1	m3			施 1 号	
土砂等運搬(埋戻し)	840	m3			Lv4	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離150m 施工数量5000m3未満	1	m3			施 1 号	
掘削土整形	1	式			Lv3	
断面整形	840	m3			Lv4	
断面整形	1	m3			単 8 号	
埋戻し	1	式			Lv3	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し	840	m3			Lv4	
	1	m3			単 9 号	
発掘業務	1	式			Lv2	
発掘業務	1	式			Lv3	
遺構検出	19	m3			Lv4	
遺構検出	1	m3			単 10 号	
遺構掘削	72	m3			Lv4	
遺構掘削	1	m3			単 11 号	
包含層掘削	112	m3			Lv4	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
包含層掘削	1	m3			単 12 号	
人力掘削土運搬	203	m3			Lv4	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離160m以下	1	m3			P 4 号	
諸作業等	970	m2			Lv4	
諸作業等	1	m2			単 13 号	
仮設工	1	式			Lv2	
ポンプ排水	1	式			Lv3	
ポンプ排水	40	日			Lv4	
ポンプ排水 口径50mm 出力0.75kw 2台	1	日			単 14 号	

佐賀県

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用道路工					Lv3	
敷鉄板	1	式			Lv4	
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm) 供用日数120日	630	m2				
	0.22	枚			施 2 号	
敷鉄板設置・撤去						
	1	m2			施 3 号	
交通管理工					Lv3	
	1	式				
交通誘導警備員					Lv4	
	6	人日				
交通誘導警備員 B						
	1	人日			施 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	112.2	t			施 8 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離3km	112.2	t			施 9 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				
合計						

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01						
直接測量費	1	式				
直接測量費(積上)	1	式				
直接測量費(安全費対象外)	1	式				
4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし 市街地乙・平地	4	点			委 1 号	
水準点設置(永久標識以外)	1	点			委 2 号	
メッシュ杭設置	970	m2			単 1 号	
平面遺構実測図作成 (1/20) 遺構占有率：10%以下 メッシュ杭設置無	970	m2			単 2 号	
詳細遺構実測図作成 (1/10 ・ 1/5) 断面見通し図 1 面含む	70	m2			単 3 号	

佐賀県

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土層断面図作成 (1/20) 土層単位 10層以内、注記有り	90	m2			単 4 号	
個別写真撮影 35mmデジタル一眼レフ	234	枚			単 5 号	
平面遺構オルソ画像作成 対象1,000㎡未満 マルチコプター 直接撮影	970	m2			単 6 号	
空中写真撮影 ラジコンヘリ 中判カメラ・デジタル	4	回			単 7 号	
直接経費	1	式				
電子成果品作成費(率計上分)	1	式				
直接測量費計	1	式				
測量諸経費	1	式				
業務価格	1	式				万円止め(切り捨て)

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
メッシュ杭設置						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	0.1	人			定:1	
測量助手 外業	0.1	人			定:1	
機械経費	6.5	%			参:1	
通信運搬費	1	%			参:1	
材料費	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
平面遺構実測図作成（1/20）				100 m2 当り		
(遺構占有率：10%以下 ,メッシュ杭設置無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	0.5	人			定:1	
測量助手 外業	0.5	人			定:1	
機械経費	6.5	%			参:1	
通信運搬費	1	%			参:1	
材料費	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】 詳細遺構実測図作成 (1/10・1/5) (断面見通し図 1 面含む ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	4.25	人			定:1	
測量助手 外業	4	人			定:1	
機械経費	3	%			定:A 参:1	
通信運搬費	0.5	%			定:A 参:1	
材料費	0.5	%			定:A 参:1	
精度管理費	5	%			参:A	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
土層断面図作成（1/20） 土層単位 10層以内、注記有り						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	0.3	人			定:1	
測量助手 外業	0.5	人			定:1	
機械経費	6.5	%			参:1	
通信運搬費	1	%			参:1	
材料費	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】 個別写真撮影 35mmデジタル一眼レフ						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
測量技師 外業				0.8	人	定:1
測量助手 外業				0.8	人	定:1
測量技師 内業				0.5	人	定:1
測量助手 内業				0.5	人	定:1
機械経費				12	%	参:1
諸雑費				3	%	参:1
計						
単位当たり						

100 枚 当り

【 第 6 号 単価表 】 平面遺構オルソ画像作成 対象1,000㎡未満 (マルチコプター ,直接撮影)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	34	人			定:1	
測量技師補 外業	39.5	人			定:1	
機械経費	1	%			参:1	
消耗品等	3	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】						
空中写真撮影 (ラジコンヘリ , 中判カメラ・デジタル)				1 回 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空中写真撮影 ラジコンヘリ 中判カメラ・デジタル	1	回			L0003	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】						
断面整形				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転 加-5型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし	0.92	時間			施 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
遺構検出						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地質調査技師 外業						
	1.6	人				
軽作業員						
	24.4	人				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】						
包含層掘削						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地質調査技師 外業	1.3	人				
軽作業員	19.2	人				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】 諸作業等						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
地質調査技師 外業				0.7	人	
軽作業員				11.2	人	
計						
単位当たり						

100 m2 当り

【 第 14 号 単価表 】						
ポンプ排水 口径50mm 出力0.75kw 2台					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
	0.2	人			定:1	
水中ポンプ運転（賃料） 口径50mm 出力0.75kw 2台					L0001	
	1	供用日			定:1	
インバーター発電機運転（賃料） ガソリン2.0kVA 1台					L0002	
	1	日			定:1	
諸雑費						
	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離150m (施工数量5000m3未満 ,)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不整地運搬車運転(賃料) 加-ラ型・ダンプ・全旋回式 6～7t積 排対型:2014年規制	0.87	日			施 5 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工数量 5000m3未満 [C] = 150.000 m 運搬距離			[B] = 2 積込機種・規格 ハッパ山積0.45m3 [Xc] = 4 不整地運搬車規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 2 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)					1 枚 当り	
(,供用日数120日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 1 8 0 日 (6 ヲ月) 以内 標準単価×供用日数	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [D] = 1 敷鉄板の種類 22×1524×3048(mm) [B] = 2 整備費の有無 無 [F] = 0.000 日 総供用日数		[A] = 120.000 日 [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し [G] = 0.000 t 不足分弁償金数量	供用日数			

【 第 3 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 設置・撤去	0.295	人			定:1	
とび工 設置・撤去	0.295	人			定:1	
普通作業員 設置・撤去	0.295	人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制	0.295	日			施 7 号 定:1	
諸雑費 労務、賃料、運転経費の%	1	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置・撤去		[Xc] = 5	バックホ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B				1 人日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B						
	1	人				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 5 号 施工単価表 】						
不整地運搬車運転(賃料) ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式 6～7t積 (排対型:2014年規制 ,)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4k1車)	133	l				
不整地運搬車賃料(長期) ｸｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回式6～7t(排1・排2・排3・2011・2014)	1.54	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 不整地運搬車規格 ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式 6～7t積 [C] = 133.000 1 1日当り燃料消費量 [Xc] = 4 不整地運搬車規格区分 排対型:2014年規制		[B] = 1.000 人 [D] = 1.540 供用日		1日当り労務数量 賃料数量		

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ運転 クラ型 山積0.45m3(平積0.35)						
(排対型:1次基準 ,損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)						
	0.17	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)						
	8.6	l				
バックホ(クラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]						
	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 バックホ規格 クラ型 山積0.45m3(平積0.35)			[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			
[X] = 2 バックホ規格区分 排対型:1次基準			[T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[C] = 0.000 l 1時間当り燃料消費量			
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

【 第 7 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)						
(排対型:2014年規制 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)						
	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)						
	119	l				
バックホウ賃料ｸｰﾗ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)						
	1.06	供用日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		[B] = 1.000 人		1日当り労務数量		
[C] = 119.000 l 1日当り燃料消費量		[D] = 1.060 供用日		賃料数量		
[Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制						

【 第 8 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

【 第 9 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 (割増なし ,片道運搬距離3km)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [y1] = 1 計上区分 往復			[B] = 3.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率		

【 第 1 号 委託単価表 】						
4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (市街地乙・平地 ,)					35 点 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	5.5	人			定:1	
測量技師補 外業	5.5	人			定:1	
測量助手 外業	7	人			定:1	
測量主任技師 内業	1	人			定:1	
測量技師 内業	2.5	人			定:1	
測量技師補 内業	2.5	人			定:1	
測量助手 内業	1	人			定:1	
機械経費	2.5	%			定:A 参:1	
通信運搬費等	2.5	%			参:1	

佐賀県

【 第 1 号 委託単価表 】 (続 き) 4 級基準点測量 伐採なし 永久標識設置なし (市街地乙・平地 ,) 35 点 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料費	2.5	%			参:1	
精度管理費						
技術管理費	9	%			参:A	
計						
単位当たり						
有効数字 4 桁まるめ						
[条件] [A] = 2 伐採の有無 伐採なし [a] = 4点 地域・地形ごとの作業点数(点) 市街地乙 , 平地	4点					

【 第 2 号 委託単価表 】						
水準点設置(永久標識以外)					6 点 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師 外業	0.3	人			定:1	
測量技師補 外業	1.2	人			定:1	
測量助手 外業	0.3	人			定:1	
測量補助員 外業	0.6	人			定:1	
測量技師補 内業	1	人			定:1	
測量助手 内業	0.8	人			定:1	
機械経費	1.5	%			定:A 参:1	
通信運搬費等	4.5	%			参:1	
材料費	3	%			参:1	

佐賀県

【 第 2 号 委託単価表 】 水準点設置(永久標識以外)						
(続 き)				6 点 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
精度管理費						
技術管理費	9	%			参:A	
計						
単位当たり						
有効数字 4 桁まるめ						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾏｰ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) (埋戻し) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 4 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離160m以下							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 8 換算距離 160m以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅4m以上								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料(長期) クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
振動ローラ賃料(長期) ハッド・ガイト式 0.5～0.6t(低騒含)									
タンパ(ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
レギュラーガソリン スタンド									
【端数調整】									

