# 漁場環境監視等強化対策事業

# (1) 赤潮発生監視調査

# 津城 啓子・吉田 賢二・牟田 圭司・神﨑 博幸・梅田 智樹

玄海海域における内湾域の漁場環境と赤潮原因プランクトン出現状況のモニタリングを実施するとともに、赤潮発生時の情報の収集と伝達を行い、赤潮発生に伴う漁業被害の防止と軽減に努めた。

## 方 法

# 1 調査海域と調査期間

図1に示した調査地点において、水質調査およびプランクトン調査を令和3年4月~翌年3月に毎月1回行った(表1)。観測層は、表層、2.5m層、5m層、10m層および底層 (B-1m)の5層とした。また、赤潮発生時には臨時調査を行った。

## 2 調査項目

### 1) 気象

- 天候、雲量、風向、風力
- 気温、降水量、日照時間:気象庁気象統計情報ホームページより佐賀地方気象台伊万里地域気象観測所 および唐津地域気象観測所の平均データを引用

#### 2) 水質

- 水深:多項目水質計(JFEアドバンテック社、 ASTD102)による測定
- 水色:赤潮調査用水色板による確認
- 透明度:セッキー板による測定
- 水温、塩分、溶存酸素量(DO、Chl-a:多項目水質 計(JFEアドバンテック社、ASTD102)による測定
- pH:pH計(東亜ディーケーケー社、HM-25R)による測定
- DIN、PO4-P:オートアナライザー(ビーエルテック社、QuAAtro2HR及びQuAAtro39)による分析

# 3) プランクトン

同 定、計 数: 有 害 種 で あ る Heterocapsa circularisquama、Karenia mikimotoi、Cochlodinium polykrikoides、Heterosigma akashiwo、Chattonella spp. 等および珪藻類について0.5mLを検鏡

# 結 果

## 1 定期調査結果

伊万里地域気象観測所および唐津地域気象観測所における令和3年4月~翌年3月の旬別平均気温、降水量および日照時間を図2、図3に示した。水質調査とプランクトン調査の結果を図4~7および付表1~4に示した。




図1 赤潮発生監視調査地点

表 1 調査月日(定期)

月日
4月8日
5月10日
6月7日
7月1日
8月2日
9月3日
10月26日
11月1日
12月7日
1月5日
2月3日
3月4日

旬別平均気温は、伊万里地域で平年値(平成3年~令和2年の平均値)と比べて-3.6~+3.2℃、唐津地域で平年値(平成22年~令和2年の平均値)と比べて-3.8~+2.2℃の範囲内で推移した。降水量は、伊万里地域、




図2 佐賀地方気象台 伊万里地域気象観測所における平均気 温、降水量および日照時間の推移

唐津地域ともに8月中旬がかなり多く、ともに平年値の約8倍であった。日照時間は、伊万里地域、唐津地域ともに8月中旬が平年値より少なめであった。

## 2 定期調査時の有害プランクトン出現状況


## • 伊万里湾


[K.mikimotoi] 7月5日~8月5日に赤潮が確認された。定期調査では7月1日にStn.1で395sells/ml、Stn.2で3,240 sells/ml確認された。また、8月2日にStn.1で24sells/ml確認された。

[*H.circularisquama*] 確認されなかった。 [*Chattonella spp.*] 確認されなかった。 [*C.polykrikoides*] 確認されなかった。 [*H.akashiwo*] 確認されなかった。

# • 仮屋湾

[K.mikimotoi] 確認されなかった。
[H.circularisquama] 確認されなかった。
[Chattonella spp.] 確認されなかった。
[C.polykrikoides] 確認されなかった。
[H.akashiwo] 確認されなかった。








図3 佐賀地方気象台 唐津地域気象観測所における平均気温、 降水量および日照時間の推移

#### • 名護屋浦

[K.mikimotoi] 確認されなかった。
[H.circularisquama] 確認されなかった。
[Chattonella spp.] 確認されなかった。
[C.polykrikoides] 確認されなかった。
[H.akashiwo] 確認されなかった。


#### • 外津浦


[K.mikimotoi] 確認されなかった。
[H.circularisquama] 確認されなかった。
[Chattonella spp.] 確認されなかった。
[C.polykrikoides] 確認されなかった。
[H.akashiwo] 確認されなかった。


#### 3 赤潮発生状況

赤潮の発生件数は2件(表2)で、漁業被害はなかった。

赤潮の発生状況については、「赤潮情報」を関係漁協等へ、「赤潮速報」を関係行政機関等へFAX送信するとともに、当センター HP上で公開した(資料1,2)。







付表1 令和3年度赤潮発生監視調査観測結果(伊万里湾) (海況・プランクトン)

全珪藻	0	1	0	1	1,670		410	-	240	210	017	70	70	70	18.650	650	700	00/	1,250	_	1	,			-		,		-			全莊瀬	1	50	110	200	07	000	1,080	320	480	210	0	С		0	09	40	Õ	0	30	0	40	20	000	20	7	4	~	19	一・夕運
Chattonella spp. cells/mL	0	-	0		0		0	-	0		00	0	0	0	0	U			0	_	1			-			,		-			Chattonella spp	cells/mT	280	069	870	0/0	04/0	760	9	80	110	0	0	Û	A	100	700	550	580	260	3.910	3 030		1 510	1,510	2.540	3,250	780	540	*
К.т.	0		0	1	0		0	-	0	C	7 6	94	276	395	0	0	0	> ?	74	-	1	,			-	,	,					Km		0		0			O (	0	0	0	0	10	3 240	1.450	000		O G	0	0	0	c			0	0	0	0	С	
Chl-a µg/L	0.91	1.20	1.81	2.60	1.14	1.36	2.46	1 19	99 0	177	1.I.4	5.57	2.68	2.39	1.23	0.86	2 20	000	5.50	6.48	0.93	0.72	1 17	1.1/	1.8/	0.27	0.41	00.0	1.10	1.10		Chl-a	.T/6II	1.27	1.59	7 07	) C	2.79	1.20	1.93	4.74	2.14	1.11	1.36	11 92	6.41	1 67	1.07	1.31	4.01	3.84	4.02	10	0.60	0.09	0.81	0.97	1.79	2.18	1.87	
PO <sub>4</sub> -P	0.34	0.36	0.53	0.34		,	,	-	0.01	0.01	0.41	0.36	0.07	0.19	0.04		***************************************		0.43	-	1	,			-	,	,					d-'Od	) )	000	000	0.00	70.0	0.04	0.00	0.23	0.20	0.35	0.10	0.28	0.30	0.24	17.0	co.o		1	0.39	0.04	1			0.32	0.40	٠	1	0.53	
DIN	0.33	0.53	0.53	0.43	,	,			2 90	3.16	0.40	1.62	2.62	0.19	1.09	-	-		0.08	-	1	,		-	-	•	,					NIC		0.04	0.00	00.0	00.00	0. I4	0.55	73.23	0.15	2.94	8.99	68 0	8 05	3 38	0.00	76.7		1	0.09	4,44	-		, ,	2.36	1.79	٠	1	237	
NH4-N µM	0.21	0.22	0.23	0.25	,	,			95 6	0.32	20.0	0.32	2.62	0.07	0.15		***************************************		0.01	-	1	,			-	•	,					N-, HN	1	000	00.0	00.0	0.00	0.01	0.38	73.01	0.08	2.18	5.03	0.30	3.47	3.00	00.0	0.78	-	-	0.02	2.06			1	7	0.97		1	92.0	
NO <sub>2</sub> -N	0.05	0.03	0.03	0.00	,	,			000	0.00	0.10	0.00	00.00	0.00	0.07	-	-		0.07	-	1	,		-	-	,	,					N-,ON	4	0 0 0	0.03	00.0	00.0	0.07	0.01	0.02	0.00	0.29	00.00	0.05	80.0	00.0	0.00	0.11	_	'	0.02	0.07	,		- 0	0.05	0.88	٠	1	0.02	
NO <sub>3</sub> -N	0.12	0.31	0.30	0.18	,	,			75 0	2 17	41.0	1.29	00.0	0.12	0.88		-		0.00	-	1	,			-	•	,					NO'-V		0.04	0.0	00.0	1.0	0.11	0.16	0.22	0.07	0.47	3.97	0.59	5 53	0.38	00.00	2.38	_	1	90.0	2.31		-	٠ (	0.22	0.51	٠	1	0.07	
DO mg/L	8.2	8.2	8.2	6.9	7.9	7.7	7.2	5.6	7.3	7.5	J. C	9./	5.5	5.1	7.0	6.7	2,4		0.4	7.4	8.1	5.9	1.0	7:1	0.9	6.2	6.2	0 5	2.7	7.7		DO	mø/I	~		7.7	/:/	0.0	<u>4.6</u>	7.5	6.4	5.6	7.3	7.5	6.9	6.4	100	0.0	4.0	6.0	5.6	7.0	8 9	200	0.0	6.0	5.2	5.1	4.8	3.7	
Hd -	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	~				1	,		•		~~~	•		-	1	,			-	•	,					11	ьф	8 2	5 ×	, ×	7.0	× 0	7.8	8.2	8.0	8.0	-	-		-				1	-	,	1	***************************************		1	1		1	,	_
類 bsn	H	33.6	-	-	31.6		-		⊢	+	-	-	-	_	_		1	+	+	-	-	H	1	+			L	-	+	4		加分	uSil	32.8	33.6	37.0	0.4.0	24:2	51./	32.7	33.5	33.8	33.3	333	33.8	33.80	21.0	4.1.0	55.5	33.5	33.5	23.6	28.2	20.5	20.0	31.3	32.7	32.8	32.8	33.0	
が、	19.78	19.55	18.42	17.50	22.32	22.05	20.84	19 63	25.85	25.03	27.12	72.16	21.89	21.85	29.86	28 53	26.53	20.00	25.01	28.50	28.95	27.64	26.60	20.00	76.57	25.76	25 68	25.24	17.67	7.10		1 大温	ွင	19 88	19.16	18 20	10.27	1/./8	22.14	21.99	20.69	20.21	25.89	25.06	22.64	22 53	20,60	29.08	28.78	78.97	26.49	27.71	29.19	20.22	20.53	27.71	25.73	25.48	25.38	25 12	
芝 観測層 m	0	2.5	5	10	0	2.5	5	0	C	3 6	C.7	0	10	B-1	0	25	, Alexander		B-I	0	2.5	v	10		B-1	0	2.5	v	01	10		度  観測屋		c	25		<u>_</u>	P-I	οį	2.5	S	B-1	0	2.5	·	R.1			22	ç	B-1	0	25	7	ر د	B-I	0	2.5	S	B-1	
透明度 m		7				0						4.5					3.5					1						8.0				孫明	] [			4.0				7.					0.0				4.0					3.0				7			
<sup>5</sup> 水深		100				1						ე. ე.					10.9		1			114	_					12.5		4		一大深	_			7.4		_		7.7					6.0		1		6.5					7.7				7 0			
り 水色		ŗ	5			ī						ç					42		1			1					ì	ر اد				-	D 日 日		•	42				7	1			Ĭ	4 7				42				,	42				7			
向 風力						_						> 					o 		$\downarrow$			-			-							$\vdash$	1 選刀			 <		$\downarrow$		_					_		1											_			
量風向		_					' 		_										+			10			-			ш		$\frac{1}{2}$		$\vdash$	三国三	_		<u>≷</u>		+		0					'		+		SE					Э — 0							
天候 雲量		中垂				出と						時70 3					晴れ 3		$\frac{1}{1}$			100										_	大阪 芸重			決晴   0		1		時と、					晴れ 2				晴れ 2					OI —				中華			
調査日		4 日0日				和 日7日み	ı					п.				1	8月2日   晴					9月3日						10月6日 (法			St. 2	1 1	間倒口 大		1	5月10日   浜				和 日7日9	I				/月1日   晴				8月2日   晴					9.H3H F				10日6日			

St. A 調査日	天衆	帝式 <b>司</b> 副	風向	風力	分	水淡 m	透明度m	観測層 m 0	水温 °C 18.64	塩分 psu 34.4	pH 8.2	DO mg/L 8.3	NO <sub>3</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NH4-N MM 0.00	0.06	PO <sub>4</sub> -P	Chl-a ug/L 0.75	<i>K.m.</i> 0	Chattonella spp. cells/mL 4,050	全珪藻
	大 晴	0	ı	0	51	23.3	0.6	2.5 5 10 B-1	18.37 18.02 17.73 17.39	34.4 34.5 34.5 34.6	8 8 8 8 8 2 2 2 8 8 8 8 8 8	8.3 8.2 8.1 7.5	00.0	0.00 0.02 - 0.01	00:0	0.00	0.04 0.05 - 0.07	0.81 0.79 0.93 3.31	0000	6,150 1,150 350 500	2,252 1,020 110 300
	中	1	S	-	42	24.1	5.0	2.5 5 5 10 B-1	22.56 21.16 20.66 20.43 19.82	32.0 33.7 33.9 34.1 34.3	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8.4 8.2 7.9 7.6 6.2	1.86 0.08 0.11 0.04 1.35	0.00 0.05 0.00 0.05	0.00 0.09 0.10 0.10	1.92 0.17 0.21 0.14 2.67	0.00 0.13 0.43 0.15 0.07	1.26 0.95 0.91 1.51 0.48	00000	2,430 260 70 10 0	180 10 20 0 0
	晴れ	3	1	0	51	24.6	0.9	2.5 5 10 10 B-1	25.46 23.12 21.98 21.78 21.78	33.0 33.9 34.1 34.2 34.2	1 1 1 1 1	7.6 8.3 8.0 7.4	4.65 0.42 3.69 0.10 0.16	0.06 0.02 0.41 0.01 0.00	2.32 0.34 0.35 0.36 0.14	7.04 0.76 4.04 0.45 0.30	0.00 0.37 0.33 0.37 0.02	0.87 0.94 0.69 1.03 1.20	0 0 0 0 64	4,900 1,910 400 140 60	44 0 0 0 0 46
	晴れ	2	SE	1	42	23.5	2.5	0 2.5 5 10 B-1	27.82 27.45 26.97 26.32 24.64	32.5 32.9 33.3 33.6 33.6		8.3 7.7 7.4 7.2 6.7	5.02 - - 0.18	0.33 - - - 0.01	1.36 - - - 1.48	6.71 - - 1.66	0.00	3.00 2.19 1.26 1.06 0.82	0 0 0	300 60 0 10 0	9,600 6,810 2,320 720 440
	曇り	10	S	1	25	24.3	0.3	2.5 5 10 10 B-1	26.94 28.23 27.88 27.16 25.85	22.8 31.1 31.8 32.1 32.8	1 1 1 1 1	7.3 6.7 6.3 6.3	14.21 - - - 3.61	0.25	1.47 - - - 1.28	15.93 - - - 10.11	0.18	4.68 0.61 0.31 0.29 0.74	0 0 0	920 310 1,370 10 1,010	21,500 2,100 20 0 0
10月6日	大 睛	0	ı	0	51	25.4	5.5	2.5 5 5 10 B-1	24.70 25.11 24.91 24.66 24.45	32.0 33.2 33.2 33.2 33.3		7.8 6.8 6.8 4.5	0.22	0.48	1.05	0.85	0.04	2.67 0.86 0.94 1.33	00000	1,330 220 60 70 140	0 0 0 4

付表3 令和3年度赤潮発生監視調査観測結果(名護屋浦) (海況・水質・プランクトン)

全珪藻		0	10	0	10	10	40	160	0	170	180	154	120	09	99	0	20	80	90	160	0	170	120	410	0	09	46	206	22	116	131	- : 久渕
Chattonella spp.	cells/mL	46	32	2	22	82	0	0	130	200	059	430	300	09	70	0	350	280	06	78	32	49	87	0	22	2	2,110	1,070	1,590	620	780	*
К.т.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
Chl-a	ng/L	1.06	1.06	1.05	1.00	1.04	99.0	0.61	0.83	1.02	0.77	0.39	0.47	0.82	2.35	1.42	0.61	0.53	0.53	0.64	0.65	1.46	0.88	1.26	1.33	2.27	0.97	0.94	98.0	1.05	86.0	
$PO_4$ -P		0.05	0.10	0.12	0.18	0.05	0.03	0.34	99.0	0.23	0.10	0.02	0.53	0.00	0.00	0.03	0.97	'	-	-	0.05	1.01	1	'	1	0.12	0.07	'	'	-	0.11	
DIN		0.51	1.63	2.06	0.22	0.30	2.01	0.25	1.77	0.23	96:0	0.09	1.35	2.56	0.62	0.75	42.71	-	-	1	16.68	24.84	1	1	1	2.86	9:38	1	'	-	2.02	
NH₄-N	Мμ	0.00	0.05	90.0	90.0	0.00	0.03	0.14	0.14	0.15	0.28	0.00	0.39	1.86	0.41	0.33	5.24	-	-	1	1.54	2.25	1	1	1	1.71	1:31	1	'	-	0.59	
$NO_2$ -N		0.03	0.01	0.01	0.00	0.03	80.0	0.00	1.50	0.01	0.12	0.00	0.10	0.20	0.00	0.02	0.33	-	_	-	0.01	0.21	1	•	1	0.12	0.15	1	-	-	0.00	
$NO_3$ -N		0.48	1.58	2.00	0.16	0.28	16.1	0.11	1.62	0.08	0.56	0.09	96:0	69.0	0.22	0.41	37.14	-	_	-	15.14	22.39	1	-	-	1.03	95.0	-	-	-	2.79	
DO	T/But	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	5.7	7.4	7.3	7.2	7.2	9.7	7.7	9.7	9.7	7.4	8.9	6.9	7.1	7.0	8.9	6'9	6.4	6.2	6.2	5.8	9'9	6.5	6.4	6.3	6.3	
пП	рш	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	•	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	•	-	-	-	1	-	-	-	
塩分	psu	34.6	34.6	34.6	34.6	34.6	33.6	34.0	34.1	34.1	34.2	34.0	34.0	34.1	34.1	34.1	30.8	32.6	32.9	33.4	33.6	24.4	31.5	32.2	32.3	32.4	32.6	33.2	33.3	33.3	33.3	
水温	၁့	17.80	17.79	17.79	17.78	17.78	21.29	20.90	20.53	20.46	20.38	23.12	22.52	22.21	22.09	22.00	26.67	26.56	25.87	25.56	25.09	26.11	27.04	27.14	27.14	26.81	24.10	24.47	24.48	24.47	24.47	
観測層	m	0	2.5	5	10	B-1	0	2.5	5	10	B-1	0	2.5	5	10	B-1	0	2.5	5	10	B-1	0	2.5	5	10	B-1	0	2.5	5	10	B-1	
透明度	m			10.0					8.5					10.0					5.0					6.0					7.0			
大深	m ,			14.2					17.3					17.2					16.5					17.0					17.5			
上 上				99					51					99					51					34					9			
于 型				0					V 1					2					E 2					П					0 			
服 手				0					1 W					2 Z					7 NE					10 SE					0			
中中				快晴 (					沖晴					晴れ					晴れ					曇り 1					汝晴(			
				5月10日 作					6月7日 情					7月1日 開					8月2日 明					9月3日 - 臺					10月6日 🍴			

付表4 令和3年度赤潮発生監視調査観測結果(外津浦) (海汎・水質・プランクトン)

1 米	刊出	ij	H -[	E T	47	水深	透明度	観測層	水温	塩分	П	DO	N- <sup>E</sup> ON	$NO_2-N$	N-⁴HN	DIN	$PO_4$ -P	Chl-a	К.т.	Chattone lla spp.	全珪藻
	く K	#  K	MAIN)	(Z)E	£]	ш	m	m	ပ	ns d	рш	mg/L			Мщ			hg/L		cells/mL	
								0	18.95	34.4	8.2	7.8	1.41	0.01	00.0	1.42	0.00	1.10	0	2	0
								2.5	18.33	34.5	8.2	8.1	0.17	0.02	0.02	0.20	0.07	0.79	0	15	0
5月10日	快晴	0	,	0	51	13.5	8.0	5	18.09	34.6	8.2	8.2	0.63	0.12	0.25	0.87	0.29	1.02	0	70	0
								10	17.80	34.6	8.2	8.1	0.11	0.03	0.04	0.15	0.14	2.01	0	0	0
								B-1	17.71	34.6	8.2	7.7	4.18	0.03	3.19	7.41	90.0	1.64	0	112	0
								0	21.45	33.7	8.2	9.7	3.73	0.14	1.48	5.35	0.10	0.59	0	068	0
								2.5	21.24	33.9	8.2	7.8	0.03	00.00	0.11	0.14	0.30	09.0	0	542	0
6月7日	晴れ	2	S	-	51	12.6	6.5	5	20.89	34.0	8.2	7.9	0.24	0.11	0.12	0.36	0.61	0.91	0	180	0
								10	20.57	34.2	8.2	7.9	0.13	00.00	0.13	0.26	0.17	3.44	0	190	0
								B-1	20.42	34.2	8.2	7.0	0.09	0.01	0.28	0.38	0.00	1.57	0	160	30
								0	24.18	33.5	1	8.3	05.0	0.04	0.15	69'0	0.00	1.28	0	0	1
								2.5	22.17	34.1	1	8.3	0.41	0.19	1.26	1.66	0.59	0.46	0	28	5
7月1日	晴れ	2	NE	2	51	13.2	6.5	5	21.96	34.1	'	8.8	0.54	0.26	2.31	2.84	92.0	0.82	0	0	0
								10	21.78	34.1	'	8.8	11.48	0.12	2.41	13.89	0.41	0.75	0	0	5
								B-1	21.72	34.1	1	8.3	0.10	0.00	90.0	0.16	90.0	1.22	0	0	0
								0	27.40	30.4	-	9.9	15.66	0.17	3.23	19.07	0.70	0.75	0	0	270
								2.5	26.70	32.8	'	7.1			'	'	'	0.78	0	09	440
8月2日	晴れ	3	S	-	42	12.4	3.0	5	26.37	33.1	1	7.1	-	-	'	1	'	0.89	0	0/	400
								10	25.40	33.6	'	6.9			'	1	-	0.45	0	12	210
								B-1	25.19	33.7	1	6.9	19.42	0.19	3.67	23.27	0.77	0.47	0	50	150
								0	26.43	29.2	1	9.9	52.41	0.22	2.49	55.12	3.73	1.03	0	5,230	0
								2.5	28.12	32.0	•	6.5	_	-	•	•	•	0.64	0	770	0
9月3日	乗り	6	S	2	25	13.4	0.3	5	27.65	32.3	'	6.3	_	-	'	•	•	0.44	0	930	0
								10	26.84	32.7	'	0.9	_	•	'	'	'	0.53	0	200	40
								B-1	26.59	32.7	-	6.0	1.52	0.27	2.14	3.94	0.24	0.48	0	120	0
								0	24.85	33.0	•	6.9	0.49	0.20	2.26	3.71	90.0	1.03	0	470	0
								2.5	24.90	33.2	1	7.0	_	-	'	'	'	0.91	0	3,060	0
10月6日	決晴	0		0	51	14.1	7.0	5	24.71	33.3	'	6.7	_	-	-	-	-	1.65	0	340	0
								10	24.55	33.3	'	6.3	_	•	-	-	•	1.56	0	108	24
								B-1	24.49	33.3	-	5.7	5.69	0.11	3.59	2.95	0.18	2.10	0	126	0

一:久測

\*

		赤潮発生状	况	報
				通報番号(SA) - (2021) - (14) 通報年月日 令和 3 年 9 月 8 日
-(the)	調査月日 令利	令和3年9月6日		
<u> </u>	(1)発生月日	令和3年9月6日	(6)	
	(2)発生海域	伊万里湾(佐賀県唐津市肥前町阿漕、 瓜ケ坂)	漁業被害	現在のところなし
	(3)発生状況	9月6日、伊万里湾唐津市肥前町 阿書地先及び瓜ケ坂地先において Prorocentrum sigmoides による赤潮 が確認された。		通報元 佐賀県玄梅水産振興センター 通報先 佐賀県水産課 佐賀県有明水産振興センター 佐賀 5 神漁業協同組合 佐賀県 2 海栽培漁業協合
	(4) 水色	24	(1)	長崎県総合水産試験場 長崎県北水産業普及指導センター 17回川 北本光学井代コンプ
	(5)細胞密度 (cells/mL)	Prorocentrum sigmoides 2,150 cells/mL (0.5m 層)	(5) か	面回来の主席件技術でファー 研究部 熊本県水産研究センター 鹿児島県水産技術開発センター 山口県水産研究センター 外海研究部 (国研) 水産研究・教育機構 西海区水産研究所 瀬戸内海区水産研究所 瀬戸内海区水産研究所 水産庁漁場資源課
	(8) 参考図			
	2,150 cells/mL (0,5m 層)	新春市 5m (※) (3m (※) (3m (※) (4m (※) (4m (※) (4m (※) (4m (※) (4m (※) (4m (**) (4m (		With the state of
			!	

7月5日、伊万里湾唐津市肥前町杉 野浦地先及び伊万里市黒川町地先にお いて Karenia mikimotoiによる赤潮が 確認された。

(3)発生状況

熊本県水産研究センター 鹿児島県水産技術開発センター 山口県水産研究センター

福岡県水産海洋技術センター

研究部

(7) その危

24

(4) 水色

西海区水産研究所 瀬戸均海区水産研究所 九州漁業調整事務所 水産庁漁場資源課

**\*** 

1,752cells/mL (2.5m 層)

(国研) 水産研究・教育機構 外海研究部

Karenia mikimotoi 1,752 cells/mL (2.5m 層)

(5)細胞密度 (cells/mL)

通報番号 (SA) - (2021) - (09) 通報年月日 令和3年7月5日

鞣 鬞

迟

\*

#

粥

鬞 赤

現在のところなし

(6) 漁業被害

伊万里湾(佐賀県唐津市肥前町杉野浦、伊万里市黒川町)

(2)発生海域 (1)発生月日

令和3年7月5日

調査月日 令和3年7月5日

赤潮速報 資料1

伊万里市

644cells/mL (0.5m 層)

赤潮速報

資料2

(8) 参考図

表2 赤潮の発生状況

整理	発		上 期	間	· 発生海域	原因	種	最高細胞密度	水色	漁業被害
番号	発生日	~	終息日	日数	九工博物	属	種	(cells/ml)	71. [	の有無
SA-09	7/5	~	8/10	37日間	伊万里湾 (唐津市肥前町、伊万里市)	Karenia	mikimotoi	1,752	24, 41, 42, 50, 51, 54, 60, 62, 72	無
SA-14	9/6	~	9/22	17日間	伊万里湾 (唐津市肥前町)	Prorocentrum	sigmoides	2, 150	24	無