

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育委員会事務局保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位: %)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																
男 子	東部	佐 城	1,186	99.49	95.03	18.90	7.63	1.60	94.77	3.20	99.33	0.59	98.82	5.46	9.98	0.43	99.75	0.08	0.08
		三 神	800	100.00	98.38	16.90	8.01	1.52	98.88	2.40	99.88	0.75	97.88	10.60	15.20	0.77	99.50	-	-
	西部	東松浦	487	100.00	99.59	19.38	8.25	1.86	99.38	3.93	100.00	1.23	99.18	16.77	16.56	2.69	100.00	-	-
		杵 西	676	99.85	99.70	12.76	6.68	1.78	99.11	6.72	99.85	0.44	99.11	7.01	5.82	1.04	100.00	0.15	-
		藤 津	248	99.60	99.60	18.22	5.26	0.81	100.00	4.84	100.00	0.81	99.19	4.47	11.79	1.63	100.00	0.40	-
	東部	計	1,986	99.70	96.37	18.08	7.78	1.57	96.42	2.87	99.55	0.66	98.44	7.52	12.07	0.56	99.65	0.05	0.05
	西部	計	1,411	99.86	99.65	16.00	6.97	1.64	99.36	5.42	99.93	0.78	99.15	9.94	10.58	1.72	100.00	0.14	-
	合計		3,397	99.76	97.73	17.20	7.44	1.60	97.64	3.95	99.71	0.71	98.73	8.53	11.45	1.04	99.79	0.09	0.03
女 子	東部	佐 城	1,123	99.64	95.46	19.78	8.77	1.40	98.75	2.71	99.47	1.07	98.93	5.58	3.96	0.36	99.38	0.09	0.09
		三 神	752	99.20	97.87	19.70	10.19	1.36	98.67	2.02	99.87	0.67	98.80	8.48	9.42	1.08	99.73	-	-
	西部	東松浦	474	99.79	99.16	22.77	6.81	1.28	98.95	0.64	99.79	0.21	98.31	18.45	13.95	1.72	99.79	-	-
		杵 西	587	99.83	99.49	19.01	8.56	1.37	99.15	2.92	99.83	1.02	99.66	8.55	3.08	1.37	99.83	-	-
		藤 津	245	100.00	100.00	15.10	6.94	1.63	99.59	4.51	100.00	-	100.00	3.67	2.86	1.22	100.00	0.41	-
	東部	計	1,875	99.47	96.43	19.75	9.35	1.38	98.72	2.43	99.63	0.91	98.88	6.74	6.15	0.65	99.52	0.05	0.05
	西部	計	1,306	99.85	99.46	19.63	7.62	1.39	99.16	2.39	99.85	0.54	99.23	11.19	6.94	1.47	99.85	0.08	-
	合計		3,181	99.62	97.67	19.70	8.63	1.38	98.90	2.42	99.72	0.76	99.03	8.57	6.48	0.98	99.65	0.06	0.03
男女計			6,578	99.70	97.70	18.41	8.01	1.49	98.25	3.20	99.71	0.73	98.88	8.55	9.04	1.01	99.73	0.08	0.03

項 目				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常				
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																					
男 子	東部	佐 城	1,186	99.41	0.68	-	99.16	0.85	-	0.17	99.49	1.61	0.42	99.49	-	99.49	5.76	99.24	3.06	6.49	0.17	0.51	-	14.17
		三 神	800	99.38	1.89	-	99.25	0.13	-	0.76	99.63	0.38	0.38	99.63	-	99.63	4.89	99.25	0.25	9.50	-	0.13	-	18.00
	西部	東松浦	487	99.59	2.27	0.41	99.59	0.21	0.21	-	99.59	0.62	0.21	99.38	-	99.38	2.48	99.38	0.21	2.87	-	-	-	10.06
		杵 西	676	99.41	0.60	0.45	99.41	0.15	-	0.30	99.41	2.23	0.45	99.41	-	99.41	7.14	99.41	1.64	5.62	0.15	0.44	-	13.02
		藤 津	248	100.00	2.42	-	100.00	-	-	0.40	100.00	2.42	2.02	100.00	-	100.00	2.02	100.00	-	7.26	0.81	1.21	-	13.31
	東部	計	1,986	99.40	1.17	-	99.19	0.56	-	0.41	99.55	1.11	0.40	99.55	-	99.55	5.41	99.24	1.93	7.70	0.10	0.35	-	15.71
	西部	計	1,411	99.57	1.49	0.36	99.57	0.14	0.07	0.21	99.57	1.71	0.64	99.50	-	99.50	4.63	99.50	0.85	4.96	0.21	0.43	-	12.05
	合計			3,397	99.47	1.30	0.15	99.35	0.39	0.03	0.33	99.56	1.36	0.50	99.53	-	99.53	5.09	99.35	1.48	6.56	0.15	0.38	-
女 子	東部	佐 城	1,123	99.55	0.72	-	99.47	0.36	-	0.09	99.64	1.07	0.18	99.38	-	99.64	1.52	99.55	0.72	2.85	0.45	0.45	-	8.46
		三 神	752	99.73	0.40	0.13	99.60	0.53	-	0.53	99.73	-	0.40	99.87	-	99.87	6.66	99.73	0.53	7.45	-	0.40	-	9.31
	西部	東松浦	474	99.16	0.85	-	99.16	0.21	-	-	99.58	1.91	-	99.16	-	99.37	1.70	98.95	0.43	2.11	0.21	-	-	6.54
		杵 西	587	99.83	0.51	0.17	99.83	1.02	-	0.17	100.00	0.51	-	99.83	-	100.00	5.79	99.83	1.19	3.92	0.17	0.17	-	6.98
		藤 津	245	100.00	5.31	-	100.00	0.82	-	0.41	100.00	2.04	2.04	100.00	-	100.00	1.63	100.00	0.41	4.90	0.41	2.04	-	11.84
	東部	計	1,875	99.63	0.59	0.05	99.52	0.43	-	0.27	99.68	0.64	0.27	99.57	-	99.73	3.58	99.63	0.64	4.69	0.27	0.43	-	8.80
	西部	計	1,306	99.62	1.54	0.08	99.62	0.69	-	0.15	99.85	1.30	0.38	99.62	-	99.77	3.53	99.54	0.77	3.45	0.23	0.46	-	7.73
	合計			3,181	99.62	0.98	0.06	99.56	0.54	-	0.22	99.75	0.91	0.32	99.59	-	99.75	3.56	99.59	0.69	4.18	0.25	0.44	-
男女計			6,578	99.54	1.15	0.11	99.45	0.46	0.02	0.28	99.65	1.14	0.41	99.56	-	99.64	4.35	99.47	1.10	5.41	0.20	0.41	-	11.37

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																
男 子	東部	佐 城	1,257	99.52	94.83	16.44	10.07	3.27	95.94	5.39	99.20	0.40	98.01	3.65	8.28	0.57	99.60	0.24	-
		三 神	848	99.53	98.23	13.57	6.12	4.44	98.70	2.99	99.29	0.12	43.87	8.06	13.98	0.27	99.53	-	-
	西部	東松浦	514	99.61	98.64	14.79	10.06	2.76	97.67	3.19	98.83	0.98	98.83	14.37	18.50	0.59	99.42	0.20	-
		杵 西	611	99.18	98.04	13.02	9.52	4.17	98.20	8.33	99.35	1.15	98.69	6.14	4.64	0.83	99.51	-	0.16
		藤 津	273	100.00	100.00	16.12	10.26	2.20	99.63	6.62	100.00	0.37	98.90	6.67	7.04	0.74	99.63	-	-
	東部	計	2,105	99.52	96.20	15.26	8.44	3.75	97.05	4.41	99.24	0.29	76.20	4.68	9.60	0.50	99.57	0.14	-
	西部	計	1,398	99.50	98.64	14.29	9.86	3.26	98.28	6.11	99.28	0.94	98.78	9.27	10.21	0.72	99.50	0.07	0.07
	合計		3,503	99.51	97.17	14.86	9.02	3.55	97.54	5.09	99.26	0.55	85.21	6.80	9.88	0.60	99.54	0.11	0.03
女 子	東部	佐 城	1,139	99.74	94.47	18.68	11.80	3.53	99.12	2.92	99.65	0.88	98.33	4.11	3.84	-	99.65	0.18	-
		三 神	783	99.23	96.04	17.42	12.50	3.99	98.34	2.21	99.74	0.51	46.36	9.92	13.77	0.28	99.74	0.13	-
	西部	東松浦	478	99.79	99.16	15.19	9.92	3.16	99.16	1.90	100.00	1.26	98.74	12.71	9.11	0.85	99.79	0.42	-
		杵 西	646	100.00	98.92	16.74	10.02	1.72	99.85	4.50	100.00	1.24	98.76	6.58	2.66	0.78	99.85	0.31	-
		藤 津	245	99.59	99.18	17.28	12.76	4.53	99.18	6.58	100.00	1.63	98.78	2.48	2.89	0.83	99.59	-	-
	東部	計	1,922	99.53	95.11	18.16	12.09	3.72	98.80	2.63	99.69	0.73	77.16	5.53	6.27	0.07	99.69	0.16	-
	西部	計	1,369	99.85	99.05	16.30	10.47	2.73	99.49	3.96	100.00	1.31	98.76	7.99	4.96	0.81	99.78	0.29	-
	合計		3,291	99.67	96.75	17.37	11.40	3.30	99.09	3.19	99.82	0.97	86.14	6.70	5.64	0.42	99.73	0.21	-
男女計			6,794	99.59	96.97	16.07	10.17	3.43	98.29	4.16	99.53	0.75	85.66	6.75	7.82	0.52	99.63	0.16	0.01

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者数率	ぜん息者率	腎臓疾患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
男 子	東 部	佐 城	1,257	99.36	1.28	-	99.20	0.96	0.08	0.08	99.44	1.12	-	99.28	-	3.58	-	99.20	3.21	7.16	0.16	0.32	-	16.63	
		三 神	848	98.82	2.03	-	98.94	0.60	-	0.48	98.70	0.24	0.36	98.82	-	8.73	-	98.70	0.60	10.97	-	0.35	-	18.04	
	西 部	東松浦	514	99.03	2.36	-	99.03	0.39	-	0.20	99.03	1.18	0.79	99.03	-	-	-	98.83	-	2.14	0.19	0.78	-	14.59	
		杵 西	611	98.85	0.99	0.33	98.85	0.99	-	-	99.18	0.99	0.50	98.85	-	2.13	38.46	98.85	0.66	8.84	-	0.98	-	13.75	
		藤 津	273	99.63	2.21	-	99.63	0.74	-	0.37	99.63	1.10	0.74	91.94	-	-	-	96.34	1.14	3.66	-	1.10	-	14.65	
	東 部	計	2,105	99.14	1.58	-	99.10	0.81	0.05	0.24	99.14	0.77	0.14	99.10	-	5.65	-	99.00	2.16	8.69	0.10	0.33	-	17.20	
	西 部	計	1,398	99.07	1.73	0.14	99.07	0.72	-	0.14	99.21	1.08	0.65	97.57	-	0.93	38.46	98.35	0.51	5.36	0.07	0.93	-	14.23	
	合 計		3,503	99.12	1.64	0.06	99.09	0.78	0.03	0.20	99.17	0.89	0.35	98.49	-	3.77	3.79	98.74	1.50	7.37	0.09	0.57	-	16.01	
女 子	東 部	佐 城	1,139	99.12	1.42	0.09	99.21	0.97	-	0.27	99.39	0.71	0.18	98.77	-	5.00	-	99.21	0.62	3.86	0.18	0.26	-	6.58	
		三 神	783	99.74	1.54	0.13	99.62	0.38	-	0.13	99.49	0.51	0.26	99.74	-	6.90	-	99.36	0.26	8.43	-	0.51	-	9.32	
	西 部	東松浦	478	99.58	1.47	-	99.58	-	-	0.21	99.58	1.68	-	99.58	-	-	-	99.37	0.21	1.05	-	0.84	-	6.07	
		杵 西	646	100.00	1.70	0.46	100.00	1.39	0.15	-	100.00	1.39	0.77	100.00	-	2.17	35.71	100.00	0.31	6.19	0.31	0.46	-	5.57	
		藤 津	245	100.00	3.67	-	100.00	0.82	-	0.82	100.00	1.22	0.41	99.59	-	-	-	100.00	0.82	3.67	-	0.41	-	8.57	
	東 部	計	1,922	99.38	1.47	0.10	99.38	0.73	-	0.21	99.43	0.63	0.21	99.17	-	5.78	-	99.27	0.47	5.72	0.10	0.36	-	7.70	
	西 部	計	1,369	99.85	1.98	0.22	99.85	0.80	0.07	0.22	99.85	1.46	0.44	99.78	-	1.02	35.71	99.78	0.37	3.94	0.15	0.58	-	6.28	
	合 計		3,291	99.57	1.68	0.15	99.57	0.76	0.03	0.21	99.60	0.98	0.31	99.42	-	3.80	4.00	99.48	0.43	4.98	0.12	0.46	-	7.11	
男女計			6,794	99.34	1.66	0.10	99.32	0.77	0.03	0.21	99.38	0.93	0.33	98.94	-	3.78	3.89	99.10	0.98	6.21	0.10	0.52	-	11.70	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位: %)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
男 子	東部	佐 城	1,289	98.60	93.56	14.51	11.44	5.97	94.57	4.35	98.76	0.47	97.98	3.80	7.13	0.79	99.30	-	0.23
		三 神	824	99.76	98.18	13.97	8.78	7.17	98.54	2.71	99.39	0.49	97.45	7.47	16.94	1.49	99.88	-	-
	西部	東松浦	526	99.43	96.58	12.60	10.63	3.54	99.43	3.06	99.81	0.95	98.29	12.57	19.34	0.58	99.62	0.19	-
		杵 西	701	99.71	98.72	12.43	11.27	5.06	99.14	8.20	99.57	1.00	98.29	5.81	8.13	0.44	100.00	-	-
		藤 津	243	99.18	98.35	14.23	11.30	5.02	99.18	6.64	99.59	0.83	98.35	3.35	8.37	-	100.00	-	-
	東部	計	2,113	99.05	95.36	14.29	10.37	6.45	96.12	3.69	99.01	0.48	97.78	5.23	10.94	1.06	99.53	-	0.14
	西部	計	1,470	99.52	97.89	12.79	11.05	4.52	99.25	6.10	99.66	0.96	98.30	7.82	12.18	0.42	99.86	0.07	-
	合計		3,583	99.25	96.40	13.67	10.65	5.65	97.40	4.70	99.27	0.67	97.99	6.29	11.45	0.80	99.67	0.03	0.08
女 子	東部	佐 城	1,192	98.91	95.05	15.00	12.62	6.00	98.07	3.25	98.74	0.68	98.41	4.09	3.32	0.77	99.08	0.17	0.08
		三 神	751	99.20	97.07	14.13	13.99	9.33	98.27	2.03	99.20	0.81	98.40	6.63	8.80	0.14	99.73	-	0.13
	西部	東松浦	500	99.40	98.20	15.89	17.31	5.09	97.80	3.48	99.20	1.61	88.40	12.44	12.67	1.13	99.20	-	-
		杵 西	648	100.00	99.54	13.33	12.87	7.29	99.38	4.66	100.00	-	99.23	3.58	3.27	0.78	99.69	0.31	-
		藤 津	255	100.00	98.04	16.00	10.40	9.20	100.00	3.53	100.00	0.78	100.00	3.14	3.14	1.18	99.61	0.39	-
	東部	計	1,943	99.02	95.83	14.66	13.16	7.30	98.15	2.78	98.92	0.73	98.40	5.07	5.44	0.52	99.33	0.10	0.10
	西部	計	1,403	99.79	98.79	14.72	14.00	6.85	98.93	4.03	99.71	0.71	95.51	6.42	6.34	0.97	99.50	0.21	-
	合計		3,346	99.34	97.07	14.69	13.52	7.11	98.48	3.31	99.25	0.72	97.19	5.63	5.81	0.71	99.40	0.15	0.06
男女計			6,929	99.29	96.72	14.16	12.04	6.36	97.92	4.02	99.26	0.70	97.60	5.97	8.74	0.75	99.54	0.09	0.07

項 目				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
男 子	東 部	佐 城	1,289	99.07	3.13	0.08	99.07	0.55	0.08	0.16	99.53	1.01	0.55	99.38	-	1.55	-	99.07	3.52	5.97	0.23	0.47	-	15.75	
		三 神	824	93.45	3.38	-	98.54	1.23	-	0.12	98.54	1.11	0.62	97.82	-	7.89	-	98.54	0.49	8.62	-	0.12	-	22.21	
	西 部	東松浦	526	98.29	4.06	0.58	98.10	-	-	-	98.10	1.36	-	98.48	-	0.19	-	98.10	0.19	3.23	0.19	1.14	-	12.55	
		杵 西	701	99.86	2.71	-	99.71	0.86	0.14	0.29	99.86	2.00	0.43	99.86	-	-	-	99.71	-	6.99	-	0.71	-	16.98	
		藤 津	243	99.59	5.79	-	99.18	-	-	-	99.59	1.65	0.41	99.18	-	0.41	-	98.35	0.42	4.94	0.41	1.23	-	20.16	
	東 部	計	2,113	96.88	3.22	0.05	98.86	0.81	0.05	0.14	99.15	1.05	0.57	98.77	-	4.02	-	98.86	2.35	7.00	0.14	0.33	-	18.27	
	西 部	計	1,470	99.25	3.70	0.21	99.05	0.41	0.07	0.14	99.18	1.71	0.27	99.25	-	0.14	-	98.91	0.14	5.31	0.14	0.95	-	15.92	
	合 計		3,583	97.85	3.42	0.11	98.94	0.65	0.06	0.14	99.16	1.32	0.45	98.97	-	2.43	-	98.88	1.44	6.31	0.14	0.59	-	17.30	
女 子	東 部	佐 城	1,192	99.16	1.52	0.08	98.91	0.51	0.34	0.17	99.24	1.52	0.51	98.32	-	5.54	-	98.99	0.68	2.10	0.08	-	-	7.63	
		三 神	751	99.47	1.47	0.13	99.47	0.54	-	0.54	99.73	0.67	0.27	99.73	-	7.86	-	99.47	0.54	9.19	0.13	0.13	-	9.45	
	西 部	東松浦	500	98.80	1.62	-	98.80	0.61	-	0.20	99.00	2.02	0.20	99.80	-	-	-	99.80	-	1.20	-	0.60	-	7.00	
		杵 西	648	99.85	1.85	0.46	99.85	1.24	0.15	0.15	99.85	1.39	0.31	99.54	-	0.15	100.00	99.85	0.31	4.48	0.31	0.31	-	9.41	
		藤 津	255	100.00	2.75	-	100.00	0.78	-	-	100.00	1.18	0.39	100.00	-	-	-	100.00	-	1.96	0.78	0.39	-	13.73	
	東 部	計	1,943	99.28	1.50	0.10	99.13	0.52	0.21	0.31	99.43	1.19	0.41	98.87	-	6.43	-	99.18	0.62	4.84	0.10	0.05	-	8.34	
	西 部	計	1,403	99.50	1.93	0.21	99.50	0.93	0.07	0.14	99.57	1.57	0.29	99.71	-	0.07	100.00	99.86	0.14	2.85	0.29	0.43	-	9.34	
	合 計		3,346	99.37	1.68	0.15	99.28	0.69	0.15	0.24	99.49	1.35	0.36	99.22	-	3.77	0.79	99.46	0.42	4.00	0.18	0.21	-	8.76	
男女計			6,929	98.59	2.58	0.13	99.11	0.67	0.10	0.19	99.32	1.34	0.41	99.09	-	3.07	0.47	99.16	0.95	5.20	0.16	0.40	-	13.18	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																
男 子	東部	佐 城	1,303	99.54	92.48	12.95	15.44	7.63	93.17	4.61	4.30	－	98.47	4.29	10.76	0.23	99.31	0.08	－
		三 神	871	99.66	97.13	12.17	12.77	10.76	97.82	2.35	12.97	－	45.01	8.67	18.62	2.30	99.66	0.12	－
	西部	東松浦	570	99.47	96.49	12.00	12.18	8.18	98.42	3.03	17.37	－	98.07	11.81	16.99	1.25	99.47	－	－
		杵 西	693	99.71	98.70	11.40	16.52	9.94	98.70	8.04	73.30	0.20	98.85	7.74	8.76	0.58	99.71	－	－
		藤 津	255	100.00	99.61	15.35	11.02	12.99	98.43	5.18	76.47	－	98.82	4.37	5.16	0.40	99.22	－	－
	東部	計	2,174	99.59	94.34	12.63	14.33	8.92	95.03	3.68	7.77	－	77.05	5.31	12.60	0.72	99.45	0.09	－
	西部	計	1,518	99.67	98.02	12.30	13.98	9.81	98.55	5.68	52.83	0.12	98.55	8.69	11.23	0.80	99.54	－	－
	合計		3,692	99.62	95.86	12.49	14.18	9.30	96.48	4.52	26.30	0.10	85.89	6.91	11.95	0.76	99.49	0.05	－
女 子	東部	佐 城	1,233	98.78	91.00	14.26	16.04	9.98	98.05	2.98	1.78	－	98.22	2.73	4.54	0.25	99.51	0.33	－
		三 神	825	98.30	94.55	14.87	11.67	12.44	96.73	1.38	2.79	－	45.45	5.33	17.33	1.07	99.52	0.24	－
	西部	東松浦	519	99.81	95.18	15.18	13.77	12.75	98.27	3.73	20.62	－	90.75	9.77	11.46	1.49	99.61	0.19	－
		杵 西	670	99.70	98.21	10.33	17.17	11.25	98.06	5.48	72.84	1.64	98.21	5.02	5.02	0.46	99.40	0.30	－
		藤 津	253	99.60	98.81	11.60	16.40	13.60	98.42	1.61	84.58	0.93	98.81	1.60	1.60	0.80	99.60	0.79	－
	東部	計	2,058	98.59	92.42	14.51	14.25	10.99	97.52	2.34	2.19	－	77.07	3.34	7.57	0.44	99.51	0.29	－
	西部	計	1,442	99.72	97.23	12.27	15.83	12.20	98.20	4.17	56.10	1.24	95.63	6.02	6.60	0.87	99.51	0.35	－
	合計		3,500	99.06	94.40	13.56	14.92	11.50	97.80	3.10	24.40	1.17	84.71	4.59	7.12	0.64	99.51	0.32	－
男女計			7,192	99.35	95.15	13.01	14.54	10.36	97.12	3.82	25.38	0.60	85.32	5.79	9.62	0.70	99.50	0.18	－

項 目				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																						
男 子	東部	佐 城	1,303	98.70	1.94	0.08	98.54	0.62	0.16	0.39	98.77	1.86	－	98.70	－	5.07	16.67	98.70	2.80	6.29	0.08	0.23	－	14.81	
		三 神	871	98.97	3.48	－	98.97	0.58	0.23	0.46	99.08	0.70	0.35	99.66	－	9.53	－	98.85	0.93	11.14	0.34	0.69	－	18.03	
	西部	東松浦	570	99.12	4.60	0.18	98.77	0.53	0.18	0.18	98.77	1.42	0.36	98.60	－	－	－	98.60	－	2.81	0.35	0.53	－	13.33	
		杵 西	693	98.70	2.34	0.58	98.70	1.17	－	0.29	99.13	1.16	0.15	98.85	－	2.16	26.67	98.70	0.44	8.37	0.29	0.29	－	15.87	
		藤 津	255	100.00	7.84	0.78	99.61	－	0.39	1.18	99.61	0.79	0.39	95.69	－	3.14	25.00	98.04	1.20	2.35	0.39	0.39	－	18.43	
	東部	計	2,174	98.80	2.56	0.05	98.71	0.61	0.19	0.42	98.90	1.40	0.14	99.08	－	6.85	7.38	98.76	2.05	8.23	0.18	0.41	－	16.10	
	西部	計	1,518	99.08	4.12	0.47	98.88	0.73	0.13	0.40	99.08	1.20	0.27	98.22	－	1.52	26.09	98.55	0.40	5.27	0.33	0.40	－	15.35	
	合計			3,692	98.92	3.20	0.22	98.78	0.66	0.16	0.41	98.97	1.31	0.19	98.73	－	4.66	9.88	98.67	1.37	7.02	0.24	0.41	－	15.79
女 子	東部	佐 城	1,233	99.03	2.62	0.25	98.70	0.82	0.25	0.33	99.11	1.06	0.74	99.27	－	5.84	8.33	98.78	0.16	2.84	0.08	0.24	－	8.60	
		三 神	825	98.55	1.97	0.25	98.55	0.37	－	0.25	98.67	0.98	0.37	98.79	－	5.45	－	98.55	0.25	7.76	0.12	0.36	－	9.09	
	西部	東松浦	519	99.04	1.95	－	98.65	0.20	0.20	0.20	98.84	1.17	0.39	98.84	－	－	－	98.46	0.20	0.96	－	－	－	7.51	
		杵 西	670	98.21	1.98	0.30	98.21	1.67	0.30	0.15	98.51	0.91	0.45	98.36	－	1.19	25.00	98.21	0.61	5.52	0.45	0.30	－	11.04	
		藤 津	253	99.21	3.19	0.40	99.21	0.80	－	0.40	99.21	2.79	0.80	99.21	－	1.19	－	99.21	0.80	1.98	－	0.40	－	7.91	
	東部	計	2,058	98.83	2.36	0.25	98.64	0.64	0.15	0.30	98.93	1.03	0.59	99.08	－	5.69	5.13	98.69	0.20	4.81	0.10	0.29	－	8.79	
	西部	計	1,442	98.68	2.18	0.21	98.54	0.99	0.21	0.21	98.75	1.33	0.49	98.68	－	0.76	18.18	98.47	0.49	3.26	0.21	0.21	－	9.22	
	合計			3,500	98.77	2.29	0.23	98.60	0.78	0.17	0.26	98.86	1.16	0.55	98.91	－	3.66	6.25	98.60	0.32	4.17	0.14	0.26	－	8.97
男女計			7,192	98.85	2.76	0.23	98.69	0.72	0.17	0.34	98.92	1.24	0.37	98.82	－	4.17	8.33	98.64	0.86	5.63	0.19	0.33	－	12.47	

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位: %)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																
男 子	東部	佐 城	1,357	98.82	90.13	12.02	15.86	10.06	94.55	3.66	98.53	0.22	97.20	4.25	11.52	0.30	99.26	0.07	-
		三 神	814	99.63	94.47	10.66	15.73	14.30	98.03	2.38	99.39	0.25	97.30	5.30	17.68	1.77	99.63	0.12	-
	西部	東松浦	581	99.48	93.98	10.44	16.67	9.89	98.28	4.03	99.31	0.69	97.42	11.84	16.78	0.71	99.14	-	-
		杵 西	711	99.44	97.75	9.35	13.38	13.67	98.17	7.31	99.58	0.14	97.89	6.47	6.32	0.29	98.87	-	-
		藤 津	259	98.84	96.91	13.94	11.16	15.14	98.46	7.06	98.07	0.39	97.68	3.16	7.51	-	99.61	0.39	-
	東部	計	2,171	99.12	91.75	11.50	15.81	11.70	95.85	3.17	98.85	0.23	97.24	4.64	13.83	0.85	99.40	0.09	-
	西部	計	1,551	99.36	96.20	10.52	14.21	12.53	98.26	6.04	99.23	0.39	97.68	7.92	10.43	0.40	99.10	0.07	-
	合計		3,722	99.22	93.61	11.08	15.13	12.06	96.86	4.38	99.01	0.30	97.42	6.01	12.41	0.66	99.27	0.08	-
女 子	東部	佐 城	1,311	98.55	89.93	11.96	17.64	13.15	98.02	2.72	98.25	0.70	97.64	3.67	5.16	0.31	98.55	0.23	0.15
		三 神	763	98.17	92.40	12.62	17.45	15.74	97.51	1.48	99.21	0.92	96.99	4.73	10.54	0.27	98.95	0.26	-
	西部	東松浦	524	99.24	93.13	14.55	14.75	11.27	97.14	2.16	99.24	0.38	85.11	6.73	15.70	1.57	99.05	0.19	-
		杵 西	666	99.25	97.00	10.53	16.72	14.86	98.20	5.81	99.10	0.45	98.20	2.60	3.21	0.46	99.25	0.15	0.15
		藤 津	235	99.15	97.45	11.35	18.34	16.59	98.72	6.47	99.15	-	97.87	1.74	3.91	-	99.57	-	-
	東部	計	2,074	98.41	90.84	12.21	17.57	14.12	97.83	2.27	98.60	0.78	97.40	4.06	7.13	0.30	98.70	0.24	0.10
	西部	計	1,425	99.23	95.65	12.11	16.29	13.87	97.89	4.59	99.16	0.35	93.33	3.83	7.52	0.75	99.23	0.14	0.07
	合計		3,499	98.74	92.80	12.17	17.03	14.01	97.86	3.21	98.83	0.61	95.74	3.97	7.28	0.48	98.91	0.20	0.09
男女計			7,221	98.99	93.21	11.60	16.05	13.00	97.34	3.81	98.92	0.45	96.61	5.03	9.95	0.57	99.10	0.14	0.04

項 目				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																						
男 子	東部	佐 城	1,357	98.16	3.38	0.08	97.94	0.90	-	0.45	98.53	1.20	0.22	98.45	-	3.39	-	97.94	2.56	6.78	0.44	0.07	-	14.22	
		三 神	814	99.02	3.60	-	98.53	3.49	-	-	99.02	0.74	0.25	99.14	-	8.11	-	99.02	0.12	8.97	0.49	0.25	-	20.15	
	西部	東松浦	581	99.14	6.25	-	98.80	0.35	-	-	98.80	0.70	0.17	98.45	-	-	-	98.45	0.52	3.10	-	0.34	-	13.77	
		杵 西	711	98.17	3.58	0.72	98.31	0.72	0.14	0.14	98.87	0.71	0.28	98.73	-	-	-	98.17	0.14	6.47	0.56	0.56	-	14.49	
		藤 津	259	99.23	10.51	1.17	99.23	0.39	-	-	99.61	3.10	1.16	98.84	-	3.86	-	97.30	0.40	5.41	0.39	1.16	-	20.46	
	東部	計	2,171	98.48	3.46	0.05	98.16	1.88	-	0.28	98.71	1.03	0.23	98.71	-	5.16	-	98.34	1.64	7.60	0.46	0.14	-	16.44	
	西部	計	1,551	98.71	5.75	0.52	98.65	0.52	0.07	0.07	98.97	1.11	0.39	98.65	-	0.64	-	98.13	0.33	5.03	0.32	0.58	-	15.22	
	合計			3,722	98.58	4.42	0.25	98.36	1.31	0.03	0.19	98.82	1.06	0.30	98.68	-	3.28	-	98.25	1.09	6.53	0.40	0.32	-	15.93
女 子	東部	佐 城	1,311	98.47	1.70	0.08	98.09	1.24	0.62	0.16	98.55	0.70	0.46	97.94	-	5.72	-	98.09	0.39	2.52	0.15	0.15	-	8.24	
		三 神	763	98.03	0.94	-	97.51	3.90	-	-	98.43	1.46	0.27	98.56	-	6.95	-	97.90	0.13	8.26	0.13	0.13	-	11.40	
	西部	東松浦	524	98.66	2.51	0.19	98.47	1.36	-	0.19	98.47	1.55	0.19	98.47	-	-	-	98.28	0.19	1.91	0.19	0.19	-	6.68	
		杵 西	666	98.65	2.44	0.91	98.65	1.98	0.15	0.46	98.80	0.61	0.15	98.80	-	-	-	98.65	0.15	4.05	0.30	0.60	-	8.86	
		藤 津	235	98.72	5.60	-	98.72	0.43	-	-	98.72	1.29	1.29	98.72	-	-	-	99.57	0.43	3.83	-	-	-	8.09	
	東部	計	2,074	98.31	1.42	0.05	97.88	2.22	0.39	0.10	98.51	0.98	0.39	98.17	-	6.17	-	98.02	0.30	4.63	0.14	0.14	-	9.40	
	西部	計	1,425	98.67	2.99	0.50	98.60	1.49	0.07	0.28	98.67	1.07	0.36	98.67	-	-	-	98.67	0.21	3.23	0.21	0.35	-	7.93	
	合計			3,499	98.46	2.06	0.23	98.17	1.92	0.26	0.17	98.57	1.01	0.38	98.37	-	3.66	-	98.29	0.26	4.06	0.17	0.23	-	8.80
男女計			7,221	98.52	3.28	0.24	98.27	1.61	0.14	0.18	98.70	1.04	0.34	98.53	-	3.46	-	98.27	0.69	5.33	0.29	0.28	-	12.48	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

項 目				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
B	C	D																	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																
男 子	東部	佐 城	1,300	98.46	89.31	13.01	17.74	14.47	94.77	3.33	5.15	－	97.54	2.76	9.38	－	99.15	0.16	0.08
		三 神	823	99.88	92.83	11.52	14.01	15.31	97.33	1.62	10.45	－	46.17	5.79	17.89	1.05	99.51	0.85	0.12
	西部	東松浦	570	98.77	92.63	11.36	14.58	11.93	97.02	3.25	18.07	－	97.19	11.91	18.41	0.54	99.30	0.71	－
		杵 西	754	98.94	96.82	9.86	14.79	17.40	97.61	7.61	76.92	0.34	97.88	5.56	6.64	0.68	99.73	0.13	0.13
		藤 津	265	98.49	96.60	10.16	16.41	15.63	98.11	6.15	76.23	－	98.11	1.92	6.92	－	99.62	－	－
	東部	計	2,123	99.01	90.67	12.42	16.26	14.81	95.76	2.66	7.21	－	77.63	3.46	11.35	0.24	99.29	0.43	0.09
	西部	計	1,589	98.80	95.28	10.44	14.99	15.19	97.48	5.81	55.70	0.23	97.67	7.22	10.89	0.52	99.56	0.32	0.06
	合計		3,712	98.92	92.65	11.54	15.70	14.98	96.50	4.02	27.96	0.19	86.21	5.28	11.13	0.38	99.41	0.38	0.08
女 子	東部	佐 城	1,281	98.28	86.49	12.00	17.51	14.89	97.58	2.96	1.87	－	97.66	4.08	5.36	0.08	98.75	0.95	－
		三 神	843	98.22	90.39	11.68	17.45	19.16	97.27	2.56	2.37	－	43.18	6.04	14.56	0.55	99.53	0.60	0.24
	西部	東松浦	547	100.00	91.59	10.18	17.96	20.36	97.99	3.92	22.67	－	87.57	11.48	15.66	0.42	99.27	0.37	0.18
		杵 西	708	99.29	95.48	13.61	17.75	16.86	97.74	4.05	73.45	0.38	97.60	5.07	3.91	0.14	99.72	0.42	－
		藤 津	280	99.64	97.14	8.46	15.44	19.12	99.29	3.60	84.29	0.85	99.64	1.79	1.08	－	99.29	0.36	－
	東部	計	2,124	98.26	88.04	11.87	17.49	16.63	97.46	2.80	2.07	－	76.04	4.52	7.43	0.19	99.06	0.81	0.10
	西部	計	1,535	99.61	94.40	11.46	17.39	18.50	98.11	3.92	57.33	0.45	94.40	6.56	7.25	0.21	99.48	0.39	0.07
	合計		3,659	98.82	90.71	11.69	17.45	17.45	97.73	3.27	25.25	0.43	83.74	5.48	7.34	0.20	99.23	0.63	0.08
男女計			7,371	98.87	91.68	11.62	16.56	16.19	97.11	3.65	26.62	0.31	84.98	5.38	9.28	0.29	99.32	0.51	0.08

項 目				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)																						
男 子	東部	佐 城	1,300	98.38	3.28	0.23	98.00	0.71	0.08	0.78	98.62	1.17	0.31	98.38	-	2.08	-	97.92	3.38	5.69	0.15	0.23	-	16.62	
		三 神	823	99.39	3.79	0.49	97.57	2.86	-	0.50	99.51	0.61	0.12	99.51	-	8.26	-	99.15	0.37	10.21	0.12	0.36	-	16.52	
	西部	東松浦	570	98.60	4.98	-	98.07	0.89	0.18	0.72	97.89	1.08	0.36	98.07	-	-	-	97.89	-	2.81	0.35	0.35	-	13.33	
		杵 西	754	98.01	3.11	0.14	98.01	1.35	-	0.68	98.28	1.62	0.27	98.67	-	-	-	97.88	0.41	5.70	0.13	0.66	-	16.71	
		藤 津	265	99.25	10.65	0.38	98.87	-	-	0.76	99.25	2.28	1.14	99.25	-	-	-	97.36	-	4.15	0.38	0.75	-	20.00	
	東部	計	2,123	98.78	3.48	0.33	97.83	1.54	0.05	0.67	98.96	0.95	0.24	98.82	-	4.47	-	98.40	2.20	7.44	0.14	0.28	-	16.58	
	西部	計	1,589	98.43	5.05	0.13	98.17	0.96	0.06	0.71	98.30	1.54	0.45	98.55	-	-	-	97.80	0.19	4.41	0.25	0.57	-	16.05	
	合計			3,712	98.63	4.15	0.25	97.98	1.29	0.05	0.69	98.68	1.20	0.33	98.71	-	2.56	-	98.14	1.35	6.14	0.19	0.40	-	16.35
女 子	東部	佐 城	1,281	98.20	1.99	0.32	98.05	0.80	0.24	0.56	98.44	0.71	0.71	98.59	-	5.15	-	97.97	0.32	2.19	0.31	-	-	8.67	
		三 神	843	98.70	1.68	0.48	97.98	5.57	-	0.48	99.05	1.20	0.36	98.93	-	4.27	-	98.58	0.24	5.81	0.47	0.24	-	10.56	
	西部	東松浦	547	99.63	3.49	0.18	98.90	-	-	-	98.90	1.11	0.37	98.90	-	-	-	98.17	0.19	1.10	-	-	-	6.03	
		杵 西	708	99.15	2.28	0.43	99.29	1.99	0.14	0.85	99.29	0.71	0.43	99.44	-	-	-	99.15	0.43	2.68	0.28	0.42	-	13.42	
		藤 津	280	99.64	5.02	1.08	99.64	0.72	0.36	1.08	99.64	1.79	1.79	99.64	-	-	-	99.29	2.52	3.93	0.36	0.36	-	11.07	
	東部	計	2,124	98.40	1.87	0.38	98.02	2.69	0.14	0.53	98.68	0.91	0.57	98.73	-	4.80	-	98.21	0.29	3.63	0.38	0.09	-	9.42	
	西部	計	1,535	99.41	3.21	0.46	99.22	1.05	0.13	0.59	99.22	1.05	0.66	99.28	-	-	-	98.83	0.73	2.35	0.20	0.26	-	10.36	
	合計			3,659	98.82	2.43	0.41	98.52	2.00	0.14	0.55	98.91	0.97	0.61	98.96	-	2.79	-	98.47	0.47	3.09	0.30	0.16	-	9.81
男女計			7,371	98.72	3.30	0.33	98.25	1.64	0.10	0.62	98.79	1.08	0.47	98.83	-	2.67	-	98.30	0.91	4.63	0.24	0.28	-	13.11	

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑦12歳

(単位:%)

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男 子	東部	佐 城	1,276	97.88	68.10	14.73	20.94	14.73	96.71	3.40	98.20	0.48	97.73	3.69	8.26	0.08	98.98	0.71	0.08
		三 神	831	98.80	80.51	15.25	15.10	14.50	97.83	2.83	98.68	0.12	97.23	6.68	12.25	0.50	99.64	1.21	－
	西部	東松浦	562	97.69	84.34	13.92	21.31	17.30	94.66	4.14	97.51	0.36	95.73	13.20	16.54	－	97.86	1.09	－
		杵 西	723	99.59	84.37	13.44	17.54	12.79	94.61	6.43	99.45	0.42	96.68	5.87	7.44	2.43	99.45	0.56	0.14
		藤 津	256	99.61	97.27	14.46	16.06	19.28	96.09	3.66	99.61	－	95.70	1.63	4.90	0.41	99.61	－	－
	東部	計	2,107	98.24	72.99	14.95	18.40	14.63	97.15	3.18	98.39	0.34	97.53	4.87	9.83	0.24	99.24	0.91	0.05
	西部	計	1,541	98.90	86.50	13.80	18.60	15.60	94.87	5.13	98.77	0.33	96.17	7.83	10.32	1.21	98.90	0.66	0.07
	合計		3,648	98.52	78.70	14.42	18.50	15.08	96.19	3.99	98.55	0.33	96.96	6.11	10.04	0.65	99.10	0.80	0.06
女 子	東部	佐 城	1,186	98.90	63.32	15.85	21.44	15.98	96.71	2.18	98.31	0.26	96.88	2.26	6.01	0.09	98.65	0.77	－
		三 神	771	98.05	75.62	16.47	18.01	15.78	96.37	1.48	98.70	0.13	95.85	5.68	9.47	－	98.57	0.92	－
	西部	東松浦	577	97.75	78.34	13.72	20.35	21.90	95.67	3.62	97.57	0.71	96.36	8.27	10.79	0.18	98.27	0.88	0.18
		杵 西	691	99.42	78.58	14.36	22.47	11.79	96.67	4.64	99.42	0.87	96.67	4.49	6.14	0.30	99.28	0.44	0.15
		藤 津	245	99.59	89.80	16.82	15.45	22.73	99.18	1.23	99.59	0.41	98.37	0.83	1.24	－	98.37	0.41	－
	東部	計	1,957	98.57	68.17	16.12	19.94	15.89	96.58	1.90	98.47	0.21	96.47	3.60	7.36	0.05	98.62	0.83	－
	西部	計	1,513	98.81	80.30	14.57	20.41	17.53	96.70	3.69	98.74	0.74	96.83	5.32	7.10	0.20	98.74	0.60	0.13
	合計		3,470	98.67	73.46	15.38	20.16	16.67	96.63	2.68	98.59	0.44	96.63	4.35	7.25	0.12	98.67	0.73	0.06
男女計			7,118	98.60	76.14	14.87	19.28	15.83	96.40	3.35	98.57	0.38	96.80	5.25	8.68	0.39	98.89	0.77	0.06

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常				
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男 子	東部	佐 城	1,276	97.81	1.12	0.16	97.57	1.12	0.08	1.12	98.43	1.04	0.16	98.12	－	98.90	6.02	97.73	0.48	4.15	0.24	0.24	－	10.34
		三 神	831	98.07	2.82	0.12	97.11	3.47	－	0.87	97.95	1.35	0.12	97.95	－	99.16	3.76	97.95	1.11	4.45	－	0.12	0.12	9.75
	西部	東松浦	562	97.15	1.83	0.18	96.62	0.37	0.55	0.37	96.62	1.47	0.55	96.62	－	96.80	3.86	97.15	－	1.96	0.18	－	－	14.23
		杵 西	723	99.03	3.91	0.56	98.76	0.84	0.14	0.14	98.76	0.84	0.28	99.03	－	99.59	7.50	98.89	0.56	4.70	0.14	0.14	－	16.04
		藤 津	256	98.83	3.95	1.19	97.66	0.40	0.40	0.80	98.05	1.99	－	97.66	－	99.22	1.57	97.66	2.40	3.13	－	－	－	21.88
	東部	計	2,107	97.91	1.79	0.15	97.39	2.05	0.05	1.02	98.24	1.16	0.14	98.05	－	99.00	5.13	97.82	0.73	4.27	0.14	0.19	0.05	10.11
	西部	計	1,541	98.31	3.17	0.53	97.79	0.60	0.33	0.33	97.86	1.26	0.33	97.92	－	98.51	5.20	98.05	0.66	3.44	0.13	0.06	－	16.35
	合計		3,648	98.08	2.38	0.31	97.56	1.43	0.17	0.73	98.08	1.20	0.22	98.00	－	98.79	5.16	97.92	0.70	3.92	0.14	0.14	0.03	12.75
女 子	東部	佐 城	1,186	97.72	0.95	0.43	97.47	1.12	0.09	0.43	97.89	0.78	0.43	98.06	－	98.99	3.75	95.36	0.80	2.45	0.08	－	－	4.97
		三 神	771	97.41	2.80	0.27	95.07	6.96	－	0.55	97.28	1.07	0.13	97.54	－	98.05	2.51	97.28	1.47	2.33	0.13	0.13	－	5.58
	西部	東松浦	577	97.40	4.45	0.53	96.88	0.72	－	－	96.88	1.07	0.36	97.23	－	98.09	4.77	97.05	－	0.87	－	0.35	－	7.63
		杵 西	691	98.99	1.90	0.44	98.99	1.32	－	－	99.42	0.73	0.44	99.42	－	99.57	7.85	99.42	0.58	2.17	－	0.14	－	11.14
		藤 津	245	99.18	2.47	1.23	98.78	2.48	－	0.83	98.78	2.48	－	98.78	－	99.18	1.23	98.78	1.65	2.45	0.41	0.41	－	8.57
	東部	計	1,957	97.60	1.68	0.37	96.53	3.39	0.05	0.48	97.65	0.89	0.31	97.85	－	98.62	3.26	96.12	1.06	2.40	0.10	0.05	－	5.21
	西部	計	1,513	98.41	2.96	0.60	98.15	1.28	－	0.13	98.35	1.14	0.34	98.48	－	98.94	5.61	98.41	0.54	1.72	0.07	0.26	－	9.39
	合計		3,470	97.95	2.24	0.47	97.23	2.46	0.03	0.33	97.95	1.00	0.32	98.13	－	98.76	4.29	97.12	0.83	2.10	0.09	0.14	－	7.03
男女計			7,118	98.02	2.31	0.39	97.40	1.93	0.10	0.53	98.02	1.10	0.27	98.06	－	98.78	4.74	97.53	0.76	3.03	0.11	0.14	0.01	9.96

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男 子	東部	佐 城	1,299	95.54	61.43	15.04	20.30	16.54	94.38	3.67	1.39	－	94.77	4.55	8.77	0.16	97.15	0.79	0.08
		三 神	881	97.62	76.16	11.77	19.67	16.84	95.23	0.95	12.94	－	46.08	5.17	15.02	－	98.98	1.38	0.23
	西部	東松浦	616	97.73	80.68	13.08	21.33	24.55	94.16	2.59	12.01	1.35	95.78	10.00	13.05	0.17	97.89	0.50	－
		杵 西	762	99.08	79.00	12.13	17.94	11.63	96.06	6.42	58.79	0.67	96.46	4.08	5.17	2.04	99.21	0.66	－
		藤 津	267	99.63	93.26	9.64	18.07	28.11	98.13	3.44	79.78	－	97.75	3.45	3.83	0.38	99.25	0.38	－
	東部	計	2,180	96.38	67.39	13.55	20.01	16.68	94.72	2.57	6.06	－	75.09	4.70	10.32	0.12	97.89	1.03	0.14
	西部	計	1,645	98.66	81.95	12.02	19.21	19.44	95.68	4.51	44.68	0.54	96.41	6.18	7.88	1.07	98.72	0.55	－
	合計		3,825	97.36	73.65	12.82	19.63	18.00	95.14	3.41	22.67	0.46	84.26	5.43	9.12	0.59	98.25	0.82	0.08
女 子	東部	佐 城	1,200	97.33	52.42	18.44	23.37	16.85	93.67	1.78	0.50	－	94.08	2.57	5.23	0.09	97.08	1.20	0.17
		三 神	791	96.33	64.85	13.65	18.91	19.49	94.56	0.94	12.01	1.05	49.43	5.88	13.30	－	98.48	1.16	－
	西部	東松浦	569	95.78	72.06	14.88	20.49	21.22	94.73	2.97	11.07	－	95.61	9.93	8.64	－	98.24	0.36	－
		杵 西	768	98.44	68.75	14.77	18.18	14.39	94.14	5.12	58.59	0.22	94.66	3.16	3.99	0.41	97.92	0.66	0.13
		藤 津	251	98.41	85.26	11.21	21.03	22.90	96.02	3.32	74.50	－	96.02	1.24	3.73	0.41	98.41	－	－
	東部	計	1,991	96.94	57.36	16.29	21.37	18.04	94.02	1.44	5.07	0.99	76.34	3.42	7.30	0.07	97.64	1.18	0.10
	西部	計	1,588	97.48	72.54	14.15	19.53	18.40	94.65	4.06	44.08	0.14	95.21	5.29	5.62	0.26	98.11	0.45	0.06
	合計		3,579	97.18	64.10	15.21	20.44	18.22	94.30	2.61	22.38	0.25	84.72	4.35	6.46	0.16	97.85	0.86	0.09
男女計			7,404	97.27	69.03	13.89	20.00	18.10	94.73	3.02	22.53	0.36	84.48	4.91	7.83	0.38	98.06	0.84	0.08

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
男 子	東部	佐 城	1,299	95.00	1.46	0.16	95.00	1.86	0.24	1.13	96.38	1.52	0.32	96.46	-	1.23	-	94.77	0.08	3.08	0.31	0.08	-	10.85	
		三 神	881	96.48	3.06	0.24	92.85	3.67	0.37	1.10	96.25	1.89	-	97.39	-	0.11	-	96.14	0.24	2.16	0.11	0.34	-	9.08	
	西部	東松浦	616	96.75	2.85	0.34	95.94	0.68	0.17	0.17	96.10	1.35	0.34	96.59	-	-	-	96.10	0.17	1.95	0.16	-	-	11.20	
		杵 西	762	99.21	3.31	0.13	99.08	1.19	-	0.13	99.21	0.66	0.13	99.61	-	1.05	75.00	99.21	0.53	2.89	-	0.39	-	14.57	
		藤 津	267	98.88	4.17	1.89	98.50	1.14	-	0.38	99.25	1.89	0.38	98.50	-	-	-	98.50	3.04	2.62	-	0.37	-	20.22	
	東部	計	2,180	95.60	2.11	0.19	94.13	2.58	0.29	1.12	96.33	1.67	0.19	96.83	-	0.78	-	95.32	0.14	2.71	0.23	0.18	-	10.14	
	西部	計	1,645	98.24	3.28	0.50	97.81	0.99	0.06	0.19	98.05	1.12	0.25	98.30	-	0.49	75.00	97.93	0.81	2.49	0.06	0.24	-	14.22	
	合計			3,825	96.73	2.62	0.32	95.71	1.88	0.19	0.71	97.07	1.43	0.22	97.46	-	0.65	24.00	96.44	0.43	2.61	0.16	0.21	-	11.90
女 子	東部	佐 城	1,200	95.75	0.96	0.26	95.58	2.27	0.17	0.78	97.08	1.29	0.17	96.83	-	2.92	2.86	92.92	0.36	8.83	0.25	0.08	-	8.42	
		三 神	791	94.94	2.26	0.67	94.06	7.93	-	0.94	95.32	1.46	-	96.46	-	0.13	-	95.32	0.66	2.02	-	-	-	6.57	
	西部	東松浦	569	96.31	3.65	0.91	95.25	0.92	0.18	-	95.61	0.92	0.37	95.43	-	-	-	95.43	-	0.35	-	-	-	5.98	
		杵 西	768	96.88	2.02	0.13	96.48	1.75	-	0.13	97.40	0.67	0.53	98.05	-	0.91	14.29	96.88	0.81	2.08	0.26	0.39	-	9.51	
		藤 津	251	98.01	2.44	0.41	96.81	2.06	-	2.06	97.21	3.69	0.41	96.81	-	0.40	-	96.81	2.47	3.19	0.80	-	-	13.15	
	東部	計	1,991	95.43	1.47	0.42	94.98	4.49	0.11	0.85	96.38	1.35	0.10	96.69	-	1.81	2.78	93.87	0.48	6.13	0.15	0.05	-	7.68	
	西部	計	1,588	96.85	2.67	0.46	96.10	1.51	0.07	0.39	96.73	1.24	0.46	96.91	-	0.50	12.50	96.35	0.78	1.64	0.25	0.19	-	8.82	
	合計			3,579	96.06	2.01	0.44	95.47	3.16	0.09	0.64	96.54	1.30	0.26	96.79	-	1.23	4.55	94.97	0.62	4.14	0.20	0.11	-	8.19
男女計			7,404	96.41	2.33	0.38	95.60	2.50	0.14	0.68	96.81	1.37	0.24	97.14	-	0.93	11.59	95.73	0.52	3.35	0.18	0.16	-	10.10	

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男 子	東部	佐 城	1,311	95.80	62.01	15.25	21.89	18.20	94.05	3.00	96.19	0.32	95.27	4.56	8.17	－	97.64	1.17	0.08
		三 神	871	95.98	72.33	16.35	22.22	15.24	94.83	1.09	97.82	0.47	95.64	5.52	12.61	－	98.16	1.40	0.12
	西部	東松浦	601	97.84	76.21	11.57	17.47	18.34	88.85	3.18	97.50	－	95.17	13.64	10.84	0.17	97.84	0.17	0.17
		杵 西	776	97.55	80.28	12.04	14.77	16.37	95.10	7.59	97.42	0.26	95.88	3.90	4.03	1.75	97.29	0.53	－
		藤 津	270	98.52	85.93	15.52	16.38	25.86	96.67	4.21	98.52	－	95.56	1.55	6.98	0.39	98.89	－	－
	東部	計	2,182	95.88	66.13	15.73	22.04	16.91	94.36	2.23	96.84	0.38	95.42	4.95	9.94	－	97.85	1.26	0.09
	西部	計	1,647	97.81	79.72	12.49	15.99	18.74	93.08	5.48	97.63	0.12	95.57	7.05	6.99	0.95	97.75	0.31	0.06
	合計		3,829	96.71	71.98	14.19	19.16	17.78	93.81	3.62	97.18	0.27	95.48	5.85	8.67	0.41	97.81	0.85	0.08
女 子	東部	佐 城	1,231	95.37	51.26	17.91	23.77	18.23	92.77	1.58	94.88	0.60	92.77	3.59	6.57	－	96.51	0.93	0.08
		三 神	787	93.90	60.99	13.13	24.38	20.83	92.88	0.55	96.82	0.39	94.16	3.51	8.37	－	97.84	1.04	－
	西部	東松浦	574	95.47	68.47	12.98	19.59	22.90	92.86	3.38	98.61	－	95.47	6.75	8.58	0.18	98.26	0.71	0.18
		杵 西	724	97.79	65.61	19.79	22.32	12.21	94.06	3.52	97.51	0.42	94.48	2.92	3.36	0.29	96.55	0.43	－
		藤 津	249	97.59	76.71	14.14	17.28	29.32	93.98	2.14	97.59	－	93.57	1.29	2.15	－	97.59	－	－
	東部	計	2,018	94.80	55.05	15.84	24.03	19.35	92.81	1.17	95.64	0.52	93.31	3.56	7.28	－	97.03	0.97	0.05
	西部	計	1,547	96.90	68.46	16.24	20.40	19.26	93.60	3.25	97.93	0.20	94.70	4.10	5.12	0.20	97.35	0.46	0.07
	合計		3,565	95.71	60.87	16.04	22.26	19.31	93.16	2.08	96.63	0.38	1.00	3.79	6.33	0.09	97.17	0.75	0.06
男女計			7,394	96.23	66.62	15.00	20.52	18.45	93.49	2.88	96.92	0.32	94.73	4.87	7.55	0.26	97.50	0.80	0.07

項 目 性別 教育事務所 地区名 調査人員 (人)				栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常				
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男 子	東部	佐 城	1,311	96.19	1.19	0.16	95.96	1.19	0.32	0.87	97.18	1.65	0.08	96.80	－	1.68	－	95.80	0.56	3.28	0.38	－	－	9.69
		三 神	871	96.21	2.03	0.95	95.06	3.14	0.24	1.21	95.98	2.51	0.12	96.79	－	0.11	－	96.10	0.96	2.41	0.34	－	－	9.07
	西部	東松浦	601	96.51	3.10	0.69	95.51	0.52	0.35	0.35	95.67	1.04	0.35	96.01	－	－	－	95.67	0.17	0.50	0.17	－	－	11.15
		杵 西	776	97.29	2.25	0.26	96.52	2.00	0.67	－	96.78	0.80	0.27	97.16	－	0.13	－	97.16	0.80	2.84	0.13	0.13	－	15.85
		藤 津	270	97.78	6.44	0.76	98.15	0.75	－	0.38	98.15	1.89	－	98.15	－	－	－	98.15	1.13	4.44	0.37	0.37	－	21.85
	東部	計	2,182	96.20	1.52	0.48	95.60	1.97	0.29	1.01	96.70	1.99	0.09	96.79	－	1.05	－	95.92	0.72	2.93	0.37	－	－	9.44
	西部	計	1,647	97.09	3.25	0.50	96.42	1.26	0.44	0.19	96.60	1.07	0.25	96.90	－	0.06	－	96.78	0.63	2.25	0.18	0.12	－	15.12
	合計		3,829	96.58	2.27	0.49	95.95	1.66	0.35	0.65	96.66	1.59	0.16	96.84	－	0.63	－	96.29	0.68	2.64	0.29	0.05	－	11.88
女 子	東部	佐 城	1,231	93.91	0.95	0.09	93.99	1.47	0.09	1.04	95.45	1.45	0.34	95.78	－	2.92	5.56	91.23	0.45	8.20	0.41	0.24	－	7.07
		三 神	787	96.06	2.51	0.40	93.27	7.08	－	0.95	94.28	1.35	－	96.57	－	－	－	95.55	1.06	1.40	0.51	0.13	0.13	6.23
	西部	東松浦	574	97.04	2.69	0.36	96.69	1.08	－	－	97.04	0.90	0.36	97.21	－	－	－	96.69	0.18	0.52	－	－	－	7.32
		杵 西	724	95.72	1.44	0.29	95.44	1.88	－	－	95.72	0.58	0.29	96.69	－	－	－	95.44	0.87	2.62	0.69	－	－	7.73
		藤 津	249	97.19	7.02	－	95.18	1.27	－	0.84	95.18	5.06	－	95.18	－	－	－	95.18	1.69	0.80	0.80	0.40	－	14.46
	東部	計	2,018	94.75	1.57	0.21	93.71	3.65	0.05	1.00	95.00	1.41	0.21	96.09	－	1.78	5.56	92.91	0.69	5.55	0.45	0.20	0.05	6.74
	西部	計	1,547	96.44	2.82	0.27	95.86	1.48	－	0.13	96.12	1.41	0.27	96.64	－	－	－	95.86	0.74	1.55	0.45	0.06	－	8.66
	合計		3,565	95.48	2.12	0.24	94.64	2.70	0.03	0.62	95.48	1.41	0.24	96.33	－	1.01	5.56	94.19	0.71	3.81	0.45	0.14	0.03	7.57
男女計			7,394	96.05	2.20	0.37	95.32	2.16	0.20	0.64	96.09	1.51	0.20	96.59	－	0.81	3.33	95.28	0.70	3.21	0.37	0.09	0.01	9.81

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）・県立夜間中学校（単位：％）

性 別 校 種 別 調 査 人 員 (人)			視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
			受 検 者 率	裸 眼 視 力 測 定 者 率	裸 眼 視 力			受 検 者 率	疾 病 ・ 異 常 者 率	受 検 者 率	難 聴 者 率	受 検 者 率	耳 疾 患 者 率	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患 者 率	口 腔 咽 喉 頭 疾 病 ・ 異 常 者 率	受 検 者 率	た ん 白 検 出 者 率	糖 検 出 者 率
					B	C	D											
男 子	15歳	2,797	99.36	59.89	13.73	20.30	14.39	97.68	2.60	99.39	0.61	97.82	4.31	8.04	0.11	99.61	0.90	0.07
	16歳	2,826	99.29	55.45	13.21	16.15	11.81	97.45	3.20	6.65	0.53	98.94	1.25	3.72	0.18	99.65	0.67	0.07
	17歳	2,797	99.75	50.91	13.76	19.10	9.41	97.89	2.67	99.64	0.43	99.07	0.94	4.47	0.14	99.79	0.36	0.11
	18歳以上	58	87.93	51.72	16.67	13.33	26.67	46.55	7.41	82.76	4.17	48.28	3.57	7.14	－	93.10	1.85	－
	計	8,478	99.39	55.39	13.59	18.51	12.10	97.32	2.84	68.45	0.55	98.27	2.16	5.40	0.14	99.63	0.65	0.08
女 子	15歳	2,611	98.24	50.59	17.34	21.04	12.64	96.86	1.94	98.28	0.35	97.20	2.92	7.29	0.04	99.73	0.61	0.08
	16歳	2,573	98.91	44.81	17.35	18.30	12.32	97.05	1.60	9.13	－	98.29	0.79	2.89	0.04	99.57	0.20	0.08
	17歳	2,521	99.48	41.25	16.73	18.27	9.90	96.71	2.09	99.21	0.20	98.37	0.93	3.02	0.16	99.44	0.64	0.04
	18歳以上	59	77.97	33.90	10.00	15.00	5.00	20.34	－	72.88	4.65	23.73	－	－	－	93.22	－	1.82
	計	7,764	98.71	45.52	17.12	19.30	11.69	96.29	1.87	68.84	0.30	97.39	1.55	4.40	0.08	99.54	0.48	0.08
男女計		16,242	99.06	50.67	15.10	18.85	11.92	96.83	2.38	68.64	0.43	97.85	1.87	4.93	0.11	99.59	0.57	0.08

性 別 年 齢 調 査 人 員 (人)			栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓			その他の疾病・異常					
			受 検 者 率	肥 満 傾 向	る い そ う 傾 向	受 検 者 率	脊 柱 異 常 者 率	胸 郭 異 常 者 率	四 肢 異 常 者 率	受 検 者 率	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎 患 者 率	そ の 他 の 皮 膚 疾 患 者 率	受 検 者 率	疾 病 ・ 異 常 者 率	受 検 者 率	心 電 図 異 常 者 率	受 検 者 率	疾 病 ・ 異 常 者 率	ぜ ん 息 者 率	腎 臓 疾 患 者 率	言 語 障 害 者 率	脳 脊 髄 液 減 少 症 者 率	そ の 他 の 疾 病 異 常 者 率
男 子	15歳	2,797	98.86	3.44	2.39	98.89	1.37	0.43	0.14	98.78	1.70	0.07	99.11	－	99.89	4.58	98.53	0.80	2.11	0.29	0.14	－	10.44
	16歳	2,826	98.34	3.02	1.91	98.09	0.97	0.18	0.22	98.05	1.59	－	0.46	－	0.74	－	97.88	0.83	2.41	0.46	0.28	－	9.73
	17歳	2,797	99.11	2.96	1.33	99.00	0.87	0.29	0.29	99.00	1.52	0.11	0.14	－	0.07	－	98.64	0.87	1.93	0.21	0.18	－	9.72
	18歳以上	58	84.48	4.08	4.08	82.76	－	2.08	2.08	82.76	－	－	10.34	－	10.34	－	77.59	－	1.72	1.72	－	－	20.69
	計	8,478	98.67	3.14	1.89	98.55	1.07	0.31	0.23	98.50	1.59	0.06	32.97	－	33.30	4.53	98.21	0.83	2.15	0.33	0.20	－	10.04
女 子	15歳	2,611	98.01	2.34	1.41	98.01	3.79	0.51	0.12	97.97	0.78	0.04	97.86	－	99.96	3.07	97.89	0.98	1.88	0.27	0.15	－	7.28
	16歳	2,573	98.17	1.90	1.07	98.02	1.07	－	0.28	98.02	0.87	0.04	0.39	－	1.13	20.69	98.10	0.24	2.02	0.16	0.19	－	5.95
	17歳	2,521	98.85	2.57	1.24	98.85	1.32	0.04	0.28	98.85	0.88	0.12	0.04	－	0.16	－	98.85	0.20	1.98	0.44	0.08	－	6.19
	18歳以上	59	72.88	2.33	－	72.88	2.33	－	2.33	72.88	－	－	11.86	－	16.95	10.00	69.49	2.44	－	1.69	－	－	5.08
	計	7,764	98.15	2.27	1.23	98.09	2.07	0.18	0.24	98.08	0.84	0.07	33.14	－	34.17	3.28	98.06	0.49	1.94	0.30	0.14	－	6.47
男女計		16,242	98.42	2.73	1.58	98.33	1.55	0.25	0.23	98.30	1.23	0.06	33.05	－	33.72	3.93	98.13	0.67	2.05	0.31	0.17	－	8.33

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合

⑪全体集計

(単位: %)

項 目 校 種			視 力					眼		聴 力		耳 ・ 鼻 ・ 咽 頭				検 尿		
			受検者率	裸眼視力測定者率	裸 眼 視 力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
小 学 校	男子	21,609	99.38	95.52	13.44	12.07	7.91	97.06	4.44	74.58	0.50	91.85	6.63	11.42	0.71	99.52	0.13	0.04
	女子	20,476	99.19	94.79	14.80	13.89	9.24	98.29	3.09	73.32	0.77	90.92	5.80	6.62	0.57	99.40	0.27	0.04
	計	42,085	99.29	95.16	14.10	12.95	8.55	97.65	3.78	73.97	0.63	91.39	6.23	9.10	0.64	99.46	0.20	0.04
中 学 校	男子	11,302	97.51	74.71	13.81	19.09	16.94	95.03	3.67	72.40	0.32	92.16	5.81	9.27	0.55	98.37	0.83	0.07
	女子	10,614	97.17	66.07	15.53	20.90	18.00	94.68	2.46	72.23	0.39	91.70	4.16	6.69	0.12	97.89	0.78	0.07
	計	21,916	97.35	70.53	14.59	19.91	17.42	94.86	3.08	72.32	0.35	91.94	5.01	8.03	0.34	98.14	0.80	0.07
高 等 学 校	男子	8,478	99.39	55.39	13.59	18.51	12.10	97.32	2.84	68.45	0.55	98.27	2.16	5.40	0.14	99.63	0.65	0.08
	女子	7,764	98.71	45.52	17.12	19.30	11.69	96.29	1.87	68.84	0.30	97.39	1.55	4.40	0.08	99.54	0.48	0.08
	計	16,242	99.06	50.67	15.10	18.85	11.92	96.83	2.38	68.64	0.43	97.85	1.87	4.93	0.11	99.59	0.57	0.08

項 目 校 種			栄 養			脊 柱・胸 郭				皮 膚			結 核		心 臓				その他の疾病・異常					
			受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
小 学 校	男子	21,609	98.75	3.06	0.17	98.74	0.85	0.06	0.33	99.05	1.19	0.35	98.84	－	18.46	4.86	98.66	1.37	6.65	0.20	0.44	－	15.95	
	女子	20,476	99.09	1.87	0.21	98.93	1.14	0.13	0.28	99.18	1.06	0.42	99.07	－	18.47	3.36	98.96	0.43	4.06	0.20	0.29	－	8.66	
	計	42,085	98.91	2.48	0.19	98.83	0.99	0.09	0.31	99.11	1.13	0.39	98.95	－	18.47	4.13	98.81	0.91	5.39	0.20	0.37	－	12.40	
中 学 校	男子	11,302	97.12	2.42	0.37	96.39	1.66	0.24	0.70	97.26	1.41	0.20	97.43	－	32.32	5.26	96.87	0.60	3.04	0.19	0.13	0.01	12.17	
	女子	10,614	96.49	2.12	0.38	95.77	2.77	0.05	0.53	96.65	1.24	0.27	97.07	－	33.04	4.31	95.41	0.72	3.36	0.24	0.13	0.01	7.60	
	計	21,916	96.81	2.28	0.38	96.09	2.20	0.15	0.62	96.96	1.33	0.24	97.25	－	32.67	4.79	96.16	0.66	3.20	0.22	0.13	0.01	9.96	
高 等 学 校	男子	8,478	98.67	3.14	1.89	98.55	1.07	0.31	0.23	98.50	1.59	0.06	32.97	－	33.30	4.53	98.21	0.83	2.15	0.33	0.20	－	10.04	
	女子	7,764	98.15	2.27	1.23	98.09	2.07	0.18	0.24	98.08	0.84	0.07	33.14	－	34.17	3.28	98.06	0.49	1.94	0.30	0.14	－	6.47	
	計	16,242	98.42	2.73	1.58	98.33	1.55	0.25	0.23	98.30	1.23	0.06	33.05	－	33.72	3.93	98.13	0.67	2.05	0.31	0.17	－	8.33	

(注)表に使用している記号 「－」…係数が0.00の場合