

様式3(その9)

(3) 公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 ( 佐賀 )

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	フェノール類 [ 0.01 ]			銅 [ 0.01 ]			亜鉛 [ 0.001 ]			鉄 (溶解性) [ 0.1 ]			マンガン (溶解性) [ 0.05 ]			クロム [ 0.01 ]		
			最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均	最小～最大	k/n	平 均
有田川下流	大井手井堰	41-023-54	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 1		~	/		0.1 ~ 0.1	1 / 1	0.1	<0.05 ~ <0.05	0 / 1		<0.01 ~ <0.01	0 / 1	
新田川	三十間井手橋(八谷瀨)	41-251-01	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 1		~	/		0.8 ~ 0.8	1 / 1	0.8	0.11 ~ 0.11	1 / 1	0.11	<0.01 ~ <0.01	0 / 1	

(備考) 1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。  
 2. k: 下限値以上の検体数      n: 総検体数      平均: 日間平均値の年平均値