５　水質測定結果個表

（６）　塩 田 川 水 系

凡例

- ● 環境基準点
- ○ 補助地点
- □ その他の地点

No	BOD	水域名	地点名	No	BOD	水域名	地点名
1	●	塩田川上流	曙橋	9	●	石木津川	長崎線下
2	●	塩田川中流	塩田橋上井堰	10	□	神水川	神水川橋
3	●	塩田川下流	百貫橋	11	●	浜川上流	浄安寺頭首工
4	●	鹿島川上流	御神松橋	12	●	浜川下流	浜橋
5	●	鹿島川下流	横沢橋	13	●	多良川	多良橋
6	●	中川	中牟田頭首工				
7	●	中川	犬王袋橋				
8	●	石木津川	山田川頭首工				

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	塩 田 川 上 流											
	調 査 地 点	曙　　橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	8:10	12:19	9:15	9:22	13:16	9:42	10:44	10:25	13:58	10:03	8:53	11:29
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	04	04	02	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.80	2.30	0.90	0.90	0.80	0.80	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.80
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	8.0	23.1	21.5	26.1	30.3	25.1	23.1	18.0	13.8	5.3	-1.6	7.7
	水温(℃)	12.1	22.5	18.9	22.9	27.5	22.8	21.0	17.1	14.1	7.9	4.1	11.0
	色相	180	161	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	4	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	13	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.6	8.1	7.6	7.4	7.9	7.8	7.6	8.1	7.8	7.5	7.8	7.7
	DO(mg/l)	9.5	10	10	9.0	8.7	9.5	9.3	10	11	12	12	11
	BOD(mg/l)	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.7	0.8	1.0	0.6	1.0	1.1	2.2	0.8
	COD(mg/l)					2.7						3.2	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	2	9	5	1	2	2	2	3	1	1	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E+04	4.9E+04	2.4E+04	4.9E+04	1.1E+05	1.3E+05	7.9E+05	3.3E+04	1.7E+05	2.2E+05	1.3E+04	1.1E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.8						1.9	
	全燐(mg/l)					0.069						0.030	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						<0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水系名	塩田川											
	水域名	塩田川中流											
	調査地点	塩田橋上井堰											
	年月日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時刻	8:39	11:25	9:58	8:54	12:00	9:16	10:08	9:58	14:32	10:29	9:28	13:00
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	04	04	02	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.60	1.30	1.80	1.80	1.90
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	8.3	21.9	21.5	26.0	31.0	25.1	23.3	18.1	14.3	5.2	-1.7	8.1
	水温(℃)	14.9	22.2	21.0	23.0	30.6	26.5	22.5	18.4	14.4	7.0	2.8	11.9
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.8	8.1	7.4	7.3	8.8	8.0	8.5	7.6	8.8	8.4	8.3	7.5
	DO(mg/l)	11	10	9.8	9.0	11	9.1	10	9.8	14	13	13	11
	BOD(mg/l)	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8
	COD(mg/l)					3.4						3.1	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	2	2	4	10	1	1	1	1	1	1	<1	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.2E+03	4.9E+03	4.9E+04	7.9E+04	1.7E+04	1.3E+04	1.3E+04	1.3E+04	4.9E+03	7.0E+02	1.1E+03	7.9E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.0						1.2	
	全燐(mg/l)					0.054						0.018	
	全亜鉛(mg/l)					0.003						0.002	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	塩 田 川 下 流											
	調 査 地 点	百　貫　橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	8:55	11:53	12:59	11:15	14:42	10:20	13:33	12:00	10:28	10:50	9:46	14:00
	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	02	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	1.80	0.80	1.80	1.80	1.10	1.80	1.90	1.90	1.40	1.60	1.70	1.60
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	8.5	23.3	22.4	28.4	31.3	25.3	24.5	17.8	13.3	5.2	−0.8	8.5
	水温(℃)	15.0	20.1	22.0	25.3	30.4	27.9	24.2	18.0	13.0	7.0	2.8	12.4
項	色相	160	180	161	181	162	181	161	161	160	161	160	162
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	9	3	3	26	1	23	3	3	10	6	10	1
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	7.6	7.3	7.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.8	7.8	8.1	7.6
	DO(mg/l)	8.3	3.2	9.2	8.5	3.2	6.6	3.5	7.9	10	11	12	9.3
生	BOD(mg/l)	0.8	1.3	1.2	0.7	7.3	1.2	1.5	1.2	0.7	1.4	1.3	3.9
活	COD(mg/l)					100						5.6	
環	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
境	SS(mg/l)	81	390	210	22	3,100	26	370	400	77	120	65	1,900
項	大腸菌群数(MPN/100ml)												
目	n−ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					9.1						1.1	
	全燐(mg/l)					2.8						0.18	
	全亜鉛(mg/l)					0.19						0.006	
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
健	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
康	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
目	1,1,2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監	亜硝酸態窒素(mg/l)												
視	硝酸態窒素(mg/l)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	2,800	3,400	36	10	3,500	4,800	6,800	730	1,900	3,700	3,600	280
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
そ	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
の	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
他	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
項	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	鹿 島 川 上 流											
	調 査 地 点	御 神 松 橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	9:14	12:40	13:24	11:32	15:03	10:42	13:53	12:22	10:50	11:11	10:05	14:22
	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	02	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	8.5	23.8	22.4	28.1	31.8	25.7	24.5	18.0	13.3	5.3	0.3	8.5
	水温(℃)	15.0	23.4	22.4	25.5	30.6	27.1	24.1	18.1	12.7	6.5	3.1	12.1
項	色相	180	161	181	181	162	181	161	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	>30	6	26	25	2	>30	6	>30	>30	>30	>30	21
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	8.5	8.4	7.8	7.3	7.7	7.5	8.2	7.6	7.7	8.5	8.4	7.5
	DO(mg/l)	11	11	10	8.6	8.5	9.2	9.7	10	11	14	14	12
生	BOD(mg/l)	1.2	2.0	1.0	1.2	2.2	0.6	1.1	0.9	0.8	0.8	1.5	1.0
活	COD(mg/l)					30						3.3	
環	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
境	SS(mg/l)	22	290	24	23	780	14	200	15	6	2	3	14
項	大腸菌群数(MPN/100ml)	7.9E+03	1.3E+05	7.9E+04	2.4E+05	1.3E+05	7.0E+04	7.0E+04	1.3E+05	1.7E+05	1.7E+03	1.7E+03	7.9E+03
目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					3.2						1.3	
	全燐(mg/l)					0.82						0.039	
	全亜鉛(mg/l)					0.065						0.001	
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
健	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
康	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監	亜硝酸態窒素(mg/l)												
視	硝酸態窒素(mg/l)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
そ	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
の	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
他	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
項	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	鹿　島　川　下　流											
	調　査　地　点	横　沢　橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	9:24	12:51	13:38	11:46	15:15	10:53	14:06	12:36	11:01	11:23	10:19	14:34
	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	02	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	9.1	23.7	23.4	28.6	32.1	25.7	24.5	18.3	13.1	5.3	0.6	8.5
	水温(℃)	14.5	23.2	22.9	28.6	30.5	27.4	24.9	18.0	12.4	6.4	3.5	12.1
項	色相	160	162	160	181	162	181	162	160	180	180	180	161
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	13	2	18	15	2	22	3	11	28	>30	>30	6
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	8.0	7.7	7.5	7.2	7.5	7.4	7.8	7.5	7.5	7.8	8.2	7.5
	DO(mg/l)	9.9	8.2	9.8	8.1	6.6	8.1	8.5	9.0	10	12	13	11
生	BOD(mg/l)	1.5	2.2	1.1	1.2	2.5	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.5	2.2
活	COD(mg/l)					49						3.7	
環	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
境	SS(mg/l)	60	760	47	51	1,500	35	450	76	21	11	7	230
項	大腸菌群数(MPN/100ml)												
目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					4.9						1.1	
	全燐(mg/l)					1.5						0.045	
	全亜鉛(mg/l)					0.19						0.002	
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
健	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
康	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監	亜硝酸態窒素(mg/l)												
視	硝酸態窒素(mg/l)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	23	120	16	11	140	23	130	23	20	19	20	17
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
そ	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
の	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
他	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
項	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	中　　川											
	調 査 地 点	中牟田頭首工											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	9:36	13:04	10:22	10:17	14:21	11:05	11:14	10:56	13:32	14:02	13:30	10:24
	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	02	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.90
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	9.0	24.1	22.1	27.3	31.5	26.3	24.1	18.0	13.8	5.8	1.3	8.1
	水温(℃)	15.8	20.5	19.9	25.1	27.8	25.5	21.9	18.3	13.3	8.0	5.0	10.8
項	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	8.7	7.8	7.5	7.4	8.1	7.5	7.8	7.6	7.5	7.8	8.1	7.6
	DO(mg/l)	12	10	9.6	8.8	9.6	7.9	8.8	9.6	10	12	13	11
生	BOD(mg/l)	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
活	COD(mg/l)					2.9						2.0	
環	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
境	SS(mg/l)	2	1	2	2	2	1	2	2	<1	1	<1	2
項	大腸菌群数(MPN/100ml)	1.3E+03	7.9E+03	7.9E+03	2.4E+04	1.3E+04	1.4E+04	2.8E+04	7.9E+04	3.3E+03	2.4E+03	3.3E+02	2.2E+03
目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					0.64						0.63	
	全燐(mg/l)					0.028						0.018	
	全亜鉛(mg/l)					0.004						<0.001	
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
健	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
康	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監	亜硝酸態窒素(mg/l)												
視	硝酸態窒素(mg/l)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
そ	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
の	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
他	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
項	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	中　　川											
	調 査 地 点	犬 王 袋 橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	9:48	13:17	13:57	11:59	15:28	11:18	14:18	12:50	11:15	11:37	10:33	14:49
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	9.6	24.1	23.5	28.5	32.0	26.8	24.8	18.1	13.4	5.5	1.8	8.4
	水温(℃)	15.7	22.8	20.5	25.6	30.3	26.5	24.0	18.0	13.1	8.1	5.1	11.8
	色相	160	160	180	180	161	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	7	11	>30	>30	5	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.3	7.5	7.9	8.0	7.3	7.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6
	DO(mg/l)	8.1	9.1	9.9	9.4	6.8	10	8.4	10	11	12	12	11
	BOD(mg/l)	0.7	0.7	<0.5	0.5	1.7	<0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	1.0	0.6
	COD(mg/l)					6.9						2.6	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	95	61	8	4	120	16	46	20	2	5	4	12
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.3						0.64	
	全燐(mg/l)					0.20						0.030	
	全亜鉛(mg/l)					0.018						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	250	1,100	7.7	6.4	4,200	180	2,000	8.2	5.9	8.2	98	9.9
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	石 木 津 川											
	調 査 地 点	山 田 川 頭 首 工											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	10:10	13:44	10:40	10:03	14:07	11:44	11:31	11:15	13:16	13:44	11:03	13:36
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	1.30	1.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	10.1	24.4	22.0	27.2	31.3	27.3	24.1	17.9	13.7	5.8	2.4	8.3
	水温(℃)	13.9	22.1	18.6	24.0	27.6	25.4	22.0	18.1	14.1	8.3	4.9	12.9
	色相	070	070	070	180	180	070	070	070	070	070	070	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.3	8.1	7.4	7.5	7.1	7.0	7.2	7.6	7.7	8.3	7.6	7.5
	DO(mg/l)	10	11	10	9.6	9.0	9.1	8.3	10	12	15	14	11
	BOD(mg/l)	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
	COD(mg/l)					3.3						2.7	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	1	2	1	2	14	<1	2	2	<1	1	1	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.4E+04	3.3E+04	1.3E+04	4.9E+04	1.3E+05	3.3E+05	4.9E+04	7.0E+04	1.3E+04	4.9E+03	4.9E+03	1.7E+04
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.6						1.2	
	全燐(mg/l)					0.15						0.12	
	全亜鉛(mg/l)					0.001						0.005	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	石　木　津　川											
	調　査　地　点	長　崎　線　下											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	9:59	13:30	13:10	12:13	15:42	11:31	14:30	13:04	11:29	11:50	10:48	15:03
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.50
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	9.6	24.1	23.5	28.8	32.3	27.1	24.5	18.2	13.5	5.5	1.8	8.7
	水温(℃)	14.8	22.5	20.8	27.8	27.8	26.5	24.4	18.1	14.1	8.2	4.8	12.8
	色相	160	181	180	180	160	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	18	10	>30	>30	7	>30	12	>30	>30	>30	>30	23
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.4	7.7	7.7	8.1	7.3	7.5	7.3	7.6	7.6	7.8	7.5	7.5
	DO(mg/l)	10	10	10	11	4.1	11	9.7	10	12	13	12	11
	BOD(mg/l)	1.4	1.1	0.6	0.7	0.9	<0.5	0.9	0.7	0.9	0.8	2.0	1.4
	COD(mg/l)					5.9						4.3	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	32	88	11	4	98	12	66	14	6	5	18	31
	大腸菌群数(MPN/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.7						2.1	
	全燐(mg/l)					0.18						0.22	
	全亜鉛(mg/l)					0.019						0.007	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	33	490	23	11	800	270	1,000	200	28	60	10	49
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

水系名		塩田川											
水域名		神水川											
調査地点		神水川橋											
年月日					H23.7.21				H23.11.22				H24.3.12
時刻					9:56				9:51				11:00
一般項目	天候												
	採取位置												
	全水深（m）												
	採取水深（m）												
	気温（℃）				25.7				10.0				12.7
	水温（℃）				23.3				16.4				11.5
	色相												
	臭気												
	透視度（cm）				>30				>30				>30
	透明度（m）												
	流況												
生活環境項目	ｐＨ				6.7				7.2				7.5
	ＤＯ(mg/l)				8.1				10				13
	ＢＯＤ(mg/l)				2.6				1.8				2.5
	ＣＯＤ(mg/l)												
	ＣＯＤｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	ＳＳ(mg/l)				17				2				2
	大腸菌群数(MPN/100ml)				1.6E+04								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)												
	全燐(mg/l)												
	亜鉛(mg/l)												
健康項目	シアン(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	ＰＣＢ(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	フッ素(mg/l)												
	ホウ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	浜 川 上 流											
	調 査 地 点	浄 安 寺 頭 首 工											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	10:28	14:13	11:01	9:50	13:51	12:13	11:56	11:36	12:58	13:30	13:03	10:54
	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
一	全水深(m)	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
般	気温(℃)	10.4	25.0	22.2	27.3	31.3	27.5	24.1	18.0	13.5	5.7	1.1	8.0
	水温(℃)	16.0	22.1	18.5	24.4	26.4	26.9	23.9	17.7	14.4	9.3	5.1	10.7
項	色相	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
目	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
	pH	8.4	7.5	7.7	8.2	7.9	8.8	8.8	8.2	8.2	8.5	8.2	7.7
	DO(mg/l)	13	9.7	10	9.8	8.9	11	11	10	11	14	14	11
生	BOD(mg/l)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
活	COD(mg/l)					2.0						1.8	
環	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
境	SS(mg/l)	2	3	1	1	4	1	1	1	<1	<1	<1	1
項	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.9E+03	2.4E+04	4.9E+04	4.9E+04	2.2E+04	3.3E+04	1.7E+04	4.9E+03	1.3E+04	9.4E+02	7.9E+03	3.3E+03
目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.3						1.1	
	全燐(mg/l)					0.083						0.034	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						<0.001	
	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
健	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
康	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
項	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監	亜硝酸態窒素(mg/l)												
視	硝酸態窒素(mg/l)												
	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)												
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
そ	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
の	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
他	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
項	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	浜 川 下 流											
	調 査 地 点	浜　　橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	10:18	13:59	13:56	12:28	15:57	11:58	14:48	13:20	11:51	12:03	11:19	15:15
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	04
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	10.0	24.5	23.8	28.8	32.5	27.3	24.5	18.0	13.4	5.8	1.9	8.5
	水温(℃)	13.8	23.8	20.4	26.9	29.0	26.4	24.1	17.8	14.5	9.1	5.1	12.7
	色相	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	8.6	8.9	8.0	8.8	8.1	8.9	8.0	8.5	8.6	8.7	8.3	7.9
	DO(mg/l)	13	10	10	10	8.2	11	9.5	11	13	14	15	11
	BOD(mg/l)	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
	COD(mg/l)					3.9						2.0	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	4	10	8	1	15	7	22	4	<1	1	4	3
	大腸菌群数(MPN/100ml)	4.9E+03	1.1E+04	1.4E+04	4.9E+04	1.3E+05	1.7E+05	1.7E+05	1.7E+05	1.1E+04	2.8E+03	1.3E+03	2.2E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.1						1.1	
	全燐(mg/l)					0.10						0.046	
	全亜鉛(mg/l)					0.005						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	14	59	11	9.5	46	31	66	26	8.8	12	14	22
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												

公共用水域測定結果表

	水　系　名	塩　田　川											
	水　域　名	多　良　川											
	調 査 地 点	多　良　橋											
	年　月　日	H23.4.13	H23.5.18	H23.6.1	H23.7.12	H23.8.1	H23.9.8	H23.10.13	H23.11.9	H23.12.6	H24.1.5	H24.2.3	H24.3.9
	時　　刻	10:51	14:29	14:36	13:45	16:19	13:25	15:16	13:47	12:14	13:05	11:51	15:41
一般項目	天候	02	02	02	02	04	02	03	04	03	02	04	03
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	全水深(m)	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.10	0.20	0.10	0.20	0.30	0.30
	採取水深(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	気温(℃)	13.1	24.4	24.1	32.1	31.2	29.1	24.6	18.0	13.6	6.1	1.1	8.8
	水温(℃)	16.3	22.8	19.8	27.1	25.5	27.1	24.3	17.3	13.5	9.6	4.9	13.1
	色相	180	180	180	001	180	180	180	180	180	180	180	180
	臭気	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	透明度(m)												
	流況	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
生活環境項目	pH	7.4	8.6	7.4	7.5	6.8	7.6	7.2	7.6	7.8	8.0	7.7	7.6
	DO(mg/l)	12	10	9.8	8.5	9.4	11	11	10	12	14	15	11
	BOD(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7
	COD(mg/l)					2.0						1.5	
	CODｱﾙｶﾘ(mg/l)												
	SS(mg/l)	<1	1	2	1	2	1	2	1	<1	<1	<1	1
	大腸菌群数(MPN/100ml)	2.4E+04	2.4E+03	7.9E+03	3.3E+04	2.4E+04	3.3E+04	3.3E+04	1.3E+05	2.4E+03	1.3E+03	3.3E+03	1.3E+03
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)												
	全窒素(mg/l)					1.8						0.78	
	全燐(mg/l)					0.094						0.032	
	全亜鉛(mg/l)					0.002						0.001	
健康項目	ｼｱﾝ(mg/l)												
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ(mg/l)												
	鉛(mg/l)												
	六価ｸﾛﾑ(mg/l)												
	ひ素(mg/l)												
	総水銀(mg/l)												
	ｱﾙｷﾙ水銀(mg/l)												
	PCB(mg/l)												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/l)												
	四塩化炭素(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(mg/l)												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(mg/l)												
	ﾁｳﾗﾑ(mg/l)												
	ｼﾏｼﾞﾝ(mg/l)												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(mg/l)												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/l)												
	ｾﾚﾝ(mg/l)												
	ﾌｯ素(mg/l)												
	ﾎｳ素(mg/l)												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)												
監視	亜硝酸態窒素(mg/l)												
	硝酸態窒素(mg/l)												
その他項目	塩化物ｲｵﾝ(mg/l)	12	8.5	8.3	6.7	210	15	1,000	14	7.4	10	13	33
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素(mg/l)												
	ﾘﾝ酸態ﾘﾝ(mg/l)												
	陰ｲｵﾝ界面活性剤(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa(mg/m^3)												
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能(mg/l)												
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能(mg/l)												