

有害プランクトン情報 R8-1号 第21報 (伊万里湾)

令和8年8月4日

佐賀県玄海水産振興センター

伊万里湾でカレニア ミキモトイが確認されています。

8月4日の伊万里湾での調査において、有害種であるカレニアミキモトイが確認されています。最高細胞密度は、**大浦浜（B-1m：水深10.1 m）の 8細胞/mL**で、**注意報以下**です。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。養殖業者等におかれましては、海水の着色や養殖魚介類の状況に注意し、以下の対策を検討してください。

□ プランクトン細胞数 ※ (細胞/mL)

地点名	採水層 (m)	カレニア ミキモトイ	シャット ネラ属	コクロディ ニウム属	珪藻類
① 晴気 (水深 19.4 m)	0	0	0	0	236
	5	0	0	0	164
	10	0	0	0	116
	B-1	0	0	0	62
② 阿漕 (水深 27.4 m)	0	0	0	0	220
	5	0	0	0	278
	10	0	0	0	330
	B-1	0	0	0	86
③ 大浦浜 (水深 11.1 m)	0	0	0	0	152
	5	2	0	0	534
	B-1	8	0	0	438
④ 波多津 (水深 6.5 m)	0	0	0	0	352
	5	2	0	0	154
	B-1	0	0	0	576
⑤ 福島南 (水深 6.4 m)	0	0	0	0	206
	5	0	0	0	172
	B-1	0	0	0	128
⑥ 伊万里港 入口 (水深 12.2 m)	0	0	0	0	148
	5	0	0	0	120
	10	0	0	0	130
	B-1	0	0	0	100

□ 調査地点図



(カレニア ミキモトイ の注意・警戒密度の目安)

【対象：巻貝】

注意基準：10 細胞数/mL

警戒基準：50 細胞数/mL



【対象：魚類・二枚貝】

注意基準：100 細胞数/mL

警戒基準：1,000 細胞数/mL

カレニア ミキモトイ

※ 現在、「マルガレフィディニウム属」に名称変更されていますが、本情報では変更前の「コクロディニウム属」で表記しています。

次回の調査は 8月10日（月）の予定です。