

有害プランクトン情報 R8-3号 第2報

赤潮注意報 (唐津湾)

令和8年6月29日

佐賀県玄海水産振興センター

唐津湾で有害種のヘテロシグマ アカシオが
確認されています。

6月29日の唐津湾での調査において、有害種であるヘテロシグマ アカシオが確認され、最高細胞密度は、唐房第2漁港内（センタ-前）（0m）の 1,910細胞/mLです。

ヘテロシグマ アカシオは魚類に被害を与えます。今後の天候・海況によっては、さらに増殖する可能性もあります。魚類の養殖や蓄養には十分ご注意ください。


□ 魚類 養殖・蓄養	注意報	・ 喰わせ込みの停止 ・ 早期出荷 ・ 生け簀移動・網丈延長の準備と実行 ・ 淡水浴、薬浴、歯切り等の作業の停止
-------------------	-----	--

□ヘテロシグマ アカシオの注意・警戒密度

【対象：魚類】

注意基準：1,000細胞数/mL

警戒基準：10,000細胞数/mL



ヘテロシグマ アカシオ

■ 次のページに、調査地点ごとの細胞密度を示しています。

有害プランクトン情報 R8-3号 第2報

赤潮注意報 (唐津湾)


調査年月日：令和8年6月29日

調査時刻：14時00分～15時00分

□ プランクトン細胞数

調査地点	採水層 (m)	ヘテロシグマ アカシオ (細胞/mL)
① 玄海漁協 市場前	0	88
② 唐房第1 漁港内	0	30
③ 唐房第2 漁港内 (センター前)	0	1,910
④ 唐房第2 漁港内 (浮き桟橋前)	0	358
⑤ 唐房第2 漁港内 (船あげ場前)	0	1,492

□ 調査地点図




□ヘテロシグマ アカシオの注意・警戒密度

【対象：魚類】

注意基準：1,000細胞数/mL

警戒基準：10,000細胞数/mL



ヘテロシグマ アカシオ

次回の調査は 7月2日（木）の予定です。