海況情報（第８報） -令和８年11月9日調査分-

佐賀県有明水産振興センター


水　　温　　：10地点平均は19.7℃で、前回調査時（10月9日、以下同様）より4.5℃低く、
平年と比べてやや高めとなっています。

比　　重　　：10地点平均は22.2で、前回調査時より0.6低く、平年と比べてやや低めとなっています。

DIN(窒素)　：10地点平均は12.5μg-at/L で、前回調査時より1.2μg-at/L低く、
平年並となっています。

DIP(リン)　：10地点平均は1.0μg-at/Lで、前回調査時より0.1μg-at/L低く、
平年並となっています。

ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ沈殿量：10地点平均は8.8mL/m^3 で、前回調査時より2.7mL/m^{3}多く、
平年並となっています。




■DIN（窒素）の表層における水平分布

■表層の観測結果

地点	①	②	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	平均値	平年値※3
水　温（℃）	19.2	19.7	20.6	20.5	19.4	19.7	19.1	18.9	19.2	21.1	19.7	18.6
比　重	21.8	22.3	22.9	22.7	21.6	22.1	21.8	21.6	21.9	23.2	22.2	22.6
DIN（窒素）※1（μg-at/L）	11.1	10.3	8.3	9.6	17.6	13.3	15.6	16.4	14.0	8.9	12.5	10.6
DIP（リン）（μg-at/L）	1.0	0.8	0.7	0.7	1.2	1.0	1.2	1.3	1.1	0.7	1.0	1.1
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ※2（ml/m^3）	20.7	6.1	3.0	5.5	7.8	6.7	10.1	11.5	10.3	6.7	8.8	12.8

※1 DIN(窒素)はアンモニア態窒素・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素の総和です。
※2 ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝは24時間後の沈殿量です。
※3 平年値は1991年から2020年までの30年間の旬別平均値です。



■10地点平均値（表層）の月別推移