


# 畜産試験場における豚舎エリアの衛生対策

## 1. 豚舎（既設）入場口での交差汚染防止対策


・交差汚染が懸念される豚舎入場口にコンテナを設置して、汚染区域と豚舎との区分を明確にした。

→ コンテナに入場後に

- ①スノコ経由で豚舎用長靴に履き替え、豚舎に入場する。
- ②作業終了後、長靴を履き替える。



## 2. 豚舎入場口での交差汚染防止対策 (豚舎コンテナ内部写真)



豚舎コンテナ

豚舎コンテナ入場口  
で区域用長靴を脱ぎ、  
豚舎エリアに進む

豚舎エリア専用の  
長靴に履き替えて  
豚舎に入場

豚舎での作業後に長靴  
を脱ぎ、入場口に戻る

### 3.. 業者（工事業者、飼料業者）入場の際の衛生対策

#### （工事業者）

- 1) 豚舎衛生管理区域入口で車両を停車させ、動力噴霧器で車両消毒を行う。
- 2) 車両を停止させた状態で、作業者は新入場口より入場して、入場者台帳に記帳して専用の長靴、ヤッケに履き替える。
- 3) 手を備え付けのアルコールで消毒する。
- 4) 体にミスト消毒を行い、踏み込み消毒槽で長靴を消毒した後、車両用マットを取り車両に移動しマットを敷き、車両踏み込み消毒槽でタイヤを消毒した後に豚舎エリアに入場する。

#### （飼料業者）

- 1) 飼料中継所から入場時間の連絡を受けたら現場職員に伝達する。
- 2) 豚舎衛生管理区域入口で車両を停車させる。
- 3) 現場職員が門を開け、車両を消毒する。消毒後車両をタンクまで移動させ現場職員が用意した長靴を履き作業をする。

