

米づくり情報(平坦部) 第 10 号

令和 7 年 9 月 3 日

佐賀県農業試験研究センター 本場

本年産水稻の生育状況 (9 月 3 日)

移植日	項目 品種	年 次	出穂期 (月/日)	成熟期 (月/日)	止葉 葉数	概況 (平年と比較して)
6月18日	夢しずく	本 年	8/16	未	13.2	【気象】 8 月 27～9 月 2 日まで ◆平均気温…2.5℃高い ◆日照時間…長い(平年比 107%) ◆降水量…少ない(平年比 19%) 【出穂期】 「さがびより」…3 日早い 「ヒヨクモチ」…2 日早い 【止葉葉数】 全品種で平年並み
		平 年	8/17	9/23	13.4	
		平年比(差)	-1	-	-0.2	
	ヒノ ヒカリ	本 年	8/26	未	14.5	
		平 年	8/27	10/7	14.3	
	平年比(差)	-1	-	+0.2		
ひなた まる	本 年	8/25	未	15.0		
	前 年	8/25	10/7	15.1		
前年比(差)	±0	-	-0.1			
6月20日	さが びより	本 年	8/29	未	15.2	
		平 年	9/1	10/13	15.0	
		平年比(差)	-3	-	+0.2	
	ヒヨク モチ	本 年	9/3	未	16.1	
平 年		9/5	10/28	15.9		
平年比(差)	-2	-	+0.2			
留意点	○「ヒヨクモチ」は出穂期を迎えており、実肥は施肥基準に基づき適切に施用する。穂揃い期以降は 間断灌水に切り替え、土壌を固めるとともに根の活力維持を図る。 ○水管理は、収穫 1 週間前まで間断灌水を行う。 ○病害虫は農業技術防除センターの発生予察情報及び圃場を確認し、適期防除に努める。					

注 1)「夢しずく」、「ひなたまる」、「ヒノヒカリ」は、6 月 18 日移植の稚苗(播種期 5/26, 播種量 湿粳 180g/箱)
「さがびより」、「ヒヨクモチ」は、6 月 20 日移植の稚苗(播種期 5/27 播種量 湿粳 180g/箱)
2)栽植密度: 「夢しずく」は、条間 30 cm×株間 17 cm, 19.6 株/㎡(65 株/坪)
「ひなたまる」は、条間 30 cm×株間 18 cm, 18.5 株/㎡(60 株/坪)
「さがびより」は、条間 30 cm×株間 20 cm, 16.7 株/㎡(55 株/坪)
「ヒノヒカリ」「ヒヨクモチ」は、条間 30 cm×株間 15 cm, 22.2 株/㎡(73 株/坪)
3)栽培管理: 施肥法は県基準に準じ、防除他はセンターの慣行による。
4)平年値は、収量について過去の全試験年次の標準偏差(σ)を算出し、±1σの外側にある年次を除く年次を対象にした、各項目の単純平均値。
5)「ひなたまる」については R6 年産から試験開始のため、前年との比較。
6)概況欄の平年値との比較については、以下のように定義している。
低い(少ない): 94 以下、やや低い(やや少ない): 95～98、平年並み: 99～101、
やや高い(やや多い): 102～105、高い(多い): 106 以上。

【窒素の時期別施用量（N kg／10a）】

品 種	基 肥	中 追	穂肥Ⅰ	穂肥Ⅱ	実 肥
夢しずく	3.0	0.0	2.0(7/30)	—	—
ヒノヒカリ	4.0	2.0(7/9)	3.0(8/7)	—	—
ひなたまる	4.0	2.0(7/9)	3.0(8/8)	—	—
さがびより	5.0	0.0	2.0(8/12)	—	—
ヒヨクモチ	4.0	3.0(7/16)	4.0(8/15)	1.5(8/22)	1.5





※括弧内の日付は農試作況圃場における施用日

「夢しずく」成熟期調査（9月3日）





	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/m ²)
本年	87.7	17.6	348
平年	82.9	18.4	365
平年比	106	96	95

【生育状況の比較】





「夢しずく」







「ヒノヒカリ」







「ひなたまる」



「さがびより」






「ヒヨクモチ」



令和7年産 稲作期間気象図

アメダス観測値(佐賀)

農業試験研究センター
作物栽培研究担



●病害虫に関する情報は以下のリンク(農業技術防除センター病害虫防除部)より確認ください。

<https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html>