

農業土木工事施工パッケージ

基礎単価（東京単価）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和元年07月以降

佐賀県 県土整備部

農業土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

基礎単価（東京単価）

- 施工パッケージ型積算基準（令和元年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、農林水産省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通3 t 級(3~4t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通15 t 級(13~16t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通21 t 級(24~26t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通32 t 級(33~37t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 湿地16 t 級(15~17t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 湿地20 t 級(19~21 t)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ 排対型:2次基準 リッパ装置付32 t 級(38~42t)	供用日	*****	—	—	—		190730	
	小型バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準 クロー型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ドラグライン及びビラムシエル 油圧ロープ式クロー型 0.8m3	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	油圧クラムシエル テレスコピック式 0.4m3	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(建物用)] 開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ダンプトラック[オンロード・ティール]2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ダンプトラック[オロト・ティセル]4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ダンプトラック[オロト・ティセル]10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	トラック 普通型 11 t 積	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 攪拌モーター19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター55kW×2 最大改良深度26m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター90kW×2 最大改良深度33m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ボーリングマシン ロータリパカッション式 スキッド型 55kW級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ボーリングマシン ロータリパカッション式 クローラ型 81kW級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 600～800kg級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 1300kg級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	クローラドリル 油圧式 搭乗式 トリフタ 150kg級	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	モータグレーダ[土工用] 排対型:1次基準 幅3.1m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m	供用日	*****	—	—	—		190730	
	スタビライザ[路床改良用] 処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	スタビライザ[路床改良用] 処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	*****	—	—	—		190730	
	タイヤローラ[普通型] 排対型:1次基準 運転質量8～20t	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	振動ローラ(舗装用) ハットガイド式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ランマ 60～80kg	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	アスファルトフィニッシャー ローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	アスファルトカーバ[ガリソリエンジン駆動式] 能力 4～4.5m ³ /h	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径56cm 切削深20cm	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	空気圧縮機 可搬式スクエア型 排対型:1次基準 エンジン駆動 5.0m ³ /min 0.7MPa	供用日	*****	*****	—	—		190730	
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	—	—	—		190730	
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:3次基準	日	6,010	—	—	—		190730	
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:3次基準	日	13,700	—	—	—		190730	
	小型バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.11m ³ 平積0.08m ³ 排対型:2次基準	日	3,410	3,410	—	—		190730	
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 山積0.22m ³ 平積0.16m ³ 排対型:1次基準	日	5,000	5,000	—	—		190730	
	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 山0.09平0.07m ³ 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	4,060	—	—	—		190730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.28m ³ 平積0.20m ³ 排対型:2次基準	日	4,970	4,970	—	—		190730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.45m ³ 平積0.35m ³ 排対型:3次基準	日	5,420	—	—	—		190730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	—	—	—		190730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—		190730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:2次基準	日	8,800	8,800	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クローラ型)賃料 超低騒音 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:3次	日	5,810	—	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2次	日	6,430	6,430	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	—	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,720	—	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日	9,840	9,840	—	—		190730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		190730	
	バックホウ(クローラ)賃料 後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対型2次基準	日	6,240	—	—	—		190730	
	ダンプトラック賃料 オノロト・ティゼル 4t積級	日	5,590	—	—	—		190730	
	ロードローラ[マカダム]賃料 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	—	—	—		190730	
	タイヤローラ賃料 質量3~4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	—	—	—		190730	
	タイヤローラ賃料 8~20 t 普通型・排対型:2011年規制	日	4,480	—	—	—		190730	
	タイヤローラ賃料 8~20 t 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		190730	
	振動ローラ(舗装用)(ハトカイト式)賃料 0.8~1.1 t	日	1,560	1,560	—	—		190730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 3~4 t 排対型:1次基準	日	3,540	3,540	—	—		190730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 3~4 t 排対型:2次基準	日	3,540	—	—	—		190730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 運転質量 3~4 t 排対型:3次基準	日	3,540	—	—	—		190730	
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングルラム型)賃料 運転質量 11~12 t 排対型:3次基準	日	13,500	—	—	—		190730	
	アスファルトフィニッシャー賃料 ホイール舗装幅1.4~3.0m 排対型:3次基準	日	14,600	—	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルトフィニッシュ賃料 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型:2011年規制	日	29,500	—	—	—		190730	
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 3.5～3.7m ³ /min排対型:1次基準	日	1,100	1,100	—	—		190730	
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日	747	747	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16t吊 排対型:1次基準	日	36,800	36,800	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20t吊 排対型:1次基準	日	38,400	38,400	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型:1次基準	日	42,000	42,000	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型:2次基準	日	42,000	42,000	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35t吊 排対型:1次基準	日	57,200	57,200	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 45t吊 排対型:1次基準	日	70,800	70,800	—	—		190730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50t吊 排対型:1次基準	日	74,000	74,000	—	—		190730	
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50t吊	日	54,900	54,900	—	—		190730	
	特殊作業員	人	23,200	22,600	600	3		190730	
	普通作業員	人	20,200	19,700	500	3		190730	
	法面工	人	26,200	25,700	500	2		190730	
	とび工	人	26,400	25,900	500	2		190730	
	ブロック工	人	24,800	23,900	900	4		190730	
	運転手(特殊)	人	22,800	22,200	600	3		190730	
	運転手(一般)	人	18,900	18,400	500	3		190730	
	さく岩工	人	27,500	27,000	500	2		190730	
	トンネル特殊工	人	28,400	26,600	1,800	7		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	トンネル作業員	人	23,500	23,100	400	2			190730
	トンネル世話役	人	31,600	30,400	1,200	4			190730
	土木一般世話役	人	24,200	23,300	900	4			190730
	型わく工	人	25,100	24,700	400	2			190730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	72,000	—	—	—			190730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	93,500	—	—	—			190730
	セメント(高炉B) バラ	t	10,400	10,400	—	—	標準数量(0.09t)		190730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	21,400	21,400	—	—			190730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	355	340	15	4			190730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	13,200	13,000	200	2			190730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	13,600	13,400	200	1			190730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	13,900	13,700	200	1			190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(150mm)		190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(250mm)		190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(500mm)		190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(650mm)		190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(850mm)		190730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,320	4,170	150	4	標準数量(1100mm)		190730
	割栗石 50~150mm	m3	5,950	5,800	150	3			190730
	詰石 割栗石150~200mm	m3	5,950	5,800	150	3			190730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,170	30	3			190730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,170	30	3	標準数量(100mm)		190730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,170	30	3	標準数量(250mm)		190730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,170	30	3	標準数量(500mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,570	30	2	標準数量(150mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,570	30	2	標準数量(200mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,570	30	2	標準数量(350mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		190730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		190730
	練炭 高4号	個	114	114	—	—			190730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	1	74	62	12	19			190730
	軽油 1. 2号 パトロール給油	1	110	101	9	9			190730
	ガソリン レギュラー スタンド	1	128	118	10	8			190730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック30t未満	m2	970	960	10	1			190730
	シャンクロッド φ90mm用	個	64,300	64,300	—	—			190730
	シャンクロッド φ115mm用	個	64,300	64,300	—	—			190730
	シャンクロッド φ135mm用	個	64,300	64,300	—	—			190730
	打込アダプタ φ90mm用	個	67,000	67,000	—	—			190730
	打込アダプタ φ115mm用	個	73,700	73,700	—	—			190730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	打込アダプタ φ135mm用	個	80,400	80,400	—	—		190730	
	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本	52,200	52,200	—	—		190730	
	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本	53,600	53,600	—	—		190730	
	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	本	65,600	65,600	—	—		190730	
	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	本	81,400	81,400	—	—		190730	
	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	本	37,900	37,900	—	—		190730	
	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	本	40,300	40,300	—	—		190730	
	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	本	40,300	40,300	—	—		190730	
	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	本	45,300	45,300	—	—		190730	
	リングビット φ90mm用	個	53,600	53,600	—	—		190730	
	リングビット φ115mm用	個	67,000	67,000	—	—		190730	
	リングビット φ135mm用	個	73,700	73,700	—	—		190730	
	リングビット φ146mm用	個	107,000	107,000	—	—		190730	
	インナービット φ90mm用	個	30,100	30,100	—	—		190730	
	インナービット φ115mm用	個	41,500	41,500	—	—		190730	
	インナービット φ135mm用	個	52,200	52,200	—	—		190730	
	インナービット φ146mm用	個	62,600	62,600	—	—		190730	
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 14インチ(35cm)	枚	52,100	52,100	—	—		190730	
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 22インチ(56cm)	枚	85,200	85,200	—	—		190730	
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 30インチ(75cm)	枚	124,000	124,000	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費 38インチ(96cm)	枚	177,000	177,000	—	—			190730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	10,100	10,500	-400	-4	標準数量(50mm)		190730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	10,100	10,500	-400	-4	標準数量(67.5mm)		190730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,300	10,700	-400	-4	標準数量(40mm)		190730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,300	10,700	-400	-4	標準数量(50mm)		190730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,300	10,700	-400	-4	標準数量(60mm)		190730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,300	10,700	-400	-4	標準数量(67.5mm)		190730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	10,000	10,400	-400	-4	標準数量(50mm)		190730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	10,000	10,400	-400	-4	標準数量(60mm)		190730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	10,000	10,400	-400	-4	標準数量(67.5mm)		190730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,650	10,000	-350	-4	標準数量(50mm)		190730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,650	10,000	-350	-4	標準数量(80mm)		190730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,850	9,250	-400	-4	標準数量(50mm)		190730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,850	9,250	-400	-4	標準数量(60mm)		190730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,000	9,400	-400	-4	標準数量(40mm)		190730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	9,000	9,400	-400	-4	標準数量(60mm)		190730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	9,200	9,600	-400	-4			190730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	88	88	—	—			190730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	88	88	—	—			190730
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,250	1,250	—	—			190730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個	800	800	—	—		190730	
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	m	1,320	1,320	—	—		190730	
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個	1,160	1,160	—	—		190730	
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	m	1,910	1,910	—	—		190730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個	1,400	1,400	—	—		190730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	m	2,310	—	—	—		190730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	400	400	—	—		190730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	660	660	—	—		190730	
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	500	500	—	—		190730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	550	550	—	—		190730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	907	—	—	—		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	6,900	6,790	110	2		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	8,130	7,990	140	2		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	9,700	9,560	140	1		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	11,500	11,300	200	2		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	16,600	15,700	900	6		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	19,900	18,800	1,100	6		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	24,200	22,800	1,400	6		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	34,300	32,400	1,900	6		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	46,200	43,500	2,700	6		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	59,200	55,800	3,400	6		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	76,500	71,800	4,700	7		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	93,000	87,100	5,900	7		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	109,000	103,400	5,600	5		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	130,000	122,000	8,000	7		190730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本	160,000	151,000	9,000	6		190730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	117,000	116,000	1,000	1		190730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	194,000	191,000	3,000	2		190730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	153,000	153,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	277,000	277,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	124,000	124,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	143,000	143,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	409,000	409,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	475,000	475,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	75,400	75,400	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	168,000	168,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	143,000	143,000	—	—		190730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	195,000	195,000	—	—		190730	
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホリエレン吸水管	m	287	287	—	—		190730	
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ホリエレン吸水管	m	3,070	3,070	—	—		190730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管	m	470	470	—	—	(シングル構造)		190730
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管	m	2,980	2,980	—	—	(シングル構造)		190730
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管	m	8,430	8,430	—	—	(シングル構造)		190730
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	680	630	50	8	標準数量(10個)		190730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,020	995	25	3			190730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,030	1,000	30	3			190730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	3,110	3,020	90	3			190730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	3,240	3,150	90	3			190730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m	3,400	3,310	90	3			190730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	5,900	—	—	—			190730
	大型積ブロック 控500mm	m ²	13,800	—	—	—			190730
	平ブロック 厚さ100mm	m ²	4,160	—	—	—			190730
	連節ブロック 厚さ220mm	m ²	4,840	—	—	—			190730
	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	35,400	35,400	—	—			190730
	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	66,300	66,300	—	—			190730
	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	122,000	122,000	—	—			190730
	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	326,000	326,000	—	—			190730
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m ²	540	—	—	—			190730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	2,050	—	—	—			190730
	セメント系固化材 一般軟弱土用・7レコン・1トンパック	t	12,300	12,300	—	—	標準数量(5.25t)		190730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(平成30年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	塩ビ止水板 CF 200×5	m	960	960	—	—			190730
	瀝青繊維質目地板 t = 1.0	m ²	1,060	1,060	—	—			190730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊	日	30,800	—	—	—			190730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	87	—	—	—			190730
	型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C) 12×900×1800	枚	1,310	—	—	—			190730
	正割材 杉 6×6cm 特1等	m ³	47,000	—	—	—			190730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 パイプ数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	41,100	—	—	—			190730
	養生マット 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	560	—	—	—			190730