

農業土木工事施工パッケージ

基礎単価（東京単価）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和02年07月以降

佐賀県 県土整備部

農業土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

基礎単価（東京単価）

- 施工パッケージ型積算基準（令和02年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、農林水産省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通3 t 級(3~4t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通15 t 級(13~16t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通21 t 級(24~26t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 普通32 t 級(33~37t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 湿地16 t 級(15~17t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:1次基準 湿地20 t 級(19~21 t)	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ 排対型:2次基準 リッパ装置付32 t 級(38~42t)	供用日	*****	*****				200730	
	小型バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	*****	*****				200730	
	小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****				200730	
	ドラグライン及びビクラムシエル 油圧ロープ式クローラ型 0.8m3	供用日	*****	*****				200730	
	油圧クラムシエル テレスコピック式 0.4m3	供用日	*****	*****				200730	
	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	供用日	*****	*****				200730	
	ダンプトラック[オムロート・ティンセル]2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ダンプトラック[オロト・ティセル]4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				200730	
	ダンプトラック[オロト・ティセル]10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****				200730	
	トラック 普通型 11 t 積	供用日	*****	*****				200730	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	*****	*****				200730	
	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 攪拌モーター19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日	*****	*****				200730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター55kW×2 最大改良深度26m	供用日	*****	*****				200730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター90kW×2 最大改良深度33m	供用日	*****	*****				200730	
	ボーリングマシン ロータリバカッション式 スキッド型 55kW級	供用日	*****	*****				200730	
	ボーリングマシン ロータリバカッション式 クローラ型 81kW級	供用日	*****	*****				200730	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級	供用日	*****	*****				200730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 600～800kg級	供用日	*****	*****				200730	
	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式 1300kg級	供用日	*****	*****				200730	
	クローラドリル 油圧式 搭乗式 トリフタ 150kg級	供用日	*****	*****				200730	
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m	供用日	*****	*****				200730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日	*****	*****				200730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日	*****	*****				200730	
	ロードローラ 排対型:2次基準 マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	*****	*****				200730	
	振動ローラ(舗装用) バトカト式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****				200730	
	ランマ 60～80kg	供用日	*****	*****				200730	
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日	*****	*****				200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	*****	*****				200730	
	アスファルトフィニッシャー ローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****	*****				200730	
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m ³ /h	供用日	*****	*****				200730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径56cm 切削深20cm	供用日	*****	*****				200730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日	*****	*****				200730	
	コンクリートカッター[湿式] バキューム式 径96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日	*****	*****				200730	
	空気圧縮機 可搬式スクエア型 排対型:1次基準 エンジン駆動 5.0m ³ /min 0.7MPa	供用日	*****	*****				200730	
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—		200730	
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:3次基準	日	6,010	6,010	—	—		200730	
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	—	—	—		200730	
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:3次基準	日	14,000	13,700	300	2		200730	
	小型バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.11m ³ 平積0.08m ³ 排対型:2次基準	日	3,410	3,410	—	—		200730	
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 山積0.22m ³ 平積0.16m ³ 排対型:2次基準	日	5,000	—	—	—		200730	
	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 山0.09平0.07m ³ 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	3,960	4,060	-100	-2		200730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.45m ³ 平積0.35m ³ 排対型:3次基準	日	5,420	5,420	—	—		200730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 超低騒音型 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—		200730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.5m ³ 平積0.4m ³ 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—		200730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 超低騒音 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—		200730	
	バックホウ(ローラ型)賃料 山積0.80m ³ 平積0.60m ³ 排対型:2011年規制	日	8,800	—	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m ³ 平0.2m ³ 1.7t吊 排対型:3次	日	5,810	5,810	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2次	日	6,430	6,430	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	—	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,720	6,720	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		200730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対型2次基準	日	5,650	6,240	-590	-9		200730	
	ダンプトラック賃料 オンロード・ディーゼル 4t積級	日	5,590	5,590	—	—		200730	
	ロードローラ[マカダム]賃料 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		200730	
	タイヤローラ賃料 質量3~4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	3,250	—	—		200730	
	タイヤローラ賃料 8~20 t 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		200730	
	タイヤローラ賃料 低騒音型 8~20 t 排対型:3次基準	日	4,480	—	—	—		200730	
	タイヤローラ賃料 質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日	4,480	—	—	—		200730	
	振動ローラ(舗装用)(バトガイト式)賃料 0.8~1.1 t	日	1,560	1,560	—	—		200730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 3~4 t 排対型:1次基準	日	3,540	3,540	—	—		200730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 3~4 t 排対型:2次基準	日	3,540	3,540	—	—		200730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 運転質量 3~4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—		200730	
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングルドラム型)賃料 運転質量 11~12 t 排対型:3次基準	日	11,200	13,500	-2,300	-17		200730	
	アスファルトフィニッシャー賃料 ホイール舗装幅1.4~3.0m 排対型:3次基準	日	14,800	14,600	200	1		200730	
	アスファルトフィニッシャー賃料 ホイール舗装幅2.3~6.0m 排対型:2011年規制	日	29,500	29,500	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	空気圧縮機[可搬・スクュ・エンジン]賃料 3.5～3.7m ³ /min排対型:1次基準	日	1,100	1,100	—	—		200730	
	業務用可搬型ヒータ[シットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日	747	747	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16 t 吊 排対型:1次基準	日	36,800	36,800	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20 t 吊 排対型:1次基準	日	38,400	38,400	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:1次基準	日	42,000	42,000	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25 t 吊 排対型:2次基準	日	42,000	42,000	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35 t 吊 排対型:1次基準	日	57,200	57,200	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 45 t 吊 排対型:1次基準	日	70,800	70,800	—	—		200730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50 t 吊 排対型:1次基準	日	74,000	74,000	—	—		200730	
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50 t 吊	日	54,900	54,900	—	—		200730	
	特殊作業員	人	24,200	23,200	1,000	4		200730	
	普通作業員	人	21,100	20,200	900	4		200730	
	法面工	人	26,800	26,200	600	2		200730	
	とび工	人	27,000	26,400	600	2		200730	
	ブロック工	人	25,300	24,800	500	2		200730	
	運転手(特殊)	人	23,800	22,800	1,000	4		200730	
	運転手(一般)	人	19,700	18,900	800	4		200730	
	さく岩工	人	29,600	27,500	2,100	8		200730	
	トンネル特殊工	人	29,100	28,400	700	2		200730	
	トンネル作業員	人	24,000	23,500	500	2		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	トンネル世話役	人	32,300	31,600	700	2			200730
	土木一般世話役	人	24,600	24,200	400	2			200730
	潜水士	人	40,500	—	—	—			200730
	潜水連絡員	人	27,900	—	—	—			200730
	潜水送気員	人	27,700	—	—	—			200730
	型わく工	人	25,700	25,100	600	2			200730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	75,500	72,000	3,500	5			200730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	95,000	93,500	1,500	2			200730
	セメント(高炉B) バラ	t	10,700	10,400	300	3	標準数量(0.09t)		200730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	21,600	21,400	200	1			200730
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	355	355	—	—			200730
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	760	—	—	—			200730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	13,800	13,200	600	5			200730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	14,100	13,600	500	4			200730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	14,400	13,900	500	4			200730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(150mm)		200730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(250mm)		200730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(500mm)		200730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(650mm)		200730
	クラッシャーラン 40~0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(850mm)		200730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,400	4,320	80	2	標準数量(110mm)		200730
	詰石 割栗石150～200mm	m3	6,000	5,950	50	1			200730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—			200730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(100mm)		200730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(250mm)		200730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(500mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(150mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(200mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(350mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)		200730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)		200730
	練炭 高4号	個	114	114	—	—			200730
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	70	74	-4	-5			200730
	軽油 1. 2号 パトロール給油	l	117	110	7	6			200730
	ガソリン レギュラー スタンド	l	130	128	2	2			200730
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10 t 未満	m2	1,000	—	—	—			200730
	シャンクロッド φ 90mm用	個	64,300	64,300	—	—			200730
	シャンクロッド φ 115mm用	個	64,300	64,300	—	—			200730
	シャンクロッド φ 135mm用	個	64,300	64,300	—	—			200730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	打込アダプタ φ90mm用	個	67,000	67,000	—	—		200730	
	打込アダプタ φ115mm用	個	73,700	73,700	—	—		200730	
	打込アダプタ φ135mm用	個	80,400	80,400	—	—		200730	
	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本	52,200	52,200	—	—		200730	
	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本	53,600	53,600	—	—		200730	
	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	本	65,600	65,600	—	—		200730	
	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	本	81,400	81,400	—	—		200730	
	インナーロッド φ90mm用(1.5m)	本	37,900	37,900	—	—		200730	
	インナーロッド φ115mm用(1.5m)	本	40,300	40,300	—	—		200730	
	インナーロッド φ135mm用(1.5m)	本	40,300	40,300	—	—		200730	
	インナーロッド φ146mm用(1.5m)	本	45,300	45,300	—	—		200730	
	リングビット φ90mm用	個	53,600	53,600	—	—		200730	
	リングビット φ115mm用	個	67,000	67,000	—	—		200730	
	リングビット φ135mm用	個	73,700	73,700	—	—		200730	
	リングビット φ146mm用	個	107,000	107,000	—	—		200730	
	インナービット φ90mm用	個	30,100	30,100	—	—		200730	
	インナービット φ115mm用	個	41,500	41,500	—	—		200730	
	インナービット φ135mm用	個	52,200	52,200	—	—		200730	
	インナービット φ146mm用	個	62,600	62,600	—	—		200730	
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 14インチ(35cm)	枚	52,100	52,100	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 2.2インチ(5.6cm)	枚	85,200	85,200	—	—			200730
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 3.0インチ(7.5cm)	枚	124,000	124,000	—	—			200730
	コンクリートカッタ(ブレード) 損耗費 3.8インチ(9.6cm)	枚	177,000	177,000	—	—			200730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	10,000	10,100	-100	-1	標準数量(50mm)		200730
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	10,000	10,100	-100	-1	標準数量(67.5mm)		200730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,200	10,300	-100	-1	標準数量(40mm)		200730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,200	10,300	-100	-1	標準数量(50mm)		200730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,200	10,300	-100	-1	標準数量(60mm)		200730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	10,200	10,300	-100	-1	標準数量(67.5mm)		200730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,950	10,000	-50	-1	標準数量(50mm)		200730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,950	10,000	-50	-1	標準数量(60mm)		200730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,950	10,000	-50	-1	標準数量(67.5mm)		200730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,550	9,650	-100	-1	標準数量(50mm)		200730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,550	9,650	-100	-1	標準数量(80mm)		200730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,750	8,850	-100	-1	標準数量(50mm)		200730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,750	8,850	-100	-1	標準数量(60mm)		200730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	8,900	9,000	-100	-1	標準数量(40mm)		200730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	8,900	9,000	-100	-1	標準数量(60mm)		200730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	9,100	9,200	-100	-1			200730
	アスファルト乳剤 プライムコート(PK-3)	l	91	88	3	3			200730

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	91	88	3	3		200730	
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,250	1,250	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個	800	800	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	m	1,320	1,320	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個	1,160	1,160	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	m	1,910	1,910	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個	1,400	1,400	—	—		200730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	m	2,310	2,310	—	—		200730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	400	400	—	—		200730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	660	660	—	—		200730	
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	500	500	—	—		200730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	550	550	—	—		200730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	907	907	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	6,900	6,900	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	8,130	8,130	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	9,700	9,700	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	11,500	11,500	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	16,600	16,600	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	19,900	19,900	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	24,200	24,200	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	34,300	34,300	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	46,200	46,200	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	59,200	59,200	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	76,500	76,500	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	93,000	93,000	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	109,000	109,000	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	130,000	130,000	—	—		200730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1350mm×長さ2430mm	本	160,000	160,000	—	—		200730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	120,000	117,000	3,000	3		200730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	202,000	194,000	8,000	4		200730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	153,000	153,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	277,000	277,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	124,000	124,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	143,000	143,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	409,000	409,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	475,000	475,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	75,400	75,400	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	168,000	168,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	143,000	143,000	—	—		200730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	195,000	195,000	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホリエチレン吸水管	m	305	287	18	6		200730	
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ホリエチレン吸水管	m	3,240	3,070	170	6		200730	
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ホリエチレン管	m	500	470	30	6	(シングル構造)	200730	
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ホリエチレン管	m	3,140	2,980	160	5	(シングル構造)	200730	
	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ホリエチレン管	m	8,860	8,430	430	5	(シングル構造)	200730	
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	680	680	—	—	標準数量(10個)	200730	
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm径60cm	m	1,020	1,020	—	—		200730	
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(＃8)網目13cm径45cm	m	1,030	1,030	—	—		200730	
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm40cm×120cm	m	3,110	3,110	—	—		200730	
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm50cm×120cm	m	3,240	3,240	—	—		200730	
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(＃8)網目13cm60cm×120cm	m	3,400	3,400	—	—		200730	
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	5,900	5,900	—	—		200730	
	大型積ブロック 控500mm	m ²	13,800	13,800	—	—		200730	
	平ブロック 厚さ100mm	m ²	4,160	4,160	—	—		200730	
	連節ブロック 厚さ220mm	m ²	4,840	4,840	—	—		200730	
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	36,700	35,400	1,300	4		200730	
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	68,400	66,300	2,100	3		200730	
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	124,000	122,000	2,000	2		200730	
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	372,000	326,000	46,000	14		200730	
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8KN/m	m ²	540	540	—	—		200730	

基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和2年7月30日以降)
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和元年7月30日以降)
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2	2,050	2,050	—	—			200730
	セメント系固化材 一般軟弱土用・7ルコン・1tパック	t	12,300	12,300	—	—	標準数量(5.25t)		200730
	塩ビ止水板 CF 200×5	m	960	960	—	—			200730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	1,060	1,060	—	—			200730
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊	日	30,800	30,800	—	—			200730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	87	87	—	—			200730
	型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C) 12×900×1800	枚	1,400	1,310	90	7			200730
	正割材 杉 6×6cm 特1等	m3	47,000	47,000	—	—			200730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	41,100	41,100	—	—			200730
	養生マット 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m2	560	560	—	—			200730