

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	スクラップ	へびーH 1	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	鋼ドライ粉A	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	銑ドライ粉A	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	ステンレス新断	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	銅くず(並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	改定	単価改定

佐賀地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定

三瀬地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容	
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,400
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,900	¥14,900
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価: ¥14,700	¥15,700
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,400
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,900	¥14,900
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価: ¥14,700	¥15,700
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,300
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,400
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥15,100	¥16,100
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥15,500	¥16,500
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥16,900	¥17,900
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥15,700	¥16,700

唐津地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定

伊万里地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定

武雄地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価改定

鹿島地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容	
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,900	¥13,800
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,300
*****	生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価: ¥14,200	¥15,100
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,900	¥13,800
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,300
*****	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm	m3	改定	単価: ¥14,200	¥15,100
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥11,800	¥12,700
*****	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥12,900	¥13,800
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥14,600	¥15,500
*****	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	改定	単価: ¥15,000	¥15,900
*****	生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥16,400	¥16,800
*****	生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	改定	単価: ¥15,200	¥15,600