

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	改質 型アスファルト 耐流動用	ポリファルトSS等	t	改定	単価改定
*****	改質 型アスファルト すべり止め等	ポリファルトS等	t	改定	単価改定
*****	スクラップ(鉄くず)	ヘビーH1	kg	改定	単価改定
*****	鋼製山留材部品賃料	90日(3ヵ月)以内	t・日	改定	名称：副部材(A)賃料 山留材用 鋼製山留材部品賃料
〃	〃	〃	〃	改定	単価改定
*****	鋼製山留材部品賃料	180日(6ヵ月)以内	t・日	改定	名称：副部材(A)賃料 山留材用 鋼製山留材部品賃料
〃	〃	〃	〃	改定	単価改定
*****	鋼製山留材部品賃料	360日(12ヵ月)以内	t・日	改定	名称：副部材(A)賃料 山留材用 鋼製山留材部品賃料
〃	〃	〃	〃	改定	単価改定
*****	鋼製山留材部品賃料	720日(24ヵ月)以内	t・日	改定	名称：副部材(A)賃料 山留材用 鋼製山留材部品賃料
〃	〃	〃	〃	改定	単価改定
*****	鋼製山留材部品賃料	1080日(36ヵ月)以内	t・日	改定	名称：副部材(A)賃料 山留材用 鋼製山留材部品賃料
〃	〃	〃	〃	改定	単価改定
*****	鋼製山留材 部品 不足分弁償金(新品)	副部材(B)	t	新規	

佐賀地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価：¥27,700 ¥28,500
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価：¥12,400 ¥13,100
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,400 ¥13,100
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,400 ¥13,100
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥11,800 ¥12,500
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,000 ¥12,700
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価改定

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価改定
-------	---------------	-------------------	----	----	------

三瀬地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容	
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価: ¥14,700	¥15,700
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥13,900	¥14,900
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥15,700	¥16,700
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥16,200	¥17,200
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥16,900	¥17,900
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価: ¥15,100	¥16,100
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,400
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価: ¥29,800	¥30,800
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥13,200	¥14,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥13,100	¥14,100
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,600
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,800	¥13,800
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,800	¥13,800
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,800	¥13,800
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,300
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,300
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,300
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価: ¥12,200	¥13,200
-------	---------------	-------------------	----	----	-------------	---------

鳥栖地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					

唐津地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価：¥35,600 ¥35,900
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価：¥13,400 ¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥13,400 ¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥13,400 ¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,700 ¥13,000
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,900 ¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価改定

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価改定
-------	---------------	-------------------	----	----	------

伊万里地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価：¥35,600 ¥36,200
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価：¥11,500 ¥12,000
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥11,500 ¥12,000
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥11,500 ¥12,000
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥10,800 ¥11,400
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥11,000 ¥11,600
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価改定

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価改定
-------	---------------	-------------------	----	----	------

武雄地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価：¥34,400 ¥35,100
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価：¥12,600 ¥13,400
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,600 ¥13,400
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,600 ¥13,400
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,000 ¥12,700
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価：¥12,200 ¥12,900
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価改定

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価改定
-------	---------------	-------------------	----	----	------

鹿島地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容	
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価: ¥14,200	¥15,100
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥13,400	¥14,300
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥15,200	¥15,600
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥15,700	¥16,100
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥16,400	¥16,800
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価: ¥14,600	¥15,500
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価: ¥12,900	¥13,800
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	軽量コンクリート		m3	改定	単価: ¥35,800	¥36,000
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,700	¥13,600
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,600	¥13,500
*****	生コン 無筋コンクリート	21-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,100	¥13,000
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥12,300	¥13,200
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価: ¥11,800	¥12,700
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価: ¥11,800	¥12,700
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価: ¥11,800	¥12,700
*****	生コン(普通ポルトランド)	18-8-25(20)(ベース)	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600

*****	生コン(無筋,一般構造物)	18-8-25(20)(高炉B種)	m3	改定	単価: ¥11,700	¥12,600
-------	---------------	-------------------	----	----	-------------	---------