

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径12mm～13mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径16mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径28mm～48mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径50mm～75mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径80mm～100mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延棒鋼	SS400 径105mm～150mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ8mm～11mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ12mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ26mm～30mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ31mm～35mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ36mm～40mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6～8mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6～9mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7～10mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×13mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12～15mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7～10mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7～13mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10～13mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80～90mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用I形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=100mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=125～200mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=250～300mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=350～400mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=450～600mm	kg	改定	単価改定

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=700mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用H形鋼	SS400 t ≤30mm H=800~900mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32~38mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32~44mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50~75mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32~44mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50~75mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32~44mm	kg	改定	単価改定
*****	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50~75mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400A 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM400B 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ51mm~60mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ61mm~70mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ71mm~80mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ81mm~90mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490A 厚さ91mm~100mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490B 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YA 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ26mm~30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ31mm~35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM490YB 厚さ36mm~38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ8mm~11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ12mm~25mm	kg	改定	単価改定

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ26mm～30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ31mm～35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用圧延鋼板 (厚板)	SM520B 厚さ36mm～38mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg	改定	単価改定
*****	溶接構造用耐候性圧延鋼板 (厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm～3mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm～6mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ7mm～14mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ2mm～3mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm～6mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ7mm～14mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm～150mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレスH形鋼	SUS304 t ≤30mm H=100mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレスH形鋼	SUS304 t ≤30mm H=125～200mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレスH形鋼	SUS304 t ≤30mm H=250～300mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	改定	単価改定
*****	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	へビーH 1	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	鋼ドライ粉A	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	銑ドライ粉A	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	ステンレス新断	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	銅くず (並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	黄銅くず 鋳物 (並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	青銅くず 鋳物 (並)	kg	改定	単価改定
*****	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	改定	単価改定
*****	鋼矢板	U形 SYW295 II型	t	改定	単価改定
*****	鋼矢板	U形 SYW295 III型	t	改定	単価改定
*****	鋼矢板	U形 SYW295 IV型	t	改定	単価改定
*****	軽量鋼矢板	SS400	t	改定	単価改定
*****	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型	t	改定	単価改定

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型	t	改定	単価改定
*****	広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 (SKK-400) エキストラ含まず	外径406.4~500 長6~12m	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 (SKK-400) エキストラ含まず	外径500~700 長6~12m	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 (SKK-400) エキストラ含まず	外径700~914.4 長6~12m	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 (SKK-400) エキストラ含まず	外径914.4~1524 長6~12m	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 (SKK-400) エキストラ含まず	外径318.5~406.4 長6~12m	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D13	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D16	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D19	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D22	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D25	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D29	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D32	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼	SD345 D10	t	改定	単価改定
*****	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	改定	単価改定
*****	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	改定	単価改定
*****	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	t	改定	単価改定
*****	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	t	改定	単価改定
*****	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	t	改定	単価改定
*****	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	t	改定	単価改定
*****	リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	t	改定	単価改定
*****	軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	t	改定	単価改定
*****	鋼板(無規格品)	厚板 厚16、19、22、25×914×1829	t	改定	単価改定
*****	H形鋼	SS400 200×200×8×12	t	改定	単価改定
*****	H形鋼	SS400 250×250×9×14	t	改定	単価改定
*****	H形鋼	SS400 300×300×10×15	t	改定	単価改定
*****	H形鋼	SS400 350×350×12×19	t	改定	単価改定
*****	H形鋼	SS400 400×400×13×21	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50~75	t	改定	単価改定
*****	平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	中形 厚5 幅40~50 高75~100	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	大形 厚6~6.5 幅65~75 高125~150	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	大形 厚7~9 幅75~90 高150~200	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	t	改定	単価改定
*****	溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12 幅90 高300	t	改定	単価改定

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	t	改定	単価改定
*****	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	t	改定	単価改定
*****	不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	t	改定	単価改定
*****	I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7 幅75~100 高150~200	t	改定	単価改定
*****	I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10 幅125 高250	t	改定	単価改定
*****	I形鋼(SS400)	大形 厚8 幅150 高300	t	改定	単価改定
*****	I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	t	改定	単価改定
*****	I形鋼(SS400)	大形 厚9-12×150×350	t	改定	単価改定
*****	ストレートアスファルト	針入度 60~80,80~100 (p-リ扱)	t	改定	単価改定
*****	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	l	改定	単価改定
*****	軽油	JIS1,2号 ドラム (パトロール給油ベース)	l	改定	単価改定
*****	重油	JIS1種2号 A重油 海上一般 バージ	l	改定	単価改定
*****	ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	l	改定	単価改定
*****	ギヤ油	自動車用1種 GL-3 SAE90	l	改定	単価改定
*****	ギヤ油	自動車用2種 GL-4 SAE90	l	改定	単価改定
*****	ギヤ油	自動車用3種 GL-5 SAE90	l	改定	単価改定
*****	油圧作動油	R&O型 32CST	l	改定	単価改定
*****	油圧作動油	R&O型 56CST	l	改定	単価改定
*****	軽油	JIS1,2号 スタンド	l	改定	単価改定
*****	免税軽油(1, 2号)	ドラム (パトロール給油ベース)	l	改定	単価改定
*****	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	l	改定	単価改定

■佐賀地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価改定

■三瀬地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価: ¥12,000 → ¥12,300
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価: ¥12,400 → ¥12,700
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価: ¥12,400 → ¥12,700
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価: ¥12,800 → ¥13,100
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価: ¥11,200 → ¥11,400
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価: ¥11,600 → ¥11,800
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価: ¥11,600 → ¥11,800

■鳥栖地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価改定

■唐津地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価改定

■伊万里地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価改定

■武雄地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価改定
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価改定

■鹿島地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	t	改定	単価: ¥11,300 → ¥11,600
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	t	改定	単価: ¥11,700 → ¥12,000
*****	アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	t	改定	単価: ¥11,700 → ¥12,000
*****	アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	t	改定	単価: ¥12,100 → ¥12,400
*****	再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	改定	単価: ¥10,500 → ¥10,700
*****	再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	改定	単価: ¥10,900 → ¥11,100
*****	再生アスファルト混合物	密粒度20(分級型)	t	改定	単価: ¥10,900 → ¥11,100