

農業土木工事施工パッケージ

# 基礎単価（東京単価）

注) この単価表の著作権は佐賀県、（一財）経済調査会及び（一財）物価調査会にあります。  
無断複製、再配布、二次使用及び公表することを禁じます。

令和04年07月以降

佐賀県 県土整備部



## 農業土木工事施工パッケージ基礎単価（東京単価）

### 基礎単価（東京単価）

- 施工パッケージ型積算基準（令和04年07月30日以降適用分）に係る、基礎単価（東京単価）については、農林水産省に準拠していますが、代表材料規格の基準材料単価作成における端数処理（有効桁）の考え方は、県土整備部設計単価決定要領により算出しています。



## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ブルドーザ 排対型:2011規制 普通32 t級(33~37t)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ブルドーザ 排対型:3次基準 湿地20 t級(19~21t)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ブルドーザ 排対型:2次基準 リッパ 装置付32 t級(38~42t)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	小型バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 排対型:1次基準 クローラ型 山積1.4m3(平積1.0m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ クレーン機能付き 排対型:1次基準 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 超低騒音型・排対型:3次基準 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ドラグライン及びクラムシエル 油圧ロブ式クローラ型 0.8m3	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	油圧クラムシエル テレスコピック式 0.4m3	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735~850mm 破砕力 550~980kN	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ダンプトラック[オノロト・ティセール]2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ダンプトラック[オノロト・ティセール]4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ダンプトラック[オノロト・ティセール]10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	トラック 普通型 10~11 t 積	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 攪拌モーター19.6kN・m×1 最大改良深度20m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター55kW×2 最大改良深度26m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式] 攪拌モーター90kW×2 最大改良深度33m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200 l/min	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ボーリングマシン ロータリバカッション式 スキッド型 55kW級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ボーリングマシン ロータリバカッション式 クローラ型 81kW級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	大型ブレイカ(バースマシン含まず) 油圧式 600～800kg級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	大型ブレイカ(バースマシン含まず) 油圧式 1300kg級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	クローラドリル 油圧式 搭乗式 トリフタ 150kg級	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 0.6m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 処理幅 2.0m 処理深 1.2m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ロードローラ 排対型:2次基準 マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	振動ローラ(舗装用) バッドカバ式 運転質量0.5～0.6 t	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	ランマ 60～80kg	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	
	アスファルトカーバ[ガリソンエンジン駆動式] 能力 4～4.5m <sup>3</sup> /h	供用日	*****	*****	*****	*****		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ56cm 切削深20cm	供用日	*****	*****	*****	*****			220730
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ75cm 切削深30cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			220730
	コンクリートカッタ[湿式] バキューム式 径φ96cm 切削深40cm 超低騒音型	供用日	*****	*****	*****	*****			220730
	空気圧縮機 可搬式スクエア型 排対型:1次基準 エンジン駆動 5.0m3/min 0.7MPa	供用日	*****	*****	*****	*****			220730
	ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:3次基準	日	6,010	6,010	—	—			220730
	ブルドーザ賃料 低騒音型 湿地 7t級 排対型:2次基準	日	6,010	6,010	—	—			220730
	ブルドーザ賃料 湿地 16t級 排対型:3次基準	日	14,000	14,000	—	—			220730
	小型バックホウ(クロー型)賃料 山積0.11m3 平積0.08m3 排対型:2次基準	日	3,410	3,410	—	—			220730
	小型バックホウ(超小旋回型)賃料 山積0.22m3 平積0.16m3 排対型:2次基準	日	5,000	5,000	—	—			220730
	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回 山0.09平0.07m3 0.9t吊 超低騒音排対3次	日	3,960	3,960	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型:3次基準	日	5,420	5,420	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型 山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:3次基準	日	6,170	6,170	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 山積0.5m3 平積0.4m3 排対型:2011年規制	日	6,170	—	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:3次基準	日	8,800	8,800	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2011年規制	日	8,800	8,800	—	—			220730
	バックホウ(クロー型)賃料 超低騒音型 山積0.80m3 平積0.60m3 排対型:2011年規制	日	8,800	—	—	—			220730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:2次	日	5,810	5,810	—	—			220730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.28m3 平0.2m3 1.7t吊 排対型:3次	日	5,810	5,810	—	—			220730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:2次	日	6,430	6,430	—	—			220730
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—			220730

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対型:3次	日	6,430	6,430	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音型 山0.45m3 平0.35m3 2.9t吊 排対:2011年規制	日	6,430	—	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.5m3 平0.4m3 2.9t吊 排対型:2014年規制	日	6,720	—	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2次	日	9,840	9,840	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:3次	日	9,840	9,840	—	—		220730	
	バックホウ(クレーン機能付)賃料 超低騒音 山0.8m3 平0.6m3 2.9t吊 排対型:2011年規制	日	9,840	—	—	—		220730	
	バックホ(クロー)賃料 後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対型2次基準	日	5,650	5,650	—	—		220730	
	バックホ(クロー)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対型3次基準	日	6,460	6,430	30	0		220730	
	ダンプトラック賃料 オンロード・ティール 4t積級	日	5,590	5,590	—	—		220730	
	ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10t 締固幅2.1m 排対型:2次基準	日	4,480	—	—	—		220730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量3~4t 普通型・排対型:3次基準	日	3,250	—	—	—		220730	
	タイヤローラ賃料 8~20 t 排対型:2次基準	日	4,480	4,480	—	—		220730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 8~20 t 排対型:3次基準	日	4,480	—	—	—		220730	
	タイヤローラ賃料 超低騒音型 質量13t 普通型・排対型:2011年規制	日	4,480	—	—	—		220730	
	振動ローラ(舗装用)(ハンドガイト式)賃料 0.8~1.1 t	日	1,560	1,560	—	—		220730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 3~4 t 排対型:1次基準	日	3,540	3,540	—	—		220730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 運転質量 3~4 t 排対型:3次基準	日	3,540	3,540	—	—		220730	
	振動ローラ(舗装用)(搭乗式コンバイント型)賃料 運転質量 3~4 t 排対型:3次基準 超低騒音型	日	3,540	—	—	—		220730	
	振動ローラ(土工用)(フラット・シングルドラム型)賃料 運転質量 11~12 t 排対型:3次基準	日	11,200	11,200	—	—		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅1.4～3.0m 排対型:2014年規制	日	14,800	—	—	—		220730	
	アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制	日	29,500	—	—	—		220730	
	高所作業車賃料 トラック架装リフト・フォーム型 幅広デッキ床高10～12m未満	日	20,000	—	—	—		220730	
	空気圧縮機[可搬・スクェーション]賃料 3.5～3.7m <sup>3</sup> /min排対型:1次基準	日	1,100	1,100	—	—		220730	
	発電発電機[ディーゼル駆動]賃料 125KVA 排対型:2次基準	日	4,090	4,090	—	—		220730	
	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風] 直火型 出力126MJ/h(30,100kcal/h)油種灯油	日	747	747	—	—		220730	
	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 4.9t吊 排対型:2次基準	日	17,100	17,100	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 16t吊 排対型:1次基準	日	36,800	36,800	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 20t吊 排対型:1次基準	日	38,400	38,400	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型:1次基準	日	42,000	42,000	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 25t吊 排対型:2次基準	日	42,000	42,000	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 25t吊 排対型:2次基準	日	42,000	—	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 35t吊 排対型:1次基準	日	57,200	57,200	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 45t吊 排対型:1次基準	日	70,800	70,800	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 50t吊 排対型:1次基準	日	74,000	74,000	—	—		220730	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料 低騒音型 50t吊 排対型:1次基準	日	74,000	—	—	—		220730	
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ]賃料 ラチスジブ型 50t吊	日	54,900	54,900	—	—		220730	
	特殊作業員	人	24,700	24,600	100	0		220730	
	普通作業員	人	21,600	21,500	100	0		220730	
	法面工	人	27,100	27,100	—	—		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	とび工	人	27,900	27,300	600	2			220730
	石工	人	27,300	27,300	—	—			220730
	ブロック工	人	25,300	25,300	—	—			220730
	運転手(特殊)	人	24,600	24,200	400	2			220730
	運転手(一般)	人	20,300	20,100	200	1			220730
	さく岩工	人	30,900	29,900	1,000	3			220730
	トンネル特殊工	人	29,400	29,400	—	—			220730
	トンネル作業員	人	24,800	24,300	500	2			220730
	トンネル世話役	人	33,600	33,600	—	—			220730
	土木一般世話役	人	25,500	24,700	800	3			220730
	潜水士	人	41,400	41,000	400	1			220730
	潜水連絡員	人	29,200	28,300	900	3			220730
	潜水送気員	人	28,500	28,100	400	1			220730
	型わく工	人	26,300	26,000	300	1			220730
	配管工	人	23,500	22,900	600	3			220730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D16	t	81,500	69,000	12,500	18			220730
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235径13	t	105,000	94,500	10,500	11			220730
	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	87	87	—	—			220730
	セメント(高炉B) バラ	t	10,900	10,900	—	—	標準数量(0.09t)		220730
	普通ポルトランドセメント 25kg袋入	m3	21,600	21,600	—	—			220730

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	松丸太 末口9cm 長さ1.5m 皮付	本	365	365	—	—			220730
	松丸太 末口12cm 長さ2.0m 皮付	本	790	790	—	—			220730
	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)W/C 60%	m3	14,500	14,000	500	4			220730
	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)W/C 55%	m3	14,800	14,400	400	3			220730
	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) W/C 55%	m3	15,100	14,700	400	3			220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(150mm)		220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(250mm)		220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(500mm)		220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(650mm)		220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(850mm)		220730
	クラッシャーラン 40～0	m3	4,650	4,400	250	6	標準数量(1100mm)		220730
	詰石 割栗石150～200mm	m3	6,320	6,120	200	3			220730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—			220730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(100mm)		220730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(250mm)		220730
	再生クラッシャーラン 40～0	m3	1,200	1,200	—	—	標準数量(500mm)		220730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(150mm)		220730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(200mm)		220730
	再生粒度調整砕石 RM40	m3	1,600	1,600	—	—	標準数量(350mm)		220730
	再生粒度調整砕石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(100mm)		220730

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(250mm)	220730	
	再生粒度調整碎石 RM30	m3	1,700	1,700	—	—	標準数量(350mm)	220730	
	練炭 マッチ練炭4号	個	150	—	—	—		220730	
	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	l	70	64	6	9		220730	
	軽油 1. 2号 パトロール給油	l	115	116	-1	-1		220730	
	ガソリン レギュラー スタンド	l	131	131	—	—		220730	
	鋼製型枠賃料 異形ブロック10t未満	m2	1,000	1,000	—	—		220730	
	シャンクロッド φ90mm用	個	64,300	64,300	—	—		220730	
	シャンクロッド φ115mm用	個	64,300	64,300	—	—		220730	
	シャンクロッド φ135mm用	個	64,300	64,300	—	—		220730	
	打込アダプタ φ90mm用	個	67,000	67,000	—	—		220730	
	打込アダプタ φ115mm用	個	73,700	73,700	—	—		220730	
	打込アダプタ φ135mm用	個	80,400	80,400	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)	本	48,200	48,200	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ115mm用(1.0m)	本	49,900	49,900	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ135mm用(1.0m)	本	58,900	58,900	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ90mm用(1.5m)	本	52,200	52,200	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ115mm用(1.5m)	本	53,600	53,600	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ135mm用(1.5m)	本	65,600	65,600	—	—		220730	
	ドリルパイプ φ146mm用(1.5m)	本	81,400	81,400	—	—		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	インナーロッド φ 9 0mm用(1. 0m)	本	35,100	35,100	—	—		220730	
	インナーロッド φ 1 1 5mm用(1. 0m)	本	37,800	37,800	—	—		220730	
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 0m)	本	37,800	37,800	—	—		220730	
	インナーロッド φ 9 0mm用(1. 5m)	本	37,900	37,900	—	—		220730	
	インナーロッド φ 1 1 5mm用(1. 5m)	本	40,300	40,300	—	—		220730	
	インナーロッド φ 1 3 5mm用(1. 5m)	本	40,300	40,300	—	—		220730	
	インナーロッド φ 1 4 6mm用(1. 5m)	本	45,300	45,300	—	—		220730	
	リングビット φ 9 0mm用	個	53,600	53,600	—	—		220730	
	リングビット φ 1 1 5mm用	個	67,000	67,000	—	—		220730	
	リングビット φ 1 3 5mm用	個	73,700	73,700	—	—		220730	
	リングビット φ 1 4 6mm用	個	107,000	107,000	—	—		220730	
	インナービット φ 9 0mm用	個	30,100	30,100	—	—		220730	
	インナービット φ 1 1 5mm用	個	41,500	41,500	—	—		220730	
	インナービット φ 1 3 5mm用	個	52,200	52,200	—	—		220730	
	インナービット φ 1 4 6mm用	個	62,600	62,600	—	—		220730	
	コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費 1 4インチ(3 5 c m)	枚	52,100	52,100	—	—		220730	
	コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費 2 2インチ(5 6 c m)	枚	85,200	85,200	—	—		220730	
	コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費 3 0インチ(7 5 c m)	枚	124,000	124,000	—	—		220730	
	コンクリートカッタ (ブレード) 損耗費 3 8インチ(9 6 c m)	枚	177,000	177,000	—	—		220730	
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	9,600	9,750	-150	-2	標準数量(50mm)	220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	アスファルト合材 密粒度アスコン(20)	t	9,600	9,750	-150	-2	標準数量(67.5mm)		220730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	9,800	9,950	-150	-2	標準数量(40mm)		220730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	9,800	9,950	-150	-2	標準数量(50mm)		220730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	9,800	9,950	-150	-2	標準数量(60mm)		220730
	アスファルト合材 細粒度アスコン(13)	t	9,800	9,950	-150	-2	標準数量(67.5mm)		220730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,500	9,650	-150	-2	標準数量(50mm)		220730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,500	9,650	-150	-2	標準数量(60mm)		220730
	アスファルト合材 開粒度アスコン(13)	t	9,500	9,650	-150	-2	標準数量(67.5mm)		220730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,100	9,250	-150	-2	標準数量(50mm)		220730
	アスファルト合材 瀝青安定処理(40)	t	9,100	9,250	-150	-2	標準数量(80mm)		220730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,300	8,450	-150	-2	標準数量(50mm)		220730
	アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	t	8,300	8,450	-150	-2	標準数量(60mm)		220730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	8,450	8,600	-150	-2	標準数量(40mm)		220730
	アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	t	8,450	8,600	-150	-2	標準数量(60mm)		220730
	アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13)	t	8,650	8,800	-150	-2			220730
	アスファルト乳剤 プライムコート (PK-3)	l	91	91	-	-			220730
	アスファルト乳剤 タックコート (PK-4)	l	91	91	-	-			220730
	鉄筋コンクリートL形 300 (500×155×600)	個	1,330	1,250	80	6			220730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個	840	800	40	5			220730
	歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	m	1,380	1,320	60	5			220730

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個	1,210	1,160	50	4		220730	
	歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	m	2,000	1,910	90	5		220730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個	1,450	1,400	50	4		220730	
	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	m	2,400	2,310	90	4		220730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	個	420	400	20	5		220730	
	地先境界ブロック A 120×120×600	m	693	660	33	5		220730	
	地先境界ブロック B 150×120×600	個	525	500	25	5		220730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	個	575	550	25	5		220730	
	地先境界ブロック C 150×150×600	m	948	907	41	5		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径200mm×長さ2000mm	本	7,490	6,900	590	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径250mm×長さ2000mm	本	8,850	8,130	720	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径300mm×長さ2000mm	本	10,500	9,700	800	8		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径350mm×長さ2000mm	本	12,500	11,500	1,000	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径400mm×長さ2430mm	本	18,200	16,600	1,600	10		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径450mm×長さ2430mm	本	21,700	19,900	1,800	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径500mm×長さ2430mm	本	26,300	24,200	2,100	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径600mm×長さ2430mm	本	37,400	34,300	3,100	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径700mm×長さ2430mm	本	50,300	46,200	4,100	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径800mm×長さ2430mm	本	64,500	59,200	5,300	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径900mm×長さ2430mm	本	83,400	76,500	6,900	9		220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1000mm×長さ2430mm	本	101,000	93,000	8,000	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1100mm×長さ2430mm	本	119,000	109,000	10,000	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種 径1200mm×長さ2430mm	本	142,000	130,000	12,000	9		220730	
	ヒューム管 B形 外圧管1種径1350mm×長さ2430mm	本	175,000	160,000	15,000	9		220730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下	基	129,000	123,000	6,000	5		220730	
	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	224,000	208,000	16,000	8		220730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	163,000	153,000	10,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1000 T-25 0.2～3.0m	個	307,000	277,000	30,000	11		220730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	132,000	124,000	8,000	6		220730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	153,000	143,000	10,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B3000×H2000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	436,000	409,000	27,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B3000×H3000×L1500 T-25 0.2～3.0m	個	508,000	475,000	33,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	80,400	75,400	5,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1000×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	179,000	168,000	11,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B1000×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	153,000	143,000	10,000	7		220730	
	ボックスカルバートRC B1500×H1500×L2000 T-25 0.2～3.0m	個	207,000	195,000	12,000	6		220730	
	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ホ°ポリエチレン吸水管	m	325	325	—	—		220730	
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ホ°ポリエチレン吸水管	m	3,410	3,410	—	—		220730	
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ホ°ポリエチレン管	m	530	530	—	—	(シングル構造)	220730	
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ホ°ポリエチレン管	m	3,280	3,280	—	—	(シングル構造)	220730	

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)

旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)

全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				概要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	暗渠排水管	m					(シングル構造)		220730
	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管		9,300	9,300	—	—			
	連結金具(根固めブロック用) φ16	個	710	680	30	4	標準数量(10個)		220730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm	m	1,070	1,070	—	—			220730
	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm	m	1,080	1,080	—	—			220730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm40cm×120cm	m	3,220	3,220	—	—			220730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm50cm×120cm	m	3,360	3,360	—	—			220730
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm60cm×120cm	m	3,530	3,530	—	—			220730
	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m <sup>2</sup>	6,300	6,200	100	2			220730
	大型積ブロック 控500mm	m <sup>2</sup>	16,000	13,800	2,200	16			220730
	平ブロック 厚さ100mm	m <sup>2</sup>	4,580	4,160	420	10			220730
	連筋ブロック 厚さ220mm	m <sup>2</sup>	4,490	4,490	—	—			220730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)	個	40,200	36,700	3,500	10			220730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)	個	76,800	68,400	8,400	12			220730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)	個	134,000	124,000	10,000	8			220730
	コンクリート擁壁(中地震対応型) ハタッチウォール宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)	個	399,000	372,000	27,000	7			220730
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm9.8kN/m	m <sup>2</sup>	540	540	—	—			220730
	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	2,040	2,050	-10	0			220730
	セメント系固化材 一般軟弱土用・フルコン・1tパック	t	12,400	12,400	—	—	標準数量(5.25t)		220730
	塩ビ止水板 CF 200×5	m	1,010	960	50	5			220730
	瀝青繊維質目地板 t=10	m <sup>2</sup>	1,060	1,060	—	—			220730

## 基礎単価一覧表

新単価：農業土木 施工P型積算基準(令和4年7月30日以降)  
 旧単価：農業土木 施工P型積算基準(令和3年7月30日以降)  
 全地区

単価コード	名称・規格	単位	単価				摘要	基準	適用年月日
			新単価	旧単価	増減額	変動率(%)			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP黒ネジ無管 SGP80A	m	1,240	1,240	—	—			220730
	硬質塩化ビニル管 (VP管JIS K 6741) φ40mm	m	223	223	—	—			220730
	型枠用合板 (JAS規格板面品質B-C) 12×900×1800	枚	1,240	1,290	-50	-4			220730
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m <sup>3</sup>	48,000	47,000	1,000	2			220730
	高欄(鋼製) B種丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ1000mm スパン 2.0m めっき	m	43,600	42,300	1,300	3			220730