

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	レギュラーガソリン	スタンド	l	改定	単価改定
*****	軽油	パトロール給油(2~4kl車)	l	改定	単価改定
*****	重油A(一般)	ローリー	l	改定	単価改定
*****	軽油(免税)	ローリー	l	改定	単価改定
*****	灯油	ミニローリー(4kl車)	l	改定	単価改定
*****	鋼矢板 ベース 6m以上20m以下 (500mmピッチ)	U形(Ⅱ~Ⅳ、ⅡAW~ⅣAW) SY295各エキストラ無し	t	改定	単価改定
*****	軽量鋼矢板 2~12m	SS400	t	改定	単価改定
*****	軽量鋼矢板 2m未満	SS400	t	改定	単価改定
*****	鋼管杭 ベース 6m以上12m以下	SKK400 各エキストラ無	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	10mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	13mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	16mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	19mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	22mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	25mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	29mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD345	32mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD390	29mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD390	32mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD390	35mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD390	38mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD390	41mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD490	35mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD490	38mm	t	改定	単価改定
*****	異形棒鋼 SD490	41mm	t	改定	単価改定
*****	ストレートアスファルト	針入度60~80	t	改定	単価改定
*****	改質Ⅱ型アスファルト 耐流動用	ポリファルトSS等	t	改定	単価改定
*****	改質Ⅰ型アスファルト すべり止め等	ポリファルトS等	t	改定	単価改定
*****	薄層舗装用特殊アスファルト	ガムファルトC等	t	改定	単価改定
*****	高粘度改質アスファルト	排水性舗装用	t	改定	単価改定
*****	H形鋼 杭用	200×200×8×12 標準長6~18m	t	改定	単価改定
*****	H形鋼 杭用	250×250×9×14 標準長6~18m	t	改定	単価改定
*****	H形鋼 杭用	300×300×10×15 標準長6~18m	t	改定	単価改定
*****	H形鋼 杭用	350×350×12×19 標準長6~18m	t	改定	単価改定
*****	H形鋼 杭用	400×400×13×21 標準長6~18m	t	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-65×65×6	kg	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-75×75×9	kg	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-75×75×12	kg	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-100×100×7	kg	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-100×100×13	kg	改定	単価改定
*****	等辺山形鋼	L-130×130×12	kg	改定	単価改定
*****	広幅平鋼	平鋼 厚9×幅200mm	kg	改定	単価改定
*****	鋼板	t=19mm	kg	改定	単価改定

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	スクラップ (鉄くず)	へビーH1 特級A	t	改定	単価改定
*****	鋼板	t=6mm b=65mm	kg	改定	単価改定
*****	鋼製マット 不足弁償額	1.2×0.5m 厚さ50mm 新品	m2	改定	単価改定
*****	鋼製マット 不足弁償額	1.2×0.5m 厚さ50mm 中古	m2	改定	単価改定
*****	鋼製マット 不足弁償額	3.5×0.3m 厚さ100mm 新品	m2	改定	単価改定
*****	鋼製マット 不足弁償額	3.5×0.3m 厚さ100mm 中古	m2	改定	単価改定
*****	鋼矢板 不足弁償額	3型(60kg/m) 新品	t	改定	単価改定
*****	鋼矢板 不足弁償額	3型(60kg/m) 中古	t	改定	単価改定
*****	鋼矢板 不足弁償額	4型(76.1kg/m) 新品	t	改定	単価改定
*****	鋼矢板 不足弁償額	4型(76.1kg/m) 中古	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-200・杭用 新品	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-200・杭用 中古	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-250・杭用 新品	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-250・杭用 中古	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-300・杭用 新品	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-300・杭用 中古	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-350・杭用 新品	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-350・杭用 中古	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-400・杭用 新品	t	改定	単価改定
*****	H型鋼 不足弁償額	H-400・杭用 中古	t	改定	単価改定

■佐賀地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定

■三瀬地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					

■鳥栖地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					

■唐津地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					

■伊万里地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					

■武雄地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-13~18-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	30-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	36-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(早強ポルトランドセメント)	40-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	曲げ4.5-2.5-40 工場渡し	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	27-8-25(20)	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(普通ポルトランドセメント)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-8-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	24-8-25(20) W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40 W/C=60以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40 W/C=55以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	18-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン(高炉セメントB種)	21-5-40	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-40 (高炉B) W/C=55%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-12-25(20) (高炉B) W/C=60%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-25 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 鉄筋コンクリート	24-8-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	21-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B) W/C=65%以下	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-8-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-25(20) (高炉B)	m3	改定	単価改定
*****	生コン 無筋コンクリート	18-12-40 (高炉B)	m3	改定	単価改定



■鹿島地区

コード	名称	規格	単位	情報	内容
改定無し					