○ 土木工事積算における数値基準

1. 本工事費内訳書の数値基準

施		工			単		価		表	円
明				;	細				書	円
(施工	単位	表	及	び明	細音	탈)	× 数	量	円止め(未満切捨て)
直		接			エ		事		費	円
共	通	仮	設	費	(積	上	げ)	円
共	通	仮	設	費	(率	計	上)	千円止め(未満切捨て)
純			工			事			費	円
現	場	管	理	費	(積	上	げ)	円
現	場	管	理	費	(率	計	上)	千円止め(未満切捨て)
エ			事			原			価	円
	;	般	乍	宇	Ŧ	里	費	•	等	(工事価格) - (工事原価)
工			事			価			格	万円止め(未満切捨て)
消		費	秃	兑	ŧ	泪	当		額	円
請		負			エ		事		費	円

2. その他諸経費の数値基準

間	接	労	務	費	千円止め (未満切捨て)
エ	場	管	理	費	千円止め(未満切捨て)
設	計	技	術	費	千円止め(未満切捨て)
据	付	間	接	費	千円止め(未満切捨て)
機	器	間	接	費	千円止め(未満切捨て)

3. 明細書、施工単価表等の数値基準

(1) 明細書、施工単価表の位止基準(第1表)

項目	適用	備考
単価	円止め (小数1位以下切捨て)	
数量		労務、材料、機械運転時間(日) 機械作業量、日当たり歩掛等
金額	円止め(小数1位以下切捨て)	単価×数量

注) 但し、基準書にまるめが記載されている場合は基準書を優先する。

但し、施工パッケージ単価表の金額は、有効数字4桁、5桁以降切り上げとする。 但し、週休2日の補正を行う場合は、「設計積算図書及び土木工事に関する部内通知及び 要領等について」の令和4年3月10日付け「週休2日の計算仕様について」の「市場単価の 計算仕様」による。

(2) 建設機械等損料算定表の位止基準(第2表)

項目	適用
機械損料	有効3桁止め(有効4桁四捨五入)
運転時間(日)当り燃料消費量	有効2桁止め(有効3桁四捨五入)
供用日当り運転時間 (日)	有効2桁止め(有効3桁四捨五入)

注) 但し、基準書にまるめが記載されている場合は基準書を優先する。