

建築工事市場単価

令和 7 年年度

令和 7 年 4 月

佐賀県県土整備部建築住宅課

建築工事

土工

市場単価

B0-432211	根切り	1
B0-432226	床付け	1
B0-432232	杭間ざらい	1
B0-432251	埋戻し(B種)	1
B0-432253	埋戻し(D種)	1
B0-432261	盛土(B種)	1
B0-432263	盛土(D種)	2
B0-432243	敷きならし	2
B0-432218	すきとり	2
B0-432219	積み込み	2
B0-432711	土工機械運搬	2

鉄筋

市場単価

B0-436212	鉄筋加工組立	2
B0-436213	スパイラル筋取付	3
B0-436221	鉄筋運搬費	3
B0-436252	鉄筋ガス圧接	3

コンクリート

市場単価

B0-434215	コンクリート打設手間	3
B0-434227	コンクリートポンプ圧送基本料金	4
B0-434226	コンクリートポンプ圧送	4

型枠

市場単価

B0-434411	型枠	5
B0-434421	型枠運搬費	5

防水

市場単価

B0-531112	アスファルト防水	6
B0-531610	防水入隅処理	6
B0-531614	シーリング	7

金属

市場単価

B0-435313	軽量鉄骨壁下地	7
B0-435416	軽量鉄骨天井下地	8
B0-435417	軽量鉄骨下がり壁下地	8
B0-435493	軽量鉄骨天井下地振止め補強加算	8
B0-435315	軽量鉄骨壁開口部補強	9
B0-435441	軽量鉄骨天井開口部補強	9

左官

市場単価

B0-536213	床コンクリート直均し仕上げ	10
B0-536632	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	10
B0-536223	床モルタル塗り	10
B0-536233	階段モルタル塗り	10
B0-536611	幅木モルタル塗り	10
B0-536261	くつずりモルタル塗り	11
B0-536613	ささら幅木モルタル塗り	11
B0-536262	ボーターモルタル塗り	11
B0-536313	壁モルタル塗り	11
B0-536314	柱型モルタル塗り	11
B0-536315	梁型モルタル塗り	12
B0-536316	壁薄塗りモルタル塗り	12
B0-536317	柱型薄塗りモルタル塗り	12
B0-536318	梁型薄塗りモルタル塗り	12
B0-536633	水切りモルタル塗り	12
B0-536631	笠木モルタル塗り	12
B0-536635	パナペット笠木モルタル塗り	12
B0-536641	膳板モルタル塗り	13
B0-536651	窓台モルタル塗り	13
B0-536634	手摺笠木モルタル塗り	13
B0-536661	側溝モルタル塗り	13
B0-536674	建具周囲モルタル充填	13

仕上塗材仕上	B0-536675	建具周囲防水モルタル充填	13
	B0-536510	防水入隅処理(モルタル)	13
	B0-536527	壁 下地調整塗材	14
	B0-536513	外装薄塗材 E	14
	B0-536516	可とう形外装薄塗材 E	14
	B0-536517	防水形外装薄塗材 E	14
	B0-536514	内装薄塗材 E	15
	B0-536532	複層塗材 E	15
	B0-536535	複層塗材 RE	15
	B0-536533	複層塗材 Si	15
	B0-536537	防水形複層塗材 E	16
	B0-536506	下地調整費	16

建具**市場単価**

B0-538731	型板ガラス	16
B0-538741	網入型板ガラス	16
B0-538711	フロート板ガラス	17
B0-538743	網入磨き板ガラス	17
B0-538761	複層ガラス	18
B0-538774	強化ガラス	18
B0-238709	ガラスとめ(カスケット)	19
B0-538710	ガラスとめ(シーリング)(両面)	19

塗装**市場単価****標仕仕様**

錆止め塗装		
B0-538812	錆止め塗料塗り	19
一般塗装		
B0-538821	S O P 塗り	20
B0-538822	E P 塗り	21
B0-538823	E P - G 塗り	22
B0-538861	木部 E P - G 塗り	22
B0-538862	鉄鋼面 E P - G 塗り	23
B0-538863	亜鉛めっき面 E P - G 塗り	23
B0-538864	N A D 塗り	23
B0-538834	D P 塗り	23
B0-538828	C L 塗り (H31年仕様)	23
B0-538848	C L 塗り (R4年仕様)	24
B0-538829	O S 塗り	24
B0-538831	S O P 塗り (糸幅300mm以下)	24
B0-538832	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	24
B0-538838	C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)	24
B0-538858	C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	24
B0-538839	O S 塗り (糸幅300mm以下)	25
素地ごしらえ		
B0-538811	素地ごしらえ	25

改修標仕仕様

錆止め塗装		
B0-581412	錆止め塗料塗り改修仕様	26
一般塗装		
B0-581413	S O P 塗り改修仕様	27
B0-581414	E P 塗り改修仕様	28
B0-581418	E P - G 塗り改修仕様	29
B0-581419	木部 E P - G 塗り改修仕様	30
B0-581410	鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様	30
B0-581421	亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様	30
B0-581422	N A D 塗り改修仕様	30
B0-581433	C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)	31
B0-581425	O S 塗り改修仕様	31
B0-581427	S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
B0-581428	E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
B0-581439	C L 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 (R4年仕様)	31
B0-581420	O S 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	31
下地調整		
B0-581411	下地調整改修仕様	32
素地ごしらえ		
B0-581432	素地ごしらえ改修仕様	33

内外装**市場単価**

床	B0-538213	ビニル床シート	33
	B0-538214	階段ビニル床シート	33
	B0-538225	ビニル床タイル	34
	B0-538226	階段ビニル床タイル	34
	B0-538264	床タイルカーペット	34
	B0-538611	ビニル幅木	34
	B0-538612	階段ビニル幅木	34
壁	B0-538311	壁せっこうボード張り(GB-R)	35
	B0-538316	壁 せっこうラスボード張り(GB-L)	35
	B0-538312	壁 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	36
	B0-538313	壁 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P)	36
	B0-538314	壁 シーシングせっこうボード張り(GB-S)	36
	B0-538315	壁 強化せっこうボード張り(GB-F)	37
	B0-538331	壁 けい酸カルシウム板張り	37
天井	B0-538412	天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	37
	B0-538411	天井せっこうボード張り(GB-R)	38
	B0-538413	天井 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P)	38
	B0-538414	天井 シーシングせっこうボード張り(GB-S)	38
	B0-538415	天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	38
	B0-538431	天井 けい酸カルシウム板張り	39
	B0-538418	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	39
せっこうボード継目処理			
	B0-538301	せっこうボード継目処理	39

建築工事／土工／市場単価			
根切り		施工 B0-432211	
		m ³	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り	深さ2.5m程度	*****	
総掘り	法付オフンカット	*****	
	自立山留め内	*****	
	山留め内・切梁	*****	
	切梁あり クラムシェル使用	*****	
	山留め内・アンカー クラムシェル使用	*****	
小規模土工	-	*****	
床付け		施工 B0-432226	
		m ²	
		単 価	備 考
つぼ, 布掘り		*****	
総掘り		*****	
杭間ざらい		施工 B0-432232	
		本	
		単 価	備 考
既製コンクリート杭 φ350～600mm		*****	
埋戻し(B種)		施工 B0-432251	
		m ³	
		単 価	備 考
-	発生土	*****	
小規模土工	発生土	*****	
埋戻し(D種)		施工 B0-432253	
		m ³	
		単 価	備 考
-	再生コンクリート砂	*****	
小規模土工	再生コンクリート砂	*****	
盛土(B種)		施工 B0-432261	
		m ³	
		単 価	備 考
発生土		*****	

建築工事／土工／市場単価				
盛土(D種)			施工 B0-432263	
			m3	
		単	価	備 考
再生コンクリート砂		*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
敷きならし	締め固め共	m3	*****	施工 B0-432243
すきとり			施工 B0-432218	
			m3	
		単	価	備 考
積み込み共	H300程度	*****		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
積み込み		m3	*****	施工 B0-432219
土工機械運搬			施工 B0-432711	
			往復	
		単	価	備 考
根切り、埋戻し	-	*****		
根切り、埋戻し(小規模土工)	-	*****		
根切り(クラムシェル使用)	分解組立共	*****		
建築工事／鉄筋／市場単価				
鉄筋加工組立			施工 B0-436212	
			t	
		単	価	備 考
RCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
SRCラーメン構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	*****	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	*****	
S造	床版	-	*****	
小型構造物	-	-	*****	
耐震改修用	-	-	*****	

建築工事／鉄筋／市場単価						
細 目		摘 要		単 位	単 価	備 考
スパ イラル筋取付				t	*****	施工 B0-436213
鉄筋運搬費					t	施工 B0-436221
				単 価	備 考	
4 t 車		30km程度		*****		
10 t 車		30km程度		*****		
鉄筋カ ス圧接					か所	施工 B0-436252
		-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19		*****	*****	—	—	—
D22		*****	*****	*****	—	—
D25		—	*****	*****	*****	—
D29		—	—	*****	*****	*****
D32		—	—	—	*****	*****
建築工事／コンクリート／市場単価						
コンクリート打設手間					m3	施工 B0-434215
				—	圧送費、基本料別途	
躯体	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	—	*****
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	—	*****
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	—	*****
基礎部	ポンプ 打設	100m3/回以上	S15～S18	—	—	*****
		50～100m3/回	S15～S18	—	—	*****
		50m3/回未満	S15～S18	—	—	*****
土間	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
S造スラブ	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
捨てコンクリート	ポンプ 打設	30m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
	人力打設	—	S15～S18	—	*****	—
防水保護コンクリート	ポンプ 打設	50m3/回程度	S15～S18	—	—	*****
	人力打設	—	S15～S18	—	*****	—
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	—	*****	—
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	—	*****	—

建築工事／コンクリート／市場単価			
コンクリートポンプ圧送基本料金		施工 B0-434227	
		回	
		単 価	備 考
100m3/回以上		*****	
50m3以上100m3/回未満		*****	
30m3以上 50m3/回未満		*****	
コンクリートポンプ圧送		施工 B0-434226	
		m3	
		単 価	備 考
100m3/回以上	基本料金別途加算	*****	
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算	*****	

建築工事／型枠／市場単価				
型枠		施工 B0-434411		
		㎡		
		—	基礎部	
		—	—	
普通合板型枠	—	—	*****	
	壁式構造	—	*****	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	—	*****	
	壁式構造	—	*****	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	—	*****	
	壁式構造	—	*****	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	*****	—	
		地下軸部		
		—	階高5.0m程度	
普通合板型枠	—	—	*****	
	耐震改修用	*****	—	
打放合板型枠A種	ラーメン構造	—	*****	
	耐震改修用	*****	—	
打放合板型枠B種	ラーメン構造	—	*****	
	耐震改修用	*****	—	
打放合板型枠C種	ラーメン構造	—	*****	
	耐震改修用	*****	—	
		地上軸部		
		—	階高2.8m程度	階高3.5～4.0m程度
普通合板型枠	ラーメン構造	—	*****	*****
	壁式構造	—	*****	—
	耐震改修用	*****	—	—
打放合板型枠A種	ラーメン構造	—	—	*****
	壁式構造	—	*****	—
	耐震改修用	*****	—	—
打放合板型枠B種	ラーメン構造	—	—	*****
	壁式構造	—	*****	—
	耐震改修用	*****	—	—
打放合板型枠C種	ラーメン構造	—	—	*****
	壁式構造	—	*****	—
	耐震改修用	*****	—	—
型枠運搬費		施工 B0-434421		
		㎡		
		往復		
4 t 車	30km程度	*****		
10 t 車	30km程度	*****		

建築工事／防水／市場単価							
アスファルト防水				施工 B0-531112			
				㎡			
				単	価	備	考
A-1(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
A-2(保護密着)	平場	絶縁シート含	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ°リスチレン3種bAスキン付	*****			
	立上り部	-	-	*****			
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ°リスチレン3種bAスキン付	*****			
	立上り部	-	-	*****			
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁シート含	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ°リスチレン3種bAスキン付	*****			
	立上り部	-	-	*****			
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁シート含	押出ホ°リスチレン3種bAスキン付	*****			
	立上り部	-	-	*****			
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
D-2(露出絶縁)	平場	-	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
E-1(屋内密着)	平場	-	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
E-2(屋内密着)	平場	-	-	*****			
	立上り部	-	-	*****			
防水入隅処理				施工 B0-531610			
				m			
				単	価	備	考
コーナークヤント(既製品)				*****			

建築工事／防水／市場単価				
シーリング [*]		施工 B0-531614		
		m		
		単	価	備 考
一般部	シリコン系 (SR-1)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ [*]	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	シリコン系 (SR-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	変成シリコン系 (MS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ポ [*] リサルファイト [*] 系 (PS-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
	ポ [*] リウレタン系 (PU-2)	10×10	*****	
		15×10	*****	
		20×10	*****	
		25×10	*****	
		30×10	*****	
建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨壁下地		施工 B0-435313		
		㎡		
		単	価	備 考
50形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
65形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
90形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		
100形	下地張りなし @300	*****		
	下地張りあり @450	*****		

建築工事／金属／市場単価						
軽量鉄骨天井下地					施工 B0-435416	
					m ²	
					単 価	備 考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
			@300	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
			@300	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
			@300	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
			@300	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		下地張りあり	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
		金属成形板用	@360	インサート別途	*****	
				インサート含む	*****	
軽量鉄骨下がり壁下地					施工 B0-435417	
					m	
			単 価		備 考	
19形(屋内)		H300～500程度		*****		
25形(屋外)		H300～500程度		*****		
軽量鉄骨天井下地振止め補強加算					施工 B0-435493	
					m ²	
			単 価		備 考	
ふところ高1.5～3.0m			*****			

建築工事／金属／市場単価				
軽量鉄骨壁開口部補強			施工 B0-435315	
			か所	
			単 価	備 考
65形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞｸﾞ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
90形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞｸﾞ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
100形	扉等三方補強	900×2000mm程度	*****	
		1200×2000mm程度	*****	
		1800×2000mm程度	*****	
	ﾀﾞｸﾞ外等四方補強	200× 400mm程度	*****	
		300× 600mm程度	*****	
		450× 900mm程度	*****	
軽量鉄骨天井開口部補強			施工 B0-435441	
			か所	
			単 価	備 考
19形(屋内)	150× 150mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300× 300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	450× 450mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	600× 600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	900× 900mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	1300×1300mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×1200mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×2500mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	300×3600mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
	25形(屋外)	150× 150mm程度	ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****
300× 300mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
450× 450mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
600× 600mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
900× 900mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
1300×1300mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
300×1200mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
300×2500mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	
300×3600mm程度		ﾎｰﾄﾞ等切込み共	*****	

建築工事／左官／市場単価					
床コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536213		
			㎡		
			単	価	備 考
金ごて	薄張物下地		*****		
	厚張物下地		*****		
	直均し仕上げ		*****		
	防水下地		*****		
笠木天端コンクリート直均し仕上げ			施工 B0-536632		
			m		
			単	価	備 考
金ごて	幅300		*****		
床モルタル塗り			施工 B0-536223		
			㎡		
			単	価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****		
	塗仕上下地	厚30	*****		
	ビニル系床材下地	厚28	*****		
	防水下地	厚15	*****		
木ごて	一般タイル下地	厚37	*****		
	ユニットタイル下地	厚22	*****		
階段モルタル塗り			施工 B0-536233		
			㎡		
			単	価	備 考
金ごて	モルタル仕上げ	厚30	*****		
	塗仕上下地	厚30	*****		
	ビニル系床材下地	厚28	*****		
幅木モルタル塗り			施工 B0-536611		
			m		
			単	価	備 考
金ごて	出幅木	高さ100	*****		
		高さ300	*****		
	目地用ジョイナー共	高さ100	*****		

建築工事／左官／市場単価				
くつずりモルタル塗り			施工 B0-536261	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅100	戸当り無	*****	
		戸当り有	*****	
ささら幅木モルタル塗り			施工 B0-536613	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	出幅木	高さ150	*****	
ホーダーモルタル塗り			施工 B0-536262	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	幅150	平部	*****	
		階段部	*****	
壁モルタル塗り			施工 B0-536313	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	内壁	厚20	*****	
	内装タイル接着張り下地	-	*****	
	外壁	厚25	*****	
木ごて	内壁ユニットタイル下地	厚15	*****	
	内壁小口タイル下地	厚11	*****	
	内装タイル改良積上張り下地	-	*****	
	外壁ユニットタイル下地	厚20	*****	
	外壁小口タイル下地	厚16	*****	
はけ引き	内壁	厚20	*****	
	外壁	厚25	*****	
柱型モルタル塗り			施工 B0-536314	
			㎡	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		*****	

建築工事／左官／市場単価				
梁型モルタル塗り			施工 B0-536315	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚20		*****	
壁薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536316	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
柱型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536317	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
梁型薄塗りモルタル塗り			施工 B0-536318	
			m ²	
			単 価	備 考
金ごて	厚5	既調合品	*****	
水切りモルタル塗り			施工 B0-536633	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅200		*****	
笠木モルタル塗り			施工 B0-536631	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅340		*****	
パラペット笠木モルタル塗り			施工 B0-536635	
			m	
			単 価	備 考
金ごて	糸幅500		*****	

建築工事／左官／市場単価			
膳板モルタル塗り		施工 B0-536641	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
窓台モルタル塗り		施工 B0-536651	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅150	*****	
手摺笠木モルタル塗り		施工 B0-536634	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
側溝モルタル塗り		施工 B0-536661	
		m	
		単 価	備 考
金ごて	糸幅200	*****	
建具周囲モルタル充填		施工 B0-536674	
		m	
		単 価	備 考
内部建具		*****	
建具周囲防水モルタル充填		施工 B0-536675	
		m	
		単 価	備 考
外部建具		*****	
防水入隅処理(モルタル)		施工 B0-536510	
		m	
		単 価	備 考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	*****	

建築工事／左官／市場単価		
壁 下地調整塗材		施工 B0-536527
		m ²
	厚1～2mm程度	
	こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	コンクリート面	コンクリート面
C-2	*****	*****
建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上		
外装薄塗材 E		施工 B0-536513
		m ²
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
可とう形外装薄塗材 E		施工 B0-536516
		m ²
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****
防水形外装薄塗材 E		施工 B0-536517
		m ²
	コンクリート面	ALC ^ハ 祢面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1) 共	*****	*****
下地調整費(E) 共	—	*****
下地調整費(屋内) 共	—	*****
下地調整費別途	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
内装薄塗材 E				施工 B0-536514			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		砂壁状じゅらく			砂壁状じゅらく		
		吹付け			吹付け		
下地調整費 (C-1) 共		*****			*****		
下地調整費 (E) 共		—			*****		
下地調整費 (屋内) 共		—			*****		
下地調整費別途		*****			*****		
複層塗材 E				施工 B0-536532			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 RE				施工 B0-536535			
				㎡			
		コンクリート面					
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状			
		吹付け	吹付け	ローラー塗り			
		アクリル系	アクリル系	アクリル系			
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
複層塗材 Si				施工 B0-536533			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費 (C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費 (E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費 (屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上							
防水形複層塗材 E				施工 B0-536537			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ローラー塗り	吹付け	吹付け	ローラー塗り
		アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系	アクリル系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1) 共	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	下地調整費(E) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費(屋内) 共	—	—	—	*****	*****	*****
	下地調整費別途	*****	*****	*****	*****	*****	*****
下地調整費				施工 B0-536506			
				㎡			
		コンクリート面			ALC [®] 祢面		
屋内外	C-1	*****			—		
屋外	C-1	—			*****		
	E	—			*****		
屋内	—	—			*****		
建築工事／建具／市場単価							
型板ガラス				施工 B0-538731			
				㎡			
		ガラスとめ材別途		シーリング [®]			
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****	
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****	
		ガスケット					
		清掃別途	清掃共				
厚さ4	特寸 2.18㎡以下		*****	*****			
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****			
網入型板ガラス				施工 B0-538741			
				㎡			
		ガラスとめ材別途		シーリング [®]			
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	*****	*****	*****	*****	
	特寸 4.45㎡以下	ひし	*****	*****	*****	*****	
		ガスケット					
		清掃別途	清掃共				
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	*****	*****			
	特寸 4.45㎡以下	ひし	*****	*****			

建築工事／建具／市場単価						
フロント板ガラス			施工 B0-538711			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****	*****	*****
			ガ ス ケ ッ ト			
			清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下		*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下		*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下		*****	*****		
網入磨き板ガラス			施工 B0-538743			
			㎡			
			ガラスとめ材別途		シーリング	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****	*****	*****
			ガ ス ケ ッ ト			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	*****	*****		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	*****	*****		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価						
複層ガラス			施工 B0-538761			
			m ²			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+FL5	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+FL6	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
			カスケット			
			清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
FL5+A6+FL5	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
FL6+A6+FL6	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
FL5+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
FL6+A6+PW6.8	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
強化ガラス			施工 B0-538774			
			m ²			
			ガラスとめ材別途		シーリング*	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 6mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 8mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
		4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 10mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
厚さ 12mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****	*****	*****
			カスケット			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 6mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 8mm	特寸	2.0m ² 以下	*****	*****		
		4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 10mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		
厚さ 12mm	特寸	4.0m ² 以下	*****	*****		

建築工事／建具／市場単価						
ガラスとめ(カスケツ)					施工 B0-238709	
					㎡	
			単 価		備 考	
ガラス規格2.18㎡以下			*****			
ガラス規格4.45㎡以下			*****			
ガラス規格6.81㎡以下			*****			
ガラスとめ(シーリング)(両面)					施工 B0-538710	
					㎡	
			シリコン			
			1成分形			
			SR-1			
ガラス規格2.18㎡以下			*****			
ガラス規格4.45㎡以下			*****			
ガラス規格6.81㎡以下			*****			
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り					施工 B0-538812	
					㎡	
					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回目	1回目別途	*****	
			工場1回目	素地別途	*****	
				素地B種	*****	
				素地C種	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種	現場2回目	1回目別途	*****	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回目	1回目別途	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回目	1回目別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装					
S O P 塗 り				施工 B0-538821	
				m ²	
				単 価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋外)	*****	
			素地B種	*****	
	工程B種	塗料1種	素地別途	*****	
			素地A種(屋内)	*****	
			素地B種	*****	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	*****	
			錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	*****	
			錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	*****	
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途	*****	
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り			施工 B0-538822	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	素地A種	*****	
	工程B種(見上)	素地A種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
E P－G 塗り			施工 B0-538823	
			㎡	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
ボード面(継目)	工程B種(一般)	素地A種	*****	
	工程B種(見上)	素地A種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	*****	
	工程A種(見上)	素地別途	*****	
	工程B種(一般)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
	工程B種(見上)	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
木部E P－G 塗り			施工 B0-538861	
			㎡	
			単 価	備 考
素地別途			*****	
素地A種			*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
鉄鋼面E P－G塗り			施工 B0-538862	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	塗料B種(鉛・クロム7リ-2種)屋内
			-	1回目別途
工程A種	錆止別途		*****	－
	錆止工程A種		－	*****
	錆止工程B種		－	*****
工程B種	錆止別途		*****	－
	錆止工程A種		－	*****
	錆止工程B種		－	*****
亜鉛めっき面E P－G塗り			施工 B0-538863	
			㎡	
			-	現場2回目
			-	水系さび止め(屋内)
			-	1回目別途
鋼建面	錆止別途		*****	－
	錆止工程A種		－	*****
N A D塗り			施工 B0-538864	
			㎡	
			素地別途	
			素地B種	
モルタル面	工程A種		*****	*****
	工程B種		*****	*****
コンクリート面	工程A種		*****	*****
	工程B種		*****	*****
成形セメント板面	工程A種		*****	*****
	工程B種		*****	*****
D P塗り			施工 B0-538834	
			㎡	
			単 価	
			備 考	
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	*****	
C L塗り(H31年仕様)			施工 B0-538828	
			㎡	
			単 価	
			備 考	
木部	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り (R4年仕様)			施工 B0-538848	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地別途	*****	
	工程B種	素地別途	*****	
		素地B種	*****	
O S 塗り			施工 B0-538829	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	素地B種		*****	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538831	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	*****	
	工程B種(屋内)	素地A種	*****	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	*****	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)			施工 B0-538832	
			m	
			単 価	備 考
木部	素地A種		*****	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様)			施工 B0-538838	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	素地B種	*****	
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)			施工 B0-538858	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	素地B種	*****	
	工程B種	素地B種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装			
OS塗り(糸幅300mm以下)		施工 B0-538839	
		m	
		単 価	備 考
木部	素地B種	*****	
建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ			
素地ごしらえ		施工 B0-538811	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	工程A種(屋外)	*****	
	工程A種(屋内)	*****	
	工程A種(屋内)セラックス	*****	
	工程B種	*****	
モルタル面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
押出成形セメント板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
ボード面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種	*****	
	工程B種	*****	
鉄鋼面	工程B種	*****	
	工程C種	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装						
錆止め塗料塗り改修仕様				施工 B0-581412		
m ²					単 価	備 考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料A種(鉛・クロムフリー1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程C種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	水系さび止め	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	水系さび止め	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料A種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料A種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	*****	
	工程A、B種	塗料A種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装						
S O P 塗り改修仕様				施工 B0-581413		
				m ²	単 価	備 考
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	*****	
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	*****	
				下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	*****	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	*****	
				下地別途(塗替え面)	*****	
			錆止工程A塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地別途(新規面)	*****	
			錆止工程C塗料A(鉛・クロム7リ-1種)	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	*****	
			錆止別途	下地調整別途	*****	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	*****	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	*****	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	*****	
			錆止別途	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
E P 塗り改修仕様			施工 B0-581414	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標準仕様／一般塗装				
E P－G塗り改修仕様			施工 B0-581418	
			m ²	
			単 価	備 考
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程A種(見上)	下地調整別途	*****	
	工程B種(一般)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種(見上)	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種(一般)	下地調整別途	*****	
	工程C種(見上)	下地調整別途	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装								
木部E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581419			
					㎡			
			単 価		備 考			
工程A種		下地調整別途		*****				
工程B種		下地調整別途		*****				
		下地調整RB種(塗替え面)		*****				
工程C種		下地調整別途		*****				
鉄鋼面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581410			
					㎡			
					単 価		備 考	
工程A種	－	－	－	下地調整別途		*****		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		*****		
工程B種	－	－	－	下地調整別途		*****		
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整別途(新規面)		*****		
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料B種(鉛・クロムフリー2種)	下地調整RB種(塗替え面)		*****		
工程C種	－	－	－	下地調整別途		*****		
亜鉛めっき面E P－G塗り改修仕様					施工 B0-581421			
					㎡			
					単 価		備 考	
工程A種	－	－	－	下地調整別途		*****		
	錆止工程A種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整別途(新規面)		*****		
工程B種	－	－	－	下地調整別途		*****		
	錆止工程C種	現場1回塗り	水系さび止め	下地調整RB種(塗替え面)		*****		
NAD塗り改修仕様					施工 B0-581422			
					㎡			
				単 価		備 考		
モルタル面	工程A種		下地調整別途		*****			
	工程B種		下地調整別途		*****			
			下地調整RB種(塗替え面)		*****			
コンクリート面	工程A種		下地調整別途		*****			
	工程B種		下地調整別途		*****			
			下地調整RB種(塗替え面)		*****			
押出成形セメント板面	工程A種		下地調整別途		*****			
	工程B種		下地調整別途		*****			
			下地調整RB種(塗替え面)		*****			

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装				
C L 塗り改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581433	
			㎡	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整別途	*****	
	工程B種	下地調整別途	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
O S 塗り改修仕様			施工 B0-581425	
			㎡	
			単 価	備 考
木部		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581427	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	*****	
		下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	
E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581428	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	*****	
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様)			施工 B0-581439	
			m	
			単 価	備 考
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	*****	
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様			施工 B0-581420	
			m	
			単 価	備 考
木部		下地調整RB種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整			
下地調整改修仕様		施工 B0-581411	
		m ²	
		単 価	備 考
木部	RA種(塗替え面)	*****	
	RA種(塗替え面) セラックニス	*****	
	RA種(塗替え面) 屋外	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
モルタル面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
	付着物除去	*****	
コンクリート面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
押出成形セメント板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
ボード面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
けい酸カルシウム板面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	*****	
	RB種(塗替え面)	*****	
	RC種(塗替え面)	*****	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ							
素地ごしらえ改修仕様					施工 B0-581432		
					㎡		
				単 価		備 考	
木部	工程A種(屋外)			*****			
	工程A種(屋内)			*****			
	工程A種(屋内)セラックス			*****			
	工程B種			*****			
モルタル面	工程A種			*****			
	工程B種			*****			
	付着物除去			*****			
コンクリート面	工程A種			*****			
	工程B種			*****			
押出成形セメント板面	工程A種			*****			
	工程B種			*****			
ボード面	工程A種			*****			
	工程B種			*****			
けい酸カルシウム板面	工程A種			*****			
	工程B種			*****			
鉄鋼面	工程B種			*****			
	工程C種			*****			
建築工事／内外装／市場単価／床							
ビニル床シート					施工 B0-538213		
					㎡		
				無 地		マーブル	
厚さ2.0	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-	*****	*****	—
				帯電防止	*****	—	—
				防滑仕様	*****	—	—
			突付け	-	*****	*****	—
				帯電防止	*****	—	—
				防滑仕様	*****	—	—
		多湿部	熱溶接工法	-	*****	*****	—
			突付け	-	*****	*****	—
厚さ2.5	複層ビニル床シートFS	一般床	熱溶接工法	-	*****	*****	—
				帯電防止	*****	—	—
				防滑仕様	—	—	*****
			突付け	-	*****	*****	—
				帯電防止	*****	—	—
				防滑仕様	—	—	*****
		多湿部	熱溶接工法	-	*****	*****	—
			突付け	-	*****	*****	—
階段ビニル床シート					施工 B0-538214		
					㎡		
				無 地		マーブル	
				厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0	厚さ2.5
複層ビニル床シートFS				*****	*****	*****	*****

建築工事／内外装／市場単価／床			
ビニル床タイル		施工 B0-538225	
		㎡	
		厚さ2.0	
コンボリューションビニル床タイルKT	一般床	-	*****
		帯電防止	*****
	多湿部	-	*****
階段ビニル床タイル		施工 B0-538226	
		㎡	
		厚さ2.0	
コンボリューションビニル床タイルKT		*****	
床タイルカーペット		施工 B0-538264	
		㎡	
		単	価
総厚6.5 500角 1種ループハイル 一般事務室用		*****	備考
ビニル幅木		施工 B0-538611	
		m	
		単	価
高さ60		*****	備考
高さ75		*****	
高さ100		*****	
階段ビニル幅木		施工 B0-538612	
		m	
		単	価
稲 妻	高さ60	*****	備考
	高さ75	*****	
	高さ100	*****	
ささら	高さ330	*****	

建築工事／内外装／市場単価／壁							
壁せっこうポ-ト張り (GB-R)				施工 B0-538311			
				㎡			
				-	下張GB-R		
				-	厚 9.5共	厚12.5共	
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ポ-ト下地	突付け	*****	*****	*****	
			突付けV目地	*****	—	—	
			目透かし	*****	—	—	
			継目処理	*****	*****	*****	
			下地張り	*****	—	—	
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****	
			突付けV目地	*****	—	—	
			継目処理	*****	*****	*****	
厚12.5	不燃	鋼製、木、ポ-ト下地	突付け	*****	—	*****	
			突付けV目地	*****	—	—	
			目透かし	*****	—	—	
			継目処理	*****	—	*****	
			下地張り	*****	—	—	
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	*****	
			突付けV目地	*****	—	—	
			継目処理	*****	—	*****	
厚15.0	不燃	鋼製、木、ポ-ト下地	突付け	*****	—	—	
			突付けV目地	*****	—	—	
			目透かし	*****	—	—	
			継目処理	*****	—	—	
			下地張り	*****	—	—	
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	—	
			突付けV目地	*****	—	—	
			継目処理	*****	—	—	
			下地張り	*****	—	—	
壁 せっこうラスポ-ト張り (GB-L)				施工 B0-538316			
				㎡			
				-			
				-			
厚 9.5	鋼製、木、ポ-ト下地	下地張り	*****				

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538312		
				㎡		
				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538313		
				㎡		
				単 価		備 考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	*****	
壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538314		
				㎡		
				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	*****	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	*****	*****
厚12.5	不燃	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
		RC、CB直張り	突付け	*****	—	*****
			突付けV目地	*****	—	—
			継目処理	*****	—	*****

建築工事／内外装／市場単価／壁						
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)				施工 B0-538315		
				㎡		
				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	*****	—
			突付け	*****	*****	—
			下地張り	*****	—	—
厚21.0	不燃	鋼製、木、ボード下地	継目処理	*****	—	*****
			突付け	*****	—	*****
			下地張り	*****	—	—
壁 けい酸カルシウム板張り				施工 B0-538331		
				㎡		
				-	ケイカル板 (0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
タイプ2 (ノアス) 0.8FK	厚 5	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚 6	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚 8	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	*****	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚10	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	—
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
	厚12	鋼製、木、ボード下地	突付け	*****	—	*****
			目透かし	*****	—	—
			下地張り	*****	—	—
建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)				施工 B0-538412		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	*****		
			目透かし	*****		
			継目処理	*****		
			下地張り	*****		
			化粧有り (トラバーチン)	突付け	*****	

建築工事／内外装／市場単価／天井						
天井せっこうボード張り (GB-R)				施工 B0-538411		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け		*****		
		目透かし		*****		
		継目処理		*****		
		下地張り		*****		
厚12.5	不燃	突付け		*****		
		目透かし		*****		
		継目処理		*****		
		下地張り		*****		
天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)				施工 B0-538413		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	φ 6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	*****		
天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)				施工 B0-538414		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	準不燃	突付け		*****		
		目透かし		*****		
		継目処理		*****		
		下地張り		*****		
厚12.5	不燃	突付け		*****		
		目透かし		*****		
		継目処理		*****		
		下地張り		*****		
天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)				施工 B0-538415		
				㎡		
				単	価	備 考
厚 9.5	準不燃	トラパーチン	突付け	*****		

建築工事／内外装／市場単価／天井							
天井　けい酸カルシウム板張り				施工　B0-538431			
				㎡			
				単　　価		備　　考	
タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK	厚　5	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚　6	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚　8	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
	厚10	突付け		*****			
		目透かし		*****			
		下地張り		*****			
厚12	突付け		*****				
	目透かし		*****				
	下地張り		*****				
天井　ロックウール化粧吸音板張り (DR)				施工　B0-538418			
				㎡			
				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				—	厚12.5共	厚　9.5共	厚12.5共
フラット	内部用	厚　9	不燃	*****	*****	*****	—
		厚12	不燃	*****	*****	*****	—
	外部用	厚　9	不燃	—	—	—	*****
		厚12	不燃	—	—	—	*****
凹凸	内部用	厚12	不燃	—	*****	*****	—
		厚15	不燃	—	*****	*****	—
		厚19	不燃	—	*****	*****	—
	外部用	厚12	不燃	—	—	—	*****
		厚15	不燃	—	—	—	*****
建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理							
せっこうボード継目処理				施工　B0-538301			
				㎡			
				単　　価		備　　考	
継目処理工法 (テーパードエッジ)				*****			
継目処理工法 (ベベルエッジ)				*****			