

電気設備工事市場単価

令和 7 年度

令和 7 年 4 月

佐賀県県土整備部建築住宅課

電気設備工事

共通工事

配管工事

市場単価

電線管

E0-131111	厚鋼電線管 (G)	1
E0-131112	薄鋼電線管 (C)	1
E0-131113	ねじなし電線管 (E)	1
E0-131131	硬質ビニル電線管 (VE)	2
E0-131132	耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	2
E0-131133	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	2
E0-131134	合成樹脂製可とう電線管 (CD)	2

線び類

E0-131473	2種金属線び (MM2)	3
E0-131474	2種金属線び (MM2) 附属品	3

位置ボックス

E0-131311	金属製アウトレットボックス (カバー付)	3
E0-131312	金属製アウトレットボックス (カバー付) ボント共	3
E0-131313	金属製スイッチボックス (カバー付)	3
E0-131314	金属製スイッチボックス (カバー付) ボント共	4
E0-131315	金属製コンクリートボックス (カバー付)	4
E0-131316	金属製コンクリートボックス (カバー付) ボント共	4
E0-131331	金属製露出丸形ボックス	4
E0-131332	金属製露出丸形ボックス (塗装共)	4
E0-131333	金属製露出スイッチボックス	4
E0-131334	金属製露出スイッチボックス (塗装共)	5
E0-131371	合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	5
E0-131372	合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	5
E0-131373	合成樹脂製コンクリートボックス (カバー付)	5
E0-131391	合成樹脂製露出丸形ボックス	5
E0-134111	位置ボックス用ボンディング	5

プルボックス

E0-131212	プルボックスSS形 (錆止め塗装)	6
E0-131219	プルボックスSS-C形 (錆止め塗装)	6
E0-131222	プルボックスSS形屋外 (錆止め塗装)	6
E0-131221	プルボックスSS形屋外 (溶融亜鉛めっき)	6
E0-131223	プルボックスSS形屋外 (SUS)	7
E0-131224	プルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	7
E0-131251	プルボックス用接地端子 (ET)	7

ケーブラック

E0-131411	ケーブラックZM形	8
E0-131412	ケーブラックZ35形	9
E0-131415	ケーブラックZA形	10
E0-131413	ケーブラックAL形	11
E0-131414	ケーブラックZT形	11

防火区画貫通処理

E0-132831	ケーブラック貫通処理 (壁貫通処理用)	12
E0-132832	ケーブラック貫通処理 (床貫通処理用)	12
E0-132833	金属短管貫通処理 (壁・床共用)	12
E0-132834	丸形貫通処理 (壁・床共用)	12

配線工事

市場単価

600V絶縁電線

E0-132131	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	13
E0-132141	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)	13
E0-132511	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14
E0-132521	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14

600V絶縁ケーブル

E0-132621	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	15
E0-132631	アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEFG	16

接地工事

市場単価

接地極

E0-134131	接地極 (銅板式)	16
E0-134132	接地極 (銅覆鋼棒打込式)	16
E0-134141	接地極埋設標	16

電力設備工事

動力設備

市場単価

		電動機その他接続材	
E0-131114	金属製可とう電線管(電動機等接続)		17

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
厚鋼電線管(G)		施工 E0-131111		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
16mm	*****	—	*****	*****
22mm	*****	—	*****	*****
28mm	*****	—	*****	*****
36mm	—	*****	*****	*****
42mm	—	*****	*****	*****
54mm	—	*****	*****	*****
70mm	—	*****	*****	*****
82mm	—	*****	*****	*****
92mm	—	*****	*****	*****
104mm	—	*****	*****	*****
薄鋼電線管(C)		施工 E0-131112		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	*****	—	*****	*****
25mm	*****	—	*****	*****
31mm	*****	—	*****	*****
39mm	—	*****	*****	*****
51mm	—	*****	*****	*****
63mm	—	*****	*****	*****
75mm	—	*****	*****	*****
ねじなし電線管(E)		施工 E0-131113		
m				
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	*****	—	*****	*****
25mm	*****	—	*****	*****
31mm	*****	—	*****	*****
39mm	—	*****	*****	*****
51mm	—	*****	*****	*****
63mm	—	*****	*****	*****
75mm	—	*****	*****	*****

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管			
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-131131	
	m		
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	*****	—	*****
22mm	*****	—	*****
28mm	*****	—	*****
36mm	—	*****	*****
42mm	—	*****	*****
54mm	—	*****	*****
70mm	—	*****	*****
82mm	—	*****	*****
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)		施工 E0-131132	
	m		
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	*****	—	*****
22mm	*****	—	*****
28mm	*****	—	*****
36mm	—	*****	*****
42mm	—	*****	*****
54mm	—	*****	*****
70mm	—	*****	*****
82mm	—	*****	*****
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)		施工 E0-131133	
	m		
	隠ぺい・埋込配管	露出配管	
14mm	*****	*****	
16mm	*****	*****	
22mm	*****	*****	
28mm	*****	*****	
合成樹脂製可とう電線管 (CD)		施工 E0-131134	
	m		
	埋込配管		
14mm	*****		
16mm	*****		
22mm	*****		
28mm	*****		

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類			
2種金属線び(MM2)		施工 E0-131473	
		m	
		単 価	備 考
A型	幅40×高さ30mm	*****	
C型	幅40×高さ45mm	*****	
2種金属線び(MM2)附属品		施工 E0-131474	
		個	
		単 価	備 考
ジャンクションボックス(1～4方出)		*****	
コンセント用ボックス		*****	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131311	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****
金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131312	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****
金属製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131313	
		個	
		単 価	備 考
1個用		*****	
2個用		*****	
3個用		*****	
4個用		*****	
5個用		*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131314	
		個	
		単 価	備 考
1個用		*****	
2個用		*****	
3個用		*****	
4個用		*****	
5個用		*****	
金属製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131315	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131316	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
金属製露出丸形ボックス		施工 E0-131331	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)		施工 E0-131332	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	
金属製露出スイッチボックス		施工 E0-131333	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	*****	
	1個用2方出	*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-131334	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	*****	
	1個用2方出	*****	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131371	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	*****	—
	深型	—	*****
	浅型セパレート付	*****	—
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131372	
		個	
		単 価	備 考
埋込	1個用	*****	
	2個用	*****	
	3個用	*****	
	4個用	*****	
	5個用	*****	
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131373	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	*****	—
八角	深型	—	*****
合成樹脂製露出丸形ボックス		施工 E0-131391	
		個	
		単 価	備 考
22	1方出	*****	
	2方出	*****	
	3方出	*****	
位置ボックス用ボンディング		施工 E0-134111	
		個	
		単 価	備 考
ボックス1個あたり		*****	

令和7年4月 電気設備工事 市場単価

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)		施工 E0-131212
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	*****	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	*****	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	*****	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	*****	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	*****	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	*****	
3.0m ² 以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)		施工 E0-131219
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	*****	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	*****	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	*****	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	*****	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	*****	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	*****	
3.0m ² 以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)		施工 E0-131222
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	*****	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	*****	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	*****	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	*****	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	*****	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	*****	
3.0m ² 以上/個	*****	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)		施工 E0-131221
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	*****	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	*****	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	*****	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	*****	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	*****	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	*****	
3.0m ² 以上/個	*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙｯｸｽ				
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形屋外(SUS)			施工 E0-131223	
㎡				
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個	*****			
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****			
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****			
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****			
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****			
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	*****			
3.0㎡以上/個	*****			
ﾌﾟﾙｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)			施工 E0-131224	
㎡				
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個	*****			
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	*****			
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	*****			
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	*****			
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	*****			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟﾙｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	*****	施工 E0-131251

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-131411	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400BS	1段目	*****	
500BS	1段目	*****	
600BS	1段目	*****	
200A(支持材別途)	－	*****	
300A(支持材別途)	－	*****	
400A(支持材別途)	－	*****	
500A(支持材別途)	－	*****	
600A(支持材別途)	－	*****	
400B(支持材別途)	－	*****	
500B(支持材別途)	－	*****	
600B(支持材別途)	－	*****	
A形用セパレータ	－	*****	
B形用セパレータ	－	*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZ35形		施工 E0-131412	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
800A(支持材別途)	-	*****	
1000A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
800B(支持材別途)	-	*****	
1000B(支持材別途)	-	*****	
A形用セパレータ	-	*****	
B形用セパレータ	-	*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131415	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
800A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
800B(支持材別途)	-	*****	
1000B(支持材別途)	-	*****	

令和7年4月 電気設備工事 市場単価

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックAL形		施工 E0-131413	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000A	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
800B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
1000B	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
200A(支持材別途)	-	*****	
300A(支持材別途)	-	*****	
400A(支持材別途)	-	*****	
500A(支持材別途)	-	*****	
600A(支持材別途)	-	*****	
400B(支持材別途)	-	*****	
500B(支持材別途)	-	*****	
600B(支持材別途)	-	*****	
A形用セパレータ	-	*****	
B形用セパレータ	-	*****	
ケーブルラックZT形		施工 E0-131414	
		m	
		単 価	備 考
200	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
300	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
400	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
500	1段目	*****	
	2段目以降	*****	
600	1段目	*****	
	2段目以降	*****	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理		
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)		施工 E0-132831
か所		
	単 価	備 考
ラック幅= 200	*****	
ラック幅= 300	*****	
ラック幅= 400	*****	
ラック幅= 500	*****	
ラック幅= 600	*****	
ラック幅= 800	*****	
ラック幅=1000	*****	
ラック幅=1200	*****	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)		施工 E0-132832
か所		
	単 価	備 考
ラック幅= 200	*****	
ラック幅= 300	*****	
ラック幅= 400	*****	
ラック幅= 500	*****	
ラック幅= 600	*****	
ラック幅= 800	*****	
ラック幅=1000	*****	
ラック幅=1200	*****	
金属短管貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132833
か所		
	単 価	備 考
(19)	*****	
(25)	*****	
(31)	*****	
(39)	*****	
(51)	*****	
(63)	*****	
(75)	*****	
丸形貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132834
か所		
	単 価	備 考
φ 100	*****	
φ 150	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)		施工 E0-132131
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)		施工 E0-132141
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		施工 E0-132511
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	*****	
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)		施工 E0-132521
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	*****	
1. 2mm	*****	
1. 6mm	*****	
2. 0mm	*****	
2. 6mm	*****	
2mm2	*****	
3. 5mm2	*****	
5. 5mm2	*****	
8mm2	*****	
14mm2	*****	
22mm2	*****	
38mm2	*****	
60mm2	*****	
100mm2	*****	
150mm2	*****	
200mm2	*****	
250mm2	*****	
325mm2	*****	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル					
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF				施工 E0-132621	
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 6mm	2C	*****	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****	*****
2. 0mm	2C	*****	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****	*****
2. 6mm	2C	*****	*****	*****	*****
	3C	*****	*****	*****	*****
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm	2C	*****	*****		
	3C	*****	*****		
2. 0mm	2C	*****	*****		
	3C	*****	*****		
2. 6mm	2C	*****	*****		
	3C	*****	*****		

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル				
アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG			施工 E0-132631	
m				
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****	*****
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****	*****	*****
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****		
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	*****	*****		
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極				
接地極(銅板式)			施工 E0-134131	
か所				
	単 価		備 考	
900×900×1.5t	*****			
600×600×1.5t	*****			
接地極(銅覆鋼棒打込式)			施工 E0-134132	
か所				
	単 価		備 考	
14φ×1.5m	*****			
14φ×1.5m～2連	*****			
14φ×1.5m～3連	*****			
10φ×1.0m	*****			
10φ×1.5m	*****			
接地極埋設標			施工 E0-134141	
枚				
	単 価		備 考	
金属製	*****			

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材			
金属製可とう電線管(電動機等接続)		施工 E0-131114	
か所			
	ビニル被覆無	ビニル被覆有	ビニル被覆有・防水
17mm	*****	*****	*****
24mm	*****	*****	*****
30mm	*****	*****	*****
38mm	*****	*****	*****
50mm	*****	*****	*****
63mm	*****	*****	*****
76mm	*****	*****	*****
83mm	*****	*****	*****
101mm	*****	*****	*****