

急傾斜地崩壊対策事業（生活関連）

○評価視点：位置付け

評価項目：整備・事業計画等

評価指標：各部の施策に関する方針等

評 価 要 素		点数
各部の施策に関する方針等	県土整備部の施策に関する方針等に位置付けられている。	10
	県土整備部の施策に関する方針等に位置付けられていない	0

評価項目：土砂災害防止

評価指標：防災点検

評 価 要 素		点数
防災点検箇所	急傾斜地崩壊危険箇所であり、高さ10m以上、保全人家10戸以上 又は、高さ10m以上、保全人家5戸以上で避難路もしくは避難場所を有する	50
	急傾斜地崩壊危険箇所であり、保全人家5戸未満	30
	急傾斜地崩壊危険箇所であり、今後住宅等新築可能な地域	10
	急傾斜地崩壊危険箇所でない	0

評価項目：土砂災害防止

評価指標：避難実績

評 価 要 素		点数
自主避難状況	避難勧告の実績がある	40
	自主避難の実績がある	20
	自主避難の実績が無い	0

○評価視点：必要性・効果

評価項目：事業の効果

評価指標：費用対効果(B/C)

評 価 要 素		点数
費用対効果(B/C)	2.0以上	60
	1.0以上～2.0未満	50
	1.0未満	0

評価項目：安全性

評価指標：近傍の過去の土砂災害発生回数

評 価 要 素		点数
土砂災害発生回数	近傍の過去のがけ崩れ発生回数（1回以上）	20
	近傍の過去のがけ崩れ発生が無い	0

評価項目：安全性

評価指標：危険度判定

評 価 要 素		点数
斜面の亀裂・陥没状況	斜面に亀裂、陥没及び転石等の危険性がみられる	10
	斜面は比較的安定している	0

評価項目：公共施設等

評価指標：福祉・公共施設の有無

評 価 要 素		点数
福祉・公共施設等の有無	被害想定区域内に福祉又は公共施設がある	10
	被害想定区域内に福祉又は公共施設は無い	0
	福祉施設：児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設、医療提供施設、幼稚園、生活保護法に基づく救護施設、厚生施設、医療保護施設、学校教育法に基づく盲学校、聾学校、養護学校 公共施設：公民館、病院、学校、河川、国道、県道、市道等	

○評価視点：実施環境

評価項目：地元状況

評価指標：周辺住民の合意

評 価 要 素		点数
地元関係者の要望 (地元地権者及び 受益者)	地元からの要望がある	6 0
	地元の一部から要望がある	4 0
	地元からの要望は無い	0

評価項目：地元状況

評価指標：市町村の取組み状況

評 価 要 素		点数
市町村の取組み状 況	事業に向け積極的である	4 0
	事業に向け協力的である	2 0
	事業に向け消極的である	0

評価項目：環境等

評価指標：自然環境保全 : 定性評価

評価指標：生活環境対策 : 定性評価

評価指標：コスト縮減策 : 定性評価