

港湾事業（維持管理）

評価の視点：位置付け

評価項目：安心で安全な施設の確保

評価指標：危険度判定（施設の現況）

評価要素		点数
・目視による破損個所の有無及び、錆の度合い、土砂の堆積状況（岸壁、道路、鋼構造物、浚渫）	・破損個所や、亀裂が多い。錆が著しい。非常に多い堆積土砂。	60
	・破損個所や、亀裂が見受けられ。錆が発生している。土砂が堆積している。	50
	・破損個所や、亀裂がやや見受けられ。錆が少し発生している。土砂が少し堆積している。	40

評価項目：安心で安全な施設の確保

評価指標：危険度判定（機能判定）

評価要素		点数
・施設の機能	・施設として全く機能しておらず、緊急な対応を要する。	40
	・施設が不安定な状態で、早急な対応を要する。	30
	・施設として機能しているが、改築することが望ましい。	20
	・改築、修繕の必要はない。	0

評価視点：必要性・効果

評価項目：施設現況

評価指標：構造上の課題

評価要素		点数
・港湾の施設の技術上の基準等との適合	・基準等から大きく逸脱しており、危険である。	60
	・基準等に適合していないが、危険度は低い。	40
	・基準等は満足している。	0

評価指標：利活用の頻度

評価要素		点数
・当該施設利用の実績	・利用実績が大である。	40
	・利用実績が中である。	30
	・利用実績が小である。	20

評価視点：実施環境
 評価項目：現地の状況
 評価指標：利用への支障度

評価要素		点数
・破損箇所が多く利用に与える支障度合い	・支障度が大である。	60
	・支障度が中である。	40
	・支障度が小である。	30

評価項目：現地の状況
 評価指標：地元関係者・利用者の協力・要望

評価要素		点数
・地元関係者・利用者の協力・要望	・維持・補修・改良の要望が強い。また、工事に対して協力的で調整が図られている。	20
	・事業に対して協力的で、同意が得られている。	10
	・事業に対して同意が得られてない。	0

評価項目：現地の状況
 評価指標：代替施設の有無

評価要素		点数
・施設の代替施設が有るのか	・無し	20
	・有る	0

評価項目：環境等
 評価指標：自然環境保全 : 定性評価
 評価指標：生活環境対策 : 定性評価
 評価指標：コスト縮減策 : 定性評価