5　水質測定結果個表

（4）　松 浦 川 水 系

松浦川水系


呼子町
27 横竹橋
江頭川
鞍橋 26
橋本川
鎮西町
浦川
唐津湾
25 唐房橋
21 玉島橋
玉島川
22 岡口橋
玄海町
佐志・八幡橋 中間点 24
1 舞鶴橋
28 有浦橋
汐入橋 上井堰 23
唐津市
2 松浦橋
有浦川
長松橋 9
10 千々田川
12 北牟田橋
浜玉町
佐志川
11 町田橋
三田川
13 半田川橋
29 座川橋
3 湖止堰 (久里橋)
半田川
座川
肥前町
14 千石橋
15 田中川合流下 (徳須恵橋)
4 荒瀬橋(牟田部)
北波多村
古川橋 18
久保橋 (和田山橋) 5
16 山崎橋(浦川橋)
観音橋 17
厳木川
徳須恵川
相知町
厳木町
松浦川
宮ノ瀬橋 6
川古川
7 桃ノ川橋
19 毘沙門橋
20 馬場井堰
武雄市
烏海川
8 十二神橋
凡例
No. …環境基準点
No. …{ 補助地点 その他の地点

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12-58	A	03	0	140102 / 14010205	マツウラ ガワ / マイスルハシ	012	タケオカセンシムショ	1 ／ 1

		採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
		採取時刻	9時 50分	14時 0分	14時 0分	12時 25分	17時 0分	16時 45分	16時 45分	16時 30分	9時 30分	15時 8分	14時 0分	11時 35分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	クモリ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	アメ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	13.5	23.2	27.6	25.0	29.5	30.7	23.0	23.0	11.8	7.0	14.0	13.9
		水温 (℃)	12.8	22.0	23.5	25.2	29.9	29.1	22.5	19.6	14.6	10.5	11.0	12.0
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	1.36	1.52	1.50	1.92	1.50	1.46	1.46	1.50	1.44	1.42	1.48	1.50
		全水深 (m)	6.80	7.60	7.50	9.60	7.50	7.30	7.30	7.50	7.20	7.10	7.40	7.50
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.0	8.2	8.2	8.0	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1
		DO (mg/l)	8.7	9.0	7.8	7.0	9.4	9.6	6.7	8.1	8.4	9.9	9.2	8.7
		BOD (mg/l)	0.6	1.6	1.6	1.2	2.2	2.1	0.9	0.8	1.2	0.8	0.6	0.6
		COD (酸性法) (mg/l)	2.9	4.3	4.0	3.4	4.4	4.5	3.4	3.0	3.4	4.2	2.4	2.9
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	13	4	3	12	6	8	10	8	5	7	5	5
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	×10	2.4×10^{3}	×10	×10	2.4×10^{3}	3.1×10^{3}	×10	1.3×10^{2}	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.480			0.520			0.320			0.260	
		総リン (mg/l)		0.030			0.048			0.035			0.018	
健康項目		カドミウム (mg/l)					0.001>						0.001>	
		シアン (mg/l)					ND						ND	
		鉛 (mg/l)					0.001>						0.001>	
		6価クロム (mg/l)					0.01>						0.01>	
		ヒ素 (mg/l)					0.001	0.002						
		総水銀 (mg/l)					0.0005>						0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (mS/m)	39000	42000	42000	24000	34000	44000	47000	47000	36000	50000	50000	49000
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12-57	A	03	0	140102 / 14010210	マツウラ ガワ / マツウラハシ	202	カラツ シ	1／1

		採取月日	5月 28日	8月 21日	11月 20日	2月 20日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 55分	10時 20分	11時 0分	14時 8分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	27.0	30.0	19.5	17.5								
		水温 (℃)	24.9	28.5	18.5	14.3								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.1	7.6	7.7	8.1								
		DO (mg/ℓ)	9.0	7.2	6.8	8.9								
		BOD (mg/ℓ)	1.2	0.6	1.0	0.8								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)												
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	4	28	5	3								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$3.3_{10}2$	$7.0_{10}3$	$1.3_{10}4$	$2.3_{10}2$	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)	0.760	1.200	0.920	0.300								
		総リン (mg/ℓ)	0.050	0.020	0.060	0.030								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	6200.0	5000.0	13000.0	18000.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12- 3	A	03	0	140102 14010215	マツウラ ガワ クリハシ(シオトメセキ)	012	タケオカセンシムショ	1 ／1

		採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
		採取時刻	11時 0分	11時 0分	10時 30分	11時 35分	11時 0分	11時 20分	12時 10分	11時 40分	11時 0分	12時 30分	11時 25分	10時 15分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	キリサメ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	14.0	25.0	26.3	25.0	34.0	31.5	28.5	24.5	14.5	9.3	14.0	13.5
		水温 (℃)	14.0	22.0	24.1	25.2	29.5	28.5	21.7	17.0	13.1	7.0	7.4	8.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	0.62	0.84	0.82	0.90	0.80	0.80	0.88	0.82	0.80	0.77	0.79	0.82
		全水深 (m)	4.10	4.20	4.10	4.50	4.00	4.00	4.40	4.10	4.00	3.85	3.95	4.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.5	9.1	7.3	8.7	7.4	8.7	8.8	7.7	8.1	8.5	7.5
		DO (mg/ℓ)	9.6	9.5	13.0	8.0	12.0	9.4	11.0	12.0	10.0	13.0	14.0	11.0
		BOD (mg/ℓ)	1.0	1.2	5.6	0.5>	3.2	1.0	2.0	1.9	1.0	1.5	1.6	1.0
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.5	3.5	6.6	2.6	4.3	3.6	3.9	4.0	3.4	3.6	3.3	3.2
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	10	7	11	6	7	4	7	9	6	4	4	6
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7.9×10^{3}	1.6×10^{5}	3.5×10^{4}	9.2×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	1.6×10^{5}	1.6×10^{5}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.4×10^{3}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.300	1.400		1.000			0.770	1.700		1.100	
		総リン (mg/ℓ)		0.062	0.120		0.068			0.048	0.063		0.031	
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/ℓ)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
		ヒ素 (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/ℓ)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)					ND						ND	
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)					0.003>	0.003>						
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)					0.0010>	0.0010>						
		セレン (mg/ℓ)					0.001>	0.001>						
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)					0.1000>	0.1000>						
		四塩化炭素 (mg/ℓ)					0.00020>	0.00020>						
		ジクロロメタン (mg/ℓ)					0.002>	0.002>						
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)					0.0004>	0.0004>						
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)					0.002>	0.002>						
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)					0.004>	0.004>						
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)					0.0006>	0.0006>						
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)					0.0010>	0.0010>						
		チウラム (mg/ℓ)					0.0006>	0.0006>						
		シマジン (mg/ℓ)					0.0003>	0.0003>						
		チオベンカルブ (mg/ℓ)					0.002>	0.002>						
		ベンゼン (mg/ℓ)					0.001>	0.001>						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.000	0.590		0.480			0.350	1.400		0.840	
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.014	0.020		0.013			0.010	0.016		0.016	
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.000	0.570		0.470			0.340	1.400		0.830	
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.030	0.130		0.010			0.030	0.030		0.030	
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.006	0.006		0.003>			0.003>	0.018		0.003>	
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>	0.020>		0.020>			0.020>	0.020>		0.020	
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)	170	180	190	150	180	170	200	240	210	240	240	200
		TOC (mg/ℓ)		2	4		2			2	2>		2	
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12- 2	A	03	0	140102 14010225	マツウラ ガワ ムタベ（アラセハシ）	012	タケオカセンシムショ	1／1

		採取月・日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
		採取時刻	13時 40分	15時 20分	11時 50分	10時 15分	15時 0分	9時 30分	10時 25分	10時 15分	13時 10分	11時 0分	10時 2分	14時 0分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	15.5	25.7	28.0	25.0	33.5	32.0	24.1	22.5	16.0	9.0	9.5	16.0
		水温 (℃)	16.5	22.5	23.7	24.5	27.5	26.1	20.8	16.0	13.8	6.5	7.4	10.5
	河川	流量 (㎥/s)	6.34	7.48	3.96	24.46	9.41	8.52	4.31	2.10	2.44	1.77	1.77	3.87
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.22	0.24	0.22	0.30	0.26	0.24	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22
		全水深 (m)	1.10	1.20	1.10	1.50	1.30	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.8	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6
		DO (mg/l)	10.0	9.4	10.0	8.0	9.6	9.2	10.0	10.0	12.0	13.0	11.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.5>	1.0	0.9	1.2	1.1	1.2	0.8
		COD（酸性法） (mg/l)	3.2	3.1	3.4	3.7	3.0	2.7	2.1	2.4	2.3	2.2	2.1	2.5
		COD（アルカリ法） (mg/l)												
		SS (mg/l)	7	7	8	15	6	3	2	2	1>	1>	1	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$2.4_{10}3$	$1.7_{10}4$	$1.7_{10}4$	$9.2_{10}5$	$2.4_{10}4$	$1.6_{10}5$	$9.2_{10}4$	$3.5_{10}4$	$4.6_{10}3$	$1.3_{10}4$	$3.5_{10}4$	$3.3_{10}3$
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.000			0.870			0.800			1.000	
		総リン (mg/l)		0.045			0.042			0.024			0.015	
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)					0.003>	0.003>						
		テトラクロロエチレン (mg/l)					0.0010>	0.0010>						
		セレン (mg/l)					0.001>	0.001>						
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)					0.1000>	0.1000>						
		四塩化炭素 (mg/l)					0.00020>	0.00020>						
		ジクロロメタン (mg/l)					0.002>	0.002>						
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)					0.0004>	0.0004>						
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)					0.002>	0.002>						
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)					0.004>	0.004>						
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)					0.0006>	0.0006>						
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)					0.0010>	0.0010>						
		チウラム (mg/l)					0.0006>	0.0006>						
		シマジン (mg/l)					0.0003>	0.0003>						
		チオベンカルブ (mg/l)					0.002>	0.002>						
		ベンゼン (mg/l)					0.001>	0.001>						
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.840			0.650			0.570			0.700	
		フッ素 (mg/l)					0.10	0.10						
		ホウ素 (mg/l)					0.100>	0.100>						
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性－鉄 (mg/l)												
		溶解性－マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.014			0.010>			0.008			0.016	
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.830			0.640			0.570			0.690	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.060			0.010			0.050			0.040	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.013			0.016			0.003>			0.004	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>	0.020>		0.020>			0.020>	0.020>		0.020>	
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)	190	200	230	140	190	190	220	220	210	240	230	190
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)		0.039			0.028			0.036			0.023	
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12- 1	A	03	0	140102 14010240	マツウラ カワ ワタヤマハシ(クホハシ)	012	タケオカセンシムショ	1 ／1

		採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
		採取時刻	10時 25分	10時 45分	10時 5分	9時 20分	10時 45分	9時 15分	10時 15分	11時 0分	14時 10分	10時 15分	10時 40分	14時 50分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	13.5	24.5	24.5	25.5	32.5	31.5	22.0	22.5	14.8	8.0	10.0	16.3
		水温 (℃)	13.8	22.3	23.8	25.8	29.0	28.0	21.5	17.0	12.2	7.0	9.0	10.0
	河川	流量 (㎥/s)	3.00	2.40	1.12	3.92	3.92	2.99	1.05	0.44	0.74	0.49	0.42	1.79
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.14	0.14	0.10	0.18	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18
		全水深 (m)	0.70	0.70	0.50	0.90	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	7.6	7.6	8.2	7.7	8.5	8.4	7.7
		DO (mg/l)	10.0	8.6	8.2	7.2	8.6	8.3	8.4	10.0	11.0	14.0	12.0	12.0
		BOD (mg/l)	0.8	0.5	0.9	0.7	0.7	0.5>	0.5	1.3	0.8	0.8	1.3	0.9
		COD (酸性法) (mg/l)	3.5	3.5	4.0	3.2	3.3	3.7	3.3	4.7	2.9	3.2	3.7	2.7
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	6	10	6	7	7	4	2	5	1	3	4	3
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.1×10^{3}	1.7×10^{4}	5.4×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	3.5×10^{4}	1.7×10^{4}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	2.4×10^{3}	1.6×10^{4}	3.5×10^{3}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.000			0.810			0.500			0.870	
		総リン (mg/l)		0.051			0.044			0.044			0.020	
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)	160	150	180	130	150	160	190	230	210	250	230	170
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12-61	A	03	0	140102 / 14010244	マツウラガワ / ミヤノセバシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日		5月 23日	7月 17日	10月 4日	1月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻		13時 58分	15時 11分	13時 30分	10時 28分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候		ハレ	ウスグモリ	ハレ	ウスグモリ								
	気温	(℃)	29.5	28.1	25.1	9.2								
	水温	(℃)	25.1	24.3	19.8	7.5								
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		01	01	01	01								
湖沼	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
海域	全水深	(m)	1.40	1.90	1.90	1.90								
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.6	7.5	7.9	8.4								
	DO	(mg/ℓ)	10.0	8.9	9.9	12.0								
	BOD	(mg/ℓ)	1.3	0.6	0.5	1.2								
	COD (酸性法)	(mg/ℓ)		2.9		2.7								
	COD (アルカリ法)	(mg/ℓ)												
	SS	(mg/ℓ)	7	5	2	1>								
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)												
	総窒素	(mg/ℓ)												
	総リン	(mg/ℓ)												
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)												
	シアン	(mg/ℓ)												
	鉛	(mg/ℓ)												
	6価クロム	(mg/ℓ)												
	ヒ素	(mg/ℓ)												
	総水銀	(mg/ℓ)												
	アルキル水銀	(mg/ℓ)												
	PCB	(mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	セレン	(mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)												
	チウラム	(mg/ℓ)												
	シマジン	(mg/ℓ)												
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)												
	ベンゼン	(mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)												
	フッ素	(mg/ℓ)												
	ホウ素	(mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)												
	亜鉛	(mg/ℓ)												
	溶解性一鉄	(mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン	(mg/ℓ)												
	クロム	(mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)												
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)												
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	9.2	8.9	12.0	13.0								
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)												
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
	クロロフィールーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μS/m)												
	TOC	(mg/ℓ)												
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12-52	A	03	0	140102 / 14010250	マツウラ ガワ / モモノカワバシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日		5月 23日	7月 17日	9月 6日	11月 18日	1月 6日	3月 3日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻		13時 39分	14時 59分	14時 41分	9時 45分	10時 14分	13時 55分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候		ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ					
	気温	(℃)	28.4	28.8	35.2	14.6	8.9	11.9					
	水温	(℃)	23.8	24.8	30.6	13.5	6.9	8.6					
	河川 流量	(d/s)											
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01					
	河川 採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
	海域 全水深	(m)	0.80	0.60	0.70	0.80	0.70	0.60					
	海域 透明度	(m)											
	生活環境項目 pH		8.2	7.8	8.4	7.7	8.6	7.7					
	DO	(mg/ℓ)	9.8	8.8	9.2	10.0	13.0	12.0					
	BOD	(mg/ℓ)	1.1	0.7	0.5>	0.7	0.9	0.9					
	COD (酸性法)	(mg/ℓ)	3.1	2.9		3.7	3.5						
	COD (アルカリ法)	(mg/ℓ)											
	SS	(mg/ℓ)	5	5	2	1	1>	4					
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	$4.1_{10}3$	$1.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$3.2_{10}3$	$3.3_{10}2$	$2.3_{10}3$	x10	x10	x10	x10	x10	x10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)											
	総窒素	(mg/ℓ)	0.960	1.100		1.600	1.200						
	総リン	(mg/ℓ)	0.052	0.069		0.047	0.026						
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)	0.001>	0.001>		0.001>	0.001>						
	シアン	(mg/ℓ)	ND	ND		ND	ND						
	鉛	(mg/ℓ)	0.001>	0.001>		0.001>	0.001>						
	6価クロム	(mg/ℓ)	0.00>	0.00>		0.00>	0.00>						
	ヒ素	(mg/ℓ)	0.001>	0.001>		0.001>	0.001>						
	総水銀	(mg/ℓ)	0.0005>	0.0005>		0.0005>	0.0005>						
	アルキル水銀	(mg/ℓ)	ND	ND		ND	ND						
	PCB	(mg/ℓ)											
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.003>			0.003>						
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.0010>			0.0010>						
	セレン	(mg/ℓ)		0.001>			0.001>						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)		0.1000>			0.1000>						
	四塩化炭素	(mg/ℓ)		0.00020>			0.00020>						
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)		0.002>			0.002>						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)		0.0004>			0.0004>						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.002>			0.002>						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)		0.004>			0.004>						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)		0.0006>			0.0006>						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)											
	チウラム	(mg/ℓ)											
	シマジン	(mg/ℓ)											
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)											
	ベンゼン	(mg/ℓ)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.780				1.000						
	フッ素	(mg/ℓ)											
	ホウ素	(mg/ℓ)											
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)											
	銅	(mg/ℓ)		0.01>			0.01>						
	亜鉛	(mg/ℓ)		0.01>			0.01>						
	溶解性鉄	(mg/ℓ)		0.10			0.10>						
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)		0.05>			0.05>						
	クロム	(mg/ℓ)		0.01>			0.01>						
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.010				0.020						
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.770				1.000						
	EPN	(mg/ℓ)											
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<					
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	10.0	9.2	10.0	12.0	14.0	11.0					
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.080				0.040						
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)											
	リン酸態リン	(mg/ℓ)	0.027				0.010						
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)											
	クロロフィルーa	(mg/m³)											
	電気伝導度	(μS/cm)											
	TOC	(mg/ℓ)											
	総硬度	(mg/ℓ)											
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)											
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)											
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)											

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	12-59	A	03	0	140102 / 14010265	マツウラ カワ / ジユウニシンバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 3日	7月 17日	10月 4日	1月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 21分	11時 25分	9時 42分	12時 52分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ウスクモリ	ハレ	ウスクモリ								
		気温 (℃)	16.9	29.8	20.4	10.1								
		水温 (℃)	14.5	23.5	20.6	8.9								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	02	02	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)	0.60	0.30	0.40	0.20								
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.0	7.3	8.3	8.5								
	生活環境項目	DO (mg/l)	11.0	9.1	10.0	13.0								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	0.7	0.9	1.3	1.1								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)		3.3		4.9								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	3	6	2	5								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)												
	生活環境項目	総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	11.0	11.0	15.0	22.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	15- 1	A	03	0	141202 / 14120210	ﾁｮｳﾀﾞｶﾞｳ ｼﾞｮｳﾘｭｳ / ﾅｶﾞﾏﾂﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	14時 15分	10時 50分	16時 35分	14時 45分	17時 5分	11時 40分	10時 55分	12時 10分	10時 15分	12時 25分	12時 10分	13時 30分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	14.8	23.1	25.2	31.5	28.1	33.0	22.0	20.2	15.3	14.0	13.0	22.2
		水温 (℃)	15.9	20.5	26.1	25.5	25.5	27.9	20.7	16.9	14.5	12.5	11.3	18.1
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.20	0.10	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.9	7.5	7.8
		DO (mg/l)	10.0	9.0	8.1	8.0	8.3	9.2	9.8	10.0	9.5	13.0	12.0	13.0
		BOD (mg/l)	1.6	2.4	2.1	1.5	1.4	1.2	2.0	1.9	2.3	1.7	5.9	1.9
		COD (酸性法) (mg/l)		4.8			2.8			4.2			6.4	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	10	28	8	8	1	5	4	14	4	11	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$1.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$1.7_{10}5$	$3.3_{10}4$	$3.3_{10}4$	$7.9_{10}4$	$4.9_{10}4$	$2.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$4.9_{10}4$	$2.3_{10}5$	$7.9_{10}3$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.900									3.000	
		総リン (mg/l)		0.140									0.170	
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.500									1.500	
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.470									0.040	
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.100									1.500	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		35.0		18.0		30.0		33.0		35.0		53.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.110									0.960	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.060									0.039	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	16-51	C	03	0	141204 / 14120410	チヨウタ゛ガ゛ワ カリユウ / チヨタ゛ハ゛シ	202	カラツ シ	1／1

		採取月日	5月 28日	7月 24日	9月 24日	11月 20日	1月 22日	3月 19日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 45分	10時 25分	13時 30分	10時 45分	13時 35分	13時 15分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ						
		気温 (℃)	28.5	26.2	29.0	20.1	8.5	14.0						
		水温 (℃)	28.1	23.5	27.0	18.1	7.0	15.5						
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01						
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.9	7.3	7.8	7.7	7.8	8.0						
		DO (mg/ℓ)	10.0	7.2	10.0	6.6	9.9	11.0						
		BOD (mg/ℓ)	1.9	1.0	1.0	1.2	0.8	1.7						
		COD (酸性法) (mg/ℓ)												
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	18	9	24	13	4	18						
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)	1.200	1.600	1.600	1.000	0.950	1.500						
		総リン (mg/ℓ)	0.190	0.150	0.200	0.120	0.078	0.070						
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	5200.0	250.0	3800.0	8100.0	12000.0	5300.0						
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	16- 1	C	03	0	141204 14120420	チヨウダガワ カリユウ チヨウダバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	16時 0分	10時 35分	16時 50分	10時 50分	17時 25分	12時 0分	10時 45分	10時 0分	10時 0分	13時 15分	12時 30分	16時 25分
一般項目	天候	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	14.8	22.1	27.5	32.0	29.6	35.0	22.9	18.0	15.8	11.0	12.0	21.3
	水温 (℃)	15.7	20.2	26.0	26.4	27.3	28.6	20.6	13.6	14.4	12.4	11.0	18.2
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.20	0.10	0.10	0.60	0.50	0.20	0.10	0.10	0.10	0.40	0.40	0.10
	透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	8.0	7.5	8.0
	DO (mg/ℓ)	9.7	9.2	7.4	7.5	8.4	8.6	9.1	10.0	9.2	14.0	10.0	12.0
	BOD (mg/ℓ)	1.8	1.3	1.6	1.3	1.0	1.1	1.4	2.0	2.7	1.8	1.5	1.3
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		4.0			2.8			3.9			4.1	
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	4	7	20	6	8	2	3	1	14	2	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.600									2.500	
	総リン (mg/ℓ)		0.120									0.120	
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.400									1.700	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.200									0.070	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.200									1.700	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/ℓ)	39.0	40.0	62.0	27.0	61.0	34.0	44.0	42.0	35.0	66.0	83.0	47.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.080									0.540	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.068									0.073	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/a)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	262- 1		03	0	141300 / 14130010	キタムタ カワ / キタムタハシ	202	カラツ シ	1／1

		採取月日	4月 16日	7月 24日	10月 23日	1月 22日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 20分	10時 35分	11時 15分	13時 45分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	22.5	26.3	16.0	6.0								
		水温 (℃)	19.5	23.8	17.7	9.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	6.9	6.9	7.1	7.0								
		DO (mg/l)	2.6	4.6	5.6	3.6								
		BOD (mg/l)	3.5	1.7	1.6	4.7								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	15	11	9	16								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	2.900	2.400	1.900	3.600								
		総リン (mg/l)	0.370	0.250	0.170	0.380								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	100.0	30.0	99.0	130.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	234- 2		03	0	141500 / 14150010	ﾊﾀﾞｶﾞﾜ / ﾊﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ	202	ｶﾗﾂ ｼ	1 ／1

		採取月日	4月 16日	7月 24日	10月 23日	1月 22日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 35分	10時 45分	11時 25分	14時 0分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ								
		気温 (℃)	25.2	25.5	16.6	7.0								
		水温 (℃)	16.5	22.0	17.1	6.4								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.2	7.4	7.5								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.9	8.9	9.9	12.0								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	1.0	0.6	0.9	0.6								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	2	14	4	8								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	1.100	1.400	1.100	1.300								
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.030	0.100	0.060	0.030								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
健康項目		シアン (mg/ℓ)												
健康項目		鉛 (mg/ℓ)												
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)												
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)												
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)												
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
特殊項目		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	3000.0	14.0	3100.0	4600.0								
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロフィールa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μs/㎝)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	14-52	A	03	0	141602 / 14160220	トクスエ ガワ / センゴクバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 12日	7月 9日	10月 4日	1月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 35分	9時 10分	8時 40分	12時 50分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ								
		気温 (℃)	25.9	28.0	20.2	13.0								
		水温 (℃)	23.0	22.2	21.0	9.3								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	1.20	0.90	1.20	0.80								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.2	7.7	7.8								
		DO (mg/l)	10.0	8.6	9.3	13.0								
		BOD (mg/l)	0.9	0.7	0.9	1.1								
		COD (酸性法) (mg/l)		4.1		3.5								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	9	12	6	2								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	13.0	11.0	16.0	17.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	14- 1	A	03	0	141602 14160230	トクスエガワ トクスエバシ(タナカコウリュ	012	タケオカセンシムショ	1 ／1

	採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
	採取時刻	11時 30分	11時 25分	11時 0分	10時 35分	12時 0分	11時 5分	11時 20分	12時 10分	11時 30分	11時 50分	8時 40分	9時 50分
一般項目	天候	ハレ	クモリ	ハレ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	15.5	26.5	27.0	24.0	34.5	34.8	28.0	24.0	16.0	10.0	4.5	13.5
	水温 (℃)	14.0	21.0	22.9	24.4	28.3	27.7	21.4	15.9	11.8	6.0	5.8	7.0
	河川 流量 (㎥/s)	0.99	0.97	0.35	23.01	0.81	0.30	0.34	0.19	0.26	0.32		0.30
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.18	0.18	0.18	0.26	0.18	0.18	0.20	0.16	0.18	0.13	0.14	0.16
	湖沼海域 全水深 (m)	0.90	0.90	0.90	1.30	0.90	0.90	1.00	0.80	0.90	0.65	0.70	0.80
	湖沼海域 透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8	7.7
	生活環境項目 DO (mg/ℓ)	10.0	8.6	8.4	7.8	8.5	8.4	9.6	12.0	11.0	13.0	11.0	12.0
	生活環境項目 BOD (mg/ℓ)	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	1.2
	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/ℓ)	3.5	3.3	4.5	2.9	3.1	2.9	2.9	2.7	2.8	3.3	3.0	3.1
	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目 SS (mg/ℓ)	6	6	8	8	4	3	3	2	1	1>	5	2
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	5.4×10^{5}	7.9×10^{3}	9.2×10^{4}	3.5×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	1.6×10^{4}	1.3×10^{3}
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.700			1.500			1.600			1.900	
	総リン (mg/ℓ)		0.063			0.052			0.030			0.042	
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	鉛 (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	6価クロム (mg/ℓ)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
	ヒ素 (mg/ℓ)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	総水銀 (mg/ℓ)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.500			1.300			1.500			1.700	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.010>			0.010>			0.012			0.020	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.500			1.300			1.500			1.700	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/ℓ)												
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.050			0.020			0.040			0.050	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.025			0.025			0.003>			0.016	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)	170	210	210	140	180	170	230	250	210	260	270	190
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	13- 1	A	03	0	142302 / 14230210	キユウラギ゛ガワ / ウラノカワハ゛シ(ヤマサキハ゛シ	012	タケオカセンシ゛ムシヨ	1 ／1

		採取月日	4月 10日	5月 22日	6月 6日	7月 29日	8月 6日	9月 4日	10月 3日	11月 1日	12月 5日	1月 15日	2月 13日	3月 9日
		採取時刻	11時 5分	11時 40分	10時 50分	11時 5分	11時 50分	11時 0分	11時 0分	11時 50分	15時 5分	9時 35分	11時 18分	15時 35分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	キリサメ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	15.8	26.8	26.8	24.0	34.2	32.5	25.0	23.0	15.0	5.5	11.2	15.5
		水温 (℃)	14.5	20.8	22.8	21.0	27.5	24.5	20.5	17.0	14.0	6.5	9.0	11.5
		流量 (d/s)	2.21	2.38	1.85	24.35	4.56	4.43	2.18	1.06	1.26	1.15	1.03	1.44
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.14	0.14	0.14	0.30	0.18	0.16	0.14	0.06	0.12	0.13	0.12	0.12
		全水深 (m)	0.70	0.70	0.70	1.50	0.90	0.80	0.70	0.30	0.60	0.65	0.60	0.60
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.7	7.8	7.4	7.7	7.5	7.6	8.4	7.7	8.0	8.5	7.7
		DO (mg/l)	10.0	10.0	9.9	9.1	10.0	9.5	10.0	12.0	11.0	14.0	14.0	12.0
		BOD (mg/l)	2.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	1.7	1.4
		COD (酸性法) (mg/l)	2.1	1.9	3.1	4.3	2.3	2.1	1.9	1.6	2.0	2.0	1.8	1.9
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	3	5	41	4	2	2	2	1>	1>	1	4
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$1.3_{10}4$	$2.8_{10}4$	$2.8_{10}4$	$5.4_{10}5$	$2.4_{10}4$	$9.2_{10}4$	$3.5_{10}4$	$9.2_{10}4$	$7.0_{10}3$	$7.9_{10}3$	$1.4_{10}4$	$1.1_{10}4$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.000			0.920			0.870			1.000	
		総リン (mg/l)		0.025			0.033			0.022			0.012	
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.001>			0.001			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)	180	190	200	130	160	170	170	180	190	180	200	200
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	13-56	A	03	0	142302 14230260	キユウラギ゛ ガ゛ワ カンノンバ゛シ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 1日	11月 18日	2月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	8時 55分	13時 15分	15時 50分	9時 10分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ								
		気温 (℃)	22.0	33.5	21.0	9.0								
		水温 (℃)	15.4	20.3	18.0	7.0								
	河川 湖沼 海域	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.90	1.30	1.20	1.20								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.4	7.7	7.5								
		DO (mg/l)	10.0	9.5	9.7	12.0								
		BOD (mg/l)	0.5>	0.6	0.5>	0.5>								
		COD (酸性法) (mg/l)		1.4		1.6								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	5	1	4								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$1.3_{\times10}^{3}$	$1.1_{\times10}^{4}$	$3.3_{\times10}^{3}$	$7.9_{\times10}^{2}$	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	0.600	0.770	0.740	0.650								
		総リン (mg/l)	0.028	0.027	0.013	0.027								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.580			0.590								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>			0.010>								
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.570			0.580								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	7.7	8.3	7.5	9.3								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010			0.010								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.020			0.018								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/d)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	13-55	A	03	0	142302 14230270	ｷﾖｳﾗｷﾞｶﾞﾜ ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 1日	11月 18日	2月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	8時 30分	12時 55分	16時 0分	8時 55分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｸﾓﾘ								
		気温 (℃)	19.5	30.3	18.0	9.0								
		水温 (℃)	14.9	20.2	13.9	9.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)	0.10	0.30	0.30	0.20								
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	7.7	7.6	7.5								
	生活環境項目	DO (mg/l)	10.0	9.4	10.0	11.0								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	0.5>	0.5>	0.5>	0.5								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)		1.1		1.3								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	1>	1	7	1>								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)	0.860	0.970	0.770	1.100								
	生活環境項目	総リン (mg/l)	0.023	0.019	0.033	0.009								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.850			1.000								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>			0.010>								
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.840			1.000								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	8.2	7.8	7.6	9.5								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010			0.010>								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.009			0.007								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	248- 2		03	0	143300 / 14330005	カワコ゛ カ゛ワ / ヒ゛シャモンハ゛シ	206	タケオ シ	1 ／1

		採取月日	4月 23日	8月 27日	12月 4日	1月 27日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 29分	11時 34分	14時 30分	14時 16分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	カイセイ	ウスクﾞモリ								
		気温 (℃)	22.2	27.0	17.1	6.5								
		水温 (℃)	14.3	23.5	13.5	6.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.5	8.3	8.2								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	11.0	8.8	12.0	14.0								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	0.6	0.5	0.6	1.4								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	2.4	2.8	3.2	3.8								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	3	7	1>	4								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{4}	9.4×10^{4}	4.6×10^{3}	1.4×10^{3}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
健康項目		シアン (mg/ℓ)												
健康項目		鉛 (mg/ℓ)												
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)												
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)												
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)												
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
特殊項目		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	9.7	8.1	12.0	18.0								
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロフィールーa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	232- 1		03	0	143900 / 14390010	トノミ ガワ / ハバイセキ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 3日	7月 17日	10月 4日	1月 6日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 4分	10時 50分	9時 26分	12時 24分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ウスグモリ	ハレ	ウスグモリ								
		気温 (℃)	16.9	27.2	22.0	10.1								
		水温 (℃)	15.2	23.0	19.5	9.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	0.50	0.50	0.30	0.40								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	7.3	8.3	8.6								
		DO (mg/ℓ)	10.0	8.7	9.3	13.0								
		BOD (mg/ℓ)	0.9	0.5	0.6	0.8								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)		2.4		3.3								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	6	5	2	1								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)												
		総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/ℓ)	10.0	9.7	12.0	16.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	17-52	A	03	0	146102 14610210	タマシマ ガワ タマシマハシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日	5月 12日	7月 9日	10月 4日	1月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻	10時 5分	10時 25分	9時 25分	13時 50分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ									
	気温 (℃)	20.5	31.0	22.0	14.0									
	水温 (℃)	17.5	22.9	17.7	12.0									
	流量 (㎥/s)													
河川	採取位置	01	01	01	01									
湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
	全水深 (m)	0.20	0.20	0.40	0.10									
	透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.7	7.4	7.6	8.1									
	DO (mg/ℓ)	11.0	9.0	10.0	12.0									
	BOD (mg/ℓ)	0.5>	0.5>	0.5>	0.7									
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		3.3		1.5									
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)													
	SS (mg/ℓ)	2	15	32	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
	総窒素 (mg/ℓ)	1.300	1.400	1.400	1.500									
	総リン (mg/ℓ)	0.076	0.064	0.073	0.054									
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)													
	シアン (mg/ℓ)													
	鉛 (mg/ℓ)													
	6価クロム (mg/ℓ)													
	ヒ素 (mg/ℓ)													
	総水銀 (mg/ℓ)													
	アルキル水銀 (mg/ℓ)													
	PCB (mg/ℓ)													
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)		0.003>		0.003>									
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)		0.0010>		0.0010>									
	セレン (mg/ℓ)													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.1000>		0.1000>									
	四塩化炭素 (mg/ℓ)		0.00020>		0.00020>									
	ジクロロメタン (mg/ℓ)		0.002>		0.002>									
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)		0.0004>		0.0004>									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.002>		0.002>									
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.004>		0.004>									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.0006>		0.0006>									
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
	チウラム (mg/ℓ)													
	シマジン (mg/ℓ)													
	チオベンカルブ (mg/ℓ)													
	ベンゼン (mg/ℓ)		0.001>		0.001>									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	1.200			1.400									
	フッ素 (mg/ℓ)													
	ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)													
	銅 (mg/ℓ)													
	亜鉛 (mg/ℓ)													
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
	クロム (mg/ℓ)													
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>			0.010									
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	1.200			1.400									
	EPN (mg/ℓ)													
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<									
	塩化物イオン (mg/ℓ)	870.0	57.0	150.0	400.0									
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.020			0.020									
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.065			0.045									
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.020>	0.020>	0.020>	0.020>									
	クロロフィールa (mg/㎥)													
	電気伝導度 (μS/cm)													
	TOC (mg/ℓ)													
	総硬度 (mg/ℓ)													
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	17- 1	A	03	0	146102 / 14610220	タマシマ ガワ / オカグチバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	10時 50分	9時 45分	13時 10分	10時 10分	14時 35分	9時 10分	9時 10分	9時 30分	13時 50分	14時 5分	14時 35分	12時 45分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスグモリ	ウスグモリ	クモリ	ハレ
		気温 (℃)	18.0	20.1	25.2	30.0	31.3	29.4	21.2	19.2	16.3	13.5	11.5	22.0
		水温 (℃)	15.2	17.4	20.1	21.9	24.3	22.8	17.4	11.8	14.5	10.9	10.0	18.4
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.40	0.20	0.20	0.30	0.30	0.50	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	8.3	8.4	7.7
		DO (mg/l)	10.0	10.0	9.1	8.9	8.7	9.0	9.8	11.0	10.0	12.0	12.0	11.0
		BOD (mg/l)	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.5>	0.6	0.5	0.5>	0.5>
		COD (酸性法) (mg/l)		1.7			1.9			2.2			1.5	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	2	5	11	9	2	20	11	2	1>	2	1
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.300								1.500		
		総リン (mg/l)		0.042								0.050		
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.200								1.400		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>								0.010>		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.200								1.400		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		9.4		7.8		9.2		8.9		9.2		10.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.010								0.010>		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.009								0.043		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	18- 1	A	03	0	146202 14620210	ｻｼ ｶﾞﾜ ｼﾞﾖｳﾘｭｳ ｼｵｲﾘﾊﾞｼｳｴｲｾﾞｷ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	15時 5分	11時 5分	16時 20分	11時 10分	16時 20分	10時 45分	10時 15分	10時 25分	10時 35分	11時 50分	11時 35分	13時 50分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	13.2	25.8	27.0	29.5	28.2	30.9	20.9	18.8	16.0	12.0	10.9	22.3
		水温 (℃)	14.9	20.5	25.0	25.1	26.9	25.2	19.6	13.8	14.4	11.5	10.5	18.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.6	7.3	7.2	7.9	8.1	7.5
		DO (mg/l)	10.0	9.6	7.9	8.0	7.7	8.1	10.0	11.0	9.8	14.0	16.0	11.0
		BOD (mg/l)	0.5	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5>	0.6	0.5>	0.6	0.5	0.5	0.5
		COD (酸性法) (mg/l)		3.7			3.7			2.3			2.2	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	3	10	13	16	2	2	1	1	1>	1	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$3.3_{10}3$	$7.9_{10}3$	$1.3_{10}5$	$2.4_{10}5$	$2.4_{10}5$	$3.3_{10}4$	$3.3_{10}3$	$1.7_{10}4$	$1.3_{10}4$	$1.7_{10}3$	$2.2_{10}3$	$7.9_{10}2$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.960								1.200		
		総リン (mg/l)		0.073								0.036		
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.830								1.100		
		ふっ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ほう素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010								0.010		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.820								1.100		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	37.0	35.0	45.0	23.0	25.0	34.0	26.0	39.0	48.0	44.0	54.0	57.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.050								0.010		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.045								0.021		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィル-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	19- 1	C	03	0	146204 / 14620420	ｻｼ ｶﾞﾜ ｶﾘｴｳ / ｻｼ.ﾔﾊﾀﾊﾞｼﾁｴｳｶﾝﾃﾝ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	15時 25分	11時 25分	16時 10分	11時 25分	16時 35分	11時 5分	10時 5分	10時 33分	10時 50分	12時 10分	11時 50分	16時 0分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	13.9	23.2	27.1	31.0	31.0	34.0	21.9	17.0	15.8	11.8	11.0	20.0
		水温 (℃)	14.9	25.6	27.3	27.9	26.9	31.4	21.4	17.9	14.6	12.1	10.5	17.9
	河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.9	8.3	8.1	7.3	7.6	8.4	8.3	8.3	7.5	7.8	7.6	8.1
		DO (mg/l)	12.0	14.0	12.0	9.0	10.0	14.0	14.0	16.0	12.0	15.0	11.0	13.0
		BOD (mg/l)	0.9	0.9	0.8	0.5	0.8	1.2	1.5	1.7	0.9	1.4	0.7	0.7
		COD (酸性法) (mg/l)		5.2			3.8			4.2			2.4	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	9	16	12	16	19	5	20	5	6	3	4	5
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.000		1.400		1.100		1.700		1.400		1.000
		総リン (mg/l)		0.100		0.170		0.160		0.150		0.074		0.049
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.750				0.810				1.000		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性鉄 (mg/l)												
		溶解性マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.030				0.010				0.010		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.720				0.800				1.000		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	39.0	730.0	1700.0	310.0	600.0	3500.0	1400.0	2400.0	970.0	2700.0	5100.0	4900.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.080				0.050				0.120		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.065				0.150				0.041		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	236- 2		03	0	146300 / 14630010	ウラ カワ / トウホ゛ウハ゛シ	202	カラツ シ	1 ／1

	採取月日	6月 24日	9月 24日	12月 5日	3月 19日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻	10時 40分	14時 35分	11時 15分	14時 15分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ									
一般項目	気温 (℃)	25.9	28.0	18.0	13.0									
一般項目	水温 (℃)	22.5	26.7	13.8	20.6									
一般項目	河川 流量 (㎥/s)													
一般項目	河川 採取位置	01	01	01	01									
一般項目	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
一般項目	湖沼海域 全水深 (m)													
一般項目	湖沼海域 透明度 (m)													
一般項目	生活環境項目 pH	7.5	8.9	8.1	9.1									
一般項目	生活環境項目 DO (mg/ℓ)	8.6	13.0	12.0	15.0									
一般項目	生活環境項目 BOD (mg/ℓ)	1.2	0.8	1.8	2.7									
一般項目	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/ℓ)													
一般項目	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/ℓ)													
一般項目	生活環境項目 SS (mg/ℓ)	10	9	9	9									
一般項目	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
一般項目	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)													
一般項目	生活環境項目 総窒素 (mg/ℓ)	2.300	1.900	1.900	2.200									
一般項目	生活環境項目 総リン (mg/ℓ)	0.120	0.070	0.080	0.080									
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)													
健康項目	シアン (mg/ℓ)													
健康項目	鉛 (mg/ℓ)													
健康項目	6価クロム (mg/ℓ)													
健康項目	ヒ素 (mg/ℓ)													
健康項目	総水銀 (mg/ℓ)													
健康項目	アルキル水銀 (mg/ℓ)													
健康項目	PCB (mg/ℓ)													
健康項目	トリクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	セレン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	四塩化炭素 (mg/ℓ)													
健康項目	ジクロロメタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)													
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)													
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)													
健康項目	チウラム (mg/ℓ)													
健康項目	シマジン (mg/ℓ)													
健康項目	チオベンカルブ (mg/ℓ)													
健康項目	ベンゼン (mg/ℓ)													
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)													
健康項目	フッ素 (mg/ℓ)													
健康項目	ホウ素 (mg/ℓ)													
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)													
特殊項目	銅 (mg/ℓ)													
特殊項目	亜鉛 (mg/ℓ)													
特殊項目	溶解性一鉄 (mg/ℓ)													
特殊項目	溶解性一マンガン (mg/ℓ)													
特殊項目	クロム (mg/ℓ)													
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/ℓ)													
要監視項目	EPN (mg/ℓ)													
その他の項目	透視度 (cm)													
その他の項目	塩化物イオン (mg/ℓ)	49.0	660.0	2000.0	510.0									
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)													
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/ℓ)													
その他の項目	リン酸態リン (mg/ℓ)													
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)													
その他の項目	クロロフィールーa (mg/㎥)													
その他の項目	電気伝導度 (μs/m)													
その他の項目	TOC (mg/ℓ)													
その他の項目	総硬度 (mg/ℓ)													
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)													
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	235- 1		03	0	146400 / 14640010	ハシモト カワ / ツツミバシ	202	カラツ シ	1 ／1

		採取月日	6月 24日	9月 24日	12月 5日	3月 19日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 25分	14時 20分	10時 55分	14時 0分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	25.5	28.1	18.0	17.0								
		水温 (℃)	22.7	26.3	13.8	19.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	8.1	8.0	8.2								
		DO (mg/l)	7.9	9.1	11.0	10.0								
		BOD (mg/l)	1.1	0.6	0.7	1.1								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	12	9	17	10								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	1.500	1.300	1.300	1.200								
		総リン (mg/l)	0.120	0.050	0.070	0.060								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	17.0	20.0	24.0	31.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	20- 1	A	03	0	146602 14660210	ｴｽﾞｶﾞﾜ ﾖｺﾀｹﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	11時 45分	12時 50分	14時 35分	12時 20分	15時 25分	9時 55分	12時 20分	14時 20分	12時 5分	11時 0分	11時 5分	14時 50分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	16.3	25.8	29.5	29.7	27.9	30.5	22.6	20.0	18.0	11.9	11.0	22.0
		水温 (℃)	15.6	25.5	20.6	23.5	28.1	26.5	20.6	17.2	15.5	9.9	10.5	19.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.10	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	8.0	7.8	7.7	8.0	8.3	8.1	8.3	8.2	8.7	8.4	9.4
		DO (mg/l)	10.0	10.0	8.6	8.6	8.6	9.3	10.0	10.0	11.0	13.0	13.0	12.0
		BOD (mg/l)	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	1.0	1.1
		COD (酸性法) (mg/l)		3.5			2.6			2.7			4.3	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	9	2	3	11	10	4	3	2	1	1>	1	2
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	1.4×10^{4}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	2.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}
		n-ヘキサン油出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.300		2.100		2.300		2.200		1.900		2.100
		総リン (mg/l)		0.070		0.098		0.062		0.085		0.041		0.076
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001				0.001>				0.001>	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)				0.0002>						0.0002>		
		チウラム (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		シマジン (mg/l)				0.0003>						0.0003>		
		チオベンカルブ (mg/l)				0.002>						0.002>		
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.000				2.200				1.800		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.09			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)			0.01				0.01>				0.01>	
		亜鉛 (mg/l)			0.01				0.01				0.01>	
		溶解性鉄 (mg/l)			0.10				0.10>				0.10>	
		溶解性マンガン (mg/l)			0.05>				0.05>				0.05>	
		クロム (mg/l)			0.01>				0.01>				0.01>	
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.030				0.010				0.010		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.000				2.200				1.800		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	28.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	25.0	22.0	22.0	20.0	21.0	22.0	26.0	24.0	25.0	24.0	31.0	25.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.110				0.020				0.030		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.043				0.046				0.025		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィル-a (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	21- 1	A	03	0	147402 / 14740220	アリウラ ガワ / アリウラバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 9日	8月 1日	9月 6日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	13時 25分	11時 50分	15時 40分	12時 45分	15時 55分	10時 20分	11時 35分	12時 50分	12時 30分	10時 15分	10時 30分	15時 30分
一般項目	天候	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	16.9	25.9	30.2	30.5	32.5	30.2	22.0	21.5	17.0	10.2	11.0	21.9
	水温 (℃)	15.3	22.4	24.3	24.3	26.8	27.1	21.6	18.4	15.8	10.2	8.6	19.5
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
	透明度 (m)												
生活環境項目	ＰＨ	7.8	7.8	7.7	7.8	8.4	8.5	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.6
	ＤＯ (mg/l)	10.0	9.6	8.7	8.8	8.4	8.3	9.1	10.0	10.0	12.0	12.0	11.0
	ＢＯＤ (mg/l)	1.0	0.8	0.8	0.5	1.0	1.3	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9
	ＣＯＤ（酸性法） (mg/l)		4.6			3.3			3.7			2.6	
	ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/l)												
	ＳＳ (mg/l)	12	7	4	10	5	2	2	3	2	3	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{4}	1.8×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.1×10^{3}	3.3×10^{2}	2.6×10^{2}
	ｎ－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)		1.500		3.000		1.900		1.500		1.500	1.400	
	総リン (mg/l)		0.086		0.078		0.058		0.034		0.041	0.009	
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
	ＰＣＢ (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.300				1.700				1.300		
	フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
	ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.030				0.010				0.030		
	硝酸態窒素 (mg/l)		1.300				1.700				1.300		
	ＥＰＮ (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)	17.0	15.0	14.0	16.0	12.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)		0.020				0.040				0.020		
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)		0.055				0.030				0.016		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィルーａ (mg/m³)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	ＴＯＣ (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	258- 1		03	0	147500 / 14750010	ソゾロガワ / ソゾロガワハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	5月 12日	7月 9日	10月 4日	1月 5日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	12時 20分	14時 20分	11時 20分	9時 50分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ								
		気温 (℃)	26.0	31.2	23.0	10.5								
		水温 (℃)	22.5	25.5	20.1	7.7								
		流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	海域	全水深 (m)	0.30	0.30	0.20	0.20								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	7.9	8.3	8.2								
		DO (mg/l)	8.6	8.7	9.7	13.0								
		BOD (mg/l)	0.7	0.5	0.5	0.5>								
		COD (酸性法) (mg/l)		2.8		2.3								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	41	11	4	1>								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	1.700	2.600	2.400	2.300								
		総リン (mg/l)	0.120	0.073	0.060	0.038								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.500			2.200								
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.020			0.010>								
		硝酸態窒素 (mg/l)	1.500			2.200								
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	25.0	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)	16.0	14.0	15.0	15.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010			0.010								
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.036			0.026								
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												