5　水質測定結果個表

（9）　唐津湾・玄海・伊万里湾

唐津湾・玄海・伊万里湾


加部島
神集島
⑥
波戸岬
⑤呼子港
呼子町
江頭川
鎮西町
浦川
唐津湾西
③
高島・相賀中間点
高島
高島・浜崎中間点
玉島川地先
12
玉島川
水産加工センター左岸200m
水産加工センター右岸右岸200m
唐津湾東
13 舞鶴橋地先
玄海町
佐志川
唐津市
有浦川
8
仮屋湾
仮屋湾湾口
仮屋湾中央
町田川
松浦川
肥前町
9
イロハ島
福島
福島大橋
スミセ北
20
福田浦崎中間点
黒川湾内 19
久原貯木場
佐代川
木須・楠久中間点
有田・伊万里川合流点
伊万里市
凡　例
No. … 環境基準点(COD等)
No. … 環境基準点(NP)
No. … 補助地点
— … COD等類型指定水域境界
------ … NP類型指定水域境界

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 1	A	03	0	321012 32101205	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ カラツワンヒｶﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／2

		採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
		採取時刻	9時 14分	9時 16分	8時 47分	8時 52分	9時 35分	9時 40分	8時 25分	8時 27分	8時 42分	8時 47分	8時 22分	8時 35分
一般項目		大候	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ
		気温 (℃)	24.0	24.0	22.2	22.2	26.1	26.1	25.0	25.0	29.9	29.9	22.0	22.0
		水温 (℃)	17.0	16.9	17.5	17.8	23.3	23.1	24.9	25.6	25.1	25.5	23.5	23.7
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	湖沼海域	全水深 (m)	11.70	11.70	10.90	10.90	11.30	11.30	11.20	11.20	11.90	11.90	11.50	11.50
	湖沼海域	透明度 (m)	4.5		3.1		3.4		1.7		2.0		1.8	
	生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.5	8.6	8.7	8.8	8.3	8.4	8.6	8.4	7.6	7.7	7.3	7.1
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.8	1.7	1.4	1.5	2.1	2.0	4.0	3.9	3.7	2.2	3.7	3.0
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	1>	1>	1	1>	1>	1>	2	3	4	2	3	3
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$\times 10$	$\times 10$	1.1×10^{1}	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	7.0×10^{1}	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	2.3×10^{1}	$\times 10$
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	0.270		0.360	0.350	0.320		0.410	0.320	0.700		0.250	0.260
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.016		0.022	0.018	0.018		0.027	0.020	0.058		0.046	0.037
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
健康項目		シアン (mg/ℓ)			ND						ND			
健康項目		鉛 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)			0.00>						0.00>			
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>						0.0005>			
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND						ND			
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020		0.110		0.040		0.050		0.440		0.050	
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)							0.01>					
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)							0.01>					
特殊項目		溶解性鉄 (mg/ℓ)							0.10>					
特殊項目		溶解性マンガン (mg/ℓ)							0.05>					
特殊項目		クロム (mg/ℓ)							0.01>					
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010		0.100		0.030		0.040		0.430		0.040	
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	20000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	14000.0	17000.0	10000.0	17000.0	18000.0	18000.0
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010		0.050		0.030		0.020		0.020		0.010>	
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.004		0.008		0.006		0.003>		0.042		0.008	
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)			0.020>						0.020>			
その他の項目		クロロフィールーa (mg/㎥)	1.4		3.4		3.9		19.0		4.2		10.0	
その他の項目		電気伝導度 (μs/m)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 1	A	03	0	321012 32101205	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ ｶﾗﾂﾜﾝﾋｶﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	2／2

		採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	2月 19日	3月 8日	3月 8日
		採取時刻	8時 28分	8時 34分	9時 19分	9時 22分	9時 20分	9時 23分	9時 8分	9時 13分	9時 2分	9時 6分	9時 25分	9時 33分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	21.4	21.4	13.5	13.5	9.2	9.2	7.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0
		水温 (℃)	20.6	21.5	16.6	16.5	14.0	14.5	12.3	12.4	12.4	12.0	11.0	11.5
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
		全水深 (m)	11.90	11.90	11.50	11.50	11.50	11.50	10.70	10.70	9.00	9.00	10.50	10.50
		透明度 (m)	2.1		3.5		2.5		3.2		6.0		3.5	
	生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
		DO (mg/l)	7.9	7.8	8.1	7.9	8.1	8.0	8.7	8.7	8.9	9.2	9.0	9.1
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	2.0	1.9	2.4	2.5	1.4	1.1	1.0	1.1	1.5	1.2	1.9	0.9
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	8.0×10	×10	×10	×10	9.0×10	×10	×10	×10	2.0×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
		総窒素 (mg/l)	0.770		0.380	0.390	0.320		0.470	0.360	0.390		0.310	0.180
		総リン (mg/l)	0.031		0.031	0.035	0.036		0.031	0.023	0.027		0.014	0.010
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
		シアン (mg/l)			ND						ND			
		鉛 (mg/l)			0.001						0.001>			
		6価クロム (mg/l)			0.00>						0.00>			
		ヒ素 (mg/l)			0.001>						0.001>			
		総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
		アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.070		0.100		0.070		0.070		0.020>		0.040	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)							0.01>					
		亜鉛 (mg/l)							0.01>					
		溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
		溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
		クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010		0.010		0.010		0.010		0.010>		0.010>	
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.060		0.090		0.060		0.060		0.010>		0.030	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	17000.0	18000.0	18000.0	18000.0	17000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.070		0.010		0.020		0.020		0.010>		0.020	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.005		0.012		0.016		0.013		0.005		0.003	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
		クロロフィル-a (mg/m³)	14.0		8.4		2.1		1.7		1.2		1.9	
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-65	A	03	0	321012 / 32101206	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾀｶｼﾏ.ﾊﾏｻｷﾁｭｳｶﾝ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／2

		採取月日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	9月 12日	9月 12日	10月 9日	11月 25日	11月 25日
		採取時刻	10時 4分	9時 55分	9時 57分	10時 27分	9時 8分	9時 11分	9時 40分	10時 7分	10時 10分	9時 32分	10時 24分	10時 27分
一般項目		天候	カイセイ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	トキドキアメ	クモリ	クモリ	カイセイ	クモリ	クモリ
		気温 (℃)	24.9	22.5	22.5	26.8	26.8	26.8	29.2	22.5	22.5	22.6	17.5	17.5
		水温 (℃)	16.5	17.6	17.5	23.2	25.6	25.5	26.5	24.2	24.3	22.1	16.7	16.8
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12
	海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00
		全水深 (m)	12.70	11.40	11.40	11.70	11.70	11.70	11.30	12.00	12.00	11.80	12.00	12.00
		透明度 (m)	5.0	4.8		4.8	1.7		2.4	2.6		1.8	4.5	
	生活環境項目	pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
		DO (mg/ℓ)	8.8	8.9	8.8	7.9	9.6	9.1	8.2	7.4	7.2	7.9	8.1	7.9
		BOD (mg/ℓ)												
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.5	1.1	1.7	2.6	3.0	2.4	2.8	4.0	3.9	2.0	1.8	1.5
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	1>	1		1>	5		4	2		1	2	
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	2.0×10	×10	×10	2.4×10	×10	×10	1.3×10	×10	×10	1.1×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
		総窒素 (mg/ℓ)	0.140	0.240	0.190	0.270	0.500	0.310	0.540	0.170	0.170	0.190	0.260	0.320
		総リン (mg/ℓ)	0.009	0.014	0.013	0.028	0.045	0.026	0.048	0.027	0.022	0.026	0.021	0.025
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020	0.020>		0.050	0.100		0.210	0.020		0.020>	0.060	
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010	
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010	0.010>		0.040	0.090		0.200	0.010		0.010>	0.050	
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	19000.0	19000.0	19000.0	13000.0	16000.0	14000.0	19000.0	19000.0	18000.0	19000.0	19000.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010		0.010>	0.060		0.040	0.010>		0.010>	0.010>	
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.003>	0.003		0.012	0.006		0.025	0.006		0.005	0.012	
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-65	A	03	0	321012 / 32101206	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾀｶｼﾏ.ﾊﾏｻｷﾁﾕｳｶﾝ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	2／2

		採取月日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	3月 8日	3月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 0分	10時 20分	10時 27分	10時 10分	10時 43分	10時 47分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ						
		気温 (℃)	9.7	9.0	9.0	13.0	11.3	11.3						
		水温 (℃)	14.5	13.0	13.1	11.9	12.0	12.0						
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	11	12	11	11	12						
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00						
	湖沼海域	全水深 (m)	12.20	11.70	11.70	11.50	12.00	12.00						
	湖沼海域	透明度 (m)	2.3	6.1		3.3	2.9							
	生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2						
	生活環境項目	DO (mg/l)	8.2	8.9	8.9	9.3	9.2	9.0						
	生活環境項目	BOD (mg/l)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	2.3	1.2	1.6	1.6	1.5	1.2						
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	2	1>		1	2							
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	7.0×10	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND			ND							
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)	0.270	0.250	0.240	0.180	0.190	0.190						
	生活環境項目	総リン (mg/l)	0.030	0.019	0.022	0.010	0.008	0.010						
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.060	0.050		0.020	0.040							
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010	0.010>		0.010>	0.010>							
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.050	0.040		0.010	0.030							
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0						
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010	0.010>		0.010	0.010>							
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.011	0.009		0.004	0.004							
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 2	A	03	0	321012 32101215	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ カラツワンニシ	110	カンキヨウカ	1 ／2

		採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
		採取時刻	9時 28分	9時 30分	9時 4分	9時 6分	9時 51分	9時 56分	8時 39分	8時 42分	9時 2分	9時 7分	8時 54分	9時 8分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ
		気温 (℃)	24.2	24.2	22.4	22.4	26.2	26.2	26.1	26.1	30.0	30.0	22.0	22.0
		水温 (℃)	16.0	15.9	17.4	17.4	22.8	22.6	25.2	25.4	25.5	25.4	24.2	24.4
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
		採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
		全水深 (m)	9.80	9.80	10.40	10.40	10.80	10.80	9.50	9.50	9.70	9.70	10.00	10.00
		透明度 (m)	5.5		4.1		4.8		2.1		2.3		3.2	
	生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1
		DO (mg/ℓ)	8.8	8.7	8.7	8.8	8.0	8.1	9.4	9.9	7.7	7.9	7.2	7.3
		BOD (mg/ℓ)												
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.4	2.0	1.7	1.0	1.5	1.5	3.2	3.4	2.6	1.8	3.5	3.9
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	1>	1>	1	1>	1>	1>	2	2	2	1	1	1
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	3.4×10 1	×10	×10	×10	5.4×10 2	×10	×10	×10	2.3×10 1	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
		総窒素 (mg/ℓ)	0.180		0.230	0.230	0.190		0.350	0.340	0.370		0.140	0.200
		総リン (mg/ℓ)	0.016		0.020	0.019	0.022		0.032	0.023	0.028		0.021	0.022
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
		シアン (mg/ℓ)			ND						ND			
		鉛 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
		6価クロム (mg/ℓ)			0.00>						0.00>			
		ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>						0.001			
		総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>						0.0005>			
		アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND						ND			
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020		0.020		0.020>		0.020>		0.160		0.020>	
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)							0.01>					
		亜鉛 (mg/ℓ)							0.01>					
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)							0.10>					
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)							0.05>					
		クロム (mg/ℓ)							0.01>					
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010		0.010		0.010>		0.010>		0.150		0.010>	
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	16000.0	17000.0	17000.0	18000.0	19000.0	19000.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010		0.010>		0.010		0.010		0.010>	
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.008		0.009		0.007		0.003>		0.020		0.005	
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)			0.020>						0.020>			
		クロロフィル－a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 2	A	03	0	321012 32101215	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ ｶﾗﾂﾜﾝﾆｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	2 ／2

	採取月日		10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	2月 19日	3月 8日	3月 8日
	採取時刻		8時 46分	8時 50分	9時 30分	9時 40分	9時 32分	9時 36分	9時 25分	9時 32分	9時 20分	9時 24分	9時 48分	9時 56分
一般項目	天候		ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
	気温	(℃)	21.5	21.5	14.5	14.5	9.3	9.3	8.0	8.0	11.1	11.1	10.0	10.0
	水温	(℃)	21.2	22.0	17.0	17.2	15.0	15.0	12.8	13.2	12.4	12.1	10.9	11.0
	流量	(㎥/s)												
河川湖沼海域	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深	(m)	10.80	10.80	11.00	11.00	10.20	10.20	11.30	11.30	9.60	9.60	9.30	9.30
	透明度	(m)	3.0		5.1		6.0		9.2		6.2		5.0	
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO	(mg/l)	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	8.6	8.7	9.3	9.2	8.9	9.0
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	1.9	1.6	1.7	2.0	1.0	1.0	1.5	1.0	0.7	0.9	0.9	0.7
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	1	1>	1	1	1>	1>	1>	1	1>	1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	$2.2_{\times10}^{1}$	×10	×10	×10	$3.3_{\times10}^{3}$	×10	×10	×10	$8.0_{\times10}^{0}$	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.420		0.270	0.280	0.250		0.430	0.230	0.130		0.270	0.140
	総リン	(mg/l)	0.062		0.033	0.026	0.028		0.052	0.023	0.007		0.013	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/l)			0.001>						0.001>			
	シアン	(mg/l)			ND						ND			
	鉛	(mg/l)			0.001>						0.001>			
	6価クロム	(mg/l)			0.00>						0.00>			
	ヒ素	(mg/l)			0.001>						0.001>			
	総水銀	(mg/l)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀	(mg/l)			ND						ND			
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.070		0.060		0.050		0.140		0.020>		0.030	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)							0.01>					
	亜鉛	(mg/l)							0.01					
	溶解性一鉄	(mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン	(mg/l)							0.05>					
	クロム	(mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010		0.010		0.010		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.060		0.050		0.040		0.130		0.010>		0.020	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.020		0.010		0.010		0.020		0.010>		0.010	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.037		0.018		0.015		0.043		0.003		0.004	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィルーa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μS/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-64	A	03	0	321012 / 32101216	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾀｶｼﾏ.ｵｳｶﾁﾕｳｶﾝﾃﾝ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／ 2

		採取月日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	9月 12日	9月 12日	10月 9日	11月 25日	11月 25日
		採取時刻	9時 50分	9時 35分	9時 38分	10時 15分	9時 1分	9時 3分	9時 30分	9時 48分	9時 51分	9時 19分	10時 12分	10時 14分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ
		気温 (℃)	24.4	22.4	22.4	26.6	26.7	26.7	30.0	22.5	22.5	22.4	17.1	17.1
		水温 (℃)	16.0	17.4	17.4	23.0	25.4	25.3	26.2	24.5	24.5	22.4	17.4	17.7
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00
		全水深 (m)	20.60	18.50	18.50	18.80	19.80	19.80	19.20	19.00	19.00	19.10	19.00	19.00
		透明度 (m)	6.0	6.1		4.9	3.4		5.0	3.8		3.1	5.1	
	生活環境項目	pH	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
		DO (mg/ℓ)	8.9	8.8	8.8	7.9	8.7	8.6	7.9	7.2	7.2	7.4	7.8	7.8
		BOD (mg/ℓ)												
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.4	1.1	1.4	2.4	2.4	2.8	2.7	3.4	3.7	1.4	1.2	1.4
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	1>	1>		1>	1		1	2		1>	1	
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	2.0×10^0>	×10	×10	2.6×10^1	×10	×10	8.0×10^0	×10	×10	2.0×10^0>	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
		総窒素 (mg/ℓ)	0.150	0.180	0.140	0.190	0.350	0.290	0.260	0.130	0.140	0.150	0.190	0.230
		総リン (mg/ℓ)	0.007	0.008	0.009	0.020	0.017	0.013	0.032	0.016	0.016	0.019	0.013	0.019
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020>	0.020>		0.020	0.030		0.070	0.020>		0.020>	0.050	
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010	
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010	0.020		0.060	0.010>		0.010>	0.040	
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	19000.0	20000.0	18000.0	16000.0	18000.0	17000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010		0.010	0.010>		0.010>	0.010>	
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.003>	0.004		0.006	0.003>		0.010	0.004		0.009	0.010	
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-64	A	03	0	321012 / 32101216	ゲンカイ カイイキ / タカシマ.オウカチユウカンテン	110	カンキヨウカ	2／2

		採取月日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	3月 8日	3月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 50分	10時 8分	10時 11分	9時 55分	10時 21分	10時 28分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ						
		気温 (℃)	9.7	8.7	8.7	12.0	12.0	12.0						
		水温 (℃)	15.2	14.7	14.5	12.6	11.6	11.6						
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	11	11	12	11	11	12						
	海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00						
		全水深 (m)	19.20	18.70	18.70	18.50	18.30	18.30						
		透明度 (m)	3.1	9.4		7.4	3.3							
	生活環境項目	pH	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2						
		DO (mg/l)	8.1	8.1	8.5	9.2	9.0	9.1						
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	1.6	1.3	1.1	1.6	0.9	1.2						
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	1>		1	2							
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	2.0×10>	×10	×10	5.0×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND			ND							
		総窒素 (mg/l)	0.230	0.160	0.190	0.150	0.160	0.190						
		総リン (mg/l)	0.023	0.017	0.017	0.009	0.006	0.014						
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.050	0.040		0.020	0.040							
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010	0.010>		0.010>	0.010>							
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.040	0.030		0.010	0.030							
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	19000.0	20000.0	20000.0	20000.0	19000.0	20000.0						
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>							
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.011	0.008		0.003>	0.004							
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 3	A	03	0	321012 / 32101225	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾖﾌﾞｺｺｳ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 18日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	8月 27日	9月 25日	10月 9日	11月 25日	12月 10日	1月 7日	2月 19日	3月 8日
		採取時刻	12時 41分	12時 32分	13時 17分	12時 0分	12時 36分	12時 59分	11時 10分	14時 50分	11時 19分	9時 10分	13時 57分	13時 30分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｸﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	26.7	23.4	27.6	27.8	25.0	26.0	24.8	18.5	14.2	9.2	17.1	13.1
		水温 (℃)	17.5	19.7	22.6	25.5	25.8	24.5	19.6	19.3	12.7	14.0	13.9	12.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2
	生活環境項目	DO (mg/l)	9.6	8.7	7.5	7.8	6.9	6.8	7.1	7.4	7.9	8.2	9.3	9.0
	生活環境項目	BOD (mg/l)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	1.4	1.9	2.2	2.1	1.7	3.5	0.8	1.3	1.9	1.9	1.2	1.8
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	1>	1	1>	1>	1>	1	1>	1>	1>	3	1	1>
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	3.3×10²	×10	7.9×10²	×10	1.4×10²	×10	4.0×10	×10	1.3×10	×10	8.0×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
		総窒素 (mg/l)	0.190	0.280	0.180	0.320	0.610	0.190	0.190	0.150	0.180	0.340	0.220	0.210
		総リン (mg/l)	0.014	0.016	0.020	0.024	0.029	0.030	0.015	0.014	0.012	0.025	0.009	0.015
健康項目		カドミウム (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		シアン (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		鉛 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		6価クロム (mg/l)		0.00>			0.00>			0.00>			0.00>	
		ヒ素 (mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
		総水銀 (mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)		ND			ND			ND			ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020	0.050	0.040	0.130	0.240	0.080	0.030	0.060	0.050	0.040	0.020	0.070
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010	0.010	0.010>	0.010>
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.010	0.040	0.030	0.120	0.230	0.070	0.020	0.050	0.040	0.030	0.010	0.060
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	21000.0	20000.0	19000.0	18000.0	17000.0	19000.0	17000.0	19000.0	20000.0	19000.0	19000.0	20000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010	0.010>	0.010	0.010	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010	0.010>	0.010>
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.005	0.007	0.008	0.007	0.023	0.011	0.007	0.012	0.008	0.011	0.003	0.008
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 4	A	03	0	321012 / 32101230	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾊﾄﾐｻｷ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 18日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	8月 27日	9月 25日	10月 9日	11月 25日	12月 10日	1月 7日	2月 19日	3月 8日
		採取時刻	12時 18分	12時 5分	12時 58分	11時 25分	12時 15分	12時 27分	11時 30分	12時 50分	12時 10分	9時 40分	13時 35分	13時 10分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｸﾓﾘ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	26.5	23.1	27.5	27.3	25.0	23.0	25.0	17.5	14.4	10.1	15.9	11.0
		水温 (℃)	20.6	21.7	22.7	25.5	26.5	25.2	23.6	18.5	12.5	14.2	14.4	13.6
	河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
		採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.9	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.4	8.3
		DO (mg/l)	7.4	8.2	8.5	8.2	7.4	7.7	7.7	7.9	8.9	8.9	11.0	8.9
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	2.8	1.8	1.9	2.1	1.8	3.4	1.0	1.2	1.3	1.7	1.2	2.0
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>	1>
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$\times 10$	8.0_{10}	$\times 10$	$1.7_{10}2$	$\times 10$	$1.8_{10}2$	$\times 10$	2.0_{10}	$\times 10$	2.0_{10}>	$\times 10$	2.0_{10}>
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
		総窒素 (mg/l)	0.320	0.210	0.180	0.380	0.170	0.150	0.160	0.140	0.180	0.260	0.120	0.130
		総リン (mg/l)	0.018	0.017	0.019	0.023	0.010	0.013	0.016	0.010	0.009	0.025	0.006	0.008
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.110	0.060	0.020	0.180	0.040	0.040	0.040	0.060	0.030	0.080	0.020>	0.020
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010	0.010>	0.010>	0.010>
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.100	0.050	0.010	0.170	0.030	0.030	0.030	0.050	0.020	0.070	0.010>	0.010
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	19000.0	17000.0	18000.0	19000.0	17000.0	19000.0	19000.0	20000.0	19000.0	20000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.005	0.011	0.005	0.012	0.009	0.008	0.013	0.009	0.007	0.013	0.003	0.007
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィル-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-71	A	03	0	321012 32101236	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ カリヤワンチユウオウ	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日		4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	9月 25日	9月 25日	10月 9日	11月 25日	11月 25日
	採取時刻		11時 30分	11時 0分	11時 3分	11時 55分	10時 26分	10時 29分	11時 15分	11時 22分	11時 26分	11時 5分	11時 53分	11時 59分
一般項目	天候		カイセイ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	トキドキアメ	クモリ	クモリ	カイセイ	クモリ	クモリ
	気温	(℃)	25.0	24.5	24.5	27.2	28.1	28.1	25.0	22.5	22.5	24.2	17.5	17.5
	水温	(℃)	18.0	19.5	18.7	23.5	26.1	25.6	27.5	24.7	24.7	24.0	18.9	18.6
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12
湖沼海域	採取水深	(m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00
	全水深	(m)	24.20	23.90	23.90	24.10	23.80	23.80	23.50	23.30	23.30	23.50	23.50	23.50
	透明度	(m)	4.1	6.0		3.4	5.5		5.5	3.7		4.0	5.1	
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/ℓ)	8.9	8.7	8.4	8.5	8.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5
	BOD	(mg/ℓ)												
	COD（酸性法）	(mg/ℓ)	1.7	1.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.5	2.8	2.5	1.3	1.3	1.6
	COD（アルカリ法）	(mg/ℓ)												
	SS	(mg/ℓ)	1>	1>	1>	1	1	1	2	1>	1	1	1	1>
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	4.0×10	×10	×10	2.2×10	×10	×10	7.9×10	×10	×10	8.0×10	×10
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)		ND			ND			ND			ND	
	総窒素	(mg/ℓ)	0.150	0.230	0.250	0.200	0.590	0.360	0.630	0.220	0.210	0.140	0.170	0.170
	総リン	(mg/ℓ)	0.012	0.015	0.019	0.020	0.018	0.021	0.054	0.021	0.020	0.017	0.010	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)												
	シアン	(mg/ℓ)												
	鉛	(mg/ℓ)												
	6価クロム	(mg/ℓ)												
	ヒ素	(mg/ℓ)												
	総水銀	(mg/ℓ)												
	アルキル水銀	(mg/ℓ)												
	PCB	(mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	セレン	(mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)												
	チウラム	(mg/ℓ)												
	シマジン	(mg/ℓ)												
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)												
	ベンゼン	(mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)	0.020>	0.030		0.020>	0.310		0.330	0.020		0.020>	0.040	
	フッ素	(mg/ℓ)												
	ホウ素	(mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)												
	亜鉛	(mg/ℓ)												
	溶解性一鉄	(mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン	(mg/ℓ)												
	クロム	(mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010	
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.010>	0.020		0.010>	0.300		0.320	0.010		0.010>	0.030	
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	20000.0	19000.0	19000.0	18000.0	14000.0	17000.0	14000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)	0.010>	0.020		0.010>	0.010		0.030	0.010>		0.010>	0.010>	
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)	0.003>	0.003>		0.003	0.003>		0.019	0.003>		0.007	0.008	
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
	クロロフィールーa	(mg/㎥)	3.2	3.4		4.4	7.6		4.8	6.4		5.7	4.5	
	電気伝導度	(μS/cm)												
	TOC	(mg/ℓ)												
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-71	A	03	0	321012 32101236	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ ｶﾘﾔﾜﾝﾁﾕｳｵｳ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	2／2

		採取月日	12月 22日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	3月 8日	3月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 34分	10時 33分	10時 40分	11時 48分	11時 54分	12時 0分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ						
		気温 (℃)	10.1	11.8	11.8	13.5	13.0	13.0						
		水温 (℃)	14.1	15.0	14.8	13.5	10.9	11.0						
	河川	流量 (m³/s)												
	湖沼	採取位置	11	11	12	11	11	12						
	海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00						
		全水深 (m)	23.70	24.10	24.10	23.70	24.00	24.00						
		透明度 (m)	6.2	8.5		10.5	8.5							
	生活環境項目	PH	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2						
		DO (mg/l)	8.2	8.5	8.5	9.3	9.0	9.0						
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	1.8	1.5	1.9	0.9	1.7	1.6						
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1>	1>	1>	1>	1>	1>						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	2.0×10	×10	×10	2.0×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND			ND							
		総窒素 (mg/l)	0.220	0.220	0.210	0.130	0.150	0.130						
		総リン (mg/l)	0.020	0.018	0.018	0.007	0.007	0.006						
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.050	0.040		0.020>	0.030							
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.020	0.010>		0.010>	0.010>							
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.030	0.030		0.010>	0.020							
		E.P.N (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	20000.0	19000.0	20000.0	20000.0						
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010		0.010>	0.010>							
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.011	0.007		0.003	0.005							
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)	1.5	5.8		1.4	1.7							
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-72	A	03	0	321012 / 32101237	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / カリヤワンワンコウ	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	9月 25日	9月 25日	10月 9日	11月 25日	11月 25日
	採取時刻	11時 38分	11時 18分	11時 21分	12時 5分	10時 39分	10時 41分	11時 22分	11時 34分	11時 38分	11時 15分	11時 40分	11時 43分
一般項目	天候	カイセイ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	トキドキアメ	クモリ	クモリ	カイセイ	クモリ	クモリ
	気温 (℃)	25.1	24.6	24.6	27.2	28.2	28.2	25.0	22.5	22.5	24.3	17.5	17.5
	水温 (℃)	17.8	18.6	18.3	23.0	25.9	25.4	27.4	24.8	24.8	23.6	19.3	19.3
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00
	全水深 (m)	33.00	32.60	32.60	31.20	32.00	32.00	31.40	30.20	30.20	29.10	31.80	31.80
	透明度 (m)	4.8	6.5		3.8	3.3		6.5	3.5		4.2	7.0	
	生活環境項目 pH	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	DO (mg/ℓ)	8.9	8.2	8.8	8.6	8.5	8.7	7.0	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.5	1.9	1.2	2.0	3.0	2.6	2.2	3.7	4.0	1.3	1.2	1.6
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	1>	1>	1>	1>	1	1	1>	1>	1	1>	1>	1>
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	$2.0_{\times10}$	×10	×10	×10	×10	$2.3_{\times10}^{3}$	×10	×10	×10	$5.0_{\times10}$	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)		ND					ND				ND	
	総窒素 (mg/ℓ)	0.160	0.320	0.240	0.210	0.390	0.270	0.520	0.210	0.190	0.160	0.140	0.160
	総リン (mg/ℓ)	0.013	0.021	0.015	0.020	0.017	0.018	0.029	0.019	0.018	0.019	0.009	0.012
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020>	0.040		0.020>	0.110		0.260	0.020>		0.020>	0.030	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010>		0.010>	0.010	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.030		0.010>	0.100		0.250	0.010>		0.010>	0.020	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	19000.0	19000.0	18000.0	17000.0	18000.0	15000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.020		0.010>	0.010>		0.040	0.010>		0.010>	0.010>	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.003>	0.012		0.003	0.003>		0.020	0.003>		0.007	0.007	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/㎝)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-72	A	03	0	321012 / 32101237	ゲンカイ カイイキ / カリヤワンワンコウ	110	カンキヨウカ	2／2

		採取月日	12月 22日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	3月 8日	3月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 48分	10時 53分	11時 0分	11時 57分	12時 3分	12時 9分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ハレ	ハレ						
		気温 (℃)	10.1	12.0	12.0	13.5	10.0	10.0						
		水温 (℃)	15.3	15.0	14.5	13.6	12.5	12.2						
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	11	11	12	11	11	12						
	海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	2.00	0.50	0.50	2.00						
		全水深 (m)	31.60	32.90	32.90	32.90	32.00	32.00						
		透明度 (m)	6.9	9.0		11.3	8.5							
	生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2						
		DO (mg/l)	8.2	8.5	8.3	9.3	8.8	8.9						
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	1.4	1.3	1.2	0.9	1.8	1.7						
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1>	1>	1>	1>	1>	1>						
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	2.0×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				ND								
		総窒素 (mg/l)	0.160	0.170	0.180	0.140	0.190	0.140						
		総リン (mg/l)	0.011	0.016	0.017	0.007	0.008	0.008						
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.040	0.040		0.020>	0.020							
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010	0.010>		0.010>	0.010>							
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.030	0.030		0.010>	0.010							
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0						
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.010>		0.010>	0.010>							
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.007	0.007		0.003>	0.005							
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-54	A	03	0	321012 32101240	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ ｲﾛﾊｼﾞﾏｷﾀ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	5月 2日	7月 15日	9月 12日	11月 25日	1月 6日	3月 8日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 36分	10時 51分	11時 21分	10時 55分	10時 16分	11時 7分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	カイセイ	クモリ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ						
		気温 (℃)	21.4	23.5	31.7	15.9	8.6	9.8						
		水温 (℃)	19.5	23.8	28.5	16.8	12.4	10.4						
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	11	11	11	11	11						
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
	湖沼海域	全水深 (m)	12.20	12.20	13.50	13.50	12.20	13.00						
	湖沼海域	透明度 (m)	6.1	4.3	2.7	6.5	9.5	6.1						
	生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2						
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.4	7.4	6.6	7.8	9.4	9.5						
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.7	2.2	4.3	1.8	1.5	1.2						
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	1>	1>	1>	1>	1>	1>						
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$2.0_{10}0$	$4.0_{10}0$	×10	$5.0_{10}0$	$2.0_{10}0$>	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	ND	ND		ND	ND							
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	0.170	0.270	0.230	0.260	0.310	0.150						
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.013	0.022	0.033	0.022	0.015	0.006						
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
健康項目		シアン (mg/ℓ)												
健康項目		鉛 (mg/ℓ)												
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)												
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)												
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020>	0.020	0.020>	0.030	0.020>	0.030						
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)												
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
特殊項目		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>	0.010>						
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.010	0.010>	0.020	0.010>	0.020						
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	18000.0	16000.0	18000.0	18000.0	20000.0	19000.0						
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>	0.020	0.020	0.010>	0.010>	0.010>						
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.004	0.007	0.029	0.013	0.003	0.003>						
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロフィールーa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μS/cm)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 5	A	03	0	321012 32101250	ゲンカイ カイイキ フクシマオオハシ	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日		4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 15日	7月 15日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻		10時 20分	10時 24分	10時 17分	10時 22分	10時 44分	10時 47分	10時 25分	10時 28分	9時 36分	9時 45分	10時 59分	11時 3分
一般項目	天候		ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	21.2	21.2	21.2	21.2	23.4	23.4	23.0	23.0	27.7	27.7	31.5	31.5
	水温	(℃)	17.5	17.3	19.0	18.8	22.6	22.5	24.0	24.6	27.6	28.1	28.3	28.3
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深	(m)	10.90	10.90	10.20	10.20	11.40	11.40	11.20	11.20	11.10	11.10	10.50	10.50
	透明度	(m)	4.6		2.6		3.5		3.1		3.6		2.5	
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	(mg/l)	8.5	8.4	8.5	8.5	7.1	7.1	7.0	6.9	7.5	7.3	7.6	7.8
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	1.8	1.9	2.1	1.6	2.0	1.9	2.4	2.0	2.6	2.1	4.7	3.6
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	1>	1>	1>	1>	1>	1	1	1>	1	1	1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	4.0×10^{0}	×10	×10	×10	2.3×10^{2}	×10	×10	×10	1.7×10^{2}	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.180		0.210	0.220	0.210		0.370	0.350	0.540		0.280	0.390
	総リン	(mg/l)	0.014		0.014	0.014	0.022		0.028	0.032	0.027		0.044	0.054
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.020>		0.020>		0.020>		0.100		0.180		0.020>	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)							0.01>					
	亜鉛	(mg/l)							0.01					
	溶解性一鉄	(mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン	(mg/l)							0.05>					
	クロム	(mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.090		0.170		0.010>	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	20000.0	20000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	16000.0	17000.0	13000.0	16000.0	17000.0	17000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.040		0.010		0.020	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.003		0.003>		0.005		0.010		0.017		0.032	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィールーa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μs/cm)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 5	A	03	0	321012 / 32101250	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾌｸｼﾏｵｵﾊｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	2 ／2

		採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 6日	1月 6日	2月 20日	2月 20日	3月 8日	3月 8日
		採取時刻	10時 1分	10時 7分	10時 43分	10時 45分	11時 12分	11時 16分	10時 5分	10時 8分	10時 55分	11時 0分	10時 50分	10時 53分
一般項目		天候	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	20.5	20.5	15.9	15.9	10.2	10.2	8.2	8.2	17.2	17.2	9.9	9.9
		水温 (℃)	23.5	23.5	16.5	16.5	13.9	13.8	11.4	11.6	12.6	12.5	10.1	10.2
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
		全水深 (m)	11.10	11.10	11.60	11.60	10.10	10.10	10.50	10.50	11.00	11.00	11.00	11.00
		透明度 (m)	2.6		3.9		4.6		7.8		3.1		6.0	
	生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
		DO (mg/l)	6.4	6.8	8.0	7.9	8.6	8.4	9.6	9.7	7.2	9.1	9.3	9.3
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	1.8	2.0	2.0	2.0	1.7	1.2	1.9	2.4	1.8	1.3	1.3	1.0
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1>	1	1	1	1	1	1>	1>	1	1	1	1>
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	2.0_{10}>	×10	×10	×10	1.4_{10}1	×10	×10	×10	1.4_{10}1	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
		総窒素 (mg/l)	0.170		0.220	0.240	0.170		0.180	0.210	0.140		0.210	0.210
		総リン (mg/l)	0.030		0.027	0.019	0.016		0.020	0.020	0.009		0.009	0.010
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.030		0.030		0.020>		0.020>		0.020>		0.070	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)							0.01>					
		亜鉛 (mg/l)							0.01					
		溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
		溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
		クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.020		0.020		0.010>		0.010>		0.010>		0.060	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	20000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.025		0.012		0.008		0.004		0.003>		0.006	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィール-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 6	A	03	0	321012 / 32101255	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾌｸﾀﾞ.ｳﾗﾉｻｷﾁｭｳｶﾝ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 15日	7月 15日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻	10時 3分	10時 5分	9時 42分	9時 47分	10時 24分	10時 27分	9時 52分	9時 55分	9時 18分	9時 27分	8時 36分	8時 38分
一般項目	天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
	気温 (℃)	20.8	20.8	19.4	19.4	23.5	23.5	21.5	21.5	27.7	27.7	28.1	28.1
	水温 (℃)	16.5	16.5	18.2	18.0	22.5	22.3	23.5	23.9	27.5	27.7	27.2	27.1
	河川 流量 (㎥/s)												
	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	16.50	16.50	16.70	16.70	16.70	16.70	17.10	17.10	17.00	17.00	16.30	16.30
	透明度 (m)	4.3		2.9		3.0		2.4		2.8		3.7	
	生活環境項目 ＰＨ	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0
	ＤＯ (mg/ℓ)	8.9	9.0	8.5	8.8	8.2	8.3	7.6	8.0	7.3	7.6	5.9	5.6
	ＢＯＤ (mg/ℓ)												
	ＣＯＤ（酸性法） (mg/ℓ)	1.8	1.5	2.3	2.5	2.2	2.1	2.7	2.3	3.5	3.2	2.9	3.3
	ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/ℓ)												
	ＳＳ (mg/ℓ)	1>	1>	1	1	1	1	3	2	2	1>	1>	1>
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	1.4×10^{1}	×10	×10	×10	1.3×10^{3}	×10	×10	×10	1.4×10^{3}	×10
	ｎ－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/ℓ)	0.160		0.210	0.230	0.270		0.610	0.400	0.380		0.190	0.270
	総リン (mg/ℓ)	0.011		0.014	0.020	0.023		0.041	0.027	0.028		0.027	0.023
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/ℓ)			ND						ND			
	鉛 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
	6価クロム (mg/ℓ)			0.00>						0.00>			
	ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
	総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND						ND			
	ＰＣＢ (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020>		0.020		0.020>		0.260		0.130		0.020	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)							0.01>					
	亜鉛 (mg/ℓ)							0.01>					
	溶解性鉄 (mg/ℓ)							0.10>					
	溶解性マンガン (mg/ℓ)							0.05>					
	クロム (mg/ℓ)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010		0.010>		0.010	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010		0.010>		0.250		0.120		0.010>	
	ＥＰＮ (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	20000.0	20000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	13000.0	15000.0	14000.0	16000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010		0.010>		0.060		0.010		0.010	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.003>		0.004		0.003>		0.020		0.020		0.023	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)			0.020>						0.020>			
	クロロフィルーａ (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	ＴＯＣ (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606- 6	A	03	0	321012 / 32101255	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾌｸﾀﾞ.ｳﾗﾉｻｷﾁｭｳｶﾝ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	2 ／2

		採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 6日	1月 6日	2月 20日	2月 20日	3月 8日	3月 8日
		採取時刻	9時 40分	9時 44分	10時 20分	10時 24分	10時 41分	10時 45分	9時 54分	9時 56分	10時 30分	10時 35分	10時 32分	10時 35分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	20.5	20.5	15.2	15.2	10.1	10.1	7.3	7.3	16.0	16.0	9.8	9.8
		水温 (℃)	23.5	23.5	16.6	17.0	15.6	15.6	14.2	14.3	13.6	13.5	10.6	10.6
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	湖沼海域	全水深 (m)	16.70	16.70	17.10	17.10	16.50	16.50	16.50	16.50	16.30	16.30	16.90	16.90
	湖沼海域	透明度 (m)	4.8		5.5		5.5		8.0		9.0		6.0	
	生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	6.6	6.8	7.8	7.8	8.1	8.2	8.6	8.8	9.0	9.2	9.2	9.2
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	1.9	1.9	1.7	2.0	1.5	1.7	2.0	1.4	1.1	1.4	1.1	1.4
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	1>	1>	1	1	1	1>	1>	1>	1	1	1	1
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	7.0_{10}	×10	×10	×10	2.0_{10}>	×10	×10	×10	2.0_{10}>	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	0.180		0.210	0.220	0.170		0.160	0.190	0.210		0.150	0.200
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.028		0.021	0.022	0.015		0.017	0.015	0.012		0.008	0.010
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
健康項目		シアン (mg/ℓ)			ND						ND			
健康項目		鉛 (mg/ℓ)			0.001>						0.001			
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)			0.00>						0.00>			
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>						0.001>			
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>						0.0005>			
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND						ND			
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.030		0.050		0.020		0.020		0.020>		0.040	
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)							0.01>					
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)							0.01>					
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)							0.10>					
特殊項目		溶解性マンガン (mg/ℓ)							0.05>					
特殊項目		クロム (mg/ℓ)							0.01>					
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.020		0.040		0.010		0.010		0.010>		0.030	
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	19000.0	19000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.016		0.015		0.008		0.004		0.003		0.005	
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)			0.020>						0.020>			
その他の項目		クロロフィルーa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	606-56	A	03	0	321012 32101260	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ ﾀﾏｼﾏｶﾞﾜﾁｻｷ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

	採取月日		4月 18日	4月 18日	6月 17日	6月 17日	8月 27日	8月 27日	10月 9日	10月 9日	12月 10日	12月 10日	2月 19日	2月 19日
	採取時刻		10時 14分	10時 17分	10時 38分	10時 41分	10時 0分	10時 5分	9時 43分	9時 48分	10時 6分	10時 7分	10時 24分	10時 26分
一般項目	天候		ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ
	気温	(℃)	25.0	25.0	26.8	26.8	29.2	29.2	22.7	22.7	10.0	10.0	12.0	12.0
	水温	(℃)	16.8	16.5	23.1	23.0	22.5	25.5	19.5	21.8	13.4	14.2	10.5	11.2
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深	(m)	4.30	4.30	4.90	4.90	3.50	3.50	4.80	4.80	4.10	4.10	4.20	4.20
	透明度	(m)	4.6		3.7		1.0		1.7		1.3		3.2	
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	(mg/l)	8.8	8.8	8.1	8.2	8.8	7.1	8.5	7.5	8.7	8.1	9.4	9.3
	BOD	(mg/l)												
	COD (酸性法)	(mg/l)	1.7	1.7	2.3	1.5	2.6	2.9	1.2	1.4	1.4	1.6	1.1	1.1
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	1>	1>	1>	1>	5	7	1>	1	3	4	1	3
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	4.9×10^{1}	×10	×10	×10	5.4×10^{4}	×10	1.7×10^{3}	×10	×10	×10	2.7×10^{1}	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	ND				ND		ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.230		0.720		1.000		0.930		0.430		0.560	
	総リン	(mg/l)	0.010		0.058		0.063		0.041		0.035		0.020	
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.090		0.390		0.990		0.820		0.230		0.370	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010		0.010>	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.080		0.380		0.980		0.810		0.220		0.360	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	18000.0	19000.0	13000.0	19000.0	5000.0	17000.0	6600.0	18000.0	18000.0	19000.0	16000.0	16000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.010>		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.003		0.019		0.038		0.028		0.019		0.012	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィールa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μS/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目 / 枚
41	606-63	A	03	0	321012 / 32101266	ｹﾞﾝｶｲ ｶｲｲｷ / ﾏｲﾂﾞﾙﾊﾞｼﾁｻｷ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 / 1

		採取月日	4月 18日	4月 18日	6月 17日	6月 17日	8月 27日	8月 27日	10月 9日	10月 9日	12月 10日	12月 10日	2月 19日	2月 19日
		採取時刻	10時 28分	10時 32分	10時 54分	10時 58分	10時 11分	10時 15分	10時 0分	10時 4分	10時 16分	10時 19分	10時 39分	10時 41分
一般項目		天候	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ﾄｷﾄﾞｷｱﾒ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ
		気温 (℃)	26.2	26.2	26.9	26.9	29.3	29.3	22.9	22.9	10.2	10.2	14.0	14.0
		水温 (℃)	16.0	16.1	23.6	23.6	25.1	25.4	22.1	22.8	14.5	14.2	12.4	12.3
	河川	流量 (d/s)												
	湖沼	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
		全水深 (m)	5.60	5.60	5.60	5.60	7.70	7.70	5.70	5.70	6.20	6.20	5.50	5.50
		透明度 (m)	4.6		3.8		4.0		2.1		1.9		5.0	
	生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
		DO (mg/l)	8.7	8.8	7.8	8.1	7.5	7.8	8.4	7.9	8.2	8.1	9.2	9.2
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	1.5	1.3	2.0	1.4	3.5	2.1	1.9	1.4	1.3	1.4	1.3	0.8
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	1>	1>	1>	1>	7	2	2	1	3	5	1	1>
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.0_{10}>	×10	×10	×10	5.4_{10}4	×10	7.0_{10}0	×10	×10	×10	2.0_{10}>	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	ND				ND		ND				ND	
		総窒素 (mg/l)	0.180		0.270		0.920		0.260		0.270		0.200	
		総リン (mg/l)	0.011		0.034		0.064		0.029		0.033		0.011	
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020>		0.040		0.700		0.020>		0.060		0.020	
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010		0.010>	
		硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.030		0.690		0.010>		0.050		0.010	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	18000.0	18000.0	7400.0	15000.0	17000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.020		0.010>		0.010		0.010>	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.003>		0.010		0.048		0.007		0.012		0.004	
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	604- 2	B	03	0	322013 / 32201310	カラツ ワン / スイサンカコウセンターウカ゛ン	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻	9時 42分	9時 44分	9時 22分	9時 24分	10時 3分	10時 7分	8時 51分	8時 53分	9時 17分	9時 20分	9時 20分	9時 34分
一般項目	天候	カイセイ	カイセイ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	トキトキアメ	トキトキアメ	クモリ	クモリ
	気温 (℃)	24.2	24.2	22.3	22.3	26.5	26.5	26.7	26.7	30.8	30.8	22.0	22.0
	水温 (℃)	15.5	15.5	17.4	17.3	22.4	22.4	25.1	25.2	26.2	26.2	23.8	23.9
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
海域	全水深 (m)	10.20	10.20	10.80	10.80	10.10	10.10	9.80	9.80	10.30	10.30	11.00	11.00
	透明度 (m)	4.0		3.8		3.3		2.2		2.4		3.0	
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO (mg/l)	8.4	8.5	8.4	8.5	7.9	8.0	9.2	8.7	7.1	7.3	7.1	7.2
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	2.0	1.7	2.0	1.7	2.0	2.5	3.5	2.1	2.1	2.1	3.6	4.5
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	1>	1	1	1	1>	1	1	2	1	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	7.9×10¹	×10	×10	×10	2.4×10²	×10	×10	×10	2.2×10¹	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.190		0.410		0.250		0.320		0.320		0.210	
	総リン (mg/l)	0.019		0.069		0.040		0.027		0.031		0.031	
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020>		0.020		0.030		0.020>		0.140		0.030	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)							0.01>					
	亜鉛 (mg/l)							0.01>					
	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010		0.020		0.010>		0.130		0.020	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0	18000.0	18000.0	16000.0	17000.0	16000.0	18000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.110		0.010		0.010>		0.010		0.010>	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.009		0.049		0.017		0.003>		0.024		0.012	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	604- 2	B	03	0	322013 32201310	カラツ ワン スイサンカコウセンターウカ゛ン	110	カンキヨウカ	2 ／2

	採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	2月 19日	3月 8日	3月 8日
	採取時刻	9時 0分	9時 4分	9時 55分	9時 59分	9時 52分	9時 53分	9時 55分	9時 58分	9時 42分	9時 44分	10時 10分	10時 14分
一般項目	天候	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスク゛モリ	ウスク゛モリ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	22.0	22.0	16.0	16.0	9.3	9.3	8.5	8.5	14.5	14.5	12.0	12.0
	水温 (℃)	22.0	22.2	17.2	17.2	15.0	15.0	13.5	13.5	12.1	12.0	11.4	11.5
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	10.80	10.80	10.30	10.30	11.10	11.10	10.70	10.70	11.20	11.20	10.40	10.40
	透明度 (m)	2.1		4.3		5.1		4.3		4.5		3.7	
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/ℓ)	6.3	6.9	7.3	7.0	7.2	7.1	8.5	8.5	9.2	9.1	8.8	8.9
	BOD (mg/ℓ)												
	COD (酸性法) (mg/ℓ)	2.0	2.0	1.6	1.5	1.7	1.6	1.3	1.4	0.8	0.9	0.8	0.9
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	1>	1	1	2	1>	1>	1	1	1>	1	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	9.0×10	×10	×10	×10	4.2×10	×10	×10	×10	5.0×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/ℓ)	0.220		0.290		0.340		0.180		0.170		0.170	
	総リン (mg/ℓ)	0.031		0.038		0.052		0.024		0.017		0.016	
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.020>		0.060		0.060		0.050		0.020		0.030	
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)							0.01>					
	亜鉛 (mg/ℓ)							0.03					
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)							0.05>					
	クロム (mg/ℓ)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.010		0.010		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.050		0.050		0.040		0.010		0.020	
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/ℓ)	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0	20000.0	20000.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.010>		0.020		0.030		0.030		0.010>		0.010>	
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)	0.018		0.033		0.039		0.013		0.009		0.009	
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィル-a (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	604- 1	B	03	0	322013 / 32201320	カラツ ワン / スイサンカコナセンターサカ゛ン	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 28日	7月 28日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻	9時 35分	9時 38分	9時 15分	9時 18分	9時 57分	10時 0分	8時 45分	8時 47分	9時 12分	9時 15分	9時 14分	9時 17分
一般項目	天候	カイセイ	カイセイ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	トキトキアメ	トキトキアメ	クモリ	クモリ
	気温 (℃)	24.2	24.2	22.4	22.4	26.4	26.4	26.3	26.3	30.6	30.6	22.0	22.0
	水温 (℃)	15.8	15.8	17.5	17.4	22.6	22.6	25.4	25.4	25.5	25.2	23.8	24.0
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
	湖沼海域 全水深 (m)	10.50	10.50	10.50	10.50	9.80	9.80	10.60	10.60	10.00	10.00	11.00	11.00
	湖沼海域 透明度 (m)	4.3		4.4		3.9		2.3		2.5		3.5	
	生活環境項目 pH	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1
	生活環境項目 DO (mg/l)	8.5	8.6	8.5	8.7	8.0	8.1	9.0	8.8	7.1	7.2	7.1	7.3
	生活環境項目 BOD (mg/l)												
	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/l)	2.1	1.8	1.5	2.0	1.7	2.1	3.5	3.0	2.2	2.6	3.5	3.5
	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目 SS (mg/l)	1>	1>	1>	1>	1>	1	2	1	1	1	1	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	4.7×10¹	×10	×10	×10	3.5×10²	×10	×10	×10	2.2×10²	×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.190		0.410		0.200		0.410		0.320		0.280	
	総リン (mg/l)	0.025		0.061		0.030		0.033		0.035		0.032	
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/l)			ND						ND			
	鉛 (mg/l)			0.001>						0.001>			
	6価クロム (mg/l)			0.00>						0.00>			
	ヒ素 (mg/l)			0.001>						0.001			
	総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020		0.030		0.020>		0.020>		0.100		0.030	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)							0.01>					
	亜鉛 (mg/l)							0.01>					
	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.010		0.020		0.010>		0.010>		0.090		0.020	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.060		0.010		0.010>		0.010		0.010	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.013		0.048		0.014		0.003		0.024		0.007	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	604- 1	B	03	0	322013 / 32201320	カラツ ワン / スイサンカコナセンターサカ゛ン	110	カンキヨウカ	2 ／2

	採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 7日	1月 7日	2月 19日	2月 19日	3月 8日	3月 8日
	採取時刻	8時 54分	8時 58分	9時 45分	9時 51分	9時 44分	9時 46分	9時 35分	9時 44分	9時 32分	9時 36分	10時 1分	10時 7分
一般項目	天候	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	21.7	21.7	15.5	15.5	9.3	9.3	8.4	8.4	14.5	14.5	11.0	11.0
	水温 (℃)	22.5	22.5	17.2	17.0	15.2	14.9	13.2	13.4	12.0	12.1	11.6	11.6
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
海域	全水深 (m)	10.60	10.60	10.50	10.50	10.30	10.30	10.40	10.40	10.10	10.10	10.00	10.00
	透明度 (m)	1.6		4.2		5.7		7.2		6.3		5.0	
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/l)	5.8	5.7	6.0	6.1	6.9	7.0	8.2	8.3	9.0	9.2	8.8	9.0
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	2.2	2.4	1.9	1.8	1.7	1.9	1.1	1.2	1.2	1.0	1.3	0.9
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	1	1	1	1	1>	1>	1	1>	1>	1>	1>	1>
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	7.0×10	×10	×10	×10	2.7×10	×10	×10	×10	2.0×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.460		0.490		0.420		0.240		0.190		0.150	
	総リン (mg/l)	0.075		0.077		0.073		0.037		0.018		0.014	
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/l)			ND						ND			
	鉛 (mg/l)			0.001						0.001>			
	6価クロム (mg/l)			0.00>						0.00>			
	ヒ素 (mg/l)			0.001>						0.001>			
	総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硼素性窒素及び亜硼酸性窒素 (mg/l)	0.040		0.080		0.070		0.060		0.020		0.030	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)							0.01>					
	亜鉛 (mg/l)							0.01					
	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010		0.010		0.010		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.030		0.070		0.060		0.050		0.010		0.020	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	20000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.040		0.080		0.050		0.010		0.010>		0.010	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.055		0.065		0.055		0.027		0.014		0.011	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605- 3	B	03	0	323013 / 32301310	イマリ ワン(2) / クハラチヨホ゛クシ゛ ウ	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 15日	7月 15日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻	9時 50分	9時 55分	9時 25分	9時 30分	10時 13分	10時 16分	9時 42分	9時 45分	9時 11分	9時 13分	9時 10分	9時 13分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	20.7	20.7	19.0	19.0	23.3	23.3	21.2	21.2	27.5	27.5	28.2	28.2
	水温 (℃)	16.4	16.3	18.0	17.6	22.4	22.2	23.1	23.0	27.4	27.6	27.2	27.0
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	7.20	7.20	7.20	7.20	7.60	7.60	5.10	5.10	7.80	7.80	7.60	7.60
	透明度 (m)	4.2		3.0		3.5		2.5		4.0		3.7	
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0
	DO (mg/l)	8.7	8.9	8.3	8.6	7.6	8.0	7.5	7.0	6.9	7.3	5.9	5.8
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	1.8	1.8	1.3	1.4	1.9	2.4	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	2.8
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	1>	1>	1	1	1	1	2	1	1>	1>	1	1>
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	1.3×10^1	×10	×10	×10	7.9×10^2	×10	×10	×10	2.6×10^2	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.210		0.250	0.280	0.350		0.500	0.350	0.350		0.230	0.180
	総リン (mg/l)	0.016		0.018	0.019	0.027		0.037	0.031	0.022		0.029	0.027
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020		0.030		0.020		0.200		0.100		0.020	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)							0.01>					
	亜鉛 (mg/l)							0.01>					
	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.010		0.020		0.010		0.190		0.090		0.010>	
	EPN (mg/l)												
	透視度 (cm)												
その他の項目	塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	17000.0	18000.0	18000.0	18000.0	14000.0	16000.0	15000.0	18000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010		0.010		0.060		0.010		0.010	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.004		0.003		0.003		0.011		0.020		0.026	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/a)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目 / 枚
41	605- 3	B	03	0	323013 / 32301310	イマリ ワン(2) / クハラチヨボ゛クシ゛ ウ	110	カンキヨウカ	2 / 2

	採取月日		10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 6日	1月 6日	2月 20日	2月 20日	3月 8日	3月 8日
	採取時刻		9時 19分	9時 27分	10時 10分	10時 13分	10時 27分	10時 30分	9時 48分	9時 49分	10時 15分	10時 20分	10時 20分	10時 25分
一般項目	天候		カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	20.0	20.0	14.8	14.8	8.8	8.8	6.7	6.7	14.0	14.0	9.3	9.3
	水温	(℃)	23.7	23.7	17.3	17.5	14.4	14.5	11.8	12.0	12.4	12.5	9.4	9.4
	流量	(㎥/s)												
河川	採取位置		11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
湖沼海域	採取水深	(m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深	(m)	7.70	7.70	8.00	8.00	7.70	7.70	7.20	7.20	7.80	7.80	7.90	7.90
	透明度	(m)	2.9		3.9		3.8		5.1		5.0		3.3	
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	(mg/l)	5.5	6.4	7.9	7.8	8.4	8.4	9.7	9.7	9.1	9.0	9.5	9.6
	BOD	(mg/l)												
	COD(酸性法)	(mg/l)	2.4	2.7	2.4	2.8	1.9	1.8	2.8	2.8	2.0	1.5	1.4	0.9
	COD(アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	1>	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	9.0×10	×10	×10	×10	2.0×10>	×10	×10	×10	7.0×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素	(mg/l)	0.240		0.330	0.320	0.280		0.240	0.280	0.220		0.330	0.370
	総リン	(mg/l)	0.035		0.031	0.031	0.023		0.022	0.027	0.012		0.015	0.017
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.040		0.080		0.020		0.020>		0.030		0.140	
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)							0.01>					
	亜鉛	(mg/l)							0.01					
	溶解性一鉄	(mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン	(mg/l)							0.05>					
	クロム	(mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.020		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素	(mg/l)	0.020		0.070		0.010		0.010>		0.020		0.130	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)												
	塩化物イオン	(mg/l)	18000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.010>		0.030		0.010>		0.010>		0.010		0.010	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.023		0.018		0.007		0.003		0.004		0.011	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィル-a	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605- 2	B	03	0	323013 / 32301320	イマリ ワン(2) / キス.クスクチユウカンテン	110	カンキヨウカ	1 ／2

	採取月日	4月 18日	4月 18日	5月 2日	5月 2日	6月 17日	6月 17日	7月 15日	7月 15日	8月 27日	8月 27日	9月 12日	9月 12日
	採取時刻	9時 40分	9時 43分	9時 4分	9時 9分	10時 0分	10時 3分	9時 35分	9時 37分	9時 5分	9時 7分	9時 45分	9時 47分
一般項目	天候	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
一般項目	気温 (℃)	20.5	20.5	18.6	18.6	23.2	23.2	21.2	21.2	27.4	27.4	29.7	29.7
一般項目	水温 (℃)	16.5	16.3	17.7	17.2	22.4	22.1	23.1	23.0	27.0	26.9	27.5	27.3
一般項目 河川	流量 (㎥/s)												
一般項目 河川	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
一般項目 湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
一般項目 湖沼海域	全水深 (m)	4.70	4.70	4.00	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
一般項目 湖沼海域	透明度 (m)	2.8		1.9		2.3		1.6		1.2		1.5	
一般項目 生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0
一般項目 生活環境項目	DO (mg/l)	8.6	8.6	7.9	7.8	7.4	7.4	6.2	6.6	6.5	6.4	5.7	5.3
一般項目 生活環境項目	BOD (mg/l)												
一般項目 生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	2.0	1.9	1.0	1.2	2.3	1.9	2.2	2.8	3.3	2.8	3.4	3.3
一般項目 生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
一般項目 生活環境項目	SS (mg/l)	1	1	3	2	1	2	4	3	5	6	5	4
一般項目 生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	9.4×10¹	×10	×10	×10	2.3×10³	×10	×10	×10	4.9×10²	×10
一般項目 生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
一般項目 生活環境項目	総窒素 (mg/l)	0.210		0.240	0.250	0.340		0.690	0.370	0.770		0.220	0.210
一般項目 生活環境項目	総リン (mg/l)	0.017		0.022	0.023	0.026		0.057	0.036	0.058		0.043	0.039
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
健康項目	シアン (mg/l)			ND						ND			
健康項目	鉛 (mg/l)			0.001>						0.001>			
健康項目	6価クロム (mg/l)			0.00>						0.00>			
健康項目	ヒ素 (mg/l)			0.001>						0.001>			
健康項目	総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
健康項目	PCB (mg/l)												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	セレン (mg/l)												
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目	チウラム (mg/l)												
健康項目	シマジン (mg/l)												
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目	ベンゼン (mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.020		0.040		0.030		0.310		0.330		0.040	
健康項目	フッ素 (mg/l)												
健康項目	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)							0.01>					
特殊項目	亜鉛 (mg/l)							0.01>					
特殊項目	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
特殊項目	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
特殊項目	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010>		0.010>		0.010		0.010>		0.030	
要監視項目	硝酸態窒素 (mg/l)	0.010		0.030		0.020		0.300		0.320		0.010	
要監視項目	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
その他の項目	塩化物イオン (mg/l)	20000.0	20000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	11000.0	16000.0	9700.0	17000.0	18000.0	18000.0
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>		0.010		0.010		0.110		0.050		0.010	
その他の項目	ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目	リン酸態リン (mg/l)	0.004		0.009		0.004		0.029		0.039		0.030	
その他の項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
その他の項目	クロロフィールーa (mg/m³)	2.2		2.0		3.4		2.8		2.4		2.3	
その他の項目	電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目	TOC (mg/l)												
その他の項目	総硬度 (mg/l)												
その他の項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605- 2	B	03	0	323013 / 32301320	イマリ ワン(2) / キス.クスクチユウカンテン	110	カンキヨウカ	2／2

	採取月日	10月 9日	10月 9日	11月 25日	11月 25日	12月 10日	12月 10日	1月 6日	1月 6日	2月 20日	2月 20日	3月 8日	3月 8日
	採取時刻	9時 4分	9時 8分	9時 57分	10時 1分	10時 7分	10時 10分	9時 40分	9時 41分	10時 0分	10時 5分	10時 6分	10時 8分
一般項目	天候	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	19.5	19.5	14.1	14.1	8.1	8.1	6.5	6.5	13.0	13.0	9.3	9.3
	水温 (℃)	23.5	23.5	17.4	17.4	13.2	13.6	11.3	11.5	11.8	11.6	9.6	10.0
	流量 (m³/s)												
河川湖沼海域	採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
	採取水深 (m)	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00
	全水深 (m)	4.30	4.30	4.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.10	4.10	4.10	4.10
	透明度 (m)	2.1		2.4		2.0		3.1		3.1		2.7	
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/l)	5.5	6.1	7.6	7.7	8.2	8.4	9.5	9.5	9.2	9.2	9.4	9.3
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	1.9	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.6	2.8	2.0	2.4	1.7	1.2
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	2	2	3	3	2	3	4	4	3	3	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	1.1×10¹	×10	×10	×10	2.0×10	×10	×10	×10	1.4×10¹	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			ND				ND				ND	
	総窒素 (mg/l)	0.270		0.280	0.310	0.370		0.270	0.430	0.250		0.320	0.300
	総リン (mg/l)	0.038		0.028	0.033	0.030		0.029	0.032	0.020		0.015	0.014
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>						0.001>			
	シアン (mg/l)			ND						ND			
	鉛 (mg/l)			0.001>						0.001			
	6価クロム (mg/l)			0.00>						0.00>			
	ヒ素 (mg/l)			0.001>						0.001>			
	総水銀 (mg/l)			0.0005>						0.0005>			
	アルキル水銀 (mg/l)			ND						ND			
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.050		0.040		0.060		0.020>		0.020		0.110	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)							0.01>					
	亜鉛 (mg/l)							0.01>					
	溶解性一鉄 (mg/l)							0.10>					
	溶解性一マンガン (mg/l)							0.05>					
	クロム (mg/l)							0.01>					
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.020		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>		0.010>	
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.030		0.030		0.050		0.010>		0.010		0.100	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	18000.0	18000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010		0.010>		0.030		0.010>		0.010>		0.020	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.027		0.012		0.020		0.005		0.003		0.009	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.020>						0.020>			
	クロロフィル-a (mg/m³)	2.3		9.1		3.7		4.9		3.7		2.1	
	電気伝導度 (μS/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605- 1	B	03	0	323013 / 32301330	イマリ ワン(2) / アリタ.イマリガワコウリユウ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 18日	5月 2日	6月 17日	7月 15日	8月 27日	9月 12日	10月 9日	11月 25日	12月 10日	1月 6日	2月 20日	3月 8日
	採取時刻	9時 33分	8時 49分	9時 53分	9時 30分	8時 57分	10時 13分	8時 52分	9時 47分	9時 58分	9時 30分	9時 50分	9時 55分
一般項目	天候	ハレ	カイセイ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	カイセイ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温 (℃)	20.0	18.2	23.2	21.2	27.2	31.0	19.0	12.7	7.2	6.3	10.8	9.1
	水温 (℃)	17.0	17.9	22.4	23.0	25.4	27.3	22.0	16.1	10.8	9.7	11.5	9.5
	流量 (d/s)												
河川 湖沼 海域	採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	全水深 (m)	4.50	3.20	4.90	4.20	3.60	3.20	4.50	4.40	4.00	3.50	4.60	3.30
	透明度 (m)	1.7	1.1	1.5	1.0	1.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.5	3.5	2.0
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2
	DO (mg/l)	7.9	7.9	6.0	6.6	6.9	5.7	5.8	7.4	8.5	9.2	8.6	9.3
	BOD (mg/l)												
	COD (酸性法) (mg/l)	2.2	2.2	2.5	2.8	3.6	3.4	1.7	3.4	2.0	2.4	2.9	1.4
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	4	4	6	8	6	5	3	6	4	9	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	1.7×10^{3}	×10	3.3×10^{3}	×10	4.9×10^{3}	×10	1.3×10^{3}	×10	2.1×10^{1}	×10	7.0×10^{0}
	ローヘキサン抽出物質 (mg/l)		ND		ND		ND		ND		ND		ND
	総窒素 (mg/l)	0.310	1.000	0.470	0.910	1.000	0.480	0.990	0.550	0.670	0.500	0.410	0.430
	総リン (mg/l)	0.031	0.043	0.051	0.067	0.063	0.065	0.071	0.057	0.041	0.047	0.023	0.016
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.030	0.400	0.080	0.430	0.590	0.120	0.220	0.100	0.170	0.090	0.070	0.140
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛 (mg/l)				0.01						0.01		
	溶解性一鉄 (mg/l)				0.10>						0.10>		
	溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
	クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.010>	0.020	0.010	0.010	0.010>	0.010	0.020	0.010>	0.010	0.010>	0.010	0.010>
	硝酸態窒素 (mg/l)	0.020	0.380	0.070	0.420	0.580	0.110	0.200	0.090	0.160	0.080	0.060	0.130
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)												
	塩化物イオン (mg/l)	19000.0	11000.0	18000.0	9000.0	5100.0	14000.0	16000.0	19000.0	16000.0	18000.0	17000.0	18000.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.010>	0.160	0.040	0.140	0.080	0.050	0.100	0.020	0.090	0.030	0.050	0.030
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)	0.012	0.030	0.025	0.035	0.040	0.052	0.052	0.015	0.022	0.014	0.004	0.006
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィールーa (mg/m³)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605-51	B	03	0	323013 32301340	イマリ ワン(2) クロカワワン	205	イマリ シ	1／1

		採取月日	5月 9日	8月 7日	11月 5日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 40分	11時 20分	10時 31分	10時 58分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	アメ	クモリ								
		気温 (℃)	17.2	32.0	19.8	6.2								
		水温 (℃)	17.2	29.5	18.8	8.7								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	11	11	11	11								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.3	8.3								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	8.0	7.5	8.5	9.5								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)												
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	0.8	0.7	1.6	1.6								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	5	4	6	5								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)	0.220	0.400	0.310	0.140								
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)	0.022	0.022	0.033	0.017								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)	0.001>		0.001>									
		シアン (mg/ℓ)	ND		ND									
		鉛 (mg/ℓ)	0.002		0.001>									
		6価クロム (mg/ℓ)	0.01>		0.01>									
		ヒ素 (mg/ℓ)	0.002		0.001>									
		総水銀 (mg/ℓ)	0.0005>		0.0005>									
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	19000.0	16000.0	18000.0	19000.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.030		0.030>									
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.006		0.007									
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィル-a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	605-55	B	03	0	323013 / 32301380	イマリ ワン(2) / スミセキタ	205	イマリ シ	1／1

		採取月日	5月 9日	8月 7日	11月 5日	2月 4日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 8分	11時 40分	10時 53分	11時 20分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	クモリ								
		気温 (℃)	17.0	32.0	19.9	6.0								
		水温 (℃)	17.5	29.5	19.9	10.8								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	11	11	11	11								
		採取水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.50								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	8.2	8.3	8.3	8.3								
		DO (mg/l)	7.6	7.0	7.9	9.4								
		BOD (mg/l)												
		COD (酸性法) (mg/l)	0.8	0.7	1.3	1.2								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	5	6	5								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	0.150	0.220	0.210	0.210								
		総リン (mg/l)	0.013	0.022	0.021	0.018								
健康項目		カドミウム (mg/l)	0.001>		0.001>									
		シアン (mg/l)	ND		ND									
		鉛 (mg/l)	0.001		0.001>									
		6価クロム (mg/l)	0.01>		0.01>									
		ヒ素 (mg/l)	0.002		0.001>									
		総水銀 (mg/l)	0.0005>		0.0005>									
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	19000.0	17000.0	19000.0	19000.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)	0.090		0.040									
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)	0.008		0.004									
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												