5　水質測定結果個表

（1）　筑 後 川 水 系

筑後川水系


基山町
高原川
38 関屋橋
秋光川
35 高島橋
37 実松橋
宝満川
山下川
本川川
河内ダム
大木川
34 宇部生コン前
八幡橋 33
36 飯田橋
安良川
鷺木川
31 大木橋
鳥栖市
32 酒井西上橋
30 みすみ橋
沼川
三郎丸橋29
前川
25 酒井東橋
27 今川橋
東脊振村
脊振村
田手川
中原町
馬場川
三本松川
21 中原橋
通瀬川
浮殿橋 23
切通橋 17
切通川
寒水川
24 下野
本戦橋 20
上峰町
北茂安町
1 瀬の下
神埼町
巨勢川
筑後川
13 広円橋
22 寒水川橋
黒川
9 念仏橋
5 協和橋
15
16
城防橋
并柳川
三田川町
六田川
三根町
18 南島橋
19 新道代橋
城原川
中地江川
千代田町
14 千歳橋
3 六五郎橋
39 大井手橋
10 修理田橋
40 循誘小北
11 玄海橋
6 堂地橋
佐賀江川
4 佐賀江大橋
41 旭 橋
諸富町
7 庄屋橋
12 千人塚
新川
2 若津
8 五郎右衛門樋門
八田江
42 早津江橋
早津江川
川副町
凡 例
No. …環境基準点
No. …補助地点
その他の地点

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	03	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｼﾞｮｳﾘｭｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	1／4

	採取月日	4月 23日	4月 23日	4月 23日	4月 23日	5月 12日	5月 12日	5月 12日	5月 12日	6月 9日	6月 9日	6月 9日	6月 9日
	採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目	大候	クモリ	クモリ	クモリ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	クモリ
	気温 (℃)	18.2	16.0	17.8	17.0	18.0	15.0	28.0	23.7	22.5	20.7	29.0	22.7
	水温 (℃)	16.2	16.0	16.0	16.1	17.0	15.0	21.0	24.0	23.2	22.0	26.0	22.0
河川	流量 (㎥/s)	107.79	84.46	75.19	102.37	102.11	85.67	79.75	100.82	42.69	42.70	43.37	43.37
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	全水深 (m)	4.80	4.85	4.85	4.85	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
海域	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	8.1	8.0	8.6	8.3
	DO (mg/l)	9.8	9.3	9.7	9.9	9.2	8.8	9.1	10.0	10.0	9.8	11.0	10.0
	BOD (mg/l)	0.7	0.8	0.9	1.1	0.5>	0.6	0.5	0.9	1.3	1.6	2.0	1.6
	COD (酸性法) (mg/l)			2.7				2.4				4.5	
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	8	7	6	5	7	10	14	5	9	10	10	11
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	1.1×10^{4}	×10	×10	×10	1.3×10^{4}	×10	×10	×10	3.3×10^{3}	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)			1.200				1.100				1.000	
	総リン (mg/l)			0.074				0.061				0.100	
健康項目	カドミウム (mg/l)							0.001>					
	シアン (mg/l)							ND					
	鉛 (mg/l)							0.001>					
	6価クロム (mg/l)							0.01>					
	ヒ素 (mg/l)							0.001					
	総水銀 (mg/l)							0.0005>					
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)			0.900				0.850				0.500	
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.026				0.016				0.019	
	硝酸態窒素 (mg/l)			0.880				0.840				0.490	
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)			9.0				7.0				9.0	
	アンモニア態窒素 (mg/l)			0.150				0.110				0.010	
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)							0.032				0.008	
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>				0.020>	
	クロロフィルーa (mg/㎥)	4.6	4.7	5.4	5.6	2.9	4.5	2.8	2.8	40.0	23.0	44.0	40.0
	電気伝導度 (μS/cm)	130	130	130	130	110	120	120	120	150	150	150	150
	TOC (mg/l)							2>				2	
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.046					
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	03	2	110102 / 11010210	ﾁｸｺﾞｶﾞｳｼﾞｮｳﾘｭｳ / ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	2 ／ 4

	採取月日		7月 25日	7月 25日	7月 25日	7月 25日	8月 6日	8月 6日	8月 6日	8月 6日	9月 5日	9月 5日	9月 5日	9月 5日
	採取時刻		0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目	天候		クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
	気温	(℃)	25.5	25.0	28.5	25.6	26.5	25.0	34.3	32.6	26.4	24.4	31.2	29.6
	水温	(℃)	23.7	23.5	22.5	23.0	27.4	26.8	29.0	29.5	26.6	26.8	28.0	28.0
	流量	(㎥/s)	293.80	288.60	250.80	302.10	158.80	148.42	122.88	117.06	105.96	100.76	87.98	86.78
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深	(m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	全水深	(m)	5.00	5.00	5.10	5.00	5.10	5.10	5.10	5.10	5.12	5.10	5.10	5.10
	透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.8	8.3	7.4	7.3	7.6	8.3
	DO	(mg/l)	8.7	8.2	8.2	8.3	7.5	8.3	9.1	9.8	8.2	7.8	8.6	10.0
	BOD	(mg/l)	0.5>	0.7	0.5>	1.0	1.4	1.1	2.3	3.2	0.6	0.8	1.4	2.6
	COD (酸性法)	(mg/l)			2.2				4.1				4.0	
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	14	13	9	16	9	9	10	8	6	5	6	8
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	5.4×10⁴	×10	×10	×10	3.5×10⁴	×10	×10	×10	4.9×10³	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)			1.100				1.200				1.100	
	総リン	(mg/l)			0.086				0.110				0.093	
健康項目	カドミウム	(mg/l)							0.001>					
	シアン	(mg/l)							ND					
	鉛	(mg/l)							0.001>					
	6価クロム	(mg/l)							0.01>					
	ヒ素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							0.0005>					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							ND					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							0.003>					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							0.0010>					
	セレン	(mg/l)							0.001>					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)							0.1000>					
	四塩化炭素	(mg/l)							0.00020>					
	ジクロロメタン	(mg/l)							0.002>					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)							0.0004>					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)							0.002>					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)							0.004>					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)							0.0006>					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)							0.0002>					
	チウラム	(mg/l)			0.0006>				0.0006>					
	シマジン	(mg/l)			0.0003>				0.0003>					
	チオベンカルブ	(mg/l)			0.002>				0.002>					
	ベンゼン	(mg/l)							0.001>					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.830				0.860	
	フッ素	(mg/l)							0.10					
	ホウ素	(mg/l)							0.100>					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)							0.01>					
	亜鉛	(mg/l)							0.01>					
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)							0.014				0.012	
	硝酸態窒素	(mg/l)							0.820				0.850	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	28.3	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/l)			6.0				7.0				7.0	
	アンモニア態窒素	(mg/l)							0.020				0.040	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)							0.026					
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)							0.020>					
	クロロフィルーa	(mg/㎥)	2.3	1.8	1.8	1.9	12.0	9.9	19.0	21.0	9.1	8.0	25.0	39.0
	電気伝導度	(μS/m)	100	100	100	100	130	130	140	130	140	140	140	140
	TOC	(mg/l)							2>					
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)							0.032					
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	03	2	110102 11010210	チクゴ ガワ シヨウリユウ セノシタ	011	チクゴガワカセンジムショ	3／4

		採取月日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	10月 6日	11月 4日	11月 4日	11月 4日	11月 4日	12月 2日	12月 2日	12月 2日	12月 2日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		天候	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ
		気温 (℃)	18.3	15.1	20.1	19.6	17.8	16.1	22.5	20.9	13.9	13.4	16.7	13.5
		水温 (℃)	21.2	19.8	20.2	20.3	18.1	18.0	18.7	18.6	14.3	13.7	14.5	14.0
	河川	流量 (㎥/s)	51.42	50.74	56.80	54.94	45.14	43.55	43.55	44.22	57.21	53.33	46.92	47.79
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		全水深 (m)	5.00	5.00	5.10	5.10	5.10	5.05	5.05	5.05	5.10	5.10	5.10	5.10
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.8	7.7	7.9	8.0	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7
		DO (mg/ℓ)	10.0	9.4	9.3	10.0	9.4	8.8	9.2	9.0	9.8	9.6	10.0	9.7
		BOD (mg/ℓ)	1.4	1.7	1.6	1.8	1.4	0.9	1.2	1.1	0.6	0.8	0.6	0.7
		COD (酸性法) (mg/ℓ)			3.6				3.2				3.7	
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	10	10	7	10	5	5	6	5	8	7	7	6
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	4.9×10^{3}	×10	×10	×10	1.1×10^{4}	×10	×10	×10	1.3×10^{4}	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)			1.200				1.100				1.300	
		総リン (mg/ℓ)			0.086				0.072				0.081	
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)							0.001>					
		シアン (mg/ℓ)							ND					
		鉛 (mg/ℓ)							0.001>					
		6価クロム (mg/ℓ)							0.01>					
		ヒ素 (mg/ℓ)							0.002					
		総水銀 (mg/ℓ)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)							0.770				1.100	
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)							0.019				0.017	
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)							0.760				1.100	
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/ℓ)			9.0				10.0				8.0	
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)							0.100				0.080	
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)							0.003>				0.051	
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)							0.020>				0.020>	
		クロロフィールa (mg/㎥)	28.0	24.0	26.0	28.0	6.5	5.7	8.6	7.9	4.8	4.0	3.2	3.7
		電気伝導度 (μs/cm)	170	180	170	200	150	150	150	150	140	140	140	140
		TOC (mg/ℓ)							2>				2>	
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)							0.046					
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	64-51	A	03	2	110102 11010210	ﾁｸｺﾞｶﾞｳｼﾞﾖｳﾘｭｳ ｾﾉｼﾀ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	4 ／4

		採取月日	1月 15日	1月 15日	1月 15日	1月 15日	2月 16日	2月 16日	2月 16日	2月 16日	3月 2日	3月 2日	3月 2日	3月 2日
		採取時刻	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分	0時 0分	6時 0分	12時 0分	18時 0分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	クモリ	クモリ	クモリ
		気温 (℃)	0.1	0.1	8.8	7.0	7.2	4.5	13.0	12.8	7.6	4.9	10.1	5.9
		水温 (℃)	7.4	7.2	8.2	7.6	8.1	8.0	9.1	9.8	10.8	10.3	11.0	10.8
	河川	流量 (㎥/s)	43.38	42.70	43.39	45.12	43.07	43.07	44.63	44.62	84.10	75.61	49.43	49.46
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		全水深 (m)	5.05	5.05	5.05	5.05	4.85	4.85	4.85	4.85	5.05	5.05	5.05	5.05
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.2	7.2	7.2	7.3
		DO (mg/l)	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11.0	9.9	9.9	10.0	10.0
		BOD (mg/l)	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.7	1.5	2.5	1.5
		COD (酸性法) (mg/l)			2.3				2.1				4.9	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	3	2	3	4	4	5	3	23	32	24	30
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	4.9×10³	×10	×10	×10	1.6×10⁴	×10	×10	×10	1.4×10⁴	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)			0.950				0.850				2.100	
		総リン (mg/l)			0.054				0.046				0.110	
健康項目		カドミウム (mg/l)							0.001>					
		シアン (mg/l)							ND					
		鉛 (mg/l)							0.001>					
		6価クロム (mg/l)							0.01>					
		ヒ素 (mg/l)							0.002					
		総水銀 (mg/l)							0.0005>					
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)							ND					
		トリクロロエチレン (mg/l)							0.003>					
		テトラクロロエチレン (mg/l)							0.0010>					
		セレン (mg/l)							0.001>					
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)							0.1000>					
		四塩化炭素 (mg/l)							0.00020>					
		ジクロロメタン (mg/l)							0.002>					
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)							0.0004>					
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)							0.002>					
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)							0.004>					
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)							0.0006>					
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)							0.0002>					
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)							0.001>					
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)							0.590				1.600	
		フッ素 (mg/l)							0.10>					
		ホウ素 (mg/l)							0.100>					
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)							0.01>					
		亜鉛 (mg/l)							0.01>					
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)							0.014				0.038	
		硝酸態窒素 (mg/l)							0.580				1.600	
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	20.7	21.4	20.5	21.5
		塩化物イオン (mg/l)			10.0				11.0				13.0	
		アンモニア態窒素 (mg/l)							0.080				0.190	
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)							0.022					
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)							0.020>					
		クロロフィルーa (mg/㎥)	2.3	2.8	3.4	2.9	4.1	4.5	3.4	3.4	9.4	10.0	7.6	10.0
		電気伝導度 (μS/m)	160	160	150	160	160	160	160	160	120	120	120	120
		TOC (mg/l)							2>					
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)							0.020					
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	10-53	B	03	0	110103 / 11010310	ﾁｸｺﾞｶﾞｳ ｶﾘﾕｳ / ﾜｶﾂ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	1／1

		採取月日	4月 23日	5月 12日	6月 9日	7月 25日	8月 6日	9月 5日	10月 6日	11月 4日	12月 2日	1月 15日	2月 16日	3月 2日
		採取時刻	8時 0分	11時 45分	10時 0分	12時 0分	8時 30分	9時 40分	12時 30分	11時 56分	9時 30分	7時 45分	11時 45分	12時 20分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	17.1	29.0	28.6	27.0	29.0	27.8	20.1	21.3	14.0	0.8	10.8	10.0
		水温 (℃)	16.5	21.3	25.1	23.5	29.0	28.5	21.2	18.1	13.7	6.3	8.9	10.9
	河川	流量 (d/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	1.30	1.30	1.30	1.20	1.20	1.20	1.10	1.20	1.30	1.20	1.30	1.30
		全水深 (m)	6.70	6.80	6.70	6.30	6.30	6.10	5.65	5.80	6.30	6.00	6.55	6.67
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.4	9.0	7.2	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.3
		DO (mg/ℓ)	9.0	9.4	11.0	8.2	7.7	9.0	7.9	8.6	9.6	10.0	11.0	9.9
		BOD (mg/ℓ)	1.7	1.1	3.4	1.2	1.8	0.9	1.6	1.4	0.6	1.7	1.0	1.2
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	5.5	4.4	7.7	3.2	6.5	3.6	4.2	7.0	2.9	9.5	3.7	5.4
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	58	56	100	21	45	22	46	160	15	250	55	42
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$9.2_{\times10}3$	$9.2_{\times10}3$	$7.9_{\times10}3$	$1.6_{\times10}5$	$3.5_{\times10}4$	$1.1_{\times10}4$	$2.2_{\times10}3$	$9.2_{\times10}4$	$2.2_{\times10}3$	$2.2_{\times10}4$	$1.3_{\times10}4$	$9.2_{\times10}4$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		1.500			1.600			1.700		2.000	1.600	2.600
		総リン (mg/ℓ)		0.130			0.160			0.250		0.330	0.140	0.160
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)											0.840	1.800
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)											0.043	0.051
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)											0.800	1.800
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	15.3	9.5	7.0	23.5	14.0	24.8	13.1	5.4	23.0	4.0	8.5	14.0
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)											0.490	0.300
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)	180	200	850	110	150	160	6300	360	5300	520	2000	3600
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	10- 1	B	03	0	110103 / 11010330	ﾁｸｺﾞ ｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ / ﾛｸｺﾞﾛｳﾊﾞｼ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	1 ／ 1

		採取月日	4月 23日	5月 12日	6月 9日	7月 25日	8月 6日	9月 5日	10月 6日	11月 4日	12月 2日	1月 15日	2月 16日	3月 2日
		採取時刻	8時 55分	12時 40分	10時 50分	12時 45分	9時 20分	10時 35分	13時 25分	12時 55分	10時 30分	8時 35分	12時 50分	13時 10分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	17.5	29.3	27.0	26.0	33.0	31.0	21.0	22.0	15.0	1.5	11.8	10.0
		水温 (℃)	16.5	24.3	24.7	24.0	28.5	28.4	21.0	18.2	14.1	6.7	9.0	10.3
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.70	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.60	0.70	0.70
		全水深 (m)	3.50	3.10	3.00	4.20	4.10	4.00	4.10	4.00	3.40	2.95	3.50	3.62
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.4	9.2	7.3	7.4	7.4	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.2
		DO (mg/l)	9.0	9.4	11.0	8.2	7.6	9.1	10.0	9.3	9.7	11.0	11.0	9.9
		BOD (mg/l)	1.3	0.8	3.7	0.5	1.5	1.0	2.2	1.4	0.9	1.0	0.9	1.6
		COD (酸性法) (mg/l)	4.1	3.3	7.0	3.0	4.8	3.8	6.6	5.3	4.4	3.8	3.5	6.4
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	20	28	62	19	24	17	100	59	34	34	19	59
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	5.4×10^{3}	1.6×10^{4}	2.8×10^{4}	1.6×10^{5}	3.5×10^{4}	4.6×10^{3}	4.6×10^{3}	9.2×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.5×10^{4}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	1.500	1.300	1.400	1.200	1.300	1.200	1.400	1.400	1.500	1.400	1.200	2.600
		総リン (mg/l)	0.100	0.096	0.170	0.110	0.120	0.100	0.170	0.140	0.120	0.110	0.081	0.170
健康項目		カドミウム (mg/l)					0.001>						0.001>	
		シアン (mg/l)					ND						ND	
		鉛 (mg/l)					0.001						0.001	
		6価クロム (mg/l)					0.01>						0.01>	
		ヒ素 (mg/l)					0.002						0.002	
		総水銀 (mg/l)					0.0005>						0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)					0.01>						0.01>	
		亜鉛 (mg/l)					0.01						0.01>	
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	23.3	28.2	10.0	27.5	30.0<	30.0<	12.3	11.5	18.0	16.8	24.3	15.0
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m)												
		電気伝導度 (μS/m)	130	120	160	110	130	150	260	170	180	170	180	130
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	44- 1	C	03	0	111505 11150540	サガエガワ サガエオオハシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日		4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
	採取時刻		8時 53分	10時 55分	14時 23分	15時 10分	9時 12分	9時 45分	9時 30分	9時 45分	9時 30分	13時 55分	13時 10分	13時 10分
一般項目	天候		クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温	(℃)	15.0	27.8	33.0	30.0	31.5	31.0	23.5	13.0	15.5	13.0	16.0	12.0
	水温	(℃)	15.0	21.4	23.8	27.1	28.0	27.5	20.5	13.6	13.6	9.3	11.5	9.7
	河川 流量	(㎥/s)												
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼 採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼 全水深	(m)	0.80	0.90	1.40	1.60	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.90	1.30	1.50
	湖沼 透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4
	DO	(mg/ℓ)	6.6	6.5	5.9	5.4	4.9	6.5	7.0	7.3	6.1	10.0	9.6	10.0
	BOD	(mg/ℓ)	2.0	1.8	3.0	1.3	1.1	1.7	1.0	1.3	1.9	1.7	2.6	1.4
	COD (酸性法)	(mg/ℓ)		5.3			4.3			4.3			8.1	
	COD (アルカリ法)	(mg/ℓ)												
	SS	(mg/ℓ)	19	49	83	37	27	14	18	14	22	32	91	82
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)												
	総窒素	(mg/ℓ)		1.300		1.400		1.100		1.300		1.300		3.400
	総リン	(mg/ℓ)		0.290		0.270		0.180		0.190		0.210		0.220
健康項目	カドミウム	(mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/ℓ)			0.001				0.001>				0.001>	
	6価クロム	(mg/ℓ)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素	(mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
	総水銀	(mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/ℓ)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/ℓ)				ND						ND		
	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)												
	チウラム	(mg/ℓ)												
	シマジン	(mg/ℓ)												
	チオベンカルブ	(mg/ℓ)												
	ベンゼン	(mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/ℓ)		0.950				0.690				0.540		
	ブッ素	(mg/ℓ)												
	ホウ素	(mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類	(mg/ℓ)												
	銅	(mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
	溶解性鉄	(mg/ℓ)				0.10						0.10>		
	溶解性マンガン	(mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
	クロム	(mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)		0.260				0.070				0.020		
	硝酸態窒素	(mg/ℓ)		0.690				0.620				0.520		
	EPN	(mg/ℓ)												
その他の項目	透視度	(cm)	16.0	10.0	6.0	14.0	22.0	28.0	26.0	30.0<	22.0	13.0	5.0	8.0
	塩化物イオン	(mg/ℓ)	35.0	58.0	51.0	860.0	34.0	12.0	39.0	30.0	57.0	850.0	39.0	720.0
	アンモニア態窒素	(mg/ℓ)		0.040				0.140				0.340		
	ケルダール窒素	(mg/ℓ)												
	リン酸態リン	(mg/ℓ)		0.170				0.110				0.100		
	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/ℓ)												
	総硬度	(mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能	(mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	40- 1	A	03	0	111512 / 11151210	ｼﾞｮｳﾊﾞﾙｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ / ｷﾖｳﾜﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	11時 36分	15時 5分	9時 45分	10時 20分	14時 5分	14時 0分	14時 5分	14時 8分	13時 50分	9時 35分	9時 15分	9時 16分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	15.8	31.5	25.8	28.3	34.0	35.0	26.0	22.0	18.0	7.5	6.5	5.0
		水温 (℃)	13.5	21.0	18.9	20.2	24.8	25.3	21.5	18.7	13.6	7.1	7.0	6.5
	河川	流量 (d/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	1.00	0.90	0.80	1.00	1.00	0.90	0.90	0.70	1.00	0.90	0.80	0.90
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
		DO (mg/l)	10.0	10.0	9.6	9.9	9.4	9.6	10.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0
		BOD (mg/l)	0.8	0.8	0.5>	0.8	0.5>	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5>	0.5>
		COD (酸性法) (mg/l)		5.3			1.6			1.8			1.7	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	5	7	7	19	6	5	4	2	3	1	2	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.2×10^3	1.3×10^3	2.3×10^3	2.8×10^3	2.4×10^4	2.3×10^3	1.7×10^3	1.4×10^3	2.2×10^3	2.3×10^2	7.9×10^1	1.7×10^2
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.730								0.570		
		総リン (mg/l)		0.055								0.030		
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.620								0.510		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.10>						0.10>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>								0.010>		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.610								0.500		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		7.6		6.1		7.5		7.8		8.4		9.4
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.020								0.010		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.020								0.024		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	41- 1	B	03	0	111513 11151310	ｼﾞｮｳﾊﾞﾙｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ ﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	9時 31分	11時 40分	13時 36分	14時 15分	10時 20分	10時 40分	10時 20分	10時 45分	10時 15分	13時 10分	12時 10分	11時 40分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	16.2	29.0	32.0	31.5	32.0	32.5	24.5	16.5	16.0	13.0	14.5	10.5
		水温 (℃)	15.2	22.5	23.6	23.2	25.3	28.1	21.3	14.0	13.5	9.1	10.3	10.0
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域	全水深 (m)	1.10	0.90	2.20	1.70	0.80	0.40	0.50	0.40	0.50	1.00	1.50	1.60
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.2
	生活環境項目	DO (mg/l)	6.6	8.0	6.9	8.8	8.0	7.5	7.4	9.5	8.8	10.0	10.0	9.7
	生活環境項目	BOD (mg/l)	2.9	1.8	2.8	0.8	0.5	1.0	1.2	1.0	1.8	3.2	3.2	1.9
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)		7.6			4.8			5.2			8.2	
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	42	130	180	44	94	79	100	69	78	130	100	88
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	$1.3_{10}4$	$2.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$1.7_{10}4$	$1.3_{10}4$	$2.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$7.0_{10}3$	$1.7_{10}3$	$1.3_{10}4$	$3.3_{10}3$	$1.3_{10}4$
	生活環境項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)		1.000		0.950		0.770		0.850		1.700		3.200
	生活環境項目	総リン (mg/l)		0.220		0.100		0.110		0.160		0.300		0.210
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.600				0.420				0.600		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.050				0.010>				0.020		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.550				0.410				0.580		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	10.0	8.0	4.0	12.0	7.0	9.0	5.0	8.0	6.0	5.0	5.0	7.0
		塩化物イオン (mg/l)	99.0	21.0	77.0	7.0	7.8	9.3	100.0	52.0	520.0	310.0	130.0	94.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.010				0.010>				0.330		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.048				0.042				0.058		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	209- 2		03	0	111530 / 11153010	シン カワ / ショウヤキユウハ゛シ	301	モロト゛ミ チヨウ	1／1

		採取月日	5月 21日	8月 11日	11月 7日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 30分	13時 40分	14時 15分	14時 20分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ウスクモリ	オオアメ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	28.5	26.0	26.0	9.5								
		水温 (℃)	26.0	28.2	21.0	12.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	9.0	8.7	9.1	8.1								
		DO (mg/ℓ)	21.0	6.4	19.0	12.0								
		BOD (mg/ℓ)	11.0	5.4	8.7	6.0								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	13.0	12.0	13.0	11.0								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	12	15	22	140								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)												
		総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)	40.0	21.0	1400.0	660.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	263- 1		03	0	111535 / 11153510	ﾀﾞｲｺﾞｶﾞｸ / ｺﾞﾛｳｴﾓﾝﾋﾓﾝ	301	ﾓﾛﾄﾞﾐ ﾁｮｳ	1 ／1

		採取月日	5月 21日	8月 11日	11月 7日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 20分	13時 35分	14時 10分	14時 15分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ウスクモリ	オオアメ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	30.5	26.0	26.0	9.5								
		水温 (℃)	23.0	28.2	21.2	9.0								
	河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	ＰＨ	8.0	7.3	7.6	7.3								
		ＤＯ (mg/l)	9.2	20.0	7.8	5.0								
		BOD (mg/l)	15.0	2.8	11.0	74.0								
		COD (酸性法) (mg/l)	17.0	9.2	13.0	50.0								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		ＳＳ (mg/l)	28	38	20	41								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10	x10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		ＰＣＢ (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		ＥＰＮ (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	220.0	8.1	230.0	1500.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		ＴＯＣ (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	42- 1	A	03	0	111552 / 11155210	コセ ガワ ジョウリュウ / ネンブツバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
	採取時刻	11時 58分	15時 25分	9時 10分	9時 50分	14時 25分	14時 20分	14時 20分	14時 25分	14時 10分	9時 15分	8時 50分	9時 0分
一般項目	天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温 (℃)	15.3	32.0	25.0	28.0	34.0	35.0	25.0	22.0	18.0	6.5	6.0	4.5
	水温 (℃)	13.1	24.5	18.8	21.4	29.0	29.0	22.2	15.6	15.4	7.5	8.3	6.5
	河川 流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域 全水深 (m)	0.50	0.50	0.60	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	湖沼海域 透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.0	7.2	7.0	6.9	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9
	生活環境項目 DO (mg/ℓ)	10.0	10.0	8.9	9.4	11.0	10.0	10.0	11.0	11.0	8.3	9.3	10.0
	生活環境項目 BOD (mg/ℓ)	1.1	1.1	1.3	0.7	0.6	0.9	0.8	0.9	1.0	1.9	2.5	1.3
	生活環境項目 COD (酸性法) (mg/ℓ)		3.9			2.6			3.3			6.3	
	生活環境項目 COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目 SS (mg/ℓ)	1	3	3	5	2	2	1	1	1	2	7	3
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100㎖)	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目 総窒素 (mg/ℓ)		1.500								1.900		
	生活環境項目 総リン (mg/ℓ)		0.087								0.066		
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		1.100								1.500		
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.030								0.040		
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		1.100								1.500		
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/ℓ)		10.0		8.8		10.0		15.0		16.0		17.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.060								0.230		
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.033								0.022		
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
	クロロフィル-a (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/㎝)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	43- 1	C	03	0	111554 / 11155420	コセ ガワ カリユウ / シユリタバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	9時 10分	11時 12分	14時 3分	14時 50分	9時 55分	10時 10分	10時 0分	10時 3分	9時 50分	13時 40分	12時 30分	12時 10分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	15.3	28.5	33.0	31.5	31.5	31.0	23.5	16.0	15.5	13.0	14.5	11.0
		水温 (℃)	15.6	23.0	23.5	26.1	27.8	27.0	20.5	13.5	13.6	9.8	11.1	9.6
		流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	海域	全水深 (m)	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.50
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	6.9	7.2	7.6	7.6	7.2
		DO (mg/l)	5.8	7.6	8.0	7.7	6.9	7.5	7.8	7.9	8.7	13.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	2.7	2.5	3.7	1.4	1.3	1.9	1.5	4.4	2.2	3.4	5.8	2.3
		COD (酸性法) (mg/l)		5.9			4.4			5.7			8.6	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	9	16	30	19	22	17	18	11	12	8	8	18
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.100		1.500		1.000		1.200		1.800		2.700
		総リン (mg/l)		0.190		0.160		0.220		0.300		0.190		0.180
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.750				0.650				0.770		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.30			0.10	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.20						0.10		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.07						0.14		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.190				0.090				0.040		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.560				0.560				0.730		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	20.0	30.0<	27.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		15.0		13.0		10.0		19.0		19.0		20.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.090				0.100				0.690		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.075				0.120				0.097		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィール－a (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	208- 2		03	0	111560 / 11156010	ｻﾝｹﾞﾝ ｶﾞﾜ / ｹﾞﾝｶｲﾊﾞｼ	201	ｻｶﾞ ｼ	1 ／1

		採取月日	5月 28日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 2分	10時 39分	10時 30分	11時 10分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ								
		気温 (℃)	30.7	36.0	21.0	12.1								
		水温 (℃)	23.2	29.0	16.5	8.2								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.0	7.1	7.2	7.3								
	生活環境項目	DO (mg/l)	5.8	6.0	8.0	9.1								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	3.0	2.5	2.2	3.8								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)	5.3	5.0	5.5	6.1								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	12	9	6	7								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)		1.400		1.900								
	生活環境項目	総リン (mg/l)		0.220		0.220								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
健康項目		シアン (mg/l)												
健康項目		鉛 (mg/l)												
健康項目		6価クロム (mg/l)												
健康項目		ヒ素 (mg/l)												
健康項目		総水銀 (mg/l)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目		PCB (mg/l)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		セレン (mg/l)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目		チウラム (mg/l)												
健康項目		シマジン (mg/l)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目		ベンゼン (mg/l)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
健康項目		フッ素 (mg/l)												
健康項目		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
特殊項目		銅 (mg/l)												
特殊項目		亜鉛 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/l)												
特殊項目		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/l)												
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/l)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/l)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.050		0.210								
その他の項目		クロロフィルーa (mg/m³)												
その他の項目		電気伝導度 (μs/cm)												
その他の項目		TOC (mg/l)												
その他の項目		総硬度 (mg/l)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	261- 1		03	0	111580 / 11158010	ﾁｭｳｵｳﾄｼｹﾞｽｲﾛ / ｾﾝﾆﾝﾂﾞｶ	301	ﾓﾛﾄﾞﾐ ﾁｮｳ	1 ／1

		採取月日	5月 21日	8月 11日	11月 7日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	13時 52分	13時 20分	13時 55分	14時 5分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｵｵｱﾒ	ﾊﾚ	ﾊﾚ								
		気温 (℃)	29.5	26.0	26.0	9.5								
		水温 (℃)	23.4	27.5	20.5	8.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.9	8.6	7.3	8.2								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	11.0	15.0	5.1	11.0								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	7.4	3.9	6.8	16.0								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	9.3	8.7	8.9	27.0								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	10	15	14	24								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
健康項目		シアン (mg/ℓ)												
健康項目		鉛 (mg/ℓ)												
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)												
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)												
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		セレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)												
健康項目		揮発性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)												
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)												
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
特殊項目		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	32.0	19.0	30.0	110.0								
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロフィールa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μS/㎝)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	38- 1	A	03	0	111902 / 11190210	ﾀﾃﾞｶﾞﾜｼﾞｮｳﾘｭｳ / ﾋﾛｴﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 23日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	10時 26分	14時 48分	10時 10分	10時 40分	13時 50分	13時 40分	13時 40分	13時 54分	13時 25分	10時 5分	9時 40分	9時 30分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	20.5	32.3	28.0	28.0	34.0	35.0	26.0	22.0	18.0	9.0	7.0	6.0
		水温 (℃)	16.2	22.7	20.2	20.7	28.3	29.2	23.1	16.8	14.5	8.4	9.1	7.5
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.90	0.90	0.90	1.10	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	0.90	1.00
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
		DO (mg/l)	9.8	9.7	9.2	9.8	8.9	8.3	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	1.0	0.5	0.6	0.7	0.5>	0.5>	1.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
		COD (酸性法) (mg/l)		2.5			2.2			2.3			2.4	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	4	2	3	8	5	1	7	2	3	1	3	3
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$1.3_{10}4$	$7.9_{10}2$	$1.3_{10}4$	$2.4_{10}4$	$5.4_{10}4$	$4.9_{10}3$	$5.4_{10}2$	$1.3_{10}4$	$3.3_{10}3$	$2.1_{10}2$	$1.7_{10}2$	$1.3_{10}3$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		0.980								1.000		
		総リン (mg/l)		0.066								0.068		
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.820								0.900		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.10>						0.10>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>								0.010>		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.810								0.890		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		7.9		7.2		8.0		9.7		10.0		12.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.040								0.050		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.029								0.049		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	39- 1	B	03	0	111903 11190310	タデ゛ ガワ カリユウ チトセハ゛シ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 23日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
	採取時刻	9時 54分	12時 5分	13時 10分	13時 55分	10時 45分	11時 0分	10時 35分	11時 10分	10時 30分	12時 5分	11時 50分	11時 20分
一般項目	天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温 (℃)	19.8	29.5	31.2	32.0	32.5	33.0	24.5	17.0	16.0	11.0	14.0	10.5
	水温 (℃)	18.5	25.0	23.5	24.2	29.8	31.4	23.1	15.0	13.6	9.0	10.3	10.0
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.60	0.50	1.00	0.60	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.70	0.70	1.10
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.1	7.2	7.2	7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.2
	DO (mg/ℓ)	8.1	9.4	7.9	8.2	6.9	7.3	7.6	9.5	9.2	10.0	11.0	10.0
	BOD (mg/ℓ)	2.4	2.3	2.8	1.2	1.4	1.4	1.0	1.3	1.8	1.8	2.2	3.1
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		5.8			5.3			5.7			10.0	
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	45	39	100	58	39	36	62	50	45	180	240	270
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.100		1.400		0.950		1.200		1.600		3.400
	総リン (mg/ℓ)		0.170		0.200		0.180		0.180		0.310		0.420
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.680				0.480				0.950		
	フッ素 (mg/ℓ)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
	ホウ素 (mg/ℓ)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.080				0.020				0.020		
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.600				0.460				0.930		
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	15.0	15.0	7.0	14.0	18.0	18.0	10.0	14.0	13.0	4.0	3.0	3.0
	塩化物イオン (mg/ℓ)	12.0	11.0	18.0	8.1	8.1	10.0	19.0	19.0	23.0	18.0	26.0	36.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.110				0.080				0.240		
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.057				0.100				0.053		
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	207- 3		03	0	111930 / 11193010	ﾊﾞﾊﾞ ｶﾞﾜ / ｼﾞｮｳﾎﾞｳﾊﾞｼ	321	ｶﾝｻﾞｷ ﾁｮｳ	1 ／1

		採取月日	5月 29日	8月 5日	11月 10日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 55分	10時 40分	12時 25分	10時 37分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	27.0	30.0	20.0	7.0								
		水温 (℃)	22.0	25.7	16.0	6.6								
	河川	流量 (d/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.3	7.3	7.5								
		DO (mg/l)	10.0	7.5	9.1	14.0								
		BOD (mg/l)	1.1	0.8	0.8	1.3								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)												
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	25.0	7.5	7.6	12.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	240- 2		03	0	111940 11194005	サンボンマツ ガワ カンノウバシ	321	カンザキ チヨウ	1 ／1

		採取月日	5月 29日	8月 5日	11月 10日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 10分	10時 20分	12時 10分	10時 30分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ								
		気温 (℃)	27.2	29.5	20.0	6.5								
		水温 (℃)	24.3	28.0	16.6	7.3								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.2	7.3	7.4								
	生活環境項目	DO (mg/l)	5.2	4.8	6.5	11.0								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	1.5	2.4	2.2	3.0								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)												
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)												
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)	10.0	7.3	10.0	16.0								
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	35- 1	A	03	0	112302 / 11230210	キリトオシ ガワシヨウリュウ / キリトオシバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	10時 56分	14時 15分	10時 45分	11時 15分	13時 10分	13時 15分	13時 15分	13時 20分	12時 0分	10時 35分	10時 20分	10時 5分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	16.5	31.5	28.6	28.5	34.5	35.0	26.0	22.0	18.0	10.0	8.5	7.0
		水温 (℃)	15.2	24.8	21.5	23.6	30.0	29.2	22.7	18.9	17.3	9.8	10.3	10.6
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50	0.50	0.30	0.50	0.60	0.60	0.60
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.2	7.4	7.2	7.2	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
		DO (mg/l)	9.8	9.2	9.4	9.0	8.0	8.7	9.0	10.0	9.5	11.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	1.2	2.2	1.8	1.0	0.9	1.4	1.3	2.3	8.5	2.3	3.2	2.0
		COD (酸性法) (mg/l)		5.1			3.9			4.7			5.5	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	3	3	3	2	2	6	2	6	2	3	2
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$5.0_{10}1$	$1.7_{10}3$	$2.3_{10}4$	$1.3_{10}2$	$3.5_{10}5$	$3.3_{10}4$	$2.8_{10}4$	$8.0_{10}0$	$4.9_{10}2$	$2.2_{10}3$	$1.7_{10}2$	$7.9_{10}3$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		2.100								2.900		
		総リン (mg/l)		0.110								0.094		
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)			ND				ND				ND	
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.400								2.300		
		フッ素 (mg/l)		0.15			0.08			0.61			0.29	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01		
		亜鉛 (mg/l)				0.01						0.01		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.10						0.10>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.020								0.030		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.400								2.300		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		75.0		33.0		65.0		55.0		110.0		260.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.210								0.220		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.039								0.040		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィルーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	36- 1	B	03	0	112303 11230320	キリトオシ ガワ カリユウ ミナミシマバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
	採取時刻	10時 35分	13時 55分	11時 36分	12時 15分	11時 45分	11時 50分	11時 55分	12時 5分	11時 15分	11時 20分	11時 15分	10時 50分
一般項目	天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温 (℃)	16.5	31.0	29.0	29.5	33.2	33.5	24.5	20.0	18.0	11.0	12.5	9.0
	水温 (℃)	15.4	27.2	22.8	22.7	29.6	30.5	21.0	15.1	14.0	7.7	9.6	9.5
	流量 (㎥/s)												
	河川 採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.80	0.90	2.20	2.20	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60	1.40	2.00	1.80
	透明度 (m)												
	生活環境項目 pH	7.1	7.2	7.6	7.0	6.7	7.1	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.3
	DO (mg/ℓ)	8.8	10.0	9.3	8.5	6.0	8.9	5.4	9.9	9.6	11.0	12.0	10.0
	BOD (mg/ℓ)	1.7	1.5	1.7	1.0	2.3	3.4	2.1	1.5	1.7	2.5	2.6	1.5
	COD (酸性法) (mg/ℓ)		3.8			4.9			4.8			5.0	
	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	SS (mg/ℓ)	6	29	36	21	65	26	110	22	19	26	42	53
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.4×10^{4}	2.3×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{2}	2.2×10^{3}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	総窒素 (mg/ℓ)		1.200		1.300		1.000		2.100		1.800		2.400
	総リン (mg/ℓ)		0.088		0.110		0.140		0.097		0.099		0.140
健康項目	カドミウム (mg/ℓ)												
	シアン (mg/ℓ)												
	鉛 (mg/ℓ)												
	6価クロム (mg/ℓ)												
	ヒ素 (mg/ℓ)												
	総水銀 (mg/ℓ)												
	アルキル水銀 (mg/ℓ)												
	PCB (mg/ℓ)												
	トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
	テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
	セレン (mg/ℓ)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	四塩化炭素 (mg/ℓ)												
	ジクロロメタン (mg/ℓ)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
	チウラム (mg/ℓ)												
	シマジン (mg/ℓ)												
	チオベンカルブ (mg/ℓ)												
	ベンゼン (mg/ℓ)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.910				0.230				1.200		
	フッ素 (mg/ℓ)												
	ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目	フェノール類 (mg/ℓ)												
	銅 (mg/ℓ)												
	亜鉛 (mg/ℓ)												
	溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
	溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
	クロム (mg/ℓ)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.020				0.020				0.030		
	硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.890				0.210				1.200		
	EPN (mg/ℓ)												
その他の項目	透視度 (cm)	26.0	25.0	15.0	25.0	12.0	18.0	7.0	20.0	25.0	17.0	11.0	12.0
	塩化物イオン (mg/ℓ)	31.0	18.0	12.0	8.1	9.4	11.0	14.0	25.0	52.0	18.0	31.0	15.0
	アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.030				0.210				0.120		
	ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
	リン酸態リン (mg/ℓ)		0.010				0.032				0.013		
	陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μS/m)												
	TOC (mg/ℓ)												
	総硬度 (mg/ℓ)												
	トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
	ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	37- 1	C	03	0	112324 11232420	イリュウ カワ シンチヨクタイバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日		4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 6日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
	採取時刻		10時 5分	13時 20分	11時 57分	13時 30分	11時 10分	11時 20分	11時 0分	11時 25分	10時 50分	11時 40分	11時 30分	11時 5分
一般項目	天候		クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温	(℃)	17.0	32.0	29.5	32.0	33.2	33.0	24.5	19.0	17.0	11.0	12.5	11.0
	水温	(℃)	15.6	25.8	23.9	25.2	31.2	32.1	23.5	15.6	14.1	8.8	9.7	9.5
	流量	(㎥/s)												
	河川 採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域 採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深	(m)	0.20	0.30	2.20	1.40	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	1.10	1.30	1.90
	透明度	(m)												
	生活環境項目 pH		7.4	7.4	7.6	7.0	7.1	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2
	DO	(mg/l)	9.6	9.8	9.0	7.5	7.5	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0
	BOD	(mg/l)	2.9	1.6	2.3	1.5	0.8	1.5	1.0	1.0	2.0	1.6	1.9	1.4
	COD (酸性法)	(mg/l)		4.4			4.6			5.0			7.7	
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	27	49	48	100	21	13	49	43	41	130	110	78
	大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)		1.600		1.700		1.200		1.600		1.800		2.500
	総リン	(mg/l)		0.180		0.250		0.180		0.200		0.270		0.170
健康項目	カドミウム	(mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/l)			0.001				0.002				0.001>	
	6価クロム	(mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素	(mg/l)			0.001				0.001>				0.001>	
	総水銀	(mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/l)				0.001>						0.001>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		1.200				0.820				1.100		
	フッ素	(mg/l)		0.08>			0.08			0.08>			0.08	
	ホウ素	(mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	溶解性一鉄	(mg/l)				0.20						0.10		
	溶解性一マンガン	(mg/l)				0.16						0.06		
	クロム	(mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.110				0.030				0.030		
	硝酸態窒素	(mg/l)		1.100				0.790				1.100		
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	15.0	19.0	12.0	9.0	27.0	30.0<	12.0	20.0	17.0	5.0	5.0	8.0
	塩化物イオン	(mg/l)	17.0	12.0	11.0	8.1	10.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	19.0	15.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.090				0.110				0.250		
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.069				0.110				0.067		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				0.020>						0.020>		
	クロロフィールa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	37-51	C	03	0	112324 11232430	イリユウ ガワ ホンセンバシ	110	カンキヨウカ	1／1

		採取月日	5月 12日	8月 6日	11月 18日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	14時 28分	13時 35分	13時 41分	10時 0分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ									
		気温 (℃)	31.2	34.0	22.0	7.0									
		水温 (℃)	22.4	28.5	15.6	7.9									
	河川	流量 (㎥/s)													
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01									
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
		全水深 (m)	0.40	0.40	0.40	0.50									
		透明度 (m)													
	生活環境項目	ＰＨ	7.2	7.0	7.3	7.1									
		ＤＯ (mg/l)	8.4	8.0	10.0	10.0									
		ＢＯＤ (mg/l)	1.6	0.9	1.1	2.2									
		ＣＯＤ（酸性法） (mg/l)		3.6		4.7									
		ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/l)													
		ＳＳ (mg/l)	2	2	1	3									
		大腸菌群数 (MPN/100㎖)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)													
		総窒素 (mg/l)	1.500			3.100									
		総リン (mg/l)	0.140			0.340									
健康項目		カドミウム (mg/l)													
		シアン (mg/l)													
		鉛 (mg/l)													
		6価クロム (mg/l)													
		ヒ素 (mg/l)													
		総水銀 (mg/l)													
		アルキル水銀 (mg/l)													
		ＰＣＢ (mg/l)													
		トリクロロエチレン (mg/l)													
		テトラクロロエチレン (mg/l)													
		セレン (mg/l)													
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)													
		四塩化炭素 (mg/l)													
		ジクロロメタン (mg/l)													
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)													
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)													
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)													
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)													
		チウラム (mg/l)													
		シマジン (mg/l)													
		チオベンカルブ (mg/l)													
		ベンゼン (mg/l)													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)													
		フッ素 (mg/l)													
		ホウ素 (mg/l)													
特殊項目		フェノール類 (mg/l)													
		銅 (mg/l)													
		亜鉛 (mg/l)													
		溶解性一鉄 (mg/l)													
		溶解性一マンガン (mg/l)													
		クロム (mg/l)													
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)													
		硝酸態窒素 (mg/l)													
		ＥＰＮ (mg/l)													
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<									
		塩化物イオン (mg/l)	9.6	12.0	14.0	16.0									
		アンモニア態窒素 (mg/l)													
		ケルダール窒素 (mg/l)													
		リン酸態リン (mg/l)													
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)													
		クロロフィールーa (mg/㎥)													
		電気伝導度 (μS/cm)													
		ＴＯＣ (mg/l)													
		総硬度 (mg/l)													
		トリハロメタン生成能 (mg/l)													
		クロロホルム生成能 (mg/l)													
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)													
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)													
		ブロモホルム生成能 (mg/l)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	33- 1	A	03	0	112712 11271210	ｼｮｳｽﾞｶﾞｳｼﾞｮｳﾘｭｳ ﾅｶﾊﾞﾙﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	8時 53分	9時 0分	9時 12分	12時 0分	9時 20分	8時 45分	8時 55分	9時 40分	9時 40分	9時 30分	8時 50分	9時 0分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	12.1	21.5	22.0	27.5	27.0	27.0	18.5	20.0	16.5	6.0	9.8	9.0
		水温 (℃)	13.5	17.5	17.8	22.0	21.5	28.2	17.0	16.5	13.2	7.5	9.0	9.1
	河川	流量 (d/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域	全水深 (m)	0.40	0.50	0.50	0.50	0.70	0.80	0.50	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.5	7.1	7.2	7.1	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4
	生活環境項目	DO (mg/l)	10.0	14.0	9.9	9.5	9.2	9.5	9.8	9.9	10.0	11.0	9.9	11.0
	生活環境項目	BOD (mg/l)	1.2	1.4	1.2	0.5>	1.0	0.5>	0.5	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)		3.4			2.3			2.7			2.8	
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	1	13	5	4	5	5	1>	1	1	1>	1	1
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	$7.0_{10}4$	$1.3_{10}5$	$2.2_{10}4$	$4.9_{10}4$	$4.9_{10}4$	$1.7_{10}5$	$1.3_{10}5$	$1.3_{10}4$	$1.7_{10}5$	$2.3_{10}3$	$3.3_{10}3$	$1.3_{10}4$
	生活環境項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)		1.000								1.200		
	生活環境項目	総リン (mg/l)		0.072								0.071		
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.810								0.970		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.020								0.020		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.790								0.950		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		7.7		6.8		6.3		8.3		7.7		10.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.050								0.140		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.022								0.055		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	34- 1	B	03	0	112713 11271310	ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 11日	5月 12日	6月 2日	7月 16日	8月 21日	9月 5日	10月 4日	11月 18日	12月 2日	1月 6日	2月 18日	3月 5日
		採取時刻	10時 20分	13時 40分	11時 15分	11時 55分	11時 30分	11時 35分	11時 20分	11時 45分	11時 5分	11時 5分	10時 50分	10時 30分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
		気温 (℃)	16.8	31.8	27.5	29.5	33.5	33.5	24.5	20.0	18.0	10.0	11.5	8.0
		水温 (℃)	14.8	27.0	22.4	22.7	28.5	30.2	21.3	14.5	13.5	6.3	8.2	7.2
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.20	0.50	0.70	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.50	0.50	0.50
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	8.2	7.2	7.2	7.2	7.7	7.7	7.4	7.6	7.5	8.0	7.3
		DO (mg/l)	11.0	12.0	7.2	9.4	10.0	11.0	11.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11.0
		BOD (mg/l)	1.4	0.9	2.1	0.7	0.5>	0.5>	0.8	0.7	1.3	2.8	8.9	1.0
		COD (酸性法) (mg/l)		3.1			2.7			4.4			9.5	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	2	5	39	6	5	1	2	2	3	14	33	7
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	$4.6_{10}3$	$3.3_{10}3$	$1.7_{10}4$	$1.7_{10}4$	$2.8_{10}4$	$3.3_{10}4$	$4.9_{10}3$	$3.3_{10}3$	$2.3_{10}3$	$2.3_{10}4$	$7.0_{10}3$	$3.2_{10}3$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.000		1.200		0.870		0.460		1.200		1.800
		総リン (mg/l)		0.066		0.059		0.070		0.033		0.091		0.062
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.720				0.660				0.790		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.25	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010				0.010>				0.020		
		硝酸態窒素 (mg/l)		0.710				0.650				0.770		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	15.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	12.0	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	12.0	10.0	23.0	7.5	9.1	9.9	10.0	16.0	10.0	17.0	51.0	13.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.100				0.050				0.060		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.025				0.054				0.011		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	32- 1	A	03	0	113102 11310210	ヌマ カワ ウキトゾノバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	10時 58分	13時 50分	12時 10分	13時 10分	12時 10分	11時 45分	11時 20分	12時 20分	11時 40分	12時 10分	11時 30分	10時 59分
一般項目	天候	ウスクモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	15.8	29.5	27.0	28.0	29.0	28.5	22.5	24.0	18.0	7.0	11.0	14.1
	水温 (℃)	15.3	25.5	23.0	22.5	25.0	28.0	22.5	19.6	15.0	11.0	10.5	14.0
	流量 (d/s)												
河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
海域	全水深 (m)	0.20	0.20	0.20	0.70	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.10	0.20	0.20
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.4	7.1	7.0	7.3	7.0	7.0	7.9	7.6	7.4	7.3	7.4
	DO (mg/l)	11.0	11.0	9.3	9.2	9.6	9.1	10.0	14.0	13.0	11.0	10.0	11.0
	BOD (mg/l)	2.3	0.7	1.5	0.5	0.9	0.5	1.1	0.7	0.8	1.2	2.7	1.1
	COD (酸性法) (mg/l)		2.9			2.7			2.8			5.9	
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	3	1	17	3	6	3	4	6	2	1	7	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	3.5×10^{4}	2.4×10^{5}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	1.4×10^{4}	1.3×10^{4}	2.8×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)		1.500		1.400		1.500		1.200		2.000		3.100
	総リン (mg/l)		0.094		0.083		0.100		0.072		0.095		0.150
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛 (mg/l)			0.001>				0.001				0.001	
	6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.300				1.200				1.600		
	フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
	ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛 (mg/l)				0.01						0.01		
	溶解性一鉄 (mg/l)				0.10>						0.10>		
	溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
	クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.030				0.060				0.030		
	硝酸態窒素 (mg/l)		1.300				1.200				1.600		
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)	17.0	12.0	11.0	8.8	6.8	8.5	14.0	13.0	16.0	13.0	13.0	18.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)		0.070				0.030				0.080		
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)		0.065				0.082				0.059		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルーa (μg/l)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	11-52	B	03	0	113503 / 11350310	ホウマン ガワ カリユウ / シモノ	011	ﾁｸｺﾞｶﾞﾜｶｾﾝｼﾞﾑｼｮ	1 ／1

	採取月日		4月 23日	5月 12日	6月 9日	7月 25日	8月 6日	9月 5日	10月 6日	11月 4日	12月 2日	1月 15日	2月 16日	3月 2日
	採取時刻		9時 50分	14時 30分	8時 50分	13時 50分	10時 15分	8時 35分	9時 15分	13時 47分	8時 30分	9時 30分	13時 0分	14時 10分
一般項目	天候		クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	クモリ
	気温	(℃)	18.1	25.0	25.9	25.0	33.0	29.0	17.3	24.0	14.0	4.5	14.0	11.0
	水温	(℃)	17.2	24.5	24.2	24.1	28.5	27.5	20.0	19.4	13.2	7.0	10.5	11.2
	流量	(㎥/s)	13.54	14.67	7.82	77.97	18.21	14.49	9.55	7.82	8.66	7.65	6.90	
河川	採取位置		03	03	03	03	03	03	03	03	03	01	01	01
湖沼海域	採取水深	(m)	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20
	全水深	(m)	0.80	0.80	0.80	1.10	0.85	0.85	0.74	0.73	0.75	0.70	0.70	0.75
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.2	7.4	8.4	7.2	7.5	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.2
	DO	(mg/l)	8.8	9.1	10.0	8.3	7.8	7.9	9.2	8.9	9.6	10.0	11.0	9.7
	BOD	(mg/l)	1.0	0.9	3.4	1.6	2.1	1.8	2.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.8
	COD（酸性法）	(mg/l)	3.5	3.1	5.7	5.4	4.6	4.5	5.3	5.1	4.4	3.3	3.0	6.1
	COD（アルカリ法）	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	8	13	18	48	16	12	18	9	9	4	5	37
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.2×10^{4}	3.3×10^{3}	3.5×10^{4}	1.6×10^{5}	5.4×10^{4}	7.9×10^{3}	5.4×10^{4}	2.2×10^{4}	4.9×10^{3}	9.2×10^{4}	1.6×10^{5}	5.4×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)		2.300			1.500			2.200			1.600	
	総リン	(mg/l)		0.081			0.130			0.110			0.072	
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	6価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	フッ素	(mg/l)												
	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
	硝酸態窒素	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	26.1	15.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	21.5
	塩化物イオン	(mg/l)												
	アンモニア態窒素	(mg/l)												
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	クロロフィールーa	(mg/㎥)												
	電気伝導度	(μS/m)	160	160	180	120	160	160	200	180	180	200	190	180
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	11- 1	B	03	0	113503 11350330	ホウマン ガワ カリユウ サカイヒガシバシ	011	チクゴガワカセンジムショ	1／1

	採取月日		4月 23日	5月 12日	6月 9日	7月 25日	8月 6日	9月 5日	10月 6日	11月 4日	12月 2日	1月 15日	2月 16日	3月 2日
	採取時刻		10時 40分	15時 15分	8時 0分	14時 50分	11時 0分	8時 0分	8時 30分	14時 20分	8時 0分	10時 20分	14時 0分	15時 0分
一般項目	天候		クモリ	ハレ	ハレ	クモリ	ハレ	ハレ	アメ	ハレ	ハレ	ハレ	カイセイ	ハレ
	気温	(℃)	17.0	28.0	26.5	25.0	33.0	27.8	17.6	23.3	12.0	4.6	14.0	10.0
	水温	(℃)	17.8	26.3	24.2	24.0	30.7	28.1	19.6	19.5	12.7	6.4	11.0	11.1
	流量	(㎥/s)	1.52	3.18	0.14	14.48	1.73	3.82	3.66	2.21	2.47	1.73	1.51	
河川	採取位置		03	03	01	03	03	01	03	01	01	03	03	01
湖沼	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10
海域	全水深	(m)	0.60	0.60	0.50	0.90	0.65	0.60	0.65	0.60	0.60	1.05	1.05	0.63
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.2	7.7	7.7	7.4	8.8	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5	7.9	7.4
	DO	(mg/l)	8.3	10.0	10.0	8.5	10.0	7.4	7.5	10.0	9.4	11.0	12.0	11.0
	BOD	(mg/l)	1.6	1.6	3.9	1.0	4.7	3.2	1.8	2.3	0.9	1.3	1.5	1.1
	COD (酸性法)	(mg/l)	5.0	4.1	7.8	3.6	7.0	6.3	4.5	5.9	3.8	3.8	4.0	5.1
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	8	11	26	10	13	10	10	11	6	4	4	11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	$1.3_{10}4$	$1.3_{10}4$	$1.6_{10}5$	$9.2_{10}4$	$1.3_{10}4$	$5.4_{10}4$	$2.2_{10}4$	$3.5_{10}4$	$2.2_{10}4$	$4.9_{10}3$	$2.2_{10}3$	$5.4_{10}4$
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)	2.300	2.100	1.300	1.800	1.500	1.300	1.500	1.800	2.400	2.900	2.500	3.800
	総リン	(mg/l)	0.130	0.100	0.180	0.120	0.150	0.140	0.092	0.130	0.084	0.140	0.095	0.110
健康項目	カドミウム	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	シアン	(mg/l)		ND			ND			ND			ND	
	鉛	(mg/l)		0.001>			0.001>			0.001>			0.001>	
	6価クロム	(mg/l)		0.01>			0.01>			0.01>			0.01>	
	ヒ素	(mg/l)		0.001			0.001>			0.001>			0.001>	
	総水銀	(mg/l)		0.0005>			0.0005>			0.0005>			0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)					ND						ND	
	トリクロロエチレン	(mg/l)					0.003>						0.003>	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					0.0010>						0.0010>	
	セレン	(mg/l)					0.001>						0.001>	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					0.1000>						0.1000>	
	四塩化炭素	(mg/l)					0.00020>						0.00020>	
	ジクロロメタン	(mg/l)					0.002>						0.002>	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					0.0004>						0.0004>	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					0.002>						0.002>	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					0.004>						0.004>	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					0.0006>						0.0006>	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					0.0002>						0.0002>	
	チウラム	(mg/l)				0.0006>	0.0006>							
	シマジン	(mg/l)				0.0003>	0.0003>							
	チオベンカルブ	(mg/l)				0.002>	0.002>							
	ベンゼン	(mg/l)					0.001>						0.001>	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		1.600	0.220		0.620			1.200	2.000		1.800	
	フッ素	(mg/l)					0.10						0.10>	
	ホウ素	(mg/l)					0.100>						0.100>	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)					0.01>						0.01>	
	亜鉛	(mg/l)					0.01>						0.01>	
	溶解性一鉄	(mg/l)												
	溶解性一マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.035	0.034		0.021			0.032	0.030		0.038	
	硝酸態窒素	(mg/l)		1.600	0.190		0.600			1.200	2.000		1.800	
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	24.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/l)												
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.050	0.050		0.010>			0.110	0.160		0.240	
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.020	0.006		0.008			0.021	0.033		0.028	
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.020>	0.020>		0.020>			0.020	0.020>		0.040	
	クロロフィールa	(mg/m³)	24.0	12.0	76.0	8.7	49.0	67.0	32.0	16.0	4.9	4.2	4.5	4.9
	電気伝導度	(μs/cm)	210	200	300	150	190	180	220	170	210	260	230	230
	TOC	(mg/l)		2	4		3			4	2>		2	
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.061			0.048			0.063			0.029	
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	31- 1	A	03	0	113512 / 11351210	ﾔｽﾛｶﾞﾜ / ﾁｮｳﾅﾝﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 22日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	10時 45分	12時 45分	11時 50分	12時 45分	11時 50分	11時 35分	11時 5分	12時 35分	11時 25分	12時 0分	11時 15分	10時 47分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	16.0	28.5	27.0	28.0	28.5	28.5	22.0	24.0	18.0	7.0	11.0	13.2
		水温 (℃)	15.0	22.3	22.5	22.7	25.0	28.0	22.0	19.5	15.0	10.5	10.5	11.9
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	湖沼海域	全水深 (m)	0.20	0.20	0.25	1.00	1.20	1.50	1.60	0.50	0.50	0.30	0.40	0.30
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.4	7.8	7.1	7.2	7.0	7.0	7.9	7.7	7.6	7.3	7.3
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	11.0	11.0	11.0	9.2	8.5	7.0	6.9	12.0	12.0	14.0	11.0	12.0
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	1.3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	1.0	1.8	0.8	1.4	1.6	0.9
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)		2.6			2.9			4.2			3.5	
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	16	7	4	9	10	4	5	6	1	1	6	1
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4.9×10^{3}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	2.3×10^{4}	7.9×10^{4}	2.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{4}
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)		1.000		1.000		0.870		1.000		1.300		1.800
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)		0.051		0.069		0.055		0.089		0.054		0.080
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
健康項目		シアン (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
健康項目		鉛 (mg/ℓ)			0.001				0.001>				0.001>	
健康項目		6価クロム (mg/ℓ)			0.00>				0.00>				0.00>	
健康項目		ヒ素 (mg/ℓ)			0.001>				0.001>				0.001>	
健康項目		総水銀 (mg/ℓ)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
健康項目		アルキル水銀 (mg/ℓ)			ND				ND				ND	
健康項目		PCB (mg/ℓ)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/ℓ)				0.003>						0.003>		
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)				0.0010>						0.0010>		
健康項目		セレン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.1000>						0.1000>		
健康項目		四塩化炭素 (mg/ℓ)				0.00020>						0.00020>		
健康項目		ジクロロメタン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)				0.0004>						0.0004>		
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.002>						0.002>		
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)				0.004>						0.004>		
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)				0.0006>						0.0006>		
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
健康項目		チウラム (mg/ℓ)												
健康項目		シマジン (mg/ℓ)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
健康項目		ベンゼン (mg/ℓ)				0.001>						0.001>		
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)		0.670				0.730				1.000		
健康項目		フッ素 (mg/ℓ)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
健康項目		ホウ素 (mg/ℓ)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
特殊項目		銅 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
特殊項目		亜鉛 (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/ℓ)				0.10						0.10>		
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/ℓ)				0.05>						0.05>		
特殊項目		クロム (mg/ℓ)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.010				0.030				0.030		
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/ℓ)		0.660				0.700				1.000		
要監視項目		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
その他の項目		塩化物イオン (mg/ℓ)	12.0	13.0	8.6	7.6	8.1	6.8	10.0	12.0	11.0	8.3	17.0	18.0
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)		0.030				0.040				0.100		
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/ℓ)		0.025				0.038				0.031		
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
その他の項目		クロロフィールーa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μS/cm)												
その他の項目		TOC (mg/ℓ)												
その他の項目		総硬度 (mg/ℓ)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	30-55	B	03	0	113524 / 11352410	トドロキガワ / イマガワバシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	10時 33分	12時 58分	11時 25分	12時 30分	11時 40分	11時 20分	10時 50分	12時 15分	11時 10分	11時 50分	11時 0分	10時 35分
一般項目	天候	ウスクモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	16.0	29.3	26.5	28.0	28.0	28.0	22.0	24.0	18.0	7.0	11.0	13.3
	水温 (℃)	17.5	24.5	23.0	25.7	27.0	27.6	22.0	20.1	17.0	12.0	13.5	14.2
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
海域	全水深 (m)	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.70	0.80	0.60	0.60	0.80	0.70	0.70
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3
	DO (mg/l)	9.3	9.8	8.9	8.1	8.2	7.7	8.7	8.5	8.8	11.0	8.6	9.6
	BOD (mg/l)	5.2	0.9	1.6	2.8	2.2	5.6	3.5	2.9	1.1	2.2	2.8	1.8
	COD (酸性法) (mg/l)		7.2			7.2			8.8			9.8	
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	4	2	4	4	6	4	3	3	2	2	4	3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.3×10^{1}	1.7×10^{2}	2.0×10^{1}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.4×10^{4}	5.0×10^{1}	3.3×10^{1}	1.1×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)	6.600	13.000	10.000	5.400	6.300	7.800	10.000	10.000	9.800	8.200	12.000	11.000
	総リン (mg/l)	0.290	0.110	0.120	0.400	0.430	0.190	0.490	0.200	0.160	0.190	0.150	0.160
健康項目	カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛 (mg/l)			0.001				0.001				0.001>	
	6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		2.700		1.000		5.800		0.910		2.500		1.400
	フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.09	
	ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛 (mg/l)				0.01						0.01		
	溶解性鉄 (mg/l)				0.20						0.10>		
	溶解性マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
	クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		1.900		0.080		4.400		0.330		1.500		0.410
	硝酸態窒素 (mg/l)		0.870		0.990		1.400		0.580		1.000		1.000
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)	36.0	43.0	37.0	29.0	26.0	23.0	43.0	46.0	36.0	32.0	44.0	48.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)		10.000		4.400		1.800		4.300		5.500		8.300
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)		0.053		0.350		0.130		0.110		0.096		0.100
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィルa (mg/m³)												
	電気伝導度 (μs/cm)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	30- 1	B	03	0	113524 / 11352430	トトロキガワ / カコシマセンシタ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	10時 21分	12時 40分	11時 10分	10時 30分	11時 30分	11時 5分	10時 35分	11時 55分	11時 4分	11時 10分	10時 40分	10時 20分
一般項目	天候	ウスクモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	14.0	28.3	26.5	26.0	27.5	28.0	21.0	23.5	18.0	7.0	10.5	13.3
	水温 (℃)	13.9	23.5	22.2	24.2	26.0	27.5	19.5	17.5	13.0	7.4	9.5	10.9
	流量 (㎥/s)												
河川	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
湖沼	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
海域	全水深 (m)	0.90	1.20	1.10	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	8.4	8.0	7.4	7.5	7.5	7.7	8.3	7.8	8.1	7.3	7.5
	DO (mg/l)	11.0	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	12.0	14.0	11.0	12.0
	BOD (mg/l)	0.8	0.7	1.1	0.5	0.9	0.5>	0.5>	0.7	0.6	0.7	1.4	0.7
	COD (酸性法) (mg/l)		2.9			2.6			3.2			3.6	
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	1>	1	2	1>	2	1	1	2	1>	1>	1	1>
	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	7.0_{10}^{3}	4.9_{10}^{3}	2.2_{10}^{4}	1.8_{10}^{4}	7.9_{10}^{4}	7.9_{10}^{4}	7.9_{10}^{4}	3.3_{10}^{4}	2.0_{10}^{1}	1.3_{10}^{3}	2.3_{10}^{3}	2.2_{10}^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)		1.000								0.850		
	総リン (mg/l)		0.030								0.032		
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		0.860								0.690		
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.010>								0.010>		
	硝酸態窒素 (mg/l)		0.850								0.680		
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)	13.0	11.0	11.0	11.0	9.6	9.4	10.0	11.0	11.0	10.0	16.0	16.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)		0.010								0.030		
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)		0.013								0.017		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	クロロフィールa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	204- 3		03	0	113530 / 11353010	ﾔｸｼ ｶﾞﾜ / ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ	203	ﾄｽ ｼ	1 ／1

		採取月日	5月 27日	8月 19日	12月 10日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 17分	10時 25分	14時 38分	10時 28分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	25.6	34.0	13.8	4.6								
		水温 (℃)	20.4	26.8	13.0	7.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.7	7.1	7.6	7.3								
		DO (mg/ℓ)	10.0	7.7	12.0	12.0								
		BOD (mg/ℓ)	0.8	0.6	0.8	0.6								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)												
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	3	3	1	14								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)												
		総リン (mg/ℓ)												
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	203- 2		03	0	113540 / 11354020	マエガワ / ミスミバシ	203	トス シ	1／1

		採取月日	5月 27日	8月 19日	12月 10日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 35分	10時 16分	14時 35分	10時 20分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	26.0	30.0	13.8	5.0								
		水温 (℃)	22.5	26.5	15.0	7.8								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.4	7.2	7.5	7.3								
	生活環境項目	DO (mg/l)	9.2	8.3	10.0	8.8								
	生活環境項目	BOD (mg/l)	2.7	1.4	2.0	4.4								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/l)												
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	生活環境項目	SS (mg/l)	2	2	4	2								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/l)												
	生活環境項目	総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
健康項目		シアン (mg/l)												
健康項目		鉛 (mg/l)												
健康項目		6価クロム (mg/l)												
健康項目		ヒ素 (mg/l)												
健康項目		総水銀 (mg/l)												
健康項目		アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目		PCB (mg/l)												
健康項目		トリクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		テトラクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		セレン (mg/l)												
健康項目		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		四塩化炭素 (mg/l)												
健康項目		ジクロロメタン (mg/l)												
健康項目		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
健康項目		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
健康項目		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
健康項目		チウラム (mg/l)												
健康項目		シマジン (mg/l)												
健康項目		チオベンカルブ (mg/l)												
健康項目		ベンゼン (mg/l)												
健康項目		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
健康項目		フッ素 (mg/l)												
健康項目		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
特殊項目		銅 (mg/l)												
特殊項目		亜鉛 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一鉄 (mg/l)												
特殊項目		溶解性一マンガン (mg/l)												
特殊項目		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		硝酸態窒素 (mg/l)												
要監視項目		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
その他の項目		塩化物イオン (mg/l)												
その他の項目		アンモニア態窒素 (mg/l)												
その他の項目		ケルダール窒素 (mg/l)												
その他の項目		リン酸態リン (mg/l)												
その他の項目		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
その他の項目		クロロフィールーa (mg/㎥)												
その他の項目		電気伝導度 (μs/㎝)												
その他の項目		TOC (mg/l)												
その他の項目		総硬度 (mg/l)												
その他の項目		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他の項目		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目 / 枚
41	28- 1	A	03	0	113552 / 11355210	ﾀﾞｲｷ ｶﾞｳ ｼﾞｮｳﾘｭｳ / ﾀﾞｲｷﾞﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 / 1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	9時 36分	10時 48分	10時 20分	8時 50分	10時 33分	10時 25分	9時 45分	10時 55分	10時 40分	10時 30分	9時 40分	9時 43分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	12.5	27.2	25.0	23.0	28.5	27.5	20.5	23.0	18.0	6.5	10.5	9.3
		水温 (℃)	14.4	20.7	20.0	20.0	24.5	26.0	20.0	18.0	13.0	8.6	9.5	11.4
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.40	0.25	0.30	0.40	0.30	0.30	0.20	0.30	0.70	0.20	0.20	0.30
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5
		DO (mg/l)	10.0	9.5	9.6	9.5	8.9	9.1	9.1	9.4	11.0	12.0	10.0	10.0
		BOD (mg/l)	1.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	1.6	2.0	1.4	2.0	3.5	2.8
		COD (酸性法) (mg/l)		3.7			2.6			4.4			5.4	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	5	4	4	5	10	1>	6	1	2	3	5
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	$1.3_{10}5$	$4.9_{10}4$	$1.4_{10}5$	$3.3_{10}5$	$2.8_{10}5$	$1.1_{10}5$	$1.1_{10}5$	$2.2_{10}5$	$3.2_{10}5$	$1.3_{10}5$	$2.2_{10}5$	$9.4_{10}5$
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.500								1.800		
		総リン (mg/l)		0.130								0.093		
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.100								1.600		
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.060								0.030		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.100								1.600		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)		9.8		8.8		8.9		15.0		13.0		22.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.080								0.160		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.073								0.062		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μS/m)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	29- 1	B	03	0	113553 / 11355310	ﾀﾞｲｷ ｶﾞﾜ ｶﾘｭｳ / ｻｶｲﾆｼｳｴﾉﾊｼ	110	ｶﾝｷﾖｳｶ	1 ／1

		採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
		採取時刻	10時 10分	12時 20分	10時 50分	9時 30分	11時 10分	10時 50分	10時 20分	11時 45分	10時 50分	11時 0分	10時 25分	10時 7分
一般項目		天候	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ｳｽｸﾞﾓﾘ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｶｲｾｲ	ｸﾓﾘ	ﾊﾚ
		気温 (℃)	13.3	27.0	26.0	23.5	28.0	28.0	21.0	23.5	18.0	6.5	10.0	12.3
		水温 (℃)	14.5	22.0	22.4	22.7	27.0	27.5	20.2	18.5	12.7	9.0	10.0	10.9
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
		全水深 (m)	0.20	0.30	0.25	1.00	1.00	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.9	7.7	7.7	7.3	7.4
		DO (mg/l)	10.0	10.0	9.1	8.6	8.1	7.6	8.5	11.0	11.0	12.0	10.0	10.0
		BOD (mg/l)	1.6	1.1	1.2	0.8	0.9	0.6	1.2	1.4	0.8	1.8	2.5	1.3
		COD (酸性法) (mg/l)		3.5			3.2			3.9			4.6	
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	6	9	7	6	9	3	5	4	2	6	8	8
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{5}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	1.4×10^{4}	1.1×10^{4}	1.4×10^{5}	2.3×10^{4}	1.4×10^{4}	1.1×10^{4}
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)		1.900		1.700		1.500		1.300		1.800		2.300
		総リン (mg/l)		0.120		0.120		0.110		0.120		0.094		0.093
健康項目		カドミウム (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		シアン (mg/l)			ND				ND				ND	
		鉛 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.002	
		6価クロム (mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
		ヒ素 (mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
		総水銀 (mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
		アルキル水銀 (mg/l)			ND				ND				ND	
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)				0.003>						0.003>		
		テトラクロロエチレン (mg/l)				0.0010>						0.0010>		
		セレン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)				0.1000>						0.1000>		
		四塩化炭素 (mg/l)				0.00020>						0.00020>		
		ジクロロメタン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)				0.0004>						0.0004>		
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)				0.002>						0.002>		
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)				0.004>						0.004>		
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)				0.0006>						0.0006>		
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)				0.001>						0.001>		
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.500				1.300				1.600		
		フッ素 (mg/l)		0.08>			0.08>			0.08>			0.08>	
		ホウ素 (mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		亜鉛 (mg/l)				0.01>						0.01>		
		溶解性一鉄 (mg/l)				0.10						0.10>		
		溶解性一マンガン (mg/l)				0.05>						0.05>		
		クロム (mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.070				0.130				0.030		
		硝酸態窒素 (mg/l)		1.500				1.200				1.600		
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
		塩化物イオン (mg/l)	18.0	13.0	16.0	10.0	12.0	10.0	14.0	16.0	14.0	17.0	13.0	26.0
		アンモニア態窒素 (mg/l)		0.120				0.010				0.060		
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)		0.036				0.077				0.052		
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	202- 4		03	0	113560 / 11356010	ヤマシタ ガワ / ヤハタバシ	110	カンキヨウカ	1／1

	採取月日		5月 12日	8月 1日	11月 1日	2月 2日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	採取時刻		11時 35分	10時 46分	11時 15分	10時 10分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目	天候		ウスクモリ	カイセイ	カイセイ	クモリ								
	気温	(℃)	28.0	27.0	23.0	9.5								
	水温	(℃)	18.9	26.0	19.0	10.0								
河川	流量	(d/s)												
河川	採取位置		01	01	01	01								
湖沼海域	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
湖沼海域	全水深	(m)	0.15	1.20	0.30	0.10								
湖沼海域	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.3	8.3	7.3								
生活環境項目	DO	(mg/l)	10.0	9.0	13.0	9.9								
生活環境項目	BOD	(mg/l)	1.0	1.0	0.9	2.2								
生活環境項目	COD (酸性法)	(mg/l)		3.5		4.7								
生活環境項目	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
生活環境項目	SS	(mg/l)	13	6	1>	3								
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	総窒素	(mg/l)												
生活環境項目	総リン	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
健康項目	シアン	(mg/l)												
健康項目	鉛	(mg/l)												
健康項目	6価クロム	(mg/l)												
健康項目	ヒ素	(mg/l)												
健康項目	総水銀	(mg/l)												
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)												
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	セレン	(mg/l)												
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)												
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)												
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)												
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)												
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
健康項目	チウラム	(mg/l)												
健康項目	シマジン	(mg/l)												
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)												
健康項目	ベンゼン	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
健康項目	フッ素	(mg/l)												
健康項目	ホウ素	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	亜鉛	(mg/l)												
特殊項目	溶解性一鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性一マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)												
要監視項目	硝酸態窒素	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
その他の項目	塩化物イオン	(mg/l)	13.0	14.0	14.0	50.0								
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)												
その他の項目	ケルダール窒素	(mg/l)												
その他の項目	リン酸態リン	(mg/l)												
その他の項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他の項目	クロロフィールーa	(mg/m³)												
その他の項目	電気伝導度	(μs/cm)												
その他の項目	TOC	(mg/l)												
その他の項目	総硬度	(mg/l)												
その他の項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他の項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他の項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他の項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他の項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	257- 1		03	0	113570 11357010	ﾎﾝｺﾞｶﾞｳ ｳﾍﾞﾅﾏｺﾝﾏｴ	203	ﾄｽ ｼ	1 ／1

		採取月日	5月 27日	8月 19日	12月 10日	2月 10日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 40分	9時 45分	13時 50分	9時 48分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	26.0	30.0	14.5	4.7								
		水温 (℃)	21.2	27.0	13.0	5.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼海域	採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.6	7.3	7.5	7.5								
		DO (mg/l)	8.8	7.9	11.0	11.0								
		BOD (mg/l)	1.5	2.2	2.9	2.6								
		COD (酸性法) (mg/l)												
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	9	3	4	5								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	26- 1	A	03	0	113582 / 11358210	アキミツ ガワ シヨウリユウ / タカシマハシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日	4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻	9時 21分	10時 25分	9時 56分	8時 30分	10時 15分	10時 5分	9時 25分	10時 40分	10時 10分	10時 10分	9時 20分	9時 29分
一般項目	天候	ウスグモリ	ウスグモリ	ウスグモリ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ
	気温 (℃)	12.1	25.2	23.5	23.0	26.5	27.0	20.0	23.0	18.0	6.5	10.2	9.2
	水温 (℃)	13.0	18.9	19.0	19.5	23.4	24.3	17.5	16.0	12.5	7.2	9.5	9.5
河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
	採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深 (m)	0.10	0.10	0.15	0.25	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10
	透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6
	DO (mg/l)	11.0	10.0	10.0	9.5	9.2	9.0	9.9	10.0	10.0	12.0	10.0	10.0
	BOD (mg/l)	1.4	1.2	1.3	0.6	1.2	0.6	1.0	1.2	0.8	1.4	2.2	1.2
	COD (酸性法) (mg/l)		3.0			2.6			2.7			3.2	
	COD (アルカリ法) (mg/l)												
	SS (mg/l)	5	4	4	6	6	10	8	4	3	2	6	4
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.4×10^4	4.9×10^4	2.4×10^5	4.9×10^4	4.9×10^4	3.5×10^5	4.9×10^4	1.3×10^5	2.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	9.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
	総窒素 (mg/l)		1.600								2.100		
	総リン (mg/l)		0.130								0.160		
健康項目	カドミウム (mg/l)												
	シアン (mg/l)												
	鉛 (mg/l)												
	6価クロム (mg/l)												
	ヒ素 (mg/l)												
	総水銀 (mg/l)												
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	トリクロロエチレン (mg/l)												
	テトラクロロエチレン (mg/l)												
	セレン (mg/l)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
	四塩化炭素 (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
	チウラム (mg/l)												
	シマジン (mg/l)												
	チオベンカルブ (mg/l)												
	ベンゼン (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)		1.500								1.600		
	フッ素 (mg/l)												
	ホウ素 (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	亜鉛 (mg/l)												
	溶解性一鉄 (mg/l)												
	溶解性一マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
要監視項目	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.050								0.030		
	硝酸態窒素 (mg/l)		1.500								1.600		
	EPN (mg/l)												
その他の項目	透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン (mg/l)		13.0		8.1		8.7		9.2		8.4		10.0
	アンモニア態窒素 (mg/l)		0.030								0.340		
	ケルダール窒素 (mg/l)												
	リン酸態リン (mg/l)		0.094								0.130		
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>		0.020>		
	クロロフィールーa (mg/㎥)												
	電気伝導度 (μs/m)												
	TOC (mg/l)												
	総硬度 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	27- 1	B	03	0	113583 11358310	アキミツ ガワ カリユウ イイダバシ	110	カンキヨウカ	1 ／1

	採取月日		4月 3日	5月 12日	6月 2日	7月 17日	8月 1日	9月 1日	10月 1日	11月 1日	12月 1日	1月 5日	2月 2日	3月 10日
	採取時刻		9時 55分	11時 50分	10時 35分	9時 10分	10時 55分	10時 35分	9時 55分	11時 25分	10時 26分	9時 39分	9時 55分	9時 56分
一般項目	天候		ウスクモリ	ウスクモリ	ウスクモリ	ハレ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	カイセイ	クモリ	ハレ
	気温	(℃)	13.0	29.5	25.5	23.5	27.0	27.5	21.0	23.0	18.0	6.5	9.5	10.0
	水温	(℃)	14.6	23.5	22.5	24.5	26.0	27.5	21.0	19.0	13.5	7.0	10.2	10.8
	流量	(㎥/s)												
河川湖沼海域	採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	全水深	(m)	0.50	0.50	0.40	1.50	1.40	1.20	1.20	0.80	0.30	0.60	0.80	0.70
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.7	8.0	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	8.2	7.6	7.4	7.4	7.5
	DO	(mg/l)	11.0	12.0	8.4	8.0	7.8	7.6	8.3	12.0	11.0	11.0	10.0	11.0
	BOD	(mg/l)	1.9	1.2	1.6	0.9	1.2	0.7	1.2	0.8	0.8	1.4	2.3	1.3
	COD (酸性法)	(mg/l)		3.7			3.5			3.9			4.2	
	COD (アルカリ法)	(mg/l)												
	SS	(mg/l)	4	3	12	6	5	6	5	3	1	1	5	1
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.9×10^{4}	1.4×10^{4}	2.4×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{4}	2.3×10^{4}	2.2×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.6×10^{3}	1.7×10^{3}	1.1×10^{4}
	ローヘキサン抽出物質	(mg/l)												
	総窒素	(mg/l)		2.100		1.900		1.700		2.700		3.000		3.000
	総リン	(mg/l)		0.130		0.160		0.120		0.180		0.200		0.270
健康項目	カドミウム	(mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	シアン	(mg/l)			ND				ND				ND	
	鉛	(mg/l)			0.001				0.001>				0.001>	
	6価クロム	(mg/l)			0.00>				0.00>				0.00>	
	ヒ素	(mg/l)			0.001>				0.001>				0.001>	
	総水銀	(mg/l)			0.0005>				0.0005>				0.0005>	
	アルキル水銀	(mg/l)			ND				ND				ND	
	PCB	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)				0.003>						0.003>		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				0.0010>						0.0010>		
	セレン	(mg/l)				0.001>						0.001>		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)				0.1000>						0.1000>		
	四塩化炭素	(mg/l)				0.00020>						0.00020>		
	ジクロロメタン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)				0.0004>						0.0004>		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.002>						0.002>		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)				0.004>						0.004>		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)				0.0006>						0.0006>		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)				0.001>						0.001>		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		1.700				1.500				2.500		
	フッ素	(mg/l)		0.08>			0.12			0.08>			0.09	
	ホウ素	(mg/l)		0.100>			0.100>			0.100>			0.100>	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	亜鉛	(mg/l)				0.01>						0.01>		
	溶解性一鉄	(mg/l)				0.10						0.10>		
	溶解性一マンガン	(mg/l)				0.05>						0.05>		
	クロム	(mg/l)				0.01>						0.01>		
要監視項目	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.090				0.140				0.100		
	硝酸態窒素	(mg/l)		1.700				1.400				2.400		
	EPN	(mg/l)												
その他の項目	透視度	(cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	塩化物イオン	(mg/l)	23.0	18.0	23.0	18.0	18.0	11.0	30.0	44.0	27.0	24.0	24.0	36.0
	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.090				0.020				0.300		
	ケルダール窒素	(mg/l)												
	リン酸態リン	(mg/l)		0.085				0.085				0.160		
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.020>			0.020>			0.020>			0.020>	
	クロロフィールーa	(mg/m³)												
	電気伝導度	(μs/m)												
	TOC	(mg/l)												
	総硬度	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	259- 1		03	0	113584 / 11358410	サネマツガワ / サネマツバシ	341	キヤマ チヨウ	1 ／1

		採取月日	5月 22日	7月 10日	11月 19日	1月 29日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	12時 5分	9時 5分	9時 10分	9時 23分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	トキドキアメ	トキドキアメ	クモリ								
		気温 (℃)	26.0	30.0	13.9	2.3								
		水温 (℃)	20.5	23.7	13.9	6.2								
	河川湖沼海域	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
		採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	6.9	6.8	7.1	7.0								
		DO (mg/l)	6.2	5.9	5.3	7.6								
		BOD (mg/l)	2.9	2.0>	2.0>	2.6								
		COD (酸性法) (mg/l)	4.0	1.9	3.9	3.4								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	3	7	2	2>								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)												
		総リン (mg/l)												
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	201- 3		03	0	113590 / 11359010	タカハラ ガワ / セキヤバシ	341	キヤマ チヨウ	1／1

		採取月日	5月 22日	7月 10日	11月 19日	1月 29日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 33分	13時 15分	9時 36分	9時 55分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	クモリ	トキドキアメ	トキドキアメ	クモリ								
		気温 (℃)	25.3	29.0	16.0	5.2								
		水温 (℃)	20.7	29.5	15.2	7.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.0	7.0	7.2	7.1								
		DO (mg/l)	7.0	5.9	3.7	6.5								
		BOD (mg/l)	2.0>	2.0>	2.0>	2.6								
		COD (酸性法) (mg/l)	4.4	3.5	5.0	4.0								
		COD (アルカリ法) (mg/l)												
		SS (mg/l)	10	5	7	2>								
		大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7×10^4	1.1×10^3	1.2×10^4	2.4×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)												
		総窒素 (mg/l)	3.000	2.300	3.000	3.300								
		総リン (mg/l)	0.240	0.180	0.220	0.300								
健康項目		カドミウム (mg/l)												
		シアン (mg/l)												
		鉛 (mg/l)												
		6価クロム (mg/l)												
		ヒ素 (mg/l)												
		総水銀 (mg/l)												
		アルキル水銀 (mg/l)												
		PCB (mg/l)												
		トリクロロエチレン (mg/l)												
		テトラクロロエチレン (mg/l)												
		セレン (mg/l)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)												
		四塩化炭素 (mg/l)												
		ジクロロメタン (mg/l)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)												
		チウラム (mg/l)												
		シマジン (mg/l)												
		チオベンカルブ (mg/l)												
		ベンゼン (mg/l)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)												
		フッ素 (mg/l)												
		ホウ素 (mg/l)												
特殊項目		フェノール類 (mg/l)												
		銅 (mg/l)												
		亜鉛 (mg/l)												
		溶解性一鉄 (mg/l)												
		溶解性一マンガン (mg/l)												
		クロム (mg/l)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)												
		硝酸態窒素 (mg/l)												
		EPN (mg/l)												
その他の項目		透視度 (cm)	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<								
		塩化物イオン (mg/l)												
		アンモニア態窒素 (mg/l)												
		ケルダール窒素 (mg/l)												
		リン酸態リン (mg/l)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.050>	0.050>	0.050>	0.050>								
		クロロフィールa (mg/m³)												
		電気伝導度 (μS/cm)												
		TOC (mg/l)												
		総硬度 (mg/l)												
		トリハロメタン生成能 (mg/l)												
		クロロホルム生成能 (mg/l)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
		ブロモホルム生成能 (mg/l)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	212- 4		03	0	115000 / 11500010	オオミゾゲスイロ / オオイデハシ	201	サガシ	1／1

		採取月日	5月 28日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 5分	9時 26分	9時 40分	10時 16分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	28.9	32.5	20.5	9.0								
		水温 (℃)	22.7	28.7	17.0	9.0								
	河川	流量 (㎥/s)												
		採取位置	01	01	01	01								
	湖沼海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)												
		透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.4	7.4	7.9								
		DO (mg/ℓ)	5.2	7.0	7.2	12.0								
		BOD (mg/ℓ)	1.7	4.5	1.6	3.6								
		COD (酸性法) (mg/ℓ)	4.2	5.8	3.6	6.4								
		COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
		SS (mg/ℓ)	9	11	15	10								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)		0.840		1.100								
		総リン (mg/ℓ)		0.110		0.170								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.050		0.140								
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/m)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード / 地点コード	水域名 / 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	214- 1		03	0	115100 / 11510010	ｼﾞｭﾂｹﾝﾎﾘｶﾜ / ｼﾞｭﾝﾕｳｼｮｳｷﾀ	201	ｻｶﾞ シ	1 ／1

		採取月日	5月 28日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	11時 34分	11時 7分	10時 51分	11時 50分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ								
		気温 (℃)	30.9	37.7	19.0	12.5								
		水温 (℃)	21.5	28.3	15.0	7.5								
	河川	流量 (㎥/s)												
	河川	採取位置	01	01	01	01								
	河川	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	湖沼海域	全水深 (m)												
	湖沼海域	透明度 (m)												
	生活環境項目	pH	7.1	7.2	7.4	7.4								
	生活環境項目	DO (mg/ℓ)	4.2	4.3	7.8	9.4								
	生活環境項目	BOD (mg/ℓ)	3.3	2.0	0.9	2.9								
	生活環境項目	COD (酸性法) (mg/ℓ)	4.1	3.8	2.6	4.8								
	生活環境項目	COD (アルカリ法) (mg/ℓ)												
	生活環境項目	SS (mg/ℓ)	12	6	10	3								
	生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
	生活環境項目	総窒素 (mg/ℓ)		0.930		1.300								
	生活環境項目	総リン (mg/ℓ)		0.130		0.130								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		PCB (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)												
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)												
		EPN (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)												
		塩化物イオン (mg/ℓ)												
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)												
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)												
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)		0.050		0.160								
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		TOC (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	243- 2		03	0	115200 11520020	ｳﾗｼﾞｭｳｹﾝｶﾞﾜ ｱｻﾋﾊﾞｼ	201	ｻｶﾞｼ	1／1

		採取月日	6月 4日	8月 6日	10月 23日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	9時 12分	9時 12分	9時 30分	9時 58分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ハレ	ハレ	ハレ	ハレ									
		気温 (℃)	26.4	32.0	20.0	8.2									
		水温 (℃)	19.2	28.0	14.7	6.0									
	河川	流量 (㎥/s)													
	湖沼	採取位置	01	01	01	01									
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10									
		全水深 (m)													
		透明度 (m)													
	生活環境項目	pH	7.3	7.1	7.4	7.3									
		DO (mg/l)	8.2	3.9	7.6	8.6									
		BOD (mg/l)	3.8	1.2	1.7	3.2									
		COD (酸性法) (mg/l)	4.0	3.4	2.6	4.3									
		COD (アルカリ法) (mg/l)													
		SS (mg/l)	13	11	1	20									
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)													
		総窒素 (mg/l)		0.630		0.590									
		総リン (mg/l)		0.110		0.071									
健康項目		カドミウム (mg/l)													
		シアン (mg/l)													
		鉛 (mg/l)													
		6価クロム (mg/l)													
		ヒ素 (mg/l)													
		総水銀 (mg/l)													
		アルキル水銀 (mg/l)													
		PCB (mg/l)													
		トリクロロエチレン (mg/l)													
		テトラクロロエチレン (mg/l)													
		セレン (mg/l)													
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)													
		四塩化炭素 (mg/l)													
		ジクロロメタン (mg/l)													
		1,2-ジクロロエタン (mg/l)													
		1,1-ジクロロエチレン (mg/l)													
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)													
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)													
		1,3-ジクロロプロペン (mg/l)													
		チウラム (mg/l)													
		シマジン (mg/l)													
		チオベンカルブ (mg/l)													
		ベンゼン (mg/l)													
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)													
		フッ素 (mg/l)													
		ホウ素 (mg/l)													
特殊項目		フェノール類 (mg/l)													
		銅 (mg/l)													
		亜鉛 (mg/l)													
		溶解性一鉄 (mg/l)													
		溶解性一マンガン (mg/l)													
		クロム (mg/l)													
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/l)													
		硝酸態窒素 (mg/l)													
		EPN (mg/l)													
その他の項目		透視度 (cm)													
		塩化物イオン (mg/l)													
		アンモニア態窒素 (mg/l)													
		ケルダール窒素 (mg/l)													
		リン酸態リン (mg/l)													
		陰イオン界面活性剤 (mg/l)		0.050		0.110									
		クロロフィールーa (mg/㎥)													
		電気伝導度 (μS/cm)													
		TOC (mg/l)													
		総硬度 (mg/l)													
		トリハロメタン生成能 (mg/l)													
		クロロホルム生成能 (mg/l)													
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)													
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)													
		ブロモホルム生成能 (mg/l)													

公共用水域水質測定結果表

都道府県コード	地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域コード 地点コード	水域名 地点名	調査機関コード	調査担当機関名	枚目／枚
41	211- 1		03	0	119100 11910010	ﾊﾔﾂｴ ｶﾞﾜ ﾊﾔﾂｴﾊﾞｼ	110	ｶﾝｷｮｳｶ	1 ／1

		採取月日	5月 12日	8月 6日	11月 18日	2月 18日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		採取時刻	10時 22分	8時 29分	8時 50分	14時 10分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分	時 分
一般項目		天候	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ﾊﾚ	ｶｲｾｲ								
		気温 (℃)	23.5	29.1	13.0	16.0								
		水温 (℃)	20.6	28.5	14.8	10.8								
	河川	流量 (㎥/s)												
	湖沼	採取位置	01	01	01	01								
	海域	採取水深 (m)	0.10	0.10	0.10	0.10								
		全水深 (m)	5.70	5.50	5.60	5.40								
		透明度 (m)												
	生活環境項目	ＰＨ	7.3	7.3	7.5	7.6								
		ＤＯ (mg/ℓ)	8.1	8.0	8.6	11.0								
		ＢＯＤ (mg/ℓ)	2.0	1.5	0.6	1.6								
		ＣＯＤ（酸性法） (mg/ℓ)		3.5		3.8								
		ＣＯＤ（アルカリ法） (mg/ℓ)												
		ＳＳ (mg/ℓ)	27	80	17	270								
		大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
		n－ヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)												
		総窒素 (mg/ℓ)	1.400	1.800	1.500	2.100								
		総リン (mg/ℓ)	0.120	0.170	0.073	0.310								
健康項目		カドミウム (mg/ℓ)												
		シアン (mg/ℓ)												
		鉛 (mg/ℓ)												
		6価クロム (mg/ℓ)												
		ヒ素 (mg/ℓ)												
		総水銀 (mg/ℓ)												
		アルキル水銀 (mg/ℓ)												
		ＰＣＢ (mg/ℓ)												
		トリクロロエチレン (mg/ℓ)												
		テトラクロロエチレン (mg/ℓ)												
		セレン (mg/ℓ)												
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		四塩化炭素 (mg/ℓ)												
		ジクロロメタン (mg/ℓ)												
		1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)												
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)												
		1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)												
		チウラム (mg/ℓ)												
		シマジン (mg/ℓ)												
		チオベンカルブ (mg/ℓ)												
		ベンゼン (mg/ℓ)												
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/ℓ)	0.920			0.820								
		フッ素 (mg/ℓ)												
		ホウ素 (mg/ℓ)												
特殊項目		フェノール類 (mg/ℓ)												
		銅 (mg/ℓ)												
		亜鉛 (mg/ℓ)												
		溶解性一鉄 (mg/ℓ)												
		溶解性一マンガン (mg/ℓ)												
		クロム (mg/ℓ)												
要監視項目		亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.080			0.030								
		硝酸態窒素 (mg/ℓ)	0.840			0.790								
		ＥＰＮ (mg/ℓ)												
その他の項目		透視度 (cm)	13.0	8.0	25.0	3.0								
		塩化物イオン (mg/ℓ)	2500.0	24.0	4200.0	660.0								
		アンモニア態窒素 (mg/ℓ)	0.250			0.380								
		ケルダール窒素 (mg/ℓ)												
		リン酸態リン (mg/ℓ)	0.050			0.070								
		陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)												
		クロロフィールーa (mg/㎥)												
		電気伝導度 (μs/㎝)												
		ＴＯＣ (mg/ℓ)												
		総硬度 (mg/ℓ)												
		トリハロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		クロロホルム生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/ℓ)												
		ブロモホルム生成能 (mg/ℓ)												