

第14表(6-1) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

平成27年

死因分類 コード	死 因	総 数						0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳										
		死 亡 数			死 亡 率																						
		総数	男	女	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女								
	総 数	9 702	4 687	5 015	1 170.4	1197.0	1 146.6	4	3	-	-	1	1	-	2	-	2	5	8	2	2	1	2	5	2	7	3
01000	感染症および寄生虫症	235	96	139	28.3	24.5	31.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100	腸管感染症	24	8	16	2.9	2.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	23	9	14	2.8	2.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	21	8	13	2.5	2.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	2	1	1	0.2	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	82	29	53	9.9	7.4	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	69	30	39	8.3	7.7	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	5	2	3	0.6	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	62	26	36	7.5	6.6	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	2	2	-	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	1	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	36	19	17	4.3	4.9	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新生物	2 772	1 585	1 187	334.4	404.8	271.4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
02100	悪性新生物	2 698	1 550	1 148	325.5	395.8	262.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02101	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物	54	40	14	6.5	10.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道の悪性新生物	67	52	15	8.1	13.3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃の悪性新生物	344	218	126	41.5	55.7	28.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02104	結腸の悪性新生物	230	103	127	27.7	26.3	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	92	49	43	11.1	12.5	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	295	167	128	35.6	42.6	29.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	123	62	61	14.8	15.8	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108	膵の悪性新生物	229	107	122	27.6	27.3	27.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109	喉頭の悪性新生物	6	6	-	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	494	349	145	59.6	89.1	33.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111	皮膚の悪性新生物	14	7	7	1.7	1.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112	乳房の悪性新生物	93	-	93	11.2	-	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113	子宮の悪性新生物 (*1)	43	-	43	9.8	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	卵巣の悪性新生物 (*2)	31	-	31	7.1	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	前立腺の悪性新生物 (*3)	102	102	-	26.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱の悪性新生物	52	39	13	6.3	10.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系の悪性新生物	19	11	8	2.3	2.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	87	49	38	10.5	12.5	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02119	白血病	85	60	25	10.3	15.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物	28	13	15	3.4	3.3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	210	116	94	25.3	29.6	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02200	その他の新生物	74	35	39	8.9	8.9	8.9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02201	中枢神経系のその他の新生物	14	7	7	1.7	1.8	1.6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	60	28	32	7.2	7.2	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	35	8	27	4.2	2.0	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	19	5	14	2.3	1.3	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16	3	13	1.9	0.8	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) *1、*2は女子人口10万対の率である。
*3は男子人口10万対の率である。

第14表(6-4) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

平成27年

死因分類 コード	死 因	25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85～ 89歳		90～ 94歳		95～ 99歳		100歳 以上		不詳		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
			総 数	12	5	12	7	22	8	30	25	56	33	88	50	138	67	273	118	390	191	446	227	619	394	934	752	934	1093	521	1258	168	582	24	188	-
01000	感染症および寄生虫症	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	5	2	8	8	3	7	7	5	22	17	17	30	18	30	11	25	-	10	-	4	-	-	
01100	腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	-	3	1	6	-	1	-	-	-	-	
01200	結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	6	4	2	-	-	-	-	-	-	
01201	呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	5	3	2	-	-	-	-	-	-	
01202	その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
01300	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	4	-	1	1	2	6	3	4	9	8	12	2	10	-	7	-	4	-	-	
01400	ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	3	2	4	1	2	9	8	6	12	5	5	-	4	-	1	-	-	-	-	
01401	B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01402	C型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	4	1	2	7	8	6	10	4	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
01403	その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600	その他の感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	5	4	4	2	1	4	4	3	-	1	-	-	-	-	
02000	新生物	2	1	2	3	7	4	5	10	9	16	31	30	52	40	125	66	194	93	223	92	255	145	299	223	242	206	119	192	17	55	1	8	-	-	
02100	悪性新生物	2	1	2	3	7	4	5	9	9	16	31	30	52	39	124	66	191	92	218	91	251	144	288	216	236	194	114	183	17	52	1	7	-	-	
02101	口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	8	-	11	1	6	-	4	1	4	6	-	3	4	1	1	-	-	1	-	-	
02102	食道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	-	6	-	12	-	8	3	6	3	9	4	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
02103	胃の悪性新生物	1	-	-	1	2	2	1	1	1	2	4	4	10	4	17	6	21	14	36	9	37	12	39	15	33	23	15	23	1	7	-	3	-	-	
02104	結腸の悪性新生物	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	5	15	6	15	8	16	14	16	23	19	29	10	27	3	8	-	-	-	-	
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	5	1	9	4	6	2	8	10	6	8	4	6	3	7	-	3	-	-	-	-	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	7	3	16	2	17	6	35	9	34	23	29	36	14	26	9	16	1	6	-	-	-	-	
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	3	1	8	4	9	3	11	4	6	15	9	15	12	12	-	4	-	-	-	-	
02108	膵の悪性新生物	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	5	4	11	6	23	11	15	8	17	19	11	22	15	27	4	16	2	6	1	-	-	-	
02109	喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
02110	気管, 気管支及び肺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	1	14	1	10	1	23	10	40	13	50	11	56	22	68	29	64	17	20	30	4	8	-	1	-	-	-	
02111	皮膚の悪性新生物	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	
02112	乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	-	9	-	7	-	16	-	9	-	11	-	6	-	8	-	6	-	9	-	3	-	-	-	-	
02113	子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	3	-	10	-	5	-	3	-	2	-	5	-	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-	
02114	卵巣の悪性新生物	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	-	5	-	1	-	6	-	3	-	2	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
02115	前立腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	-	6	-	16	-	36	-	24	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	
02116	膀胱の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	1	2	1	13	3	11	4	4	4	-	-	-	-	-	-	
02117	中枢神経系の悪性新生物	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
02118	悪性リンパ腫	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	4	4	4	4	2	4	7	10	8	13	9	3	5	-	2	-	-	-	-	
02119	白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	6	2	3	1	9	6	14	3	17	5	5	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
02120	その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3	-	2	6	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	3	7	6	19	6	10	9	21	14	17	18	19	15	15	17	2	2	-	2	-	-	
02200	その他の新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	5	1	4	1	11	7	6	12	5	9	-	3	-	1	-	-	-	
02201	中枢神経系のその他の新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	5	1	2	1	9	6	5	9	3	9	-	2	-	1	-	-	
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	3	2	3	1	10	-	4	-	2	-	-	-	-	-	
03100	貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	-	8	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	

第14表(6-6) 死亡数, 性・年齢階級別;死亡率(人口10万対)・死因分類別

平成27年

死因分類 コード	死 因	25～ 29歳		30～ 34歳		35～ 39歳		40～ 44歳		45～ 49歳		50～ 54歳		55～ 59歳		60～ 64歳		65～ 69歳		70～ 74歳		75～ 79歳		80～ 84歳		85～ 89歳		90～ 94歳		95～ 99歳		100歳 以上		不詳		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
		11301	肝硬変(アルコール性を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3	-	4	3	-	1	1	6	3	8	3	8	1	5	-	-	-	-	-
11302	その他の肝疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	2	-	7	2	11	3	4	1	5	4	4	1	1	2	3	6	1	2	-	-	-	-	
11400	その他の消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	2	2	-	4	1	6	4	8	5	15	14	11	23	6	36	4	14	1	5	-	-	
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	5	5	2	1	5	6	8	6	2	-	6	-	1	-	-	-	-	-	
14000	腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	5	1	6	3	10	7	22	10	24	27	34	56	17	40	4	22	-	10	-	-	
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	2	4	5	6	16	2	6	-	3	-	2	-	-	
14200	腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	1	5	3	9	6	15	4	18	15	19	31	13	24	3	11	-	5	-	-	
14201	急性腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	5	2	3	-	2	-	1	-	-	
14202	慢性腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	3	8	4	11	4	15	8	12	23	5	15	3	5	-	3	-	-	
14203	詳細不明の腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	-	2	3	5	3	6	6	-	4	-	1	-	-	
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	4	2	7	9	9	2	10	1	8	-	3	-	-	
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	1	1	6	1	12	4	8	5	11	9	17	16	33	32	38	64	35	162	26	135	7	58	-	-	
18100	老衰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	19	29	52	31	145	26	132	7	58	-	-	
18200	乳幼児突然死候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	1	1	6	1	12	4	8	5	10	9	15	11	23	13	9	12	4	17	-	3	-	-	-	-	
20000	傷病及び死亡の外因	6	3	6	2	9	3	14	4	12	3	16	6	25	7	27	10	28	22	30	15	29	22	50	35	33	29	15	32	4	10	1	5	-	-	
20100	不慮の事故	1	1	1	-	3	2	4	-	6	-	7	2	10	3	13	3	16	11	18	12	20	17	39	28	24	27	12	26	4	8	-	4	-	-	
20101	交通事故	1	-	-	-	2	2	-	-	3	-	1	1	4	-	4	1	6	1	3	2	4	2	4	3	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	
20102	転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	3	2	4	3	6	4	10	8	4	8	1	4	-	2	-	-	-	
20103	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	-	2	-	2	5	2	4	5	7	8	6	3	7	-	2	-	-	-	-	-	-	
20104	不慮の窒息	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	6	-	4	2	5	4	4	3	8	9	3	5	3	11	2	3	-	2	-	-	
20105	煙, 火及び火災への曝露	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	1	3	-	3	1	12	6	4	2	1	4	-	1	-	-	-	-	-
20200	自殺	5	1	5	2	6	1	9	4	6	1	8	2	11	3	10	6	11	7	5	2	7	2	7	3	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
20300	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	4	1	4	1	1	4	7	1	2	3	4	4	4	2	1	5	-	2	1	1	-	-	-