

佐賀県議会議事堂放送設備等保守点検業務仕様書

1. 業務内容

年4回の県議会定例会前に下記設備（詳細は別紙）の点検を実施する。

2. 実施場所

佐賀県議会議事堂（佐賀市城内一丁目1番45号）

3. 期間

契約締結の日 ～ 令和9年3月31日

4. 点検実施時期

県議会各定例会開会前に議会事務局担当者（以下、担当者という）と協議し、作業日程を決定のうえ実施すること。

また、必要に応じ議会からの要請を受け点検を実施する。

5. 点検設備内容 ※詳細は別紙

（1）本会議場音響映像設備

音響設備

映像設備

（2）答弁者表示設備

（3）各委員会室映像音響設備

3-1) 第1委員会室内の設備一式

3-2) 第2委員会室内の設備一式

3-3) 第3委員会室内の設備一式

3-4) 第4委員会室内の設備一式

（4）館内放送設備・非常放送設備

県政記者室内の設備一式

守衛室内の設備一式

総務課室内の設備一式

議会運営委員会室内の設備一式

（5）本会議場映像用モニター

（6）手話通訳室設備一式

（7）その他

議事堂内放送設備関連配線 一式（適時）

6. 点検実施について

・点検、調整する際には対象機器の保守点検業務に精通した技術者を業務責任者とし、別紙「佐賀県議会議事堂放送設備等保守点検実施要領」により実施すること。

・定期点検実施後は、30日以内に点検実施内容及び機器設備の以上の有無、処置内容、交換部品及びその数量を記載した報告書を提出すること。
また、部品等の交換発生時には純正部品を使用し、性能及び機能を最良の状態に維持すること。

- ・単価3,000円以下の交換部品及び工具は受託者の負担とする。
- ・定期点検時または対象機器に不都合が発生した旨の通知を受けた場合は、直ちに技術者を派遣し、迅速に点検・修理調整するものとする。

7. その他一般的事項

(1) 安全な作業の実施について

作業に当たっては、担当者の指示に従い周囲の安全を十分配慮すること。

(2) 明記のない事項について

本仕様書に明記されていない事項については、双方で協議すること。

(1) 本会議場音響映像設備

| 設置場所 | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|-------------------------|--|-----------------|--|
| 5階控室 調整卓・カメラ操作卓 | 1 15.6型液晶モニター LDC1560 | 1 | 画面の色合い確認 動作確認 画面清掃 |
| | 2 SD/HD/3G-SDI to HDMI変換器 SHC-D5 | 1 | 接続コネクタ確認 |
| | 3 音声遅延装置、マウント金具 ADL-40 | 1 | レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 4 フェーダーユニット WR-PU200 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | LED点灯確認 フェーダー動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 5 メモリーレコーダー操作器 | 1 | LED点灯確認 リモート動作確認 接続部確認 |
| | 6 リモートカメラコントローラ AW-RP60GJ | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続動作確認 機器清掃 |
| | 7 引出ユニット (1U) CHU431B | 1 | 外観確認 |
| | 8 POE+HUB PN231293B5 | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 9 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 10 レクチャー卓 CT30T6M | 1 | 外観確認 |
| | 11 棚板 (右) CT30TANARM | 4 | 外観確認 |
| 5階放送室 入力架・出力架 | 12 キャビネットラック RKC-205E-63N1 | 2 | 外観確認 |
| | 13 モニターユニット MS-2141V | 1 | 音声確認 接続コネクタ確認 |
| | 14 デイストリビューションアンプ DA6 | 5 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 取付状況確認 |
| | 15 ワイヤレス受信機 (4ch) WX-SR204A | 1 | 音声動作確認 音声レベル確認 コネクタ部確認・清掃 |
| | 16 録音出力パネル TOKU | 1 | 音声確認 |
| | 17 録音装置 (SD/USBレコーダー) SS-R250N | 2 | 録音テスト 再生テスト 他・動作テスト |
| | 18 デジタルマルチプロセッサ WZ-DM304 | 2 | ガリノイズの有無 接続部確認 取付状況確認 |
| | 19 デジタルパワーアンプ (200W×2ch) WP-DA202 | 3 | ガリノイズの有無 接続部確認 取付状況確認 |
| | 20 パワーアンプ (Hi-Z/120W×2) WP-H122 | 3 | ガリノイズの有無 接続部確認 取付状況確認 |
| | 21 デジタルミキサー WR-DX200DAN | 2 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 接続部確認 |
| | 22 Dante出力拡張キット 80-0090 | 1 | 動作状態確認 接続部確認 |
| | 23 小型インターフェイス unD4I-L | 1 | 動作状態確認 接続部確認 |
| | 24 Dante用HUB GSM4212P | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 25 電源制御ユニット WU-LP067 | 2 | 連動動作確認 100V電圧確認 |
| 26 速記席・記者席トランス部 TOKU | 1 | 動作状態確認 接続部確認 | |
| 5階議場内 | 27 30cm2ウェイスピーカー (取付金具含) WS-AR200-K WS-Q149-K | 2 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 28 20cm2ウェイスピーカー (取付金具含) WS-AR080-K WS-Q149-K | 4 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 29 傍聴席 (中・後) スピーカー WS-AC066 | 7 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 30 傍聴席 (前列) スピーカー WS-AC066 | 5 | 音量確認 明瞭度確認 |

(1) 本会議場音響映像設備

| 設置場所 | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|---------------|--|----|---------------------------------------|
| | 31 速記席イヤホン端子プレート TOKU | 2 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 32 記者席イヤホン端子プレート TOKU | 10 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 33 文字変換ディスプレイ用音声出力端子 TOKU | 1 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 34 ワイヤレスアンテナ WX-SA250A | 2 | 音量確認 明瞭度確認 |
| | 35 ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WX-ST200 | 4 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 取付ガタツキ確認 |
| | 36 充電器 WX-SZ200 | 2 | 充電器状態確認 |
| | 37 議長マイクロホン グースネックマイクロホン AT857DL/UL | 2 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 コネクター部清掃 |
| | 38 演壇マイクロホン グースネックマイクロホン AT857DL/UL | 2 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 コネクター部清掃 |
| | 39 演壇マイクロホン バウンダリーマイクロホン U851Rb | 1 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 コネクター部清掃 |
| | 40 場内集音マイクロホン ES947C/XJR | 2 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 コネクター部清掃 |
| 6階放送室 映像設備 | 41 POE+HUB PN261693B5 | 1 | 通信状態確認 接続コネクター清掃 充電器状態確認 |
| | 42 マルチフォーマット・ビデオ・スイッチャー V-800HDMK2 | 1 | 遠隔動作確認 切替動作確認 接続コネクター確認 機器清掃 |
| | 43 リモートカメラコントローラ AW-RP60GJ | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続コネクター確認 機器清掃 |
| | 44 音声遅延装置 (マウント金具含) ADL-40 | 1 | レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 45 デジタル入力ブルーレイレコーダー DMR-T5000UR | 1 | 録画動作確認 再生画像確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 46 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 運動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 47 無停電電源装置 BU150SWG4 | 1 | リモート動作確認 バッテリーチェック |
| | 48 テロップパソコン 5A1N6AV-BCJC | 1 | 文字入力確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 49 システム制御PC 4G087AV-BRIA | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 50 出力パネル (HDMI・SDI) CSW-CCP4M-1-B | 1 | 画像確認 HDMI コンセント 画像確認 BNC コンセント |
| | 51 SDI入力、HDMI出力変換器 CRO-SHC5 | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 52 SDIオーディオエンベダー CRO-EMB12 | 1 | 接続部確認 出力レベル確認 |
| | 53 SDI分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 54 SDI入力、アナログ出力変換器 CRO-HDC1A | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 55 分配出力 ツイストペアケーブル送信器 HDC-TH421UHD | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 56 キャビネットラック RKC-150B-63N1 | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 57 議会運営アプリケーション toku | 1 | 動作確認 ログの確認 制御動作確認 |
| | 58 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 画面清掃 |
| | 59 21.5型タッチパネル液晶モニター FDF2182WT-FBK | 1 | タッチパネル動作確認 画像画面確認 画面清掃 |

(1) 本会議場音響映像設備

| 設置場所 | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|------|---------------------------------|----|---|
| | 場内確認用インテグレートドカメラ AW-UE50W | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット確認 取付状況確認 コネクタ部確認 取付ガタツキ確認 |
| 60 | | | |
| | 議場リモートカメラ AW-UE50W No1 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ部確認 取付ガタツキ確認 |
| 61 | | | |
| | 壁面取付金具 ICI-300PW | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 62 | | | |
| | 議場リモートカメラ AW-UE50W No2 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ部確認 取付ガタツキ確認 |
| 63 | | | |
| | 壁面取付金具 ICI-300PW | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 64 | | | |
| | 議場リモートカメラ AW-UE50W No3 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ部確認 取付ガタツキ確認 |
| 65 | | | |
| | 壁面取付金具 ICI-300PW | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 66 | | | |
| | 10.1型液晶モニター (カメラ用) CL1013SDI | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 画面清掃 |
| 67 | | | |
| | 7型液晶モニター (残時間表示) LCD7620S | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 画面清掃 |
| 68 | | | |
| | ツイストペアケーブル受信器 HDC-RH100-D | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| 69 | | | |
| | カメラ接続プレート TOKU | 1 | 画像確認 BNCコンセント 画像確認 LANコンセント |
| 70 | | | |

(2) 答弁者表示設備

| | | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--------------------|---|---|----|-------------------------------------|
| 5階本会議場 答弁者設備 | 1 | 局長席操作パネル TOUGHBOOK | 1 | タッチパネル動作 動作確認 画面清掃 |
| | 2 | グレードル スタンド FZ-VEBG1AU | 1 | ガタツキ確認 |
| | 3 | 議長席操作パネル 13.3型液晶モニター LCD-CF131XDB-M | 1 | 画像画面確認 画面清掃 |
| | 4 | 表示用パソコン 6H152PA #ABJ 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 5 | 執行部席操作パネル 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画像画面確認 画面清掃 |
| | 6 | 表示用パソコン 6H152PA #ABJ | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 7 | IPコンバーター | 1 | 操作確認 |
| | 8 | 答弁者操作器 (予備機含) | 30 | 操作確認 |
| 5階 本会議場 残時間システム | 1 | 残時間表示用操作パソコン 6H152PA #ABJ | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 |
| | 2 | 同上タッチパネルモニター ET1002L-2UWC-1-G | 1 | タッチパネル動作 画像画面確認 画面清掃 |
| | 3 | 分配出力 ツイストペア送信器 HDC-RH100-D | 1 | 画像確認 コネクタ確認 |
| | 4 | 残時間表示演壇ランプ NHB4-2-RG | 1 | 動作確認 ランプ点灯確認 |
| | 5 | カメラ接続プレート | 1 | BNCコンセント LANコンバーターセント |
| | 6 | 残時間確認用液晶モニター LCD7620S | 4 | 画像画面確認 画面清掃 |

(3) 本会議場映像設備・委員会室映像・音響設備

| | | 点検機器名 | 点検・作業項目 |
|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| 第一委員会室 第二委員会室 第三委員会室 第四委員会室 | 1 | 操作PCコンピューターの診断 | プロセッサチェック ハードドライブ SSD SMART チェック ハードドライブ SSD 最適化 DSTチェック ハードドライブ SSD ロング DST チェック メモリ詳細チェック ビデオメモリチェック システムボードチェック |
| | 2 | 制御プログラムのバックアップ | 操作PCバックアップ テロップPCバックアップ |
| | 3 | 契約締結の日 ～ 令和9年3月31日 | 操作画面の表示確認 プレビューモニタの映像表示の確認 座席ボタン操作による テロップ表示 座席ボタン操作による マイクON/OFF 座席ボタン操作による カメラ映像の確認 全景カメラの表示 録画・録音ボタンの動作 テロップの表示 カメラプリセットの確認 マイク一括OFFボタンの確認 静止画ボタンの確認 テロップ消去ボタンの確認 |
| 本会議場 | 1 | 操作PCコンピューターの診断 | プロセッサチェック ハードドライブ SSD SMART チェック ハードドライブ SSD 最適化 DSTチェック ハードドライブ SSD ロング DST チェック メモリ詳細チェック ビデオメモリチェック システムボードチェック |
| | 2 | 制御プログラムのバックアップ | 操作PCバックアップ テロップPCバックアップ |
| | 3 | 簡易動作確認 | 操作画面の表示確認 プレビューモニタの映像表示の確認 座席ボタン操作による テロップ表示 座席ボタン操作による カメラ映像の確認 全景カメラの表示 録画の動作 テロップの表示 カメラプリセットの確認 静止画ボタンの確認 テロップ消去ボタンの確認 UDトーク切り替え テロップ+手話切り替え |
| 答弁者表示 | 1 | 操作PC（控室）コンピューターの診断 | プロセッサチェック ハードドライブ SSD SMART チェック ハードドライブ SSD 最適化 DSTチェック ハードドライブ SSD ロング DST チェック メモリ詳細チェック ビデオメモリチェック システムボードチェック |
| | 2 | 局長PCの診断 | ドライブのエラーチェック ドライブの最適化 Windowsメモリ診断 |
| | 3 | 議長席PCの診断 | プロセッサチェック ハードドライブ SSD SMART チェック ハードドライブ SSD 最適化 DSTチェック ハードドライブ SSD ロング DST チェック メモリ詳細チェック ビデオメモリチェック システムボードチェック |
| | 4 | 制御用プログラムのバックアップ | 操作PCバックアップ 局長席PCバックアップ 議長席PCバックアップ |
| | 5 | 簡易動作確認 | 操作PC（控室）より起動確認 議席操作スイッチの動作確認 局長席操作パネルの操作 議長席表示パネルの表示確認 操作PC（控室）より終了確認 |

(3) 本会議場映像設備・委員会室映像・音響設備

| | | 点検機器名 | 点検・作業項目 |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 残時間 | 1 | 操作PCの診断 | ドライブのエラーチェック |
| | 2 | 制御用プログラムのバックアップ | 操作用PCのバックアップ |
| | 3 | 簡易動作確認 | 残時間のモニター表示およびライト動作の確認 |

3-1) 第一委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--------|---|----|--|
| 第一委員会室 | 1 21.5型タッチパネルモニター FDF2182WT-TBK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 タッチパネル動作確認 コネクタ部確認・清掃 画面清掃 |
| | 2 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 |
| | 3 リモートコントローラ AW-RP60GJ 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 4 デジタルミキサー WR-DX002 | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 5 録音装置 (SD/USBレコーダー) SS-R250N | 1 | 録音テスト 再生テスト 他・動作テスト |
| | 6 ディストリビューションアンプ DA6 | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 取付状況確認 |
| | 7 卓上型デジタルアンプ (60W) WA-HA061 (ラックアングル含) | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 |
| | 8 ワイヤレス受信機 (4ch) WX-SR204A | 1 | 音声動作確認 音声レベル確認 コネクタ部確認・清掃 |
| | 9 コントロールユニット ATUC-50CU | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 画像画面確認 |
| | 10 スピーカー出力制御部 TOKU | 1 | 鳴動確認 取付状況確認 |
| | 11 映像スイッチャー V-60HD | 1 | 切替動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 12 引出ユニット (1U) CHU431B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 13 デジタル入力ブルーレイレコーダー DMR-T5000UR | 1 | 録画動作確認 再生画像確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 14 同上放熱穴付ラック収納棚 CSW-MTA2U-SL-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 15 外部入出力パネル | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 16 配線孔用端子盤フレーム CSW-UTFP-MFP-1-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 17 HDMI コンセント MFP-NHDMJS-NP | 2 | 外観ガタツキ確認 |
| | 18 BNC コンセント MFP-JRUKS-NP | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 19 AC コンセント MFP-AC | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 20 SDI オーディオエンベダー CRO-EMB12 | 1 | 接続部確認 出力レベル確認 |
| | 21 SDI 分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 22 SDI 入力、HDMI 出力変換器 CRO-SHC5 | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 23 テロップパソコン 5A1N6AV-BCJC | 1 | 文字入力確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 24 制御パソコン 4G087AV-BRIA | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 25 POE+HUB PN262493B5 | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 26 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 27 電源制御ユニット WU-L61 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |

3-1) 第一委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|----|---|----|--|
| 28 | 無停電電源装置 BU100RW | 1 | リモート動作確認 バッテリーチェック |
| 29 | 小型インターフェイス unDI02x2 | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 30 | Dante用HUB GSM4212P | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| 31 | フレームワゴン CFW16TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 32 | 操作卓 CT30TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 33 | 議会運営アプリケーション toku | 1 | 動作確認 ログの確認 制御動作確認 |
| 34 | 操作卓接続盤 TOKU | 1 | 外観ガタツキ確認 接続コネクタ清掃 |
| 35 | モニタースピーカー (事務局・速記席) 6301DT | 2 | 鳴動動作確認 コネクタ接続部確認 取付状況確認 |
| 36 | 天井埋込スピーカー WS-A12T | 6 | 鳴動動作確認 取付状況確認 |
| 37 | ワイヤレスアンテナ WX-SA250A | 1 | 取付状況確認 音声確認 |
| 38 | 会議マイクユニット ATUC-50DUa No1~No31 (ボトムウェイト含) | 31 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 39 | グースネックマイクロホン ATUC-M59H | 31 | コネクタ一部確認・清掃 音の明瞭度及びノイズの有無確認 |
| 40 | ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WX-ST200 | 4 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 取付ガタツキ確認 |
| 41 | 充電器 WX-SZ200 | 2 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 42 | HDインテグレートドカメラ AW-UE50W No1, No2 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |

3-2) 第二委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--------|---|----|--|
| 第二委員会室 | 1 21.5型タッチパネルモニター FDF2182WT-TBK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 タッチパネル動作確認 コネクタ部確認・清掃 画面清掃 |
| | 2 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 |
| | 3 リモートコントローラ AW-RP60GJ 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 4 デジタルミキサー WR-DX002 | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 5 録音装置 (SD/USBレコーダー) SS-R250N | 1 | 録音テスト 再生テスト 他・動作テスト |
| | 6 ディストリビューションアンプ DA6 | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 取付状況確認 |
| | 7 卓上型デジタルアンプ (60W) WA-HA061 (ラックアングル含) | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 |
| | 8 ワイヤレス受信機 (4ch) WX-SR204A | 1 | 音声動作確認 音声レベル確認 コネクタ部確認・清掃 |
| | 9 コントロールユニット ATUC-50CU | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 画像画面確認 |
| | 10 スピーカー出力制御部 TOKU | 1 | 鳴動確認 取付状況確認 |
| | 11 映像スイッチャー V-60HD | 1 | 切替動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 12 引出ユニット (1U) CHU431B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 13 デジタル入力ブルーレイレコーダー DMR-T5000UR | 1 | 録画動作確認 再生画像確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 14 同上放熱穴付ラック収納棚 CSW-MTA2U-SL-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 15 外部入出力パネル | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 16 配線孔用端子盤フレーム CSW-UTFP-MFP-1-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 17 HDMI コンセント MFP-NHDMJS-NP | 2 | 外観ガタツキ確認 |
| | 18 BNC コンセント MFP-JRUKS-NP | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 19 AC コンセント MFP-AC | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 20 SDI オーディオエンベダー CRO-EMB12 | 1 | 接続部確認 出力レベル確認 |
| | 21 SDI 分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 22 SDI 入力、HDMI 出力変換器 CRO-SHC5 | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 23 テロップパソコン 5A1N6AV-BCJC | 1 | 文字入力確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 24 制御パソコン 4G087AV-BRIA | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 25 POE+HUB PN262493B5 | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 26 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 動作状態確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 27 電源制御ユニット WU-L61 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |

3-2) 第二委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|----|---|----|--|
| 28 | 無停電電源装置 BU100RW | 1 | リモート動作確認 バッテリーチェック |
| 29 | 小型インターフェイス unDI02x2 | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 30 | Dante用HUB GSM4212P | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| 31 | フレームワゴン CFW16TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 32 | 操作卓 CT30TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 33 | 議会運営アプリケーション toku | 1 | 動作確認 ログの確認 制御動作確認 |
| 34 | 操作卓接続盤 TOKU | 1 | 外観ガタツキ確認 接続コネクタ清掃 |
| 35 | モニタースピーカー (事務局・速記席) 6301DT | 2 | 鳴動動作確認 コネクタ接続部確認 取付状況確認 |
| 36 | 天井埋込スピーカー WS-A12T | 6 | 鳴動動作確認 取付状況確認 |
| 37 | ワイヤレスアンテナ WX-SA250A | 1 | 取付状況確認 音声確認 |
| 38 | 会議マイクユニット ATUC-50DUa No1~No31 (ボトムウェイト含) | 31 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 39 | グースネックマイクロホン ATUC-M59H | 31 | コネクタ一部確認・清掃 音の明瞭度及びノイズの有無確認 |
| 40 | ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WX-ST200 | 4 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 取付ガタツキ確認 |
| 41 | 充電器 WX-SZ200 | 2 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 42 | HDインテグレートドカメラ AW-UE50W No1, No2 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |

3-3) 第三委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--------|---|----|--|
| 第三委員会室 | 1 21.5型タッチパネルモニター FDF2182WT-TBK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 タッチパネル動作確認 コネクタ部確認・清掃 画面清掃 |
| | 2 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 |
| | 3 リモートコントローラ AW-RP60GJ 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 4 デジタルミキサー WR-DX002 | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 5 録音装置 (SD/USBレコーダー) SS-R250N | 1 | 録音テスト 再生テスト 他・動作テスト |
| | 6 ディストリビューションアンプ DA6 | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 取付状況確認 |
| | 7 卓上型デジタルアンプ (60W) WA-HA061 (ラックアングル含) | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 |
| | 8 ワイヤレス受信機 (4ch) WX-SR204A | 1 | 音声動作確認 音声レベル確認 コネクタ部確認・清掃 |
| | 9 コントロールユニット ATUC-50CU | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 画像画面確認 |
| | 10 スピーカー出力制御部 TOKU | 1 | 鳴動確認 取付状況確認 |
| | 11 映像スイッチャー V-60HD | 1 | 切替動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 12 引出ユニット (1U) CHU431B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 13 デジタル入力ブルーレイレコーダー DMR-T5000UR | 1 | 録画動作確認 再生画像確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 14 同上放熱穴付ラック収納棚 CSW-MTA2U-SL-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 15 外部入出力パネル | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 16 配線孔用端子盤フレーム CSW-UTFP-MFP-1-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 17 HDMI コンセント MFP-NHDMJS-NP | 2 | 外観ガタツキ確認 |
| | 18 BNC コンセント MFP-JRUKS-NP | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 19 AC コンセント MFP-AC | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 20 SDI オーディオエンベダー CRO-EMB12 | 1 | 接続部確認 出力レベル確認 |
| | 21 SDI 分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 22 SDI 入力、HDMI 出力変換器 CRO-SHC5 | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 23 テロップパソコン 5A1N6AV-BCJC | 1 | 文字入力確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 24 制御パソコン 4G087AV-BRIA | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 25 POE+HUB PN262493B5 | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 26 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 27 電源制御ユニット WU-L61 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |

3-3) 第三委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|----|---|----|--|
| 28 | 無停電電源装置 BU100RW | 1 | リモート動作確認 バッテリーチェック |
| 29 | 小型インターフェイス unDI02x2 | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 30 | Dante用HUB GSM4212P | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| 31 | フレームワゴン CFW16TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 32 | 操作卓 CT30TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 33 | 議会運営アプリケーション toku | 1 | 動作確認 ログの確認 制御動作確認 |
| 34 | 操作卓接続盤 TOKU | 1 | 外観ガタツキ確認 接続コネクタ清掃 |
| 35 | モニタースピーカー (事務局・速記席) 6301DT | 2 | 鳴動動作確認 コネクタ接続部確認 取付状況確認 |
| 36 | 天井埋込スピーカー WS-A12T | 6 | 鳴動動作確認 取付状況確認 |
| 37 | ワイヤレスアンテナ WX-SA250A | 1 | 取付状況確認 音声確認 |
| 38 | 会議マイクユニット ATUC-50DUa No1~No23 (ボトムウェイト含) | 23 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 39 | グースネックマイクロホン ATUC-M59H | 23 | コネクタ一部確認・清掃 音の明瞭度及びノイズの有無確認 |
| 40 | ワイヤレスマイクロホン (ハンド型) WX-ST200 | 4 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 取付ガタツキ確認 |
| 41 | 充電器 WX-SZ200 | 2 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 42 | HDインテグレートドカメラ AW-UE50W No1, No2 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |

3-4) 第四委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--------|---|----|--|
| 第四委員会室 | 1 21.5型タッチパネルモニター FDF2182WT-TBK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 タッチパネル動作確認 コネクタ部確認・清掃 画面清掃 |
| | 2 21.5型液晶モニター EV2116W-ABK | 1 | 画面の色合い確認 画像画面確認 |
| | 3 リモートコントローラ AW-RP60GJ 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | 遠隔動作確認 回転動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 4 デジタルミキサー WR-DX002 | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 |
| | 5 録音装置 (SD/USBレコーダー) SS-R250N | 1 | 録音テスト 再生テスト 他・動作テスト |
| | 6 ディストリビューションアンプ DA6 | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 取付状況確認 |
| | 7 卓上型デジタルアンプ (60W) WA-HA061 (ラックアングル含) | 1 | ガリノイズの有無 プラグ接続部確認 |
| | 8 ワイヤレス受信機 (4ch) WX-SR204A | 1 | 音声動作確認 音声レベル確認 コネクタ部確認・清掃 |
| | 9 コントロールユニット ATUC-50CU | 1 | ガリノイズの有無 レベル動作確認 プラグ接続部確認 画像画面確認 |
| | 10 スピーカー出力制御部 TOKU | 1 | 鳴動確認 取付状況確認 |
| | 11 映像スイッチャー V-60HD | 1 | 切替動作確認 接続コネクタ確認 機器清掃 |
| | 12 引出ユニット (1U) CHU431B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 13 デジタル入力ブルーレイレコーダー DMR-T5000UR | 1 | 録画動作確認 再生画像確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 14 同上放熱穴付ラック収納棚 CSW-MTA2U-SL-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 15 外部入出力パネル | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 16 配線孔用端子盤フレーム CSW-UTFP-MFP-1-B | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 17 HDMI コンセント MFP-NHDMJS-NP | 2 | 外観ガタツキ確認 |
| | 18 BNC コンセント MFP-JRUKS-NP | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 19 AC コンセント MFP-AC | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| | 20 SDI オーディオエンベダー CRO-EMB12 | 1 | 接続部確認 出力レベル確認 |
| | 21 SDI 分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 22 SDI 入力、HDMI 出力変換器 CRO-SHC5 | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 23 テロップパソコン 5A1N6AV-BCJC | 1 | 文字入力確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 24 制御パソコン 4G087AV-BRIA | 1 | エラーログ確認 遠隔動作確認 制御動作確認 機器清掃 |
| | 25 POE+HUB PN262493B5 | | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| | 26 電源制御ユニット WU-LP067 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |
| | 27 電源制御ユニット WU-L61 | 1 | 連動動作確認 100V電圧確認 取付状況確認 |

3-4) 第四委員会室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|----|--|----|--|
| 28 | 無停電電源装置 BU100RW | 1 | リモート動作確認 バッテリーチェック |
| 29 | 小型インターフェイス unDI02x2 | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 30 | Dante用HUB GSM4212P | 1 | 通信状態確認 接続コネクタ清掃 |
| 31 | フレームワゴン CFW16TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 32 | 操作卓 CT30TFM | 1 | 外観ガタツキ確認 |
| 33 | 議会運営アプリケーション toku | 1 | 動作確認 ログの確認 制御動作確認 |
| 34 | 操作卓接続盤 TOKU | 1 | 外観ガタツキ確認 接続コネクタ清掃 |
| 35 | モニタースピーカー（事務局・速記席） 6301DT | 2 | 鳴動動作確認 コネクタ接続部確認 取付状況確認 |
| 36 | 天井埋込スピーカー WS-A12T | 6 | 鳴動動作確認 取付状況確認 |
| 37 | ワイヤレスアンテナ WX-SA250A | 1 | 取付状況確認 音声確認 |
| 38 | 会議マイクユニット ATUC-50DUa No1～No38（ボトムウェイト含） | 1 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 39 | グースネックマイクロホン ATUC-M59H | 38 | コネクタ一部確認・清掃 音の明瞭度及びノイズの有無確認 |
| 40 | ワイヤレスマイクロホン（ハンド型） WX-ST200 | 4 | 音の明瞭度及びノイズの有無確認 取付ガタツキ確認 |
| 41 | 充電器 WX-SZ200 | 2 | コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |
| 42 | HDインテグレートドカメラ AW-UE50W No1, No2 | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 |

(4) 館内放送設備・非常放送設備

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|-----------|--|----|--|
| 県政記者室 | 1 天井スピーカー WS-TN630 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 2 県政記者室モニターパネル | 20 | 出力レベル確認 音量／音質確認 切り替えスイッチ動作確認 動作確認 |
| 守衛室 | 1 5局モニター切替スイッチ | 1 | 音量／音質の確認 ファンクションスイッチの切替動作確認 |
| | 2 電力増幅器 契約締結の日 ～ 令和9年3月31日 | 3 | 出力音声レベル確認 音質の明瞭度及び歪み確認 動作確認 |
| | 3 端子盤 | 1 | 接線／端子部確認 |
| | 4 電源ユニット WU-L62 | 1 | 接線／端子部確認 |
| | 5 天井スピーカー WS-TN630 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| 総務課室内 | 1 ICレコーダー WZ-DP320 | 2 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 2 HUB PN230493N | 1 | LED／コネクタ／通信確認 動作確認 |
| | 3 放送用ハイパワーアンプ WA-H30 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 4 予鈴鳴動スイッチ | 1 | 動作確認 |
| | 5 本鈴鳴動スイッチ | 1 | 動作確認 |
| | 6 リモコンマイク WR-210 | 1 | 動作確認 |
| | 7 マルチメディアスピーカー MM-SPL14BKN | 2 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 8 HP製ノートパソコン B10ZZPT #ABJ | 1 | 動作確認 |
| 議会運営委員会室内 | 1 バウンダリーマイクロホン U841R | 5 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 2 マイクロホンミキサー AT-MX51 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 3 ソリッドステート CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| 議会運営委員長室内 | 1 バウンダリーマイクロホン U841R | 2 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 2 マイクロホンミキサー AT-MX51 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 3 ソリッドステート CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| 理事長室内 | 1 バウンダリーマイクロホン U841R | 2 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 2 マイクロホンミキサー AT-MX51 | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |
| | 3 ソリッドステート CDステレオオーディオレコーダー SS-CDR250N | 1 | 音圧／音量／音質／濁り音確認 動作確認 |

(5) 議会映像用モニター

| | | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|--|---|--------------------------------------|----|-----------------|
| 総務課 議事課 第三面会室 守衛室 秘書室 議長室 副議長室 秘書課控室 知事控室 事務局控室 執行部控室 県政記者室 | 1 | リモコンボタン 10番 50ch リモコンボタン 12番 52ch | | テレビ電波測定 画像確認 |

(6) 手話通訳室

| | 点検機器名 | 数量 | 点検・作業項目 |
|-----------------------------|--|----------|----------------------------|
| 手話通訳室 | 1 4Kリモートカメラ AW-UE50W 三脚システム NX-300C | 1 | 回転動作確認 ズーム・フォーカス動作確認 |
| | 1 遠隔動作確認 IPアドレス確認 プリセット動作確認 取付状況確認 コネクタ一部確認 取付ガタツキ確認 | 1 | |
| | 2 赤外線ワイヤレスリモコン 契約締結の日 ~ 令和9年3月31日 | 1 | 遠隔動作確認 |
| | 3 SDI分配器 CRO-DVD8B | 1 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 4 SD/HD/3G-SDI to HDMI変換器 CRO-SHC5 | 2 | 入力映像確認 出力映像確認 |
| | 5 43V型液晶ディスプレイ TH-43EQ2J | 2 | 画面の色合い確認 画像画面確認 画面清掃 |
| 6 ディスプレイスタンド CZS-BT55 | 1 | 外観ガタツキ確認 | |