飲用される湧水の農薬実態調査

理化学課 寺﨑由美子 犬塚加代子 松田綾子

キーワード:湧水 農薬 水質管理目標設定項目

1 はじめに

水道法における農薬類の基準は、平成 15 年度までは基準項目 3 種類、監視項目 15 種類が定められていた。平成 16 年に水道法が一部改正され、水質管理目標設定項目に農薬類(対象農薬 101 種類)が定められた。新たに設定された農薬の分析法について、当センターでは平成 16 年度から検証を行っており、平成 17 年度は 74 種類の農薬について分析を実施した。

県内の水道水については、「佐賀県水道水質管理計画」に基づき検査が実施されており、農薬類についても実態が把握されている。一方、県内には飲用される湧水が各地にあり、多くの人に利用されている。水質検査については、管理者が実施しているものもあるが、基準項目のみであり、農薬類については実施されていないものと思われる。そこで、県内の飲用湧水等について農薬類の水質検査を実施した。

2 調査地点

調査地点、調査地点の概況及び採水時の状況は、図1及び表1のとおりである。



図1 調査地点

表 1 調査地点の概況及び採水時の状況

·	基肄城	沼川の	中尾の	鳥羽院	佐用の	** ◇-レ	縫の池	平谷の	栗の木峠	龍門の	
湧水名 	水門跡	湧水	清水	の名水	湧水	鎌倉水	金妙水	湧水	栗の木峠 の湧水 西松浦郡 有田町 山林 - H18.5.8 曇り 19.0 14.0 6.6 53	清水	
所在地	三養基郡	鳥栖市	神部	神埼市	唐津市	武雄市	杵島郡	鹿島市	西松甫郡	西松甫郡	
F/I 1II Z Z U	基山町	니면	吉野ヶ里町	脊振町	厳木町	11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.	白石町	ᆙᄧᆖᄞ	の湧水 西松部 有田町 山林 - H18.5.8 曇り 19.0	有田町	
周辺概況	山林	山林	竹林	山林	 山林	水田	水田	山林	111##	山林	
间边视机		キャンプ場	茶畑	水田	Щ 17	畑	小田	トンネル水	四7年	自然公園	
水質検査	_	_	_	_	有	_	有	有	_	_	
結果の表示	-	-	_	-		_) H	Ħ	-		
採炸用	H18.5.17	H18.5.17	H18.5.17	H18.5.17	H18.5.8	H18.5.15	H18.5.15	H18.5.15	H18.5.8	H18.5.8	
天候	雨	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
気温()	16.0	17.0	19.0	18.0	21.0	20.0	18.0	18.0	19.0	18.5	
水温()	14.5	14.5	16.0	16.0	17.0	16.0	18.0	17.0	14.0	15.0	
рΗ	7.0	6.5	6.6	6.8	7.6	7.7	7.7	8.0	6.6	7.4	
EC(µS/cm)	96	48	81	72	165	170	132	90	53	55	

3 検査項目及び検査方法

1) 固相抽出 - ガスクロマトグラフ - 質量分析計による一斉分析検査項目は表 2 のとおり。

表 2

·L\ _												
2	シマジン	26	イプロジオン	47	アラクロール	71	フェンチオン (MPP)					
3	チオベンカルブ	27	エトリジアゾール	49	エディフェンホス(EDDP)	73	マラチオン					
5	イソキサチオン	29	キャプタン	50	ピロキロン	77	シメトリン					
6	ダイアジノン	30	クロロネブ	52	メフェナセット	78	ジメピペレート					
7	フェニトロチオン (MEP)	31	トリクロホスメチル	53	プレチラクロール	79	フェントエート(PAP)					
8	イソプロチオラン(IPT)	32	フルトラニル	54	イソプロカルブ (MIPC)	80	ブプロフェジン					
9	クロロタロニル(TPN)	33	ペンシクロン	56	テニルクロール	83	エスプロカルブ					
10	プロピザミド	34	メタラキシル	57	メチダチオン(DMTP)	85	ビフェノックス					
11	ジクロルボス(DDVP)	35	メプロニル	59	ブロモブチド	88	ピペロホス					
12	フェノブカルブ(BPMC)	37	ジチオピル	60	モリネート	89	ジメタメトリン					
13	クロルニトロフェン(OVP)	38	テルブカルブ	61	プロシミドン	97	プロピコナゾール					
15	イプロベンホス(IBP)	39	ナプロパミド	62	アニロホス	99	ピリプロキシフェン					
16	EPN	40	ピリブチカルブ	63	アトラジン	100	トリフルラリン					
22	イソフェンホス	43	ベンフルラリン	65	ジクロベニル(DBN)	101	カフェンストロール					
23	クロルピリホス	44	ペンデイメタリン	66	ジメトエート							
25	ピリダフェンチオン	46	メチルダイムロン	70	エトフェンプロックス							

農薬名の左側の数字は、水質管理目標設定項目の農薬類の番号

検査方法は、「水質管理目標設定項目の検査方法」の別添方法 5「固相抽出 - ガスクロマトグラフ - 質量分析計による一斉分析法」に準じた。

固相カラム:Aqusis PLS-3

検水量:500ml

溶出溶媒:酢酸エチル 5ml

最終定容:1ml

測定装置 (GC/MS): Agilent 6890A + 5973

カラム: SGE BPX-5 (内径 0.25mm、長さ 30m、膜厚 0.25 μ m) 内部標準: フルオランテンd₁₀、アセナフテンd₁₀及びクリセンd₁₂

2) 固相抽出 - 高速液体クロマトグラフによる一斉分析

検査項目は表3のとおり

表 3

1	チウラム	42	ベンスリド	74	メソミル	87	トリシクラゾール
17	ベンタゾン	45	メコプロップ	75	ベノミル	90	アゾキシストロビン
18	カルボフラン	48	カルバリル	76	ベンフラカルブ	94	ハロスルフロンメチル
19	2 , 4 - D	55	チオファネートメチル	82	プロベナゾール	95	フラザスルフロン
20	トリクロピル	58	カルプロパミド	84	ダイムロン	96	チオジカルブ
36	アシュラム	68	ジウロン	86	ベンスルフロンメチル	98	シデュロン

検査方法は「水質管理目標設定項目の検査方法」の別添方法9「固相抽出 - 高速液体クロマトグラフによる一斉分析法」に準じた。また、検水の前処理方法は、別添方法18「固相抽出 - 液体クロマトグラフ - 質量分析計による一斉分析法」及び別添方法19「固相抽出 - 液体クロマトグラフ - 質量分析法」を参考にした。

固相カラム: Agusis PLS-3

検水量:500ml(チオファネートメチル、ベンフラカルブ及びフラザスルフロンについてはそのまま

これら以外については、EDTA 溶液 10ml を加え、硝酸(1+10)で pH 値を 3.5 に調整したもの)

溶出溶媒:アセトニトリル 5ml

最終定容:1ml(20%アセトニトリル)

測定装置 (HPLC 検出器): 日本分光 MD-2010

カラム: YMC Pack Pro C18 (長さ 250mm、内径 3mm、粒径 5 μ m)

移動相:アセトニトリルと 0.05M リン酸緩衝液の混液 (10:90~70:30/50min のグラジェント送液)

流量:0.5ml/min 注入量:100 µ l

4 結果と考察

検査結果は、すべての調査地点で報告下限値を超えて検出された農薬はなかった。(表 4-1~3) なお、報告下限値は目標値の 1/1000、分析上の定量下限値及び水道法に示されている定量下限値の うち、最も値の高いものを採用した。

農薬の種類によっては、報告下限値より低い値の定量が可能なものがあり、1検体から報告下限値 未満の農薬が1成分検出された。この値は、目標値の1/1000未満の低濃度であるため、飲用には特に 問題ないと思われるが、今後の変動について継続して調査する必要があると思われる。

表 4 - 1

NI-	湧水名	基肄城	沼川の	中尾の	鳥羽院	佐用の	A# &	縫の池	平谷の	栗の朴峠	龍門の	報告下限値
No	項目名	水門跡	湧水	清水	の名水	湧水	鎌倉水	金妙水	湧水	の湧水	清水	
1	チウラム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
2	シマジン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
3	チオベンカルブ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
5	イソキサチオン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
6	ダイアジノン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
7	フェニトロチオン (MEP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
8	イソプロチオラン(IPT)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
9	クロロタロニJL(TPN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
10	プロピザミド	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
11	ジクロルボス(DDMP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
12	フェノブカルブ(BPMC)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
13	クロルニトロフェン(OP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
15	イプロベンホス(IBP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
16	EPN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
17	ベンタゾン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
18	カルボフラン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00002
19	2 , 4 - D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00003
20	トリクロピル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00002
22	イソフェンホス	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
23	クロルピリホス	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
25	ピリダフェンチオン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
26	イプロジオン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
27	エトリジアゾール	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
29	キャプタン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
30	クロロネブ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
31	トリクロホスメチル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
32	フルトラニル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002

表4-2

NI-	湧水名	基肄城	沼川の	中尾の	鳥羽院	佐用の	\#\&\	縫の池	平谷の	栗の木峠	龍門の	却先于四体
No	項目名	水門跡	湧水	清水	の名水	湧水	鎌倉水	金妙水	湧水	の湧水	清水	報告下限値
33	ペンシクロン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
34	メタラキシル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
35	メプロニル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
36	アシュラム	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
37	ジチオピル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
38	テルブカルブ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
39	ナプロパミド	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
40	ピリブチカルブ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
42	ベンスリド	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
43	ベンフルラリン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
44	ペンデイメタリン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
45	メコプロップ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00002
46	メチルダイムロン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
47	アラクロール	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
48	カルバリル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00005
49	エディフェンホス(EDP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
50	ピロキロン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
52	メフェナセット	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
53	プレチラクロール	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
54	イソプロカルブ (MIPC)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
55	チオファネートメチル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0003
56	テニルクロール	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0002
57	メチダチオン(DMP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
58	カルプロパミド	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00004
59	プロモブチド	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
60	モリネート	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
61	プロシミドン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
62	アニロホス	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
63	アトラジン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
65	ジクロベニJ L(DBN)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
66	ジメトエート	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
68	ジウロン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
70	エトフェンプロックス	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001
71	フェンチオン (MPP)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0001

表4-3

	湧水名	基肄城	沼川の	中尾の	鳥羽院	佐用の		縫の池	平谷の	栗の札峠	龍門の	
No	項目名	水門跡	湧水	清水	の名水	湧水	鎌倉水	金妙水	湧水	の湧水	清水	報告下限値
73	マラチオン	ND	ND	0.0001								
74	メソミル	ND	ND	0.0001								
75	ベノミル	ND	ND	0.0001								
76	ベンフラカルブ	ND	ND	0.0001								
77	シメトリン	ND	ND	0.0001								
78	ジメピペレート	ND	ND	0.0001								
79	フェントエート(PAP)	ND	ND	0.0001								
80	ブプロフェジン	ND	ND	0.0001								
82	プロベナゾール	ND	ND	0.0001								
83	エスプロカルブ	ND	ND	0.0001								
84	ダイムロン	ND	ND	0.0008								
85	ビフェノックス	ND	ND	0.0002								
86	ベンスルフロンメチル	ND	ND	0.0004								
87	トリシクラゾール	ND	ND	0.00008								
88	ピペロホス	ND	ND	0.0001								
89	ジメタメトリン	ND	ND	0.0001								
90	アゾキシストロビン	ND	ND	0.0005								
94	ハロスルフロンメチル	ND	ND	0.0003								
95	フラザスルフロン	ND	ND	0.00003								
96	チオジカルブ	ND	ND	0.00008								
97	プロピコナゾール	ND	ND	0.0002								
98	シデュロン	ND	ND	0.0003								
99	ピリプロキシフェン	ND	ND	0.0002								
100	トリフルラリン	ND	ND	0.0001								
101	カフェンストロール	ND	ND	0.0001								