

ダイオキシン類自主測定結果(平成28年度報告分)

1. 廃棄物焼却炉

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	施設 番号	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)						
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度				
1	佐賀市清掃工場	佐賀市	1	H14.12	4167	H27.9.17	0.0019	0.1	H27.9.17	焼却灰	0.045	共通煙道:1号炉、5号炉同時稼働			
						H28.9.13	0.0016	0.1	H27.9.17	ばいじん	0.0079				
			2	H14.12	4167	H28.1.18	0.00052	0.1	H28.9.13	ばいじん	0.75				
						H28.12.5	0.0018	0.1	H28.9.13	焼却灰	0.0020				
			4	H14.12	958	H27.9.17	0.0019	0.1					共通煙道:1号炉、5号炉同時稼働		
H28.9.14	0.0010	0.1													
2	王子マテリア㈱	佐賀市	5	H12.3	5067.5	H28.7.13	0.0025	0.1	H28.7.13	ばいじん	0.11				
									H28.7.13	燃え殻	0.00000013				
									H28.11.13	ばいじん	0.12				
3	佐賀衛研㈱	佐賀市	6	H6.7	112	H26.5.23	6.3	10	H26.5.24	集じん灰	0.12				
									H26.5.24	焼却灰	0.73				
									H27.10.16	4.1	10	H27.10.17	集じん灰	0.56	
									H28.5.20	9.8	10	H27.10.17	焼却灰	0.76	
			7	H10.2	180	H26.5.24	0.37	10	H28.5.21	集じん灰	0.19				
									H28.5.21	焼却灰	0.68				
									H26.5.26	集じん灰	0.60				
									H26.5.26	焼却灰	0.80				
									H27.5.23	0.058	10	H27.5.25	集じん灰	0.49	
									H27.5.23			H27.5.25	焼却灰	0.31	
			H28.6.23	0.063	10	H28.6.24	集じん灰	0.12							
						H28.6.24	焼却灰	0.037							
4	㈱坂井商店	佐賀市	8	H6.1	1200	H28.10.20	5.6	10	H28.10.21	ばいじん	0.071				
									H28.10.21	燃え殻	0.057				
5	中部家畜保健衛生所	佐賀市	9	H10.3	170	H28.6.29	0.80	10	H28.6.30	燃え殻	0.00011				
6	㈱キタムラ	佐賀市	10	H6.7	120	H29.1.20	0.95	10	H29.1.20	ばいじん	2.0				
									H29.1.20	焼却灰	0.0070				
7	唐津市清掃センター	唐津市	11	H9.4	2083	H28.7.15	0.084	5	H28.8.5	ばいじん	3.4	ばいじん:3炉混合			
									H28.8.5	燃え殻	0.0092	燃え殻:3炉混合			
									H28.9.1	0.28	5				
8	財団法人佐賀県環境クリーン財団	唐津市	14	H21.4	1750	H28.6.10	0.00000043	5	H28.6.10	ばいじん	1.2				
									H28.6.10	燃え殻	0.036				
						H28.12.15	0.00026	5	H28.12.15	ばいじん	0.63				
						H28.12.15			H28.12.15	燃え殻	0.026				
			15	H21.4	1750	H28.4.28	0	5	H28.4.28	ばいじん	1.0				
									H28.4.28	燃え殻	0.033				
			H28.11.11	0.0056	5	H28.11.11	ばいじん	0.77							
						H28.11.11	燃え殻	0.011							
9	金子産業㈱	唐津市	16	H15.2	100	H28.7.14	0.14	5	H28.7.15	燃え殻	0.089				
10	北部家畜保健衛生所	唐津市	17	H26.10	183	H28.10.18	0.070	5	H28.10.19	ばいじん	0.42				
									H28.10.19	燃え殻	0.00000037				

1. 廃棄物焼却炉

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	施設 番号	設置年月	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)					
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度			
11	松田ファーム	唐津市	18	H21.7	189	H28.10.13	0.093	5	H28.10.13	ばいじん	0.0077			
									H28.10.13	燃え殻	0.00013			
12	宇都宮化成工業㈱鳥栖工場	鳥栖市	19	H6.3	43	H28.12.16	0.50	10	H28.12.19	焼却灰	0.058			
13	衛生処理場(動物用)	鳥栖市	20	H16.8	80	H29.2.9	0.029	5	H29.2.10	燃え殻	0.00000055			
14	昭栄化学工業㈱鳥栖事業所	鳥栖市	21	H23.7	40	H28.5.19	0.72	5	H28.5.23	焼却灰	2.8			
15	多久市清掃センター	多久市	22	S51.2	1250	H28.9.9	0.0000033	5	H28.9.9	ばいじん	0.43			
									H28.9.9	燃え殻	0.0034			
16	㈱西部解建	多久市	23	H5.7	160	H28.4.14	1.1	10	H28.4.15	焼却灰	0.0080			
									H28.4.15	集塵灰	2.3			
17	(有)岸川土建	多久市	24	H7.1	160	H27.11.6	3.2	10	H27.11.7	ばいじん	1.3			
									H27.11.7	燃え殻	0.39			
									H28.11.21	ばいじん	2.1			
									H28.11.22	燃え殻	0.12			
18	佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設 (さが西部クリーンセンター)	伊万里市	25	H25.12	4271	H28.2.10	0.0033	0.1	H28.2.4	熔融飛灰処理 物	0.17			
									H28.5.10	熔融飛灰処理 物	0.95			
									H28.7.26	熔融スラグ	0			
									H28.7.26	熔融飛灰処理 物	0.35			
									H28.11.8	熔融メタル	0			
									H28.11.8	熔融飛灰処理 物	0.16			
									H28.11.8	熔融飛灰処理 物	0.16			
26	H25.12	4271	H28.2.11	0.0020	0.1	H28.2.11	0.0020	0.1						
												H28.7.26	0.000054	0.1
												H28.11.8	0.000063	0.1
19	㈱昭栄	伊万里市	27	H2.12	500	H28.11.22	1.5	10	H28.11.22	ばいじん	0.43			
									H28.11.22	燃え殻	0.014			
20	伊万里・有田地区衛生センター	伊万里市	28	H4.9	538	H28.9.23	0.033	10	H28.9.23	ばいじん	0.00065			
									H28.9.27	燃え殻	0.00022			
21	㈱奈雅井	伊万里市	29	H11.10	56	H29.2.23	0.96	10	H29.2.27	ばいじん	0.14			
									H29.2.27	燃え殻	0.0020			
22	㈱三協環境開発	武雄市	30	H22.2	933	H28.9.23	0.0017	5	H28.9.23	ばいじん	9.2			
									H28.9.24	燃え殻	0.15			
23	㈱本山建設	武雄市	31	H8.9	190	H28.12.15	0.38	10	H28.12.16	ばいじん	0.00032			
									H28.12.16	燃え殻	0.0013			
24	佐賀県畜産試験場	武雄市	32	H26.12	150	H28.12.20	0.016	5	H28.12.21	燃え殻	0.00000053			
25	西部家畜保健衛生所	武雄市	33	H5.8	195	H28.10.7	0.076	10	H28.10.11	燃え殻	0.00067			
									H28.10.19	ばいじん	0.024			
25	西部家畜保健衛生所	武雄市	34	H26.10	183	H28.10.17	0.00065	5	H28.10.19	燃え殻	0.00018			
									H28.10.19	燃え殻	0.00018			
26	石橋重機	武雄市	35	H7.11	120	H28.12.21	0.0022	10	H28.12.22	ばいじん	0.023			
									H28.12.22	燃え殻	0.0011			

1. 廃棄物焼却炉

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	施設番号	設置年月	焼却能力(kg/h)	排出ガス測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			ばいじん等測定結果(ngTEQ/g)								
						試料採取日	排出ガス濃度	適用基準	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度						
27	㈱信成開発	武雄市	36	H7.3	96	H29.1.26	0.35	10	H29.1.27	ばいじん	1.4						
									H29.1.27	燃え殻	0.0064						
28	㈱諸石基礎工事	武雄市	37	H7.2	375	H27.12.24	9.7	10	H28.1.5	ばいじん	0.00092						
									H28.1.5	燃え殻	0.094						
									H28.12.22	0.79	10	H28.12.26	ばいじん	0.0061			
								H28.12.26	燃え殻	0.0028							
29	祐徳薬品工業㈱	鹿島市	38	H12.9	158	H28.5.27	0.00013	5	H28.5.30	ばいじん	0.11						
												H28.5.30	燃え殻	0.00000039			
30	天山地区共同衛生処理場組合	小城市	39	H2.10	1350	H28.7.12	0.039	10	H28.7.12	ばいじん	0.0020						
												H28.7.12	燃え殻	0.00000037			
31	㈱山輝開発	小城市	40	H11.5	113	H28.3.16	28	10	H28.3.17	焼却灰	0						
									H28.11.24	4.4	10	H28.11.25	焼却灰	0.0036			
32	中野建設㈱	嬉野市	41	H8.6	250	H28.11.2	6.1	10	H28.11.3	ばいじん	0.051						
												H28.11.4	燃え殻	0.0037			
33	脊振広域クリーンセンター	神崎市	42	H8.11	2312.5	H27.12.22	0.0029	5	H27.12.22	ばいじん	0.24						
									H28.9.8	0.078	5	H27.12.22	燃え殻	0.0064			
									H27.12.22	0.0046	5	H28.9.8	ばいじん	0.68			
								H28.9.8	燃え殻	0.0000049							
34	㈱環境開発センター	吉野ヶ里町	44	H8.10	180	H28.12.14	0.92	10	H28.12.17	ばいじん	0.65						
												H28.12.17	燃え殻	0.00000091			
35	㈱大島産業	神崎市	45	H1.9	1960	H28.9.21	0.0092	10	H28.9.21	ばいじん	0.18						
												H28.9.21	燃え殻	0.0030			
36	宗教法人大本山瀧光徳寺	基山町	46	H13.11	48.8	H29.2.7	1.1	5	H29.2.10	焼却灰	0.020						
												H29.2.7	飛灰	0.42			
37	フランスベッドファニチャー㈱	上峰町	47	H8.3	100	H29.2.24	0.091	10	H29.2.27	燃え殻	0.0000023						
38	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	みやき町	48	H14.11	2750	H28.6.14	0.0023	1	H28.6.14	溶融飛灰	0.018						
												H28.6.14	溶融スラグ	0.00036			
												H28.12.13	0.0029	1			共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働
												H28.6.14	0.0023	1			共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働
								H28.12.13	0.0029	1			共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働				
39	㈱内田重機クレーン	太良町	50	H14.9	192	H28.12.16	4.7	5	H28.12.16	焼却灰	0.0060						
												H28.12.16	ばいじん	0.94			

2. その他大気基準適用施設

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	施設番号	設置年月	特定施設種類	施設規模		排出ガス測定結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)			
						単位	試料採取日	排出ガス濃度	適用基準		
1	九州製鋼㈱佐賀工場	武雄市	1	S59.7	製鋼用電気炉	26000	KVA	H28.9.11	1.2	5	
2	江口金属㈱武雄工場	武雄市	2	H22.7	アルミニウム合金製造溶解炉	10	t/h	H28.7.8	0.26	1	共通煙道:1号炉、2号炉同時稼働

3. 水質基準適用施設

なし