

経営比較分析表（平成28年度決算）

佐賀県 上峰町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	99.03	100.00	3,780


人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
9,591	12.80	749.30
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
9,479	2.72	3,484.93

グラフ凡例


- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）

【】 平成28年度全国平均


1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」




「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

水洗化率について大きな伸びはないが、新規接続や一般家庭以外の使用料金の従量制導入などにより、料金収入は増加傾向となっている。維持管理費については、経費回収率が類似団体平均を上回っており、概ね料金収入により賄えている状態である。しかしながら、地方債の元利償還については、一般会計からの繰入金に依存している状態である。施設利用率については、坊所処理場の機能強化事業が完了し、供用開始したことにより、晴天時処理能力が向上したことに伴い、平成27年度に一度減少したが、新規接続世帯の増加により、施設利用率は上昇している。

2. 老朽化の状況について

処理区が供用開始から10年以上経過しており、特に15年以上経過した施設については、機器等の老朽化が目立つようになってきている。

全体総括

全町的に下水道事業の整備は完了しており、今後は老朽化した処理施設及び管路施設の大規模な改善事業（改修・更新）が必要となる。計画的な改善事業により、事業費の平準化を行い、財政の安定化を図る必要がある。また、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、中長期的な基本計画である「上峰町下水道事業経営戦略」を平成28年度に策定・公表している。下水道事業は、住民生活において必要不可欠なインフラであることから、今後も安定した財源の確保とともに、省エネ機器の導入を検討するなど汚水処理費の削減に努める必要がある。

法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。