

経営比較分析表（平成28年度決算）


佐賀県 小城市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定地域生活排水処理	K3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20㎡当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	11.70	100.00	2,970

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
45,641	95.81	476.37
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
5,327	0.82	6,496.34

グラフ凡例
当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
【】 平成28年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性




「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」




「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当市の特定地域生活排水処理について、収益的収支比率が100%を超えており、企業債残高対事業規模比率が、類似団体と比べて著しく低い水準になっており、経営の健全性・効率性が確保されているように見られる。しかし、起債償還は平成26年からとなっており、今後は起債償還に伴う歳出の増加が見込まれるため、経営改善を図っていくことが必要である。

また、経費回収率、施設利用率は類似団体と比較して効率的な状況なので維持していきたい。

水洗化率については事業開始から数年程度のため低い水準となっている。

2. 老朽化の状況について

当市の特定地域生活排水処理には市が浄化槽を設置するものと、個人が設置した浄化槽を市に帰属するものがある。

当市で設置した浄化槽は、法定耐用年数を経過したものは無い。しかし、帰属を受けた浄化槽はプロフの部品交換や本体の補修工事を行い帰属を受けているが、経年劣化による修繕が発生しているものが出てきた。

全体総括

今後、浄化槽の修繕や起債償還などにより歳出の増加が見込まれる。そのため、事業進捗状況を確認しながら、現在個別契約している浄化槽を、効率的に維持管理できるよう集約化を図り、委託業務の効率化により維持管理費の削減につなげていきたい。

法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。