

第14表(2) 特定建築物施設数・処分等の状況

平成27年度

	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他	
	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数
空気環境・空調和の調整														
総数	7	2	42	3	49	6	14	-	7	-	72	4	21	1
空気環境の測定	1	-	5	-	7	-	2	-	1	-	12	3	3	-
ホルムアルデヒド量の測定	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮遊粉じんの量	1	-	5	-	7	-	2	-	1	-	9	-	3	-
一酸化炭素の含有率	1	-	5	-	7	-	2	-	1	-	9	-	3	-
二酸化炭素の含有率	1	1	5	2	7	1	2	-	1	-	9	-	3	-
温度	1	-	4	-	5	1	2	-	1	-	5	-	3	-
相対湿度	1	1	3	1	5	2	2	-	1	-	4	1	3	1
気流	1	-	5	-	7	2	2	-	1	-	7	-	3	-
ホルムアルデヒド量	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
冷却塔への供給水に必要な措置	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
加湿装置への供給水に必要な措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
加湿装置の清掃(1年以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他	
	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数
飲料水の管理														
総数	5	-	20	-	16	1	5	-	5	-	79	15	13	3
遊離残留塩素含有率検査	1	-	4	-	3	-	1	-	1	-	12	3	3	1
遊離残留塩素含有率	1	-	4	-	3	1	1	-	1	-	9	1	2	-
中央式給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-
中央給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
水質検査	1	-	4	-	3	-	1	-	1	-	12	2	3	1
水質基準	1	-	4	-	3	-	1	-	1	-	10	-	2	-
中央式給湯設備給湯水質検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-
中央式給湯設備給湯水質基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
貯水槽の清掃	1	-	4	-	3	-	1	-	1	-	12	3	3	1
貯湯槽の清掃	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-

	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他	
	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数
雑用水の管理														
総数	-	-	9	-	2	2	-	-	9	-	29	2	-	-
遊離残留塩素含有率検査	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4	1	-	-
遊離残留塩素含有率	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
雑用水の水槽点検	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
水質検査	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4	1	-	-
pH値	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
臭気	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
外観	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
大腸菌	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
濁度	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-

	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他	
	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数	調査 件数	不適 件数
その他														
総数	4	-	20	4	25	5	7	-	4	-	48	11	10	1
排水設備の清掃	1	-	5	-	4	-	1	-	1	-	12	-	1	-
大掃除	1	-	5	1	7	-	2	-	1	-	12	-	3	-
ねずみ等の防除	1	-	5	1	7	-	2	-	1	-	12	2	3	-
帳簿書類の備付け	1	-	5	2	7	5	2	-	1	-	12	9	3	1