

⑦12歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,250	99.68	79.84	13.43	16.13	15.43	98.56	4.63	99.04	0.40	98.88	3.64	14.08	0.49	99.44	0.40	-
		三神	900	99.33	81.89	12.08	13.30	10.58	98.22	2.83	99.22	0.22	97.67	7.39	18.43	0.80	98.33	0.23	0.11
	西部	東松浦	656	99.39	91.46	10.83	15.00	22.33	96.04	3.49	99.54	0.31	98.17	9.47	20.96	0.62	98.93	1.39	0.15
		杵西	810	99.63	88.27	13.71	13.71	13.99	98.40	4.89	99.63	0.37	99.14	5.35	13.08	3.99	98.40	0.38	-
		藤津	302	99.34	92.38	12.90	11.47	19.00	99.67	3.99	99.34	0.33	99.34	2.67	9.00	0.67	99.67	0.33	-
	東部	計	2,150	99.53	80.70	12.85	14.93	13.37	98.42	3.88	99.12	0.33	98.37	5.20	15.89	0.61	98.98	0.33	0.05
	西部	計	1,768	99.49	90.16	12.48	13.80	18.01	97.74	4.22	99.55	0.34	98.81	6.41	15.28	2.18	98.81	0.74	0.06
	合計	3,918	99.52	84.97	12.68	14.39	15.59	98.11	4.03	99.31	0.33	98.57	5.75	15.61	1.32	98.90	0.52	0.05	
女子	東部	佐城	1,195	98.58	75.82	13.80	18.43	17.33	97.91	3.68	98.66	0.68	98.16	2.05	9.38	0.43	99.25	0.76	0.08
		三神	791	99.75	69.53	12.00	20.91	16.00	97.35	2.60	99.62	0.51	97.47	7.65	10.51	0.26	98.48	0.39	0.26
	西部	東松浦	571	99.65	93.17	12.59	12.97	24.81	97.90	2.68	99.30	1.41	98.42	6.76	12.63	0.71	99.65	1.23	-
		杵西	720	99.03	83.47	10.65	14.31	21.13	97.64	3.27	99.58	0.14	98.61	5.35	8.87	1.13	99.03	0.28	-
		藤津	254	100.00	91.34	11.64	18.10	29.74	99.21	2.78	100.00	-	100.00	5.12	3.94	0.39	99.61	0.79	-
	東部	計	1,986	99.04	73.31	13.12	19.37	16.83	97.68	3.25	99.04	0.61	97.89	4.27	9.83	0.36	98.94	0.61	0.15
	西部	計	1,545	99.42	88.35	11.58	14.43	24.03	97.99	2.97	99.55	0.59	98.77	5.83	9.44	0.85	99.35	0.72	-
	合計	3,531	99.21	79.89	12.37	16.98	20.31	97.82	3.13	99.26	0.60	98.27	4.96	9.65	0.58	99.12	0.66	0.09	
男女計	7,449	99.37	82.56	12.54	15.58	17.76	97.97	3.60	99.29	0.46	98.43	5.37	12.79	0.97	99.01	0.58	0.07		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,250	98.80	2.27	0.24	98.80	0.73	0.32	0.73	98.88	1.21	0.49	95.36	-	99.60	2.49	98.96	0.08	1.44	0.16	0.08	-	5.12
		三神	900	98.89	2.13	0.45	98.11	2.49	0.11	0.79	98.89	1.46	-	99.00	-	98.67	4.50	98.44	1.24	2.67	-	-	-	8.44
	西部	東松浦	656	98.48	4.33	0.31	98.48	1.08	0.31	0.31	98.48	2.94	0.46	98.48	-	98.93	4.93	98.48	0.62	3.05	0.30	-	-	6.55
		杵西	810	99.26	4.10	0.75	99.51	1.12	0.25	-	99.51	1.36	-	99.38	-	99.75	6.68	99.26	0.87	3.58	0.25	0.62	-	10.49
		藤津	302	99.34	8.00	1.67	99.34	1.33	0.33	-	99.34	1.33	0.33	99.34	-	99.67	4.98	99.67	1.66	5.30	-	0.33	-	9.60
	東部	計	2,150	98.84	2.21	0.33	98.51	1.46	0.24	0.76	98.88	1.32	0.28	96.88	-	99.21	3.33	98.74	0.57	1.95	0.09	0.05	-	6.51
	西部	計	1,768	98.98	4.86	0.74	99.10	1.14	0.29	0.11	99.10	1.94	0.23	99.04	-	99.43	5.75	99.04	0.91	3.68	0.23	0.34	-	8.88
	合計	3,918	98.90	3.41	0.52	98.77	1.32	0.26	0.47	98.98	1.60	0.26	97.86	-	99.31	4.42	98.88	0.72	2.73	0.15	0.18	-	7.58	
女子	東部	佐城	1,195	98.83	0.93	0.34	98.83	1.44	0.08	0.25	99.00	0.42	0.08	95.90	-	99.33	2.11	99.08	0.34	1.00	0.25	0.08	-	3.60
		三神	791	98.86	1.66	0.38	98.61	6.15	-	0.77	98.86	1.15	-	98.99	-	98.99	2.81	95.95	1.05	1.01	0.13	-	-	4.30
	西部	東松浦	571	98.95	2.65	1.24	98.95	1.42	-	-	98.95	0.88	0.35	98.95	-	99.47	3.17	98.95	0.88	1.23	0.18	-	-	3.85
		杵西	720	99.58	1.81	0.70	99.31	3.08	-	0.42	99.31	0.98	0.14	99.17	-	99.86	6.95	99.03	1.96	2.78	0.14	-	-	7.08
		藤津	254	100.00	6.30	1.97	100.00	-	-	-	100.00	2.76	-	100.00	-	100.00	1.18	100.00	1.57	4.72	-	-	-	5.12
	東部	計	1,986	98.84	1.22	0.36	98.74	3.31	0.05	0.46	98.94	0.71	0.05	97.13	-	99.19	2.39	97.83	0.62	1.01	0.20	0.05	-	3.88
	西部	計	1,545	99.42	2.86	1.11	99.29	1.96	-	0.20	99.29	1.24	0.20	99.22	-	99.74	4.61	99.16	1.50	2.52	0.13	-	-	5.57
	合計	3,531	99.09	1.94	0.69	98.98	2.72	0.03	0.34	99.09	0.94	0.11	98.05	-	99.43	3.36	98.41	1.01	1.67	0.17	0.03	-	4.62	
男女計	7,449	98.99	2.71	0.60	98.87	1.98	0.15	0.41	99.03	1.29	0.19	97.95	-	99.37	3.92	98.66	0.86	2.23	0.16	0.11	-	6.18		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,222	97.71	76.43	13.70	18.09	15.31	94.60	5.54	1.64	-	95.34	3.43	10.56	0.34	97.55	0.67	0.17
		三神	829	98.43	77.93	13.93	15.33	14.71	96.62	2.12	16.65	-	58.38	6.61	14.26	0.62	96.98	0.62	0.12
	西部	東松浦	610	97.87	89.02	13.63	16.94	21.73	96.72	2.88	13.44	-	96.07	9.90	22.53	0.34	98.36	3.00	0.17
		杵西	734	98.77	84.88	12.36	18.78	13.80	96.73	5.35	69.89	0.19	92.23	4.43	14.18	1.48	98.64	0.83	-
		藤津	285	98.60	89.82	9.38	14.45	25.39	95.09	7.75	78.95	0.89	96.14	5.84	8.03	0.36	99.30	0.71	-
	東部	計	2,051	98.00	77.04	13.80	16.96	15.06	95.42	4.14	7.70	-	80.40	4.37	11.64	0.42	97.32	0.65	0.15
	西部	計	1,629	98.40	87.29	12.31	17.30	18.92	96.44	4.84	50.34	0.37	94.35	6.77	16.27	0.85	98.65	1.62	0.06
	合計	3,680	98.18	81.58	13.09	17.12	16.89	95.87	4.45	26.58	0.31	86.58	5.52	13.87	0.63	97.91	1.08	0.11	
女子	東部	佐城	1,262	98.34	66.09	13.31	20.26	17.03	96.28	5.02	0.71	11.11	96.35	2.96	8.39	0.33	98.18	0.56	-
		三神	823	98.78	71.57	12.05	21.56	19.35	97.08	1.75	17.86	-	55.53	2.19	9.41	-	96.96	0.50	0.13
	西部	東松浦	593	99.33	85.67	12.80	16.73	29.92	96.46	2.45	17.03	0.99	96.80	6.10	14.81	0.35	98.65	0.68	0.17
		杵西	671	98.81	72.58	12.73	16.02	24.02	97.32	2.91	72.73	0.41	92.40	2.26	8.55	1.61	98.66	0.30	-
		藤津	252	99.21	84.13	8.96	16.98	30.19	96.83	5.33	82.14	-	98.02	2.83	4.45	-	99.21	0.40	0.40
	東部	計	2,085	98.51	68.25	12.79	20.80	17.99	96.59	3.72	7.48	0.64	80.24	2.75	8.67	0.24	97.70	0.54	0.05
	西部	計	1,516	99.08	79.62	12.10	16.49	27.59	96.90	3.13	52.51	0.38	95.05	3.89	10.34	0.83	98.75	0.47	0.13
	合計	3,601	98.75	73.04	12.47	18.82	22.40	96.72	3.47	26.44	0.42	86.48	3.28	9.44	0.51	98.14	0.51	0.08	
男女計	7,281	98.46	77.35	12.80	17.92	19.46	96.29	3.97	26.51	0.36	86.53	4.41	11.68	0.57	98.02	0.80	0.10		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,222	96.56	0.93	0.76	96.40	1.02	0.51	0.59	96.48	1.44	0.25	93.13	-	-	-	96.48	0.25	1.80	0.08	-	-	5.56
		三神	829	97.71	2.96	0.37	96.14	1.63	0.25	0.25	96.62	2.00	0.25	96.62	-	-	-	96.62	0.50	2.05	-	-	-	3.14
	西部	東松浦	610	97.21	4.22	1.85	97.05	1.18	0.34	0.17	97.70	1.17	0.17	97.87	-	-	-	97.87	0.67	2.46	0.16	0.16	-	5.74
		杵西	734	98.77	2.21	0.41	98.91	2.48	0.28	-	98.91	2.20	-	99.18	-	2.72	50.00	98.91	0.41	3.13	0.27	0.14	-	10.76
		藤津	285	98.25	7.50	3.93	97.89	0.72	-	-	97.89	1.79	-	97.54	-	-	-	97.54	0.72	3.86	-	-	-	11.93
	東部	計	2,051	97.03	1.76	0.60	96.29	1.27	0.41	0.46	96.54	1.67	0.25	94.54	-	-	-	96.54	0.35	1.90	0.05	-	-	4.58
	西部	計	1,629	98.10	3.88	1.56	98.04	1.69	0.25	0.06	98.28	1.75	0.06	98.40	-	1.23	50.00	98.28	0.56	3.01	0.18	0.12	-	9.09
	合計	3,680	97.50	2.70	1.03	97.07	1.46	0.34	0.28	97.31	1.70	0.17	96.25	-	0.54	50.00	97.31	0.45	2.39	0.11	0.05	-	-	6.58
女子	東部	佐城	1,262	96.83	0.65	0.49	96.83	1.47	-	0.49	97.15	0.98	0.08	93.90	-	-	-	97.15	0.24	0.95	0.24	-	-	4.83
		三神	823	97.08	1.75	0.25	97.21	4.88	-	0.13	97.08	2.75	-	97.21	-	-	-	94.05	1.29	1.58	0.36	-	-	3.89
	西部	東松浦	593	97.30	4.33	0.87	97.13	1.04	-	0.35	97.30	0.69	0.35	97.30	-	-	-	97.30	0.17	1.35	0.34	0.17	-	3.54
		杵西	671	98.96	1.81	0.30	98.21	3.34	-	-	98.21	0.15	-	98.66	-	3.58	37.50	98.36	1.21	1.94	0.15	0.15	-	5.96
		藤津	252	99.60	6.37	1.59	99.60	1.59	-	0.40	99.60	0.40	-	99.60	-	-	-	99.60	0.40	3.17	-	0.79	-	7.14
	東部	計	2,085	96.93	1.09	0.40	96.98	2.82	-	0.35	97.12	1.68	0.05	95.20	-	-	-	95.92	0.65	1.20	0.29	-	-	4.46
	西部	計	1,516	98.42	3.55	0.74	98.02	2.15	-	0.20	98.09	0.40	0.13	98.28	-	1.58	37.50	98.15	0.67	1.91	0.20	0.26	-	5.21
	合計	3,601	97.56	2.13	0.54	97.42	2.54	-	0.29	97.53	1.14	0.09	96.50	-	0.67	37.50	96.86	0.66	1.50	0.25	0.11	-	-	4.78
男女計	7,281	97.53	2.42	0.79	97.24	1.99	0.17	0.28	97.42	1.42	0.13	96.37	-	0.60	43.18	97.09	0.55	1.95	0.18	0.08	-	-	5.69	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳患者者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,286	96.58	72.40	11.71	20.52	17.29	94.40	5.02	95.65	0.57	95.18	4.41	11.60	0.25	96.66	0.64	-
		三神	852	98.59	71.71	9.82	17.51	13.58	95.42	1.72	97.89	0.36	96.60	6.44	16.28	0.36	97.07	1.69	-
	西部	東松浦	652	98.62	85.58	9.86	14.34	25.81	93.56	3.61	98.77	0.47	95.86	9.60	23.84	0.16	98.16	1.41	0.16
		杵西	791	97.47	80.53	10.05	16.64	21.19	94.82	4.93	97.22	0.52	91.02	5.56	12.08	1.94	97.47	0.78	-
		藤津	269	98.88	85.87	9.52	16.88	20.78	95.91	7.36	98.88	-	97.77	6.46	9.13	0.38	98.14	1.52	-
	東部	計	2,138	97.38	72.12	10.96	19.33	15.82	94.81	3.70	96.54	0.48	95.74	5.23	13.48	0.29	96.82	1.06	-
	西部	計	1,712	98.13	83.29	9.89	15.78	22.93	94.51	4.82	98.07	0.42	93.93	7.28	16.17	1.00	97.84	1.13	0.06
	合計	3,850	97.71	77.09	10.44	17.62	19.24	94.68	4.20	97.22	0.45	94.94	6.13	14.66	0.60	97.27	1.09	0.03	
女子	東部	佐城	1,223	97.47	63.04	13.49	20.62	18.94	95.42	4.80	96.48	0.59	95.75	1.54	9.05	0.85	97.06	0.51	-
		三神	811	98.89	57.83	10.23	19.40	14.93	96.79	1.27	98.77	0.25	96.92	4.83	11.20	0.38	96.18	0.64	0.13
	西部	東松浦	603	99.00	80.93	14.14	19.88	30.74	95.85	2.60	98.84	0.84	97.18	6.31	15.70	0.17	98.84	1.17	-
		杵西	740	99.05	69.86	11.03	15.67	23.79	96.62	3.36	97.84	0.55	90.14	3.00	8.25	0.90	98.11	0.14	-
		藤津	274	98.91	72.99	12.00	18.50	27.00	97.45	4.49	98.91	0.37	97.45	3.37	4.49	0.37	98.91	0.37	-
	東部	計	2,034	98.03	60.96	12.26	20.16	17.42	95.97	3.38	97.39	0.45	96.21	2.86	9.91	0.66	96.71	0.56	0.05
	西部	計	1,617	99.01	74.52	12.45	17.84	27.14	96.47	3.27	98.39	0.63	94.00	4.34	10.46	0.53	98.52	0.56	-
	合計	3,651	98.47	66.97	12.35	19.02	22.21	96.19	3.33	97.84	0.53	95.23	3.51	10.15	0.60	97.51	0.56	0.03	
男女計	7,501	98.08	72.16	11.31	18.25	20.58	95.41	3.77	97.52	0.49	95.08	4.85	12.46	0.60	97.39	0.84	0.03		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,286	94.71	1.31	0.82	94.71	1.56	0.66	0.57	94.95	1.47	0.74	91.21	-	-	-	94.95	0.16	0.93	0.23	-	-	4.35
		三神	852	96.24	2.07	-	96.48	3.89	0.24	0.49	95.42	3.20	0.49	95.89	-	-	-	95.77	0.61	1.64	0.23	0.12	-	5.28
	西部	東松浦	652	96.63	2.54	1.27	96.63	1.27	0.48	0.48	96.93	1.58	0.32	97.55	-	-	-	97.09	0.32	2.91	0.61	-	-	6.60
		杵西	791	96.97	2.61	0.78	96.71	1.44	0.39	0.13	96.71	1.96	0.26	97.60	-	0.51	75.00	96.59	1.31	1.77	0.38	0.51	-	9.36
		藤津	269	98.88	6.02	2.26	98.88	0.38	-	0.38	99.26	2.62	-	98.88	-	-	-	98.88	1.13	5.20	0.74	-	-	7.81
	東部	計	2,138	95.32	1.62	0.49	95.42	2.50	0.49	0.54	95.14	2.16	0.64	93.08	-	-	-	95.28	0.34	1.22	0.23	0.05	-	4.72
	西部	計	1,712	97.14	3.13	1.20	97.02	1.20	0.36	0.30	97.20	1.92	0.24	97.78	-	0.23	75.00	97.14	0.90	2.75	0.53	0.23	-	8.06
	合計	3,850	96.13	2.30	0.81	96.13	1.92	0.43	0.43	96.05	2.06	0.46	95.17	-	0.10	75.00	96.10	0.59	1.90	0.36	0.13	-	6.21	
女子	東部	佐城	1,223	96.08	1.19	0.09	95.91	1.62	-	0.77	96.16	0.85	0.34	92.72	-	-	-	96.16	0.34	0.98	0.16	0.08	-	5.48
		三神	811	97.29	1.39	-	97.90	6.30	0.13	0.63	97.16	1.52	-	97.53	-	-	-	91.99	1.34	0.74	0.37	-	-	4.93
	西部	東松浦	603	98.34	3.54	0.34	98.34	1.18	-	0.17	98.34	1.69	-	98.34	-	-	-	98.34	0.67	2.32	-	-	-	5.97
		杵西	740	98.11	1.93	0.41	97.70	2.21	-	-	97.70	1.11	0.14	98.24	-	2.70	20.00	97.70	0.83	2.43	0.27	0.14	-	7.84
		藤津	274	98.18	7.06	1.12	97.81	1.12	-	-	98.54	2.59	0.37	97.81	-	-	-	98.18	0.37	3.28	0.36	-	-	4.74
	東部	計	2,034	96.56	1.27	0.05	96.71	3.51	0.05	0.71	96.56	1.12	0.20	94.64	-	-	-	94.49	0.73	0.88	0.25	0.05	-	5.26
	西部	計	1,617	98.21	3.40	0.50	97.96	1.64	-	0.06	98.08	1.58	0.13	98.21	-	1.24	20.00	98.02	0.69	2.54	0.19	0.06	-	6.62
	合計	3,651	97.29	2.22	0.25	97.26	2.68	0.03	0.42	97.23	1.32	0.17	96.22	-	0.55	20.00	96.06	0.71	1.62	0.22	0.05	-	5.86	
男女計	7,501	96.69	2.26	0.54	96.68	2.29	0.23	0.43	96.63	1.70	0.32	95.68	-	0.32	29.17	96.08	0.65	1.76	0.29	0.09	-	6.04		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合