第1表 主要死因別年齢調整死亡率 (人口10万対)

令和元年(2019年)佐賀県

					V 1470) II
死因簡単分類コード 死 因	総 数	男	女	死因簡単分類コード 死 因	総 数	男	女
全 死 因	341.0	467.9	240.6	09300 脳 血 管 疾 患	24.0	32.1	18.0
02100 悪性新生物	116.1	159.7	83.7	09302 脳 内 出 血	8.2	11.9	5.2
02103 胃の悪性新生物	13.0	20.0	7.7	09303 脳 梗 塞	10.7	15.1	7.6
02104 , 02105 大腸の悪性新生物	16.4	22.2	11.4	10200 肺 炎	17.6	28.2	10.6
02104 結腸の悪性新生物	10.4	13.7	7.7	11300 肝 疾 患	7.2	11.6	3.0
02105 直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	5.9	8.5	3.6	14200 腎 不 全	5.5	7.0	4.5
02106 肝及び肝内胆管の 悪性新生物	8.2	13.3	4.2	18100 老 衰	12.5	9.1	13.9
02110 気管,気管支及び 肺の悪性新生物	19.9	35.4	8.2	20100 不 慮 の 事 故	11.5	16.4	7.3
09200 心 疾 患 (高血圧性を除く)	37.9	50.0	26.6	20200 自 殺	17.0	25.1	9.2
09202 急性心筋梗塞	6.4	10.3	2.9				
09207 心 不 全	13.9	14.9	12.8				

⁽注) 1.基準人口は、昭和60年モデル人口である。

^{2.} 大腸の悪性新生物は「結腸の悪性新生物」と「直腸 S 状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」をいう。