ノリ養殖情報(第27号)

令和3年2月8日 月齢25.9 (中潮) (冷凍出庫から30日目) 佐賀県有明水産振興センター

【養殖概況】

(病気等)

- ・アカは、右図のとおり22点中15点(顕微鏡レベル14点、肉眼視レベル1点)で確認されました。
- ・ツボは、右図のとおり22点中9点(顕微鏡レベル8点、肉眼視レベル1点)で確認されました。
- ・鹿島市地先から太良町地先の一部漁場で、色落ち(レベル2.5~3)が確認されました。

【海況】

- ・水温は、観測タワーの昼間満潮時(8日7時)で9.4~10.3℃ と平年より高め、比重は、20.7~22.8と平年並みです。
- ・栄養塩(DIN)は、9点平均で5.0μg·at/Lです(右図)
- ・白石町地先から太良町地先にかけて、スケレトネマによる着色 域が確認されています。

【今後の管理】

- ・伸びた網を中心にアカやツボの感染がみられており、一部の漁場では、アカやツボが肉眼視されています。
- ・スケレトネマ等が増殖傾向にあるため、今後、沖合漁場を中心 にノリの色調が低下する恐れがあります。
- ・また、天気予報によれば、今後、気温が平年より高くなるため、 病害の拡大が懸念されますので、早め早めの摘採と活性処理な どの管理も徹底してください。
- ・現在、潮位はほぼ潮汐表どおりで推移しています。
- ◎ 週間天気予報(2月8日11時 佐賀地方気象台発表)

予報	9日(火)	10日(水)	11日(木)	12日(金)	13日(土)	14⊟(⊟)	15日(月)
	*	※ 時々 ♣	☀ 時々 ♣	♣時々 <u>*</u>	*	☀ 時々 ♣	♣時々 <u>*</u>
降水確率 %	0	10	20	20	20	10	20
最高気温 ℃	11	14	17	18	17	18	15
最低気温 ℃	1	0	4	4	6	7	6

