

# ノリ養殖情報（第17号）

令和8年2月4日（水） 月齢16.3（大潮）  
（採苗開始から92日目、冷凍出庫から8日目）  
佐賀県有明水産振興センター

## 【養殖概況】

### （病気等）

- ・東中部では、針状細菌、原形質吐出は確認されませんでした。
- ・東中部では、アカが11点中1点（顕微鏡レベル）で確認されました。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・色落ちは、右図のとおり東中部の全地点で確認されました。

## 【今後の管理】

- ・東中部の栄養塩が低下している漁場では、摘採サイズの網は色があるうちに摘採してください。
- ・病害対策のため、干出や活性処理などの管理をしっかり行い、ノリの健全度アップに努めてください。
- ・ノリの色が浅くなっても同様です。ただし、その場合には活性処理の濃度は通常よりも薄め（200～300倍）で行ってください。


## （出庫時の注意）

- ・西南部では、冷凍戻りをよくするため、出庫から海に流すまでの時間はできるだけ短くすることに留意して作業してください。
- ・全域で栄養塩が少ないため、出庫は栄養塩が期待できる上漁場を中心に行ってください。
- ・アカグサレ病やスミノリ病対策のため、冷凍戻りを確認した網から、水位調整を行い、適正な干出を与え、じっくり養殖してください。栄養塩が少ない漁場でも同様です。

## 【海 況】

- ・水温は、観測塔の昼間満潮時（11時）で8.0～9.5℃と平年並み、比重は、21.8～22.8と平年並みです。
- ・ほぼ全域でスケルトネマとキートセロスによる赤潮が確認されています。

## 色落ち状況調査結果 （2月4日実施）



次回の栄養塩調査は2月6日（金）の予定です。

◎ 週間天気予報（2月4日 11時 佐賀地方気象台発表）

予報	5日(木)	6日(金)	7日(土)	8日(日)	9日(月)	10日(火)	11日(水)
		のち 	一時 か	一時 	時々 		一時 
降水確率 %	30	40	50	50	30	40	60
最高気温 ℃	14	13	9	5	9	12	14
最低気温 ℃	4	3	0	-2	-2	-1	5