

# ノリ養殖情報 (第1号)

令和3年10月6日 月齢29.1 (大潮)  
佐賀県有明水産振興センター

**10月21日の採苗に向けて以下の点に注意し、カキ殻糸状体の管理をしっかりと行ってください。**

**【糸状体の管理】**


- 塩田川河口域および白石町地先から鹿島市地先にかけてスケルトネマおよびキートセロスによる赤潮がみられています。カキ殻の処理には、赤潮の着色が少なく、比重20以上の海水を用いてください。
- なお、赤潮の海水を汲んだ場合には、海水を1日以上暗黒状態で静置した後、上澄みを使用してください。

**○個人培養の方**

- 糸状体の熟度は全体的には2型です。
- 朝晩が冷えてきますので、培養水温等の管理には十分注意してください。
- 早めに検鏡を行い、種の量と熟度の進み具合を確認した上で、下図を目安に処理を行ってください。

**○カキ殻を購入する方**

- 早めに受け取って熟度を確認し、処理を行ってください。特に、他県からカキ殻を購入する方は、早めの確認が必要です。
- カキ殻糸状体を袋に入れたまま直射日光に長く当てると、蒸れ等により強い抑制がかかりますので、培養場から持ち帰る際には取り扱いに十分注意してください。カキ殻を持ち帰ってからも、分量の海水に入れるなど丁寧に扱ってください。



糸状体の熟度 (センター基準)	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	
2型 (後期)	[Solid bar]									ラッカサンに入れる 採苗日	
3型	[Dashed bar]			[Solid bar]							
4型	[Dashed bar]					[Solid bar]					
5型	[Dashed bar]								[Solid bar]		
現在の子の熟度	[Dashed bar]										

----- 現状維持、——— かん水・カキ殻洗い、——— 培養小屋開放(冷却)

- 【海況 (10月6日調査結果) 12点平均: 昼間満潮前後2時間】**
- 水温は、25.3℃で、平年 (23.8℃) よりかなり高めです。
  - 比重は、22.1で、平年並み (21.2) です。
  - 栄養塩(DIN)は、0.7μg・at/Lです。

◎ 週間天気予報 (10月6日 11時 佐賀地方気象台発表)

予報	7日(木)	8日(金)	9日(土)	10日(日)	11日(月)	12日(火)	13日(水)
降水確率 %	10	10	20	20	40	30	30
最高気温 °C	31	30	32	32	30	29	28
最低気温 °C	18	20	21	21	22	22	21