

1. 浮遊幼生調査 分析数量一覧表

・浮遊幼生調査(タイラギ)

県名	調査 地点数	① 採水層数		調査回数(回)									③=①*② 分析 検体数	備考
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	② 計		
福岡	2地点	福－2	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
		福－3	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
佐賀	3地点	佐－1	2層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	24検体	
		佐－3	2層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	24検体	
		佐－5	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
長崎	3地点	長－1	2層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	24検体	
		長－5	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
		長－6	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
熊本	3地点	熊－1	3層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	36検体	
		熊－6	2層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	24検体	
		熊－8	2層	/	/	3	3	3	3	/	/	12	24検体	
計													336検体	

・浮遊幼生調査(アサリ)

県名	調査 地点数	① 採水層数		調査回数(回)										③=①*② 分析 検体数	備考
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	② 計		
福岡	2地点	福－2	3層	1	3	3			3	4	4	2	20	60検体	
		福－3	3層	1	3	3			3	4	4	2	20	60検体	
佐賀	1地点	佐－4	2層	0	1	3			3	4	4	2	17	34検体	
長崎	1地点	長－2	2層	1	3	3			3	4	4	2	20	40検体	
熊本	4地点	熊－1	3層	1	3	3			3	4	4	2	20	60検体	
		熊－3	3層	1	3	3			3	4	4	2	20	60検体	
		熊－6	2層	1	3	3			3	4	4	2	20	40検体	
		熊－8	2層	1	3	3			3	4	4	2	20	40検体	
計														394検体	

※採水層数は、調査日によって異なる。

※浮遊幼生調査(タイラギ)は、6～9月に3回/月の頻度で採取した試料の分析を行う。

※浮遊幼生調査(アサリ)は、4月に1回/月、5、6、9月に3回/月、10、11月に4回/月、12月に2回/月(1回/週)の頻度で採取した試料の分析を行う。

2. 浮遊幼生調査 分析数量一覧表

・水質調査(クロロフィルa) (タイラギ)

県名	調査項目	① 地点数	調査回数(回)									② 計	③=①×② 分析検体数	備考
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月				
福岡	クロロフィルa	1地点			3	3	3	3			12	12検体		
佐賀		1地点			3	3	3	3			12	12検体		
長崎		1地点			3	3	3	3			12	12検体		
熊本		2地点			3	3	3	3			12	24検体		
計												60検体		

・水質調査(クロロフィルa) (アサリ)

県名	調査項目	① 地点数	調査回数(回)											③=①×② 分析検体数	備考
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	② 計			
福岡	クロロフィルa	1地点	1	3	※			※	4	4	2	14	14検体		
佐賀		1地点	0	1	※			※	4	4	2	11	11検体		
長崎		1地点	1	3	※			※	4	4	2	14	14検体		
熊本		2地点	1	3	※			※	4	4	2	14	28検体		
計													67検体		

※採水層数は、調査日によって異なる。

※6月、9月のアサリについては、タイラギ調査と合わせて実施するものとして数量は計上していない。

※水質調査(クロロフィルa)は、多項目水質計での調査結果のうち、最大の値を示した地点で採取した試料を分析する。

・浮遊幼生調査位置図(タイラギ)



調査地点の緯度・経度及び水深（水質・浮遊幼生・タイラギ）

担当県	地点名	緯度	経度	水深（m）	
				大潮干潮時	大潮満潮時
福岡県	福-2	33° 02 '02 "	130° 23 '27 "	3	9
	福-3	33° 02 '38 "	130° 20 '13 "	5	11
佐賀県	佐-1	33° 06 '51 "	130° 15 '55 "	2	8
	佐-3	33° 04 '03 "	130° 10 '25 "	3	9
	佐-5	33° 00 '05 "	130° 14 '21 "	20	26
長崎県	長-1	32° 54 '55 "	130° 11 '28 "	5	11
	長-5	32° 47 '03 "	130° 23 '01 "	5	11
	長-6	32° 53 '42 "	130° 16 '52 "	9	15
熊本県	熊-1	32° 58 '35 "	130° 23 '44 "	10	16
	熊-6	32° 44 '10 "	130° 33 '21 "	0	6
	熊-8	32° 41 '56 "	130° 32 '13 "	20	26


・浮遊幼生調査位置図(アサリ)



各調査地点の緯度・経度及び水深（水質・浮遊幼生・アサリ）

担当県	地点名	緯度	経度	水深（m）	
				大潮干潮時	大潮満潮時
福岡県	福-2	33° 02 '02 "	130° 23 '27 "	3	9
	福-3	33° 02 '38 "	130° 20 '13 "	5	11
佐賀県	佐-4	33° 02 '39 "	130° 10 '30 "	2	8
長崎県	長-2	32° 52 '39 "	130° 14 '15 "	2	8
熊本県	熊-1	32° 58 '35 "	130° 23 '44 "	10	16
	熊-3	32° 52 '14 "	130° 29 '34 "	0	6
	熊-6	32° 44 '10 "	130° 33 '21 "	0	6
	熊-8	32° 41 '56 "	130° 32 '13 "	20	26

・水質調査位置図



担当県	地点名	緯度	経度	水深 (m)	
				大潮干潮時	大潮満潮時
福岡県	福-2	33° 02 '02 "	130° 23 '27 "	3	9
	福-3	33° 02 '38 "	130° 20 '13 "	5	11
佐賀県	佐-1	33° 06 '51 "	130° 15 '55 "	2	8
	佐-3	33° 04 '03 "	130° 10 '25 "	3	9
	佐-4	33° 02 '39 "	130° 10 '30 "	2	8
	佐-5	33° 00 '05 "	130° 14 '21 "	20	26
	長-1	32° 54 '55 "	130° 11 '28 "	5	11
長崎県	長-2	32° 52 '39 "	130° 14 '15 "	2	8
	長-5	32° 47 '03 "	130° 23 '01 "	5	11
	長-6	32° 53 '42 "	130° 16 '52 "	9	15
	熊-1	32° 58 '35 "	130° 23 '44 "	10	16
熊本県	熊-3	32° 52 '14 "	130° 29 '34 "	0	6
	熊-6	32° 44 '10 "	130° 33 '21 "	0	6
	熊-8	32° 41 '56 "	130° 32 '13 "	20	26

調査地点の緯度・経度及び水深（水質・浮遊幼生・タイラギ）

担当県	地点名	緯度	経度	水深（m）	
				大潮干潮時	大潮満潮時
福岡県	福-2	33° 02 '02 "	130° 23 '27 "	3	9
	福-3	33° 02 '38 "	130° 20 '13 "	5	11
佐賀県	佐-1	33° 06 '51 "	130° 15 '55 "	2	8
	佐-3	33° 04 '03 "	130° 10 '25 "	3	9
	佐-5	33° 00 '05 "	130° 14 '21 "	20	26
長崎県	長-1	32° 54 '55 "	130° 11 '28 "	5	11
	長-5	32° 47 '03 "	130° 23 '01 "	5	11
	長-6	32° 53 '42 "	130° 16 '52 "	9	15
熊本県	熊-1	32° 58 '35 "	130° 23 '44 "	10	16
	熊-6	32° 44 '10 "	130° 33 '21 "	0	6
	熊-8	32° 41 '56 "	130° 32 '13 "	20	26

各調査地点の緯度・経度及び水深（水質・浮遊幼生・アサリ）

担当県	地点名	緯度	経度	水深（m）	
				大潮干潮時	大潮満潮時
福岡県	福-2	33° 02 '02 "	130° 23 '27 "	3	9
	福-3	33° 02 '38 "	130° 20 '13 "	5	11
佐賀県	佐-4	33° 02 '39 "	130° 10 '30 "	2	8
長崎県	長-2	32° 52 '39 "	130° 14 '15 "	2	8
熊本県	熊-1	32° 58 '35 "	130° 23 '44 "	10	16
	熊-3	32° 52 '14 "	130° 29 '34 "	0	6
	熊-6	32° 44 '10 "	130° 33 '21 "	0	6
	熊-8	32° 41 '56 "	130° 32 '13 "	20	26