

⑧13歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,243	97.10	73.05	14.21	20.26	17.84	95.58	2.78	0.80	-	95.25	3.89	9.54	0.17	98.15	1.07	0.08
		三神	902	99.00	79.05	14.45	17.39	12.06	94.46	2.46	7.65	2.90	57.43	7.92	12.16	0.19	98.12	1.81	-
	西部	東松浦	649	96.76	68.88	15.88	20.81	27.74	95.22	3.07	15.56	-	96.92	10.97	21.30	0.32	97.69	1.58	0.16
		杵西	812	98.28	79.56	12.85	18.27	14.09	95.81	5.53	74.01	0.50	96.18	3.20	8.45	0.38	98.40	0.75	-
		藤津	301	98.67	90.70	13.19	11.72	19.05	97.67	7.48	78.74	0.42	98.01	4.41	3.39	0.68	100.00	1.66	0.33
		計	2,145	97.90	75.57	14.31	19.00	15.30	95.10	2.65	3.68	2.53	79.35	5.11	10.34	0.18	98.14	1.38	0.05
		計	1,762	97.79	77.53	13.91	17.79	19.55	95.91	4.97	53.29	0.43	96.77	6.28	12.32	0.41	98.41	1.21	0.12
		合計	3,907	97.85	76.45	14.13	18.45	17.24	95.47	3.70	26.06	0.59	87.20	5.69	11.33	0.29	98.26	1.30	0.08
女子	東部	佐城	1,193	97.90	68.32	11.90	21.84	21.23	94.72	1.68	0.59	-	95.22	2.38	5.81	0.18	97.99	0.77	0.26
		三神	797	98.24	69.26	15.40	21.92	17.21	96.11	1.04	9.16	-	55.08	3.64	7.97	0.23	98.49	0.64	0.13
	西部	東松浦	574	97.21	65.33	14.40	16.53	31.73	94.25	3.33	16.03	7.61	94.60	7.18	15.29	-	96.86	1.08	-
		杵西	717	99.30	71.55	13.06	20.47	17.93	96.65	3.46	74.62	0.37	96.51	2.31	6.36	0.43	97.49	0.29	-
		藤津	257	98.44	86.38	7.21	15.77	24.77	98.83	2.36	73.54	-	96.50	4.03	5.24	-	99.61	-	-
		計	1,990	98.04	68.69	13.31	21.87	19.60	95.28	1.42	4.02	-	79.15	2.73	6.41	0.19	98.19	0.72	0.20
		計	1,548	98.39	71.71	12.34	18.20	23.96	96.12	3.23	52.71	1.10	95.80	4.38	9.44	0.20	97.61	0.53	-
		合計	3,538	98.19	70.01	12.88	20.23	21.56	95.65	2.22	25.33	1.00	86.43	3.53	7.88	0.20	97.94	0.63	0.12
男女計			7,445	98.01	73.39	13.56	19.25	19.20	95.55	2.99	25.71	0.78	86.84	4.67	9.70	0.25	98.11	0.99	0.10

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,243	95.98	2.01	-	95.98	1.26	0.50	0.08	96.30	2.26	0.25	96.22	-	-	-	91.15	0.26	6.28	0.24	0.16	-	7.88
		三神	902	97.67	1.02	0.57	96.12	3.58	-	1.85	97.78	1.93	1.02	98.23	-	-	-	97.56	0.34	1.88	0.11	0.11	-	9.87
	西部	東松浦	649	96.61	2.55	0.32	96.61	0.48	0.16	-	97.53	1.90	0.16	87.52	-	-	-	96.61	0.64	2.93	0.15	-	-	10.02
		杵西	812	96.67	4.46	0.51	96.55	1.28	0.38	-	96.55	1.02	-	97.17	-	2.83	34.78	96.55	1.91	3.57	0.25	0.25	-	10.96
		藤津	301	99.67	5.00	1.00	99.67	1.00	0.33	0.33	99.67	1.67	-	99.67	-	0.33	-	99.67	1.33	5.65	1.00	1.00	-	11.96
		計	2,145	96.69	1.59	0.24	96.04	2.23	0.29	0.83	96.92	2.12	0.58	97.06	-	-	-	93.85	0.30	4.43	0.19	0.14	-	8.72
		計	1,762	97.16	3.86	0.53	97.11	0.94	0.29	0.06	97.45	1.46	0.06	94.04	-	1.36	33.33	97.11	1.34	3.69	0.34	0.28	-	10.78
		合計	3,907	96.90	2.61	0.37	96.52	1.64	0.29	0.48	97.16	1.82	0.34	95.70	-	0.61	33.33	95.32	0.78	4.10	0.26	0.20	-	9.65
女子	東部	佐城	1,193	96.06	1.48	0.09	96.06	1.66	-	0.44	96.14	0.70	0.26	96.23	-	-	-	96.06	0.44	1.68	0.08	0.17	-	6.87
		三神	797	97.24	1.03	0.39	96.11	8.09	-	1.17	97.37	0.77	-	98.24	-	-	-	97.24	0.77	1.38	-	-	-	5.40
	西部	東松浦	574	96.34	1.63	0.36	96.17	0.54	-	-	97.04	1.26	-	85.89	-	-	-	96.17	0.54	0.87	-	-	-	6.45
		杵西	717	97.35	1.58	0.57	97.35	1.86	-	0.29	97.35	0.57	-	98.19	-	4.46	21.88	97.35	0.86	2.23	0.14	0.14	-	7.53
		藤津	257	99.61	4.69	1.17	98.83	0.39	-	0.79	99.22	3.14	-	98.83	-	-	-	98.83	1.18	4.28	-	-	-	7.39
		計	1,990	96.53	1.30	0.21	96.08	4.24	-	0.73	96.63	0.73	0.16	97.04	-	-	-	96.53	0.57	1.56	0.05	0.10	-	6.28
		計	1,548	97.35	2.12	0.60	97.16	1.13	-	0.27	97.55	1.26	-	93.73	-	2.07	21.88	97.16	0.80	2.07	0.06	0.06	-	7.11
		合計	3,538	96.89	1.66	0.38	96.55	2.87	-	0.53	97.03	0.96	0.09	95.59	-	0.90	21.88	96.81	0.67	1.78	0.06	0.08	-	6.64
男女計			7,445	96.90	2.16	0.37	96.53	2.23	0.15	0.50	97.10	1.41	0.22	95.65	-	0.75	26.79	96.02	0.73	3.00	0.16	0.15	-	8.22

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,214	97.20	71.50	11.98	19.82	16.47	95.30	3.98	96.62	0.43	95.63	3.27	9.73	0.17	98.02	1.09	0.08
		三神	829	98.31	74.43	14.75	16.21	15.88	95.54	1.64	97.59	0.12	95.90	6.04	15.09	0.25	98.07	0.74	0.12
	西部	東松浦	608	96.55	69.41	13.03	21.33	28.67	93.59	2.81	96.55	-	94.57	10.96	22.26	-	97.20	2.03	-
		杵西	730	98.90	79.18	15.92	13.15	12.80	97.26	6.62	98.90	0.55	85.34	4.82	7.22	0.48	98.77	1.11	0.14
		藤津	286	99.30	86.36	8.91	14.57	15.79	97.55	7.53	99.30	-	98.95	7.07	4.95	0.35	98.95	0.71	-
	東部	計	2,043	97.65	72.69	13.13	18.32	16.23	95.40	3.03	97.01	0.30	95.74	4.40	11.91	0.20	98.04	0.95	0.10
	西部	計	1,624	98.09	76.79	13.55	16.20	18.77	95.94	5.39	98.09	0.25	91.19	7.63	12.63	0.27	98.21	1.38	0.06
	合計	3,667	97.85	74.50	13.32	17.35	17.39	95.64	4.08	97.49	0.28	93.73	5.79	12.22	0.23	98.12	1.14	0.08	
女子	東部	佐城	1,260	96.67	63.02	9.57	23.55	19.27	95.71	1.66	97.14	0.25	95.79	1.82	6.30	0.08	98.25	0.32	-
		三神	823	98.06	64.52	16.01	22.03	22.60	94.17	1.42	97.45	0.25	94.65	3.08	9.88	0.13	97.93	0.62	0.12
	西部	東松浦	591	96.79	63.11	13.67	20.11	36.73	94.75	2.32	97.97	2.59	95.77	5.12	14.13	0.18	97.97	0.52	-
		杵西	670	98.81	64.93	9.43	16.55	18.39	96.72	4.01	99.40	0.45	96.87	1.85	8.01	0.46	98.36	0.30	0.15
		藤津	247	99.60	79.76	10.15	13.20	23.35	98.79	0.82	99.60	0.41	98.79	2.46	6.15	0.41	99.60	-	-
	東部	計	2,083	97.22	63.61	12.15	22.94	20.60	95.10	1.56	97.26	0.25	95.34	2.32	7.70	0.10	98.13	0.44	0.05
	西部	計	1,508	98.14	66.64	11.14	17.21	26.17	96.29	2.82	98.87	1.27	96.75	3.22	10.08	0.34	98.41	0.34	0.07
	合計	3,591	97.61	64.88	11.72	20.47	23.00	95.60	2.10	97.94	0.68	95.93	2.70	8.71	0.20	98.25	0.40	0.06	
男女計	7,258	97.73	69.74	12.58	18.79	19.97	95.62	3.10	97.71	0.48	94.82	4.24	10.46	0.22	98.18	0.77	0.07		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,214	94.81	1.56	-	94.81	0.70	0.26	-	95.14	1.73	0.61	94.81	-	-	-	89.95	0.64	5.35	0.16	-	-	10.30
		三神	829	96.98	1.62	0.62	97.35	3.97	0.25	2.48	97.35	2.23	0.50	97.35	-	-	-	96.98	0.12	1.45	-	-	-	7.00
	西部	東松浦	608	95.39	2.24	0.69	95.39	1.03	-	-	97.04	0.34	0.17	85.69	-	-	-	95.39	0.34	2.80	0.16	-	-	8.06
		杵西	730	97.95	4.20	0.42	97.67	1.54	0.42	-	97.67	1.82	0.14	98.63	-	1.64	41.67	97.67	0.70	3.84	0.27	0.27	-	10.96
		藤津	286	99.30	5.63	1.06	92.31	0.38	-	-	98.95	2.47	0.35	98.95	-	-	-	98.60	0.35	4.55	0.35	-	-	11.89
	東部	計	2,043	95.69	1.59	0.26	95.84	2.04	0.26	1.02	96.04	1.94	0.56	95.84	-	-	-	92.80	0.42	3.77	0.10	-	-	8.96
	西部	計	1,624	97.23	3.74	0.63	95.87	1.16	0.19	-	97.66	1.39	0.19	93.84	-	0.74	41.67	96.98	0.51	3.57	0.25	0.12	-	10.04
	合計	3,667	96.37	2.55	0.42	95.85	1.65	0.23	0.57	96.75	1.69	0.39	94.96	-	0.33	41.67	94.66	0.46	3.68	0.16	0.05	-	-	9.44
女子	東部	佐城	1,260	96.35	1.32	0.16	96.43	0.74	-	0.33	96.67	0.57	0.25	96.59	-	-	-	96.27	0.49	1.11	-	-	-	6.90
		三神	823	96.35	1.01	0.38	95.63	13.72	-	2.29	96.35	2.27	-	97.08	-	-	-	96.11	0.38	1.46	0.12	0.12	-	6.08
	西部	東松浦	591	95.60	3.36	-	95.60	1.06	-	-	97.12	0.87	0.17	85.45	-	-	-	95.60	0.35	0.85	-	-	-	5.75
		杵西	670	97.76	2.29	0.31	94.18	1.43	-	-	97.76	0.92	-	98.21	-	0.75	20.00	97.76	1.68	2.24	0.30	0.15	-	6.27
		藤津	247	100.00	4.05	0.40	99.19	0.41	-	0.41	99.60	1.63	0.41	99.19	-	-	-	99.19	0.82	2.02	-	0.81	-	8.10
	東部	計	2,083	96.35	1.20	0.25	96.11	5.84	-	1.10	96.54	1.24	0.15	96.78	-	-	-	96.21	0.45	1.25	0.05	0.05	-	6.58
	西部	計	1,508	97.28	3.00	0.20	95.56	1.11	-	0.07	97.81	1.02	0.14	93.37	-	0.33	20.00	97.15	1.02	1.66	0.13	0.20	-	6.37
	合計	3,591	96.74	1.96	0.23	95.88	3.86	-	0.67	97.08	1.15	0.14	95.35	-	0.14	20.00	96.60	0.69	1.42	0.08	0.11	-	6.49	
男女計	7,258	96.56	2.25	0.33	95.87	2.75	0.11	0.62	96.91	1.42	0.27	95.15	-	0.23	35.29	95.62	0.58	2.56	0.12	0.08	-	-	7.98	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合