

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育庁保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率	口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D												
男子	東部	佐城	1,297	99.85	99.38	18.08	6.98	2.02	99.23	2.49	99.92	1.16	99.54	8.60	12.86	0.23	100.00	0.23	0.08	
		三神	814	99.39	98.77	12.06	3.86	1.62	98.89	1.61	99.39	0.74	99.39	12.48	21.63	1.24	99.75	0.12	-	
	西部	東松浦	562	100.00	99.11	19.57	7.18	1.44	99.64	3.04	99.82	1.60	99.47	17.71	21.47	1.97	100.00	-	-	
		杵西	744	99.60	98.79	15.65	6.26	2.45	99.06	4.34	99.73	0.13	99.33	10.15	10.83	1.76	99.87	0.27	-	
		藤津	264	100.00	100.00	18.94	6.06	1.89	100.00	3.79	100.00	0.38	100.00	9.85	16.67	-	100.00	-	0.38	
	東部	計	2,111	99.67	99.15	15.77	5.78	1.86	99.10	2.15	99.72	1.00	99.48	10.10	16.24	0.62	99.91	0.19	0.05	
	西部	計	1,570	99.81	99.11	17.61	6.56	1.99	99.43	3.78	99.81	0.70	99.49	12.80	15.62	1.54	99.94	0.13	0.06	
	合計	3,681	99.73	99.13	16.55	6.11	1.92	99.24	2.85	99.76	0.87	99.48	11.25	15.97	1.01	99.92	0.16	0.05		
女子	東部	佐城	1,289	99.84	98.91	21.41	7.61	0.78	99.69	1.56	99.92	0.78	99.22	6.80	6.49	0.16	99.77	-	-	
		三神	807	99.88	99.38	12.97	6.86	1.12	99.01	2.63	100.00	0.99	99.26	10.74	12.48	1.00	100.00	-	0.12	
	西部	東松浦	547	100.00	99.27	18.42	9.76	1.84	99.63	2.94	99.82	0.73	99.27	15.65	12.89	1.10	100.00	-	-	
		杵西	704	99.86	96.02	17.01	6.51	1.78	99.15	4.87	99.15	1.15	99.01	9.33	4.45	1.58	99.15	0.29	0.14	
		藤津	281	100.00	99.64	19.29	9.64	1.43	100.00	3.91	100.00	0.71	99.64	7.50	9.64	-	100.00	-	-	
	東部	計	2,096	99.86	99.09	18.15	7.32	0.91	99.43	1.97	99.95	0.86	99.24	8.32	8.80	0.48	99.86	-	0.05	
	西部	計	1,532	99.93	97.85	17.95	8.27	1.73	99.48	4.00	99.54	0.92	99.22	11.25	8.42	1.12	99.61	0.13	0.07	
	合計	3,628	99.89	98.57	18.06	7.72	1.26	99.45	2.83	99.78	0.88	99.23	9.56	8.64	0.75	99.75	0.06	0.06		
男女計	7,309	99.81	98.85	17.30	6.91	1.59	99.34	2.84	99.77	0.88	99.36	10.41	12.34	0.88	99.84	0.11	0.05			

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,297	99.46	1.40	-	99.46	0.85	0.16	0.39	99.46	1.63	0.39	99.46	-	100.39	4.07	99.38	0.70	4.39	0.23	0.54	-	10.95
		三神	814	98.89	2.11	-	98.89	1.24	-	0.50	99.39	0.49	0.49	99.63	-	99.63	4.93	98.89	1.74	5.28	0.12	0.12	-	13.27
	西部	東松浦	562	100.00	2.14	-	100.00	-	-	0.18	100.00	1.25	-	100.00	-	100.00	3.20	100.00	0.18	1.25	-	1.07	-	4.98
		杵西	744	99.73	1.62	-	99.73	0.67	-	0.13	99.73	1.62	0.40	99.87	-	99.60	8.64	99.73	0.13	6.32	0.27	1.08	-	13.17
		藤津	264	100.00	2.65	-	100.00	-	-	0.76	100.00	0.38	-	100.00	-	100.00	2.65	100.00	1.14	4.92	-	3.79	-	13.26
	東部	計	2,111	99.24	1.67	-	99.24	1.00	0.10	0.43	99.43	1.19	0.43	99.53	-	100.09	4.40	99.19	1.10	4.74	0.19	0.38	-	11.84
	西部	計	1,570	99.87	1.98	-	99.87	0.32	-	0.26	99.87	1.28	0.19	99.94	-	99.81	5.68	99.87	0.32	4.27	0.13	1.53	-	10.25
	合計	3,681	99.51	1.80	-	99.51	0.71	0.05	0.35	99.62	1.23	0.33	99.70	-	99.97	4.95	99.48	0.76	4.54	0.16	0.87	-	11.17	
女子	東部	佐城	1,289	99.61	1.32	-	99.53	1.17	0.16	0.16	99.53	2.65	1.25	99.53	-	99.77	2.26	99.53	1.09	3.49	0.08	0.39	-	5.35
		三神	807	99.63	1.37	-	99.63	0.62	0.12	0.25	99.75	1.37	0.37	100.00	-	99.88	2.23	99.75	0.62	2.35	0.25	0.12	-	6.57
	西部	東松浦	547	99.82	1.10	-	99.82	0.18	-	-	99.82	1.10	-	89.21	-	99.82	2.20	99.82	0.55	0.55	0.18	-	-	2.56
		杵西	704	99.15	1.72	0.14	99.15	0.14	0.14	0.29	99.01	1.29	0.29	99.15	-	99.29	6.44	99.15	0.86	7.24	0.43	0.43	-	7.53
		藤津	281	100.00	1.78	-	100.00	0.36	0.36	-	100.00	2.14	0.36	100.00	-	100.00	2.85	100.00	2.85	5.34	-	1.07	-	6.41
	東部	計	2,096	99.62	1.34	-	99.57	0.96	0.14	0.19	99.62	2.16	0.91	99.71	-	99.81	2.25	99.62	0.91	3.05	0.14	0.29	-	5.82
	西部	計	1,532	99.54	1.51	0.07	99.54	0.20	0.13	0.13	99.48	1.38	0.20	95.76	-	99.61	4.26	99.54	1.11	4.50	0.26	0.39	-	5.55
	合計	3,628	99.59	1.41	0.03	99.56	0.64	0.14	0.17	99.56	1.83	0.61	98.04	-	99.72	3.10	99.59	1.00	3.67	0.19	0.33	-	5.71	
男女計	7,309	99.55	1.61	0.01	99.53	0.67	0.10	0.26	99.59	1.52	0.47	98.88	-	99.85	4.03	99.53	0.88	4.10	0.18	0.60	-	8.46		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,353	99.93	98.60	15.14	10.19	3.00	99.41	2.83	99.85	0.96	99.70	7.71	12.53	0.15	100.00	0.07	-
		三神	861	99.88	98.95	11.62	10.56	4.34	98.72	1.41	99.77	0.81	54.59	10.85	16.81	1.91	99.77	-	-
		東松浦	533	100.00	99.62	16.57	8.85	5.08	99.62	2.82	100.00	0.56	99.62	11.49	20.15	0.94	99.81	-	0.19
	西部	杵西	722	100.00	99.31	13.67	7.25	3.91	99.45	6.13	100.00	0.28	99.72	8.61	12.22	1.39	100.00	0.42	-
		藤津	285	99.65	99.65	15.85	6.69	4.23	100.00	4.21	100.00	-	100.00	6.67	10.88	-	100.00	-	-
	東部	計	2,214	99.91	98.74	13.77	10.34	3.52	99.14	2.28	99.82	0.90	82.16	8.52	13.63	0.60	99.91	0.05	-
	西部	計	1,540	99.94	99.48	15.08	7.70	4.37	99.61	4.63	100.00	0.32	99.74	9.24	14.71	0.98	99.94	0.19	0.06
合計		3,754	99.92	99.04	14.31	9.25	3.87	99.33	3.24	99.89	0.67	89.37	8.85	14.13	0.77	99.92	0.11	0.03	
女子	東部	佐城	1,280	99.84	98.59	18.86	11.49	3.17	99.38	1.42	99.77	1.17	99.45	5.97	8.25	0.24	99.84	-	0.08
		三神	788	99.49	97.84	11.02	9.86	3.63	98.60	1.67	99.87	0.51	52.03	10.73	11.46	1.46	99.87	-	-
		東松浦	580	99.83	98.97	18.99	10.45	3.31	98.97	2.09	99.83	1.90	98.62	12.94	12.94	1.05	99.83	-	-
	西部	杵西	695	100.00	97.70	15.61	12.37	2.65	99.28	4.49	99.86	1.01	100.00	7.91	5.32	1.44	99.86	0.14	-
		藤津	260	100.00	98.85	19.07	7.39	5.06	100.00	3.46	100.00	0.77	99.62	4.63	5.41	-	100.00	-	-
	東部	計	2,068	99.71	98.31	15.89	10.87	3.34	99.08	1.51	99.81	0.92	81.38	7.13	9.03	0.53	99.85	-	0.05
	西部	計	1,535	99.93	98.37	17.48	10.79	3.31	99.28	3.41	99.87	1.30	99.41	9.24	8.19	1.05	99.87	0.07	-
合計		3,603	99.81	98.33	16.57	10.84	3.33	99.17	2.32	99.83	1.08	89.06	8.13	8.63	0.78	99.86	0.03	0.03	
男女計		7,357	99.86	98.70	15.41	10.03	3.61	99.25	2.79	99.86	0.87	89.22	8.50	11.44	0.78	99.89	0.07	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,353	99.48	3.34	-	99.48	0.82	0.15	0.59	99.48	0.89	0.37	99.56	-	0.30	100.00	99.48	0.67	5.62	0.15	0.44	-	10.20
		三神	861	99.54	4.20	-	99.42	0.47	0.12	0.58	99.42	1.40	0.47	99.42	-	-	-	99.42	1.87	6.27	0.12	0.12	-	10.92
		東松浦	533	99.62	1.13	-	99.62	0.19	0.19	0.19	99.62	2.82	-	99.62	-	-	-	99.62	0.38	1.31	-	0.38	-	7.32
	西部	杵西	722	99.86	1.53	-	100.00	0.97	0.14	0.14	100.00	1.11	1.11	100.00	-	2.35	23.53	99.17	2.09	6.65	0.42	0.97	-	10.80
		藤津	285	100.00	2.11	0.35	100.00	0.35	0.35	1.75	100.00	0.70	0.35	100.00	-	0.70	-	100.00	1.40	5.96	0.35	1.05	-	13.68
	東部	計	2,214	99.50	3.68	-	99.46	0.68	0.14	0.59	99.46	1.09	0.41	99.50	-	0.18	-	99.46	1.14	5.87	0.14	0.32	-	10.48
	西部	計	1,540	99.81	1.50	0.07	99.87	0.59	0.20	0.46	99.87	1.63	0.59	99.87	-	1.23	21.05	99.48	1.37	4.68	0.26	0.78	-	10.13
合計		3,754	99.63	2.78	0.03	99.63	0.64	0.16	0.53	99.63	1.31	0.48	99.65	-	0.61	34.78	99.47	1.23	5.38	0.19	0.51	-	10.34	
女子	東部	佐城	1,280	99.30	2.60	0.31	99.22	1.50	-	0.55	99.30	1.57	1.18	99.30	-	0.08	100.00	99.22	0.47	2.42	0.16	0.47	-	5.31
		三神	788	99.75	3.31	-	99.75	1.02	-	-	99.75	1.91	0.38	99.75	-	-	-	99.62	1.53	2.79	-	0.13	-	6.22
		東松浦	580	99.48	0.52	0.17	99.48	0.35	0.17	-	99.48	1.56	-	89.48	-	-	-	99.48	0.17	0.69	-	-	-	2.24
	西部	杵西	695	100.00	2.45	-	100.00	0.72	0.14	0.29	100.00	1.58	1.73	100.00	0.14	7.05	6.12	100.00	0.14	6.04	0.29	1.29	-	5.32
		藤津	260	100.00	3.46	-	100.00	0.38	-	0.38	100.00	0.77	-	100.00	-	-	-	100.00	0.77	5.00	-	1.92	-	3.46
	東部	計	2,068	99.47	2.87	0.19	99.42	1.31	-	0.34	99.47	1.70	0.88	99.47	-	0.05	-	99.37	0.88	2.56	0.10	0.34	-	5.66
	西部	計	1,535	99.80	1.89	0.07	99.80	0.52	0.13	0.20	99.80	1.44	0.78	96.03	0.07	3.19	6.12	99.80	0.26	3.84	0.13	0.91	-	3.84
合計		3,603	99.61	2.45	0.14	99.58	0.98	0.06	0.28	99.61	1.59	0.84	98.00	0.03	1.39	8.00	99.56	0.61	3.11	0.11	0.58	-	4.88	
男女計		7,357	99.62	2.62	0.08	99.61	0.81	0.11	0.41	99.62	1.45	0.65	98.84	0.01	0.99	16.44	99.51	0.93	4.27	0.15	0.54	-	7.67	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,373	99.78	97.60	14.25	12.91	6.42	98.91	2.72	99.64	0.22	99.34	6.09	13.56	0.07	99.78	-	-
		三神	908	99.23	97.36	12.67	11.43	6.90	99.34	2.33	99.89	1.21	99.12	8.78	22.89	0.67	100.00	-	-
	西部	東松浦	612	100.00	98.53	14.10	12.94	7.30	98.69	2.65	100.00	0.65	99.51	11.99	22.00	0.49	99.84	-	-
		杵西	778	99.87	98.59	9.78	12.78	5.08	99.23	4.40	100.00	0.51	99.61	8.00	10.32	0.52	99.87	0.13	-
		藤津	272	99.63	98.90	12.27	13.38	6.69	99.63	3.69	99.63	-	99.26	7.41	10.74	-	100.00	-	-
	東部	計	2,281	99.56	97.50	13.62	12.32	6.61	99.08	2.57	99.74	0.62	99.25	7.16	17.27	0.31	99.87	-	-
	西部	計	1,662	99.88	98.62	11.78	12.93	6.16	99.10	3.64	99.94	0.48	99.52	9.37	14.69	0.42	99.88	0.06	-
	合計	3,943	99.70	97.97	12.84	12.58	6.42	99.09	3.02	99.82	0.56	99.37	8.09	16.18	0.36	99.87	0.03	-	
女子	東部	佐城	1,296	99.92	98.30	16.17	12.56	7.85	99.38	1.79	99.92	1.00	99.54	5.97	6.67	-	99.61	0.08	0.23
		三神	817	99.14	97.31	14.59	14.97	6.79	98.90	2.72	99.51	0.37	98.53	8.45	14.66	0.75	99.63	0.12	-
	西部	東松浦	577	99.65	97.75	17.91	12.23	7.09	98.61	1.58	100.00	1.04	98.09	13.25	11.48	0.53	99.65	0.17	-
		杵西	768	99.87	95.44	15.55	15.83	6.96	98.57	4.23	99.87	0.78	99.09	8.67	6.18	0.92	99.74	0.39	0.13
		藤津	279	100.00	99.28	14.80	13.36	13.00	100.00	3.94	100.00	2.15	99.64	12.23	5.40	0.36	100.00	-	-
	東部	計	2,113	99.62	97.92	15.56	13.48	7.44	99.20	2.15	99.76	0.76	99.15	6.92	9.74	0.29	99.62	0.10	0.14
	西部	計	1,624	99.82	96.92	16.26	14.10	8.07	98.83	3.24	99.94	1.11	98.83	10.90	7.91	0.69	99.75	0.25	0.06
	合計	3,737	99.71	97.48	15.87	13.75	7.71	99.04	2.62	99.84	0.91	99.01	8.65	8.95	0.46	99.68	0.16	0.11	
男女計	7,680	99.70	97.73	14.31	13.15	7.05	99.06	2.83	99.83	0.73	99.19	8.36	12.67	0.41	99.78	0.09	0.05		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常							
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率	
男子	東部	佐城	1,373	99.34	4.03	0.37	99.34	1.25	0.07	0.37	99.34	3.67	0.22	99.34	-	-	-	99.27	0.59	5.46	0.07	0.66	-	9.40	
		三神	908	99.67	5.41	0.22	99.78	1.32	-	0.22	100.00	1.10	0.66	99.89	-	-	-	99.89	0.88	4.52	0.44	0.33	-	12.67	
	西部	東松浦	612	99.67	2.13	0.16	99.67	0.16	-	0.49	99.67	1.64	-	99.84	-	-	-	99.67	-	1.63	-	-	-	-	4.58
		杵西	778	99.74	2.96	0.13	99.74	0.26	-	0.52	99.74	0.90	0.77	99.74	-	1.41	-	98.46	0.26	6.68	0.26	0.51	-	-	11.70
		藤津	272	99.63	3.32	0.74	99.63	-	-	0.37	99.63	1.48	-	99.63	-	-	-	99.26	3.33	4.04	-	3.31	-	-	11.40
	東部	計	2,281	99.47	4.58	0.31	99.52	1.28	0.04	0.31	99.61	2.64	0.40	99.56	-	-	-	99.52	0.70	5.09	0.22	0.53	-	-	10.70
	西部	計	1,662	99.70	2.72	0.24	99.70	0.18	-	0.48	99.70	1.27	0.36	99.76	-	0.66	-	99.04	0.67	4.39	0.12	0.78	-	-	9.03
	合計	3,943	99.57	3.80	0.28	99.59	0.81	0.03	0.38	99.64	2.06	0.38	99.64	-	0.28	-	99.32	0.69	4.79	0.18	0.63	-	-	-	9.99
女子	東部	佐城	1,296	99.46	2.40	0.78	99.38	1.40	-	0.31	99.46	3.03	0.54	99.46	-	0.08	100.00	99.46	0.39	4.17	0.15	0.39	-	-	7.79
		三神	817	99.63	3.44	0.37	99.39	0.74	-	0.37	99.51	0.98	0.49	99.88	-	-	-	99.51	1.35	3.67	-	0.12	-	-	7.34
	西部	東松浦	577	99.13	2.80	0.35	99.13	-	0.17	0.52	99.13	1.22	-	85.10	-	-	-	99.13	-	0.87	0.17	-	-	-	2.60
		杵西	768	99.09	3.02	-	98.83	0.26	-	0.13	99.22	1.97	0.66	99.35	-	8.46	-	98.83	0.13	6.90	0.26	0.65	-	-	6.51
		藤津	279	99.64	4.32	-	99.64	1.08	0.36	-	99.64	0.72	1.44	99.64	-	0.36	-	99.64	0.72	3.58	-	1.43	-	-	7.53
	東部	計	2,113	99.53	2.81	0.62	99.38	1.14	-	0.33	99.48	2.24	0.52	99.62	-	0.05	100.00	99.48	0.76	3.98	0.09	0.28	-	-	7.62
	西部	計	1,624	99.20	3.17	0.12	99.08	0.31	0.12	0.25	99.26	1.49	0.56	94.33	-	4.06	-	99.08	0.19	4.19	0.18	0.55	-	-	5.30
	合計	3,737	99.38	2.96	0.40	99.25	0.78	0.05	0.30	99.38	1.91	0.54	97.32	-	1.79	1.49	99.30	0.51	4.07	0.13	0.40	-	-	-	6.61
男女計	7,680	99.48	3.39	0.34	99.43	0.80	0.04	0.34	99.52	1.99	0.46	98.52	-	1.02	1.28	99.31	0.60	4.44	0.16	0.52	-	-	-	8.35	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,379	99.71	95.72	11.82	15.68	8.71	98.55	3.31	0.65	-	98.84	6.82	12.47	0.29	99.78	0.07	0.07
		三神	899	99.00	97.00	13.30	12.61	8.14	98.78	2.70	2.45	4.55	52.73	10.76	20.89	1.48	99.67	-	-
	西部	東松浦	603	99.67	98.18	13.18	12.33	10.47	98.67	3.03	23.05	0.72	99.50	11.50	22.33	0.50	100.00	0.50	-
		杵西	791	99.62	98.10	12.37	12.37	10.82	98.74	4.87	77.24	1.31	99.37	8.14	8.14	0.76	99.75	0.38	-
		藤津	288	100.00	100.00	16.67	10.07	12.15	100.00	5.56	78.13	-	100.00	8.33	9.72	0.35	100.00	-	-
	東部	計	2,278	99.43	96.22	12.41	14.46	8.49	98.64	3.07	1.36	3.23	80.64	7.84	14.64	0.60	99.74	0.04	0.04
	西部	計	1,682	99.70	98.45	13.41	11.96	10.93	98.93	4.33	57.97	0.92	99.52	9.38	13.50	0.60	99.88	0.36	-
合計		3,960	99.55	97.17	12.84	13.38	9.54	98.76	3.61	25.40	0.99	88.66	8.57	14.10	0.60	99.80	0.18	0.03	
女子	東部	佐城	1,307	99.92	97.09	16.47	16.94	12.92	98.85	1.70	3.21	-	99.31	7.32	7.94	0.31	99.77	0.31	-
		三神	829	99.03	95.42	14.29	14.92	10.75	98.67	2.32	1.69	-	53.68	7.87	11.69	0.45	99.76	0.12	-
	西部	東松浦	570	100.00	98.60	11.92	20.11	10.85	100.00	2.28	22.11	0.79	99.65	7.04	13.91	0.18	100.00	0.18	-
		杵西	743	99.87	94.89	12.34	16.60	12.48	99.73	3.37	77.12	1.05	99.33	6.37	5.83	1.90	100.00	0.40	0.13
		藤津	281	100.00	96.80	14.34	19.49	16.54	99.29	3.58	76.87	3.24	99.64	6.43	5.36	-	100.00	-	-
	東部	計	2,136	99.58	96.44	15.63	16.17	12.09	98.78	1.94	2.62	-	81.60	7.46	8.89	0.34	99.77	0.23	-
	西部	計	1,594	99.94	96.55	12.54	18.39	12.61	99.75	3.02	57.40	1.53	99.50	6.62	8.64	0.95	100.00	0.25	0.06
合計		3,730	99.73	96.49	14.31	17.12	12.31	99.20	2.41	26.03	1.44	89.25	7.06	8.77	0.63	99.87	0.24	0.03	
男女計		7,690	99.64	96.84	13.55	15.19	10.88	98.97	3.02	25.71	1.21	88.95	7.84	11.51	0.61	99.83	0.21	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,379	98.77	5.43	0.44	98.77	0.73	0.15	0.29	98.77	1.40	0.22	98.98	-	2.54	34.29	98.77	0.37	4.71	0.29	0.36	-	9.72
		三神	899	99.22	7.17	0.45	99.44	0.89	0.11	0.22	99.78	1.90	0.45	99.56	-	-	-	99.56	1.34	3.67	0.22	0.22	-	13.90
	西部	東松浦	603	99.67	3.99	0.33	99.67	0.17	0.17	0.33	99.50	1.83	-	99.67	-	-	-	99.67	0.17	1.33	-	0.17	-	5.14
		杵西	791	99.75	4.94	-	99.75	1.39	0.25	0.76	99.75	1.77	1.65	99.75	-	4.17	15.15	98.74	0.13	6.57	0.13	0.25	-	10.11
		藤津	288	100.00	4.17	0.69	100.00	-	-	0.69	100.00	0.69	1.04	100.00	-	1.74	-	100.00	1.39	3.47	0.35	0.35	-	17.01
	東部	計	2,278	98.95	6.12	0.44	99.03	0.80	0.13	0.27	99.17	1.59	0.31	99.21	-	1.54	34.29	99.08	0.75	4.30	0.26	0.31	-	11.37
	西部	計	1,682	99.76	4.47	0.24	99.76	0.72	0.18	0.60	99.70	1.61	0.95	99.76	-	2.26	13.16	99.29	0.36	4.16	0.12	0.24	-	9.51
合計		3,960	99.29	5.42	0.36	99.34	0.76	0.15	0.41	99.39	1.60	0.58	99.44	-	1.84	23.29	99.17	0.59	4.24	0.20	0.28	-	10.58	
女子	東部	佐城	1,307	98.55	2.64	0.39	98.39	1.09	-	0.31	98.39	1.79	0.47	98.62	-	1.68	13.64	98.39	0.54	4.21	0.61	0.31	-	6.58
		三神	829	99.40	3.40	-	99.28	0.97	-	0.49	99.40	1.33	0.12	99.52	-	-	-	99.28	1.70	2.65	0.24	-	-	7.48
	西部	東松浦	570	99.65	4.23	0.35	99.65	-	0.35	0.35	99.65	1.41	0.18	91.23	-	-	-	99.65	-	0.53	-	-	0.18	5.61
		杵西	743	100.00	2.83	0.27	100.00	2.15	0.27	-	100.00	1.21	0.94	100.00	0.13	7.40	7.27	100.00	0.27	8.08	0.13	0.67	-	7.81
		藤津	281	99.64	5.00	-	99.64	0.36	-	0.71	99.64	2.14	0.71	99.64	-	1.42	75.00	99.64	1.43	4.27	-	1.42	-	7.83
	東部	計	2,136	98.88	2.94	0.24	98.74	1.04	-	0.38	98.78	1.61	0.33	98.97	-	1.03	13.64	98.74	1.00	3.60	0.47	0.19	-	6.93
	西部	計	1,594	99.81	3.71	0.25	99.81	1.07	0.25	0.25	99.81	1.45	0.63	96.80	0.06	3.70	11.86	99.81	0.38	4.71	0.06	0.56	0.06	7.03
合計		3,730	99.28	3.27	0.24	99.20	1.05	0.11	0.32	99.22	1.54	0.46	98.04	0.03	2.17	12.35	99.20	0.73	4.08	0.29	0.35	0.03	6.97	
男女計		7,690	99.28	4.37	0.30	99.27	0.90	0.13	0.37	99.31	1.57	0.52	98.76	0.01	2.00	17.53	99.18	0.66	4.16	0.25	0.31	0.01	8.83	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,353	99.78	95.42	12.01	14.48	13.09	99.11	2.83	99.78	0.59	99.04	4.93	11.57	0.07	99.93	0.22	0.15
		三神	867	98.39	93.77	11.81	12.79	11.69	97.81	2.24	99.08	0.70	96.42	7.54	22.37	0.96	99.31	0.12	-
	西部	東松浦	566	99.65	96.82	13.69	14.96	12.23	98.23	3.24	99.65	0.71	98.59	11.65	20.61	0.72	99.82	0.18	-
		杵西	760	99.74	96.97	9.09	14.11	14.11	99.08	5.58	99.87	0.13	99.08	7.97	11.82	0.40	99.87	0.26	-
		藤津	281	99.64	98.22	11.96	15.22	18.48	99.64	4.64	100.00	1.07	98.58	7.58	8.30	-	99.64	-	-
	東部	計	2,220	99.23	94.77	11.93	13.83	12.55	98.60	2.60	99.50	0.63	98.02	5.93	15.72	0.41	99.68	0.18	0.09
	西部	計	1,607	99.69	97.14	11.21	14.61	14.22	98.88	4.59	99.81	0.50	98.82	9.19	14.29	0.44	99.81	0.19	-
合計		3,827	99.43	95.77	11.62	14.16	13.26	98.72	3.44	99.63	0.58	98.35	7.31	15.12	0.43	99.74	0.18	0.05	
女子	東部	佐城	1,345	99.93	95.91	12.17	16.36	14.26	98.88	1.65	99.48	0.67	98.74	4.89	7.61	0.08	99.85	0.22	-
		三神	835	99.16	94.13	12.34	16.92	15.65	98.20	3.29	99.88	0.96	98.32	6.94	12.42	0.49	99.40	-	-
	西部	東松浦	597	99.66	95.64	11.03	15.24	17.51	98.32	1.70	99.66	0.67	98.83	11.36	13.90	1.02	100.00	1.01	-
		杵西	757	99.47	92.47	10.86	18.14	15.43	99.08	3.87	99.74	0.40	99.47	5.58	5.18	0.53	100.00	0.13	-
		藤津	269	100.00	98.14	11.74	23.11	20.45	100.00	4.09	100.00	1.12	100.00	5.95	5.20	-	99.63	-	-
	東部	計	2,180	99.63	95.23	12.24	16.57	14.79	98.62	2.28	99.63	0.78	98.58	5.68	9.45	0.23	99.68	0.14	-
	西部	計	1,623	99.63	94.58	11.07	17.92	17.07	98.95	3.11	99.75	0.62	99.32	7.75	8.37	0.62	99.94	0.43	-
合計		3,803	99.63	94.95	11.74	17.14	15.76	98.76	2.64	99.68	0.71	98.90	6.57	8.99	0.40	99.79	0.26	-	
男女計		7,630	99.53	95.36	11.68	15.64	14.50	98.74	3.04	99.66	0.64	98.62	6.94	12.05	0.41	99.76	0.22	0.03	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,353	99.26	6.70	0.30	99.19	0.75	-	0.67	99.19	1.79	0.22	99.19	-	0.07	-	99.19	0.30	3.77	0.59	0.44	-	10.13
		三神	867	99.08	7.57	0.23	98.50	2.46	-	0.12	98.50	1.52	0.59	99.08	-	-	-	98.04	1.53	5.88	0.23	0.23	-	13.26
	西部	東松浦	566	98.06	3.78	0.18	98.06	0.18	0.18	-	98.06	2.70	-	98.23	-	-	-	97.88	0.18	1.59	0.35	0.18	-	5.48
		杵西	760	99.74	4.49	0.26	99.74	1.06	-	0.92	99.74	1.32	0.66	99.74	-	1.71	7.69	98.03	0.13	5.79	0.26	0.13	-	11.84
		藤津	281	99.29	8.96	0.72	98.93	0.72	0.36	1.44	98.93	1.08	0.72	98.93	-	-	-	98.93	2.16	7.12	-	0.71	-	16.01
	東部	計	2,220	99.19	7.04	0.27	98.92	1.41	-	0.46	98.92	1.68	0.36	99.14	-	0.05	-	98.74	0.78	4.59	0.45	0.36	-	11.35
	西部	計	1,607	99.07	5.03	0.31	99.00	0.69	0.13	0.69	99.00	1.76	0.44	99.07	-	0.81	7.14	98.13	0.51	4.54	0.25	0.25	-	10.33
合計		3,827	99.14	6.19	0.29	98.95	1.11	0.05	0.55	98.95	1.72	0.40	99.11	-	0.37	7.14	98.48	0.66	4.57	0.37	0.31	-	10.92	
女子	東部	佐城	1,345	98.74	2.94	0.75	98.66	1.58	0.15	0.38	98.59	1.96	0.45	98.59	-	-	-	98.59	0.30	2.75	0.22	0.15	-	7.21
		三神	835	99.28	5.07	0.12	99.28	4.10	0.12	0.24	98.92	1.45	0.36	99.28	-	-	-	99.16	1.81	1.80	0.12	0.12	-	7.66
	西部	東松浦	597	99.16	1.69	0.34	99.16	0.17	0.17	0.51	99.16	2.20	-	90.62	-	-	-	99.16	0.51	1.01	-	-	-	2.68
		杵西	757	100.00	2.91	0.40	99.87	0.66	0.13	0.26	99.87	1.19	0.53	99.87	-	5.55	-	99.87	0.13	6.34	0.26	0.26	-	6.61
		藤津	269	100.00	3.72	0.74	100.00	1.49	-	0.37	100.00	1.49	0.37	100.00	-	-	-	100.00	-	3.72	0.37	-	-	5.20
	東部	計	2,180	98.94	3.76	0.51	98.90	2.55	0.14	0.32	98.72	1.77	0.42	98.85	-	-	-	98.81	0.88	2.39	0.18	0.14	-	7.39
	西部	計	1,623	99.69	2.60	0.43	99.63	0.62	0.12	0.37	99.63	1.61	0.31	96.49	-	2.59	-	99.63	0.25	3.94	0.18	0.12	-	4.93
合計		3,803	99.26	3.26	0.48	99.21	1.72	0.13	0.34	99.11	1.70	0.37	97.84	-	1.10	-	99.16	0.61	3.05	0.18	0.13	-	6.34	
男女計		7,630	99.20	4.73	0.38	99.08	1.42	0.09	0.45	99.03	1.71	0.38	98.48	-	0.73	1.79	98.82	0.64	3.81	0.28	0.22	-	8.64	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,363	99.41	95.30	10.32	17.86	13.55	98.24	2.99	0.81	-	98.31	6.04	13.36	0.60	99.71	0.52	-
		三神	898	98.66	91.65	9.96	16.52	13.24	98.66	1.35	3.01	-	53.34	10.02	17.33	1.25	99.67	0.22	0.11
	西部	東松浦	645	99.84	95.97	10.50	17.12	18.26	98.29	5.05	24.03	1.29	98.91	14.42	23.67	1.25	99.84	0.62	-
		杵西	755	99.87	95.63	10.94	16.62	16.90	98.01	6.76	75.10	0.53	98.81	8.04	10.46	0.40	99.87	0.13	-
		藤津	296	100.00	95.27	9.93	15.60	17.73	99.66	5.42	76.01	0.89	99.66	3.73	11.53	-	100.00	0.34	-
	東部	計	2,261	99.12	93.85	10.18	17.34	13.43	98.41	2.34	1.68	-	80.45	7.09	14.40	0.77	99.69	0.40	0.04
	西部	計	1,696	99.88	95.70	10.60	16.64	17.56	98.41	5.87	55.84	0.74	99.00	9.71	15.66	0.66	99.88	0.35	-
合計		3,957	99.44	94.64	10.36	17.04	15.22	98.41	3.85	24.89	0.71	88.40	8.35	15.01	0.71	99.77	0.38	0.03	
女子	東部	佐城	1,384	99.86	92.77	10.98	18.54	19.16	98.63	1.32	3.47	-	98.55	5.21	8.80	-	99.49	0.22	0.22
		三神	902	98.23	91.02	13.15	16.32	15.83	98.56	3.04	2.66	-	55.10	6.64	16.90	0.40	99.45	0.45	-
	西部	東松浦	631	100.00	94.29	12.27	21.51	23.03	98.57	2.73	24.56	1.29	99.37	11.96	11.48	0.64	97.94	1.13	-
		杵西	768	100.00	93.49	10.03	17.27	19.92	98.57	4.89	77.86	0.84	99.22	5.25	3.81	0.39	99.48	0.52	0.13
		藤津	277	99.64	94.95	7.60	15.97	24.71	99.64	4.35	74.01	0.49	99.64	2.17	3.26	-	100.00	-	-
	東部	計	2,286	99.21	92.08	11.83	17.67	17.86	98.60	2.00	3.15	-	81.41	5.59	10.96	0.11	99.48	0.31	0.13
	西部	計	1,676	99.94	94.03	10.47	18.65	21.89	98.75	3.99	57.16	0.84	99.34	7.27	6.61	0.42	98.99	0.66	0.06
合計		3,962	99.52	92.91	11.25	18.09	19.59	98.66	2.84	26.00	0.78	89.00	6.38	8.91	0.26	99.27	0.46	0.10	
男女計		7,919	99.48	93.77	10.80	17.56	17.38	98.54	3.34	25.45	0.74	88.70	7.36	11.94	0.48	99.52	0.42	0.06	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,363	98.61	4.84	0.60	98.61	1.49	-	1.34	98.61	2.38	0.30	98.68	-	-	-	98.46	0.37	4.40	0.22	0.29	-	9.46
		三神	898	99.00	5.85	0.34	99.33	1.68	0.11	0.67	98.89	1.01	0.11	99.22	-	-	-	98.89	0.90	4.45	0.33	-	-	9.91
	西部	東松浦	645	98.76	3.30	0.78	98.76	1.10	-	0.16	98.76	1.41	0.16	98.91	-	-	-	98.76	0.31	1.86	0.31	-	-	4.34
		杵西	755	99.60	3.72	0.27	99.47	1.46	0.13	0.27	99.60	1.99	0.53	99.60	-	1.19	-	98.28	0.27	5.70	-	0.40	-	9.54
		藤津	296	100.00	8.45	1.01	100.00	1.35	-	2.36	100.00	1.35	-	100.00	-	-	-	100.00	1.01	3.72	0.68	1.69	-	11.82
	東部	計	2,261	98.76	5.24	0.49	98.89	1.57	0.04	1.07	98.72	1.84	0.22	98.89	-	-	-	98.63	0.58	4.42	0.27	0.18	-	9.64
	西部	計	1,696	99.35	4.39	0.59	99.29	1.31	0.06	0.59	99.35	1.66	0.30	99.41	-	0.53	-	98.76	0.42	3.89	0.24	0.47	-	7.96
合計		3,957	99.01	4.87	0.54	99.06	1.45	0.05	0.87	98.99	1.76	0.26	99.12	-	0.23	-	98.69	0.51	4.20	0.25	0.30	-	8.92	
女子	東部	佐城	1,384	98.92	1.83	0.95	98.84	1.17	0.07	0.51	98.92	1.90	0.15	99.35	-	-	-	98.92	0.58	4.12	0.29	0.14	-	6.07
		三神	902	99.00	4.48	0.22	99.00	4.03	-	0.34	99.00	0.56	0.22	99.11	-	-	-	99.00	1.68	1.77	-	-	-	6.54
	西部	東松浦	631	99.52	1.75	0.64	99.52	0.80	-	-	99.52	1.59	-	89.86	-	-	-	99.52	0.48	0.63	-	-	-	3.01
		杵西	768	99.09	2.76	0.26	99.09	2.37	0.13	0.26	99.35	2.36	0.52	99.35	-	8.33	-	99.22	0.13	8.72	0.39	0.13	-	7.29
		藤津	277	99.64	3.26	1.81	99.64	1.09	-	-	99.64	0.36	0.36	99.64	-	-	-	99.64	0.36	3.61	0.72	0.36	-	6.50
	東部	計	2,286	98.95	2.87	0.66	98.91	2.30	0.04	0.44	98.95	1.37	0.18	99.26	-	-	-	98.95	1.02	3.19	0.17	0.09	-	6.26
	西部	計	1,676	99.34	2.46	0.66	99.34	1.56	0.06	0.12	99.46	1.74	0.30	95.82	-	3.82	-	99.40	0.30	4.83	0.30	0.12	-	5.55
合計		3,962	99.12	2.70	0.66	99.09	1.99	0.05	0.31	99.17	1.53	0.23	97.80	-	1.62	-	99.14	0.71	3.89	0.23	0.10	-	5.96	
男女計		7,919	99.07	3.79	0.60	99.08	1.72	0.05	0.59	99.08	1.64	0.24	98.46	-	0.92	-	98.91	0.61	4.04	0.24	0.20	-	7.44	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合