

⑦12歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力				眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,268	99.13	80.76	11.33	18.36	14.36	97.71	2.42	99.13	0.40	98.42	4.41	13.14	0.08	99.45	0.87	-
		三神	856	98.13	82.36	14.61	19.72	10.92	98.25	3.33	98.83	0.71	97.31	9.96	15.49	0.12	98.83	0.71	0.12
	西部	東松浦	630	99.68	91.75	12.11	18.51	25.09	97.46	2.44	99.37	1.12	98.41	13.55	21.45	1.94	99.68	1.43	-
		杵西	721	98.75	84.60	10.49	17.21	17.21	98.75	6.46	99.45	0.42	98.34	8.04	11.99	0.85	99.72	0.70	-
		藤津	279	100.00	95.70	11.61	19.48	19.85	97.49	6.99	100.00	-	98.92	3.26	14.86	-	99.64	0.36	-
	東部	計	2,124	98.73	81.40	12.67	18.91	12.96	97.93	2.79	99.01	0.52	97.98	6.63	14.08	0.10	99.20	0.81	0.05
	西部	計	1,630	99.33	89.26	11.34	18.14	20.82	98.04	5.01	99.51	0.62	98.47	9.35	16.14	1.12	99.69	0.92	-
	合計	3,754	98.99	84.82	12.06	18.56	16.55	97.98	3.75	99.23	0.56	98.19	7.81	14.98	0.54	99.41	0.86	0.03	
女子	東部	佐城	1,285	99.46	75.41	12.38	21.36	19.20	98.29	2.06	99.53	0.55	98.37	2.14	7.44	0.16	99.30	0.55	0.39
		三神	861	99.07	76.42	17.63	21.43	11.55	98.37	1.77	97.91	0.83	97.10	8.13	7.89	0.96	99.30	0.12	0.12
	西部	東松浦	618	99.84	80.74	12.42	23.05	40.48	98.71	1.97	99.35	0.33	98.54	10.51	15.44	0.16	99.19	1.14	-
		杵西	752	100.00	82.58	14.98	19.48	15.62	98.67	3.23	99.87	0.53	98.67	4.99	6.87	0.67	99.87	0.67	0.13
		藤津	254	100.00	93.70	13.03	19.75	19.33	98.43	1.20	100.00	0.39	98.43	2.80	1.60	-	100.00	0.79	-
	東部	計	2,146	99.30	75.82	14.51	21.39	16.10	98.32	1.94	98.88	0.66	97.86	4.52	7.62	0.48	99.30	0.38	0.28
	西部	計	1,624	99.94	83.62	13.70	20.84	25.41	98.65	2.43	99.69	0.43	98.58	6.75	9.31	0.37	99.63	0.87	0.06
	合計	3,770	99.58	79.18	14.14	21.14	20.34	98.46	2.16	99.23	0.56	98.17	5.49	8.35	0.43	99.44	0.59	0.19	
男女計	7,524	99.28	81.99	13.07	19.81	18.38	98.22	2.95	99.23	0.56	98.18	6.65	11.66	0.49	99.43	0.72	0.11		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,268	98.66	2.80	0.72	97.95	1.37	0.16	0.48	98.42	1.76	0.16	98.42	-	99.21	3.18	98.11	1.05	1.42	0.16	0.16	-	6.94
		三神	856	98.71	2.60	0.12	97.78	2.87	0.12	1.67	98.25	1.55	0.48	98.83	-	98.71	3.08	98.60	0.24	2.10	0.35	0.12	-	9.35
	西部	東松浦	630	98.25	2.10	-	98.25	0.16	0.48	0.16	99.21	1.12	0.32	89.84	-	99.37	7.51	98.41	0.48	1.90	0.79	0.16	-	7.78
		杵西	721	99.17	4.48	0.42	99.17	2.38	-	0.14	99.17	1.40	-	90.85	-	99.45	5.30	99.03	0.84	2.36	0.14	0.42	-	13.45
		藤津	279	100.00	4.30	1.08	68.82	1.04	-	1.04	100.00	2.15	-	98.92	-	99.64	1.44	100.00	1.43	2.51	-	0.36	-	15.05
	東部	計	2,124	98.68	2.72	0.48	97.88	1.97	0.14	0.96	98.35	1.68	0.29	98.59	-	99.01	3.14	98.31	0.72	1.69	0.24	0.14	-	7.91
	西部	計	1,630	98.96	3.53	0.37	93.62	1.31	0.20	0.26	99.33	1.42	0.12	91.84	-	99.45	5.49	98.96	0.81	2.21	0.37	0.31	-	11.53
	合計	3,754	98.80	3.07	0.43	96.03	1.69	0.17	0.67	98.77	1.56	0.22	95.66	-	99.20	4.16	98.59	0.76	1.92	0.29	0.21	-	9.48	
女子	東部	佐城	1,285	98.75	1.26	-	98.29	1.35	-	0.48	98.75	1.02	0.16	98.68	-	99.53	2.58	98.37	0.79	1.01	0.16	0.08	-	4.44
		三神	861	99.19	2.11	0.35	97.68	4.76	-	0.24	98.49	0.71	0.24	99.42	-	99.30	1.64	98.95	0.12	1.16	-	0.58	-	7.78
	西部	東松浦	618	99.19	1.31	0.16	99.03	0.82	0.16	-	96.28	1.34	-	89.64	-	99.03	8.17	98.71	0.66	0.81	0.16	0.16	-	5.99
		杵西	752	99.47	1.47	0.40	99.34	1.61	0.40	-	99.34	1.07	0.13	91.36	-	99.87	5.46	99.34	0.54	2.93	0.13	0.53	-	7.71
		藤津	254	100.00	2.36	-	99.21	0.40	-	0.40	99.61	1.58	-	99.61	-	100.00	3.15	99.61	1.19	4.33	-	0.79	-	7.09
	東部	計	2,146	98.93	1.60	0.14	98.04	2.71	-	0.38	98.65	0.90	0.19	98.97	-	99.44	2.20	98.60	0.52	1.07	0.09	0.28	-	5.78
	西部	計	1,624	99.45	1.55	0.25	99.20	1.12	0.25	0.06	98.21	1.25	0.06	92.00	-	99.57	6.12	99.14	0.68	2.34	0.12	0.43	-	6.96
	合計	3,770	99.15	1.58	0.19	98.54	2.02	0.11	0.24	98.46	1.05	0.13	95.97	-	99.50	3.89	98.83	0.59	1.62	0.11	0.34	-	6.29	
男女計	7,524	98.98	2.32	0.31	97.29	1.86	0.14	0.45	98.62	1.31	0.18	95.81	-	99.35	4.03	98.71	0.67	1.77	0.20	0.28	-	7.88		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,245	98.39	75.10	12.41	19.68	16.26	95.82	3.35	0.48	-	91.89	4.46	11.10	-	98.63	1.06	0.16
		三神	903	98.12	76.63	11.71	22.69	14.74	95.02	1.98	4.98	-	54.15	11.04	13.91	1.02	98.01	0.56	0.11
	西部	東松浦	644	99.07	87.58	15.43	16.13	26.95	96.12	2.26	15.53	-	96.58	11.74	18.01	0.32	98.76	2.52	0.16
		杵西	795	98.74	82.01	13.34	19.17	17.64	96.48	5.22	86.79	0.29	96.98	5.19	9.08	0.26	99.50	0.63	0.13
		藤津	279	98.57	91.76	15.63	14.06	23.05	96.77	3.70	78.14	0.46	98.57	5.45	9.09	-	99.64	-	-
	東部	計	2,148	98.28	75.74	12.11	20.96	15.61	95.48	2.78	2.37	-	76.02	6.43	11.94	0.31	98.37	0.85	0.14
	西部	計	1,718	98.84	85.68	14.54	17.12	22.15	96.39	3.86	58.67	0.30	97.09	7.67	12.41	0.24	99.24	1.23	0.12
	合計	3,866	98.53	80.16	13.26	19.14	18.72	95.89	3.26	27.39	0.28	85.39	7.06	12.18	0.27	98.76	1.02	0.13	
女子	東部	佐城	1,248	97.68	64.26	14.46	19.58	19.08	95.99	1.59	0.72	-	92.15	2.70	8.96	-	98.00	0.33	0.41
		三神	827	97.70	68.20	14.54	22.87	14.18	96.37	0.63	5.44	2.22	53.45	5.66	7.92	-	97.94	0.25	0.37
	西部	東松浦	555	98.38	83.24	11.04	18.83	32.68	95.68	1.13	19.28	0.93	97.12	8.72	13.54	0.37	98.92	1.82	0.18
		杵西	771	98.83	70.04	17.78	17.78	16.30	97.28	4.27	87.81	0.30	96.63	3.49	5.10	0.54	98.96	0.26	0.13
		藤津	269	99.26	84.76	11.84	26.75	15.35	97.40	3.05	79.93	-	97.77	4.56	5.70	-	97.77	-	0.38
	東部	計	2,075	97.69	65.83	14.49	20.94	17.06	96.14	1.20	2.60	1.85	76.72	3.52	8.67	-	97.98	0.30	0.39
	西部	計	1,595	98.75	77.12	14.15	19.84	22.28	96.74	2.98	62.63	0.30	96.99	5.49	8.14	0.39	98.75	0.76	0.19
	合計	3,670	98.15	70.74	14.33	20.42	19.53	96.40	1.98	28.69	0.38	85.53	4.49	8.41	0.19	98.31	0.50	0.30	
男女計	7,536	98.34	75.57	13.75	19.72	19.09	96.14	2.64	28.03	0.33	85.46	5.81	10.34	0.23	98.54	0.77	0.22		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,245	96.79	3.07	0.08	96.22	1.92	0.25	0.33	96.87	1.00	0.17	97.19	-	0.24	-	91.97	0.70	1.29	0.16	0.32	-	6.51
		三神	903	96.35	1.26	0.11	95.02	3.50	0.35	0.82	96.01	1.27	0.23	96.90	-	0.11	-	95.90	0.23	1.33	0.44	0.11	0.11	12.62
	西部	東松浦	644	97.83	1.59	0.32	97.36	1.28	0.16	-	97.36	0.96	0.16	88.20	-	-	-	98.60	-	2.17	0.31	0.16	-	9.63
		杵西	795	98.49	3.45	0.26	98.11	0.38	0.26	0.26	98.62	0.64	-	91.19	-	2.26	33.33	98.62	0.51	3.14	0.13	0.38	-	14.84
		藤津	279	98.21	0.73	0.36	97.85	0.37	-	1.47	98.21	1.82	0.36	99.28	-	-	-	98.21	1.09	5.73	0.72	0.72	-	12.90
	東部	計	2,148	96.60	2.31	0.10	95.72	2.58	0.29	0.54	96.51	1.11	0.19	97.07	-	0.19	-	93.62	0.50	1.30	0.28	0.23	0.05	9.08
	西部	計	1,718	98.20	2.31	0.30	97.79	0.71	0.18	0.36	98.08	0.95	0.12	91.39	-	1.05	33.33	98.54	0.41	3.20	0.29	0.35	-	12.57
	合計	3,866	97.31	2.31	0.19	96.64	1.74	0.24	0.46	0.97	97.21	1.04	0.16	94.54	-	0.57	27.27	95.81	0.46	2.15	0.28	0.28	0.03	10.63
女子	東部	佐城	1,248	96.55	2.66	0.41	95.91	2.42	0.08	0.42	96.55	1.24	0.17	96.39	-	0.24	33.33	96.15	0.17	1.36	0.08	-	-	5.85
		三神	827	97.10	1.12	0.50	95.41	5.07	-	0.63	96.01	1.64	-	97.58	-	-	-	96.13	0.38	0.48	-	0.12	0.12	7.38
	西部	東松浦	555	96.40	2.06	0.19	96.04	0.75	-	-	93.33	0.77	0.19	85.41	-	-	-	96.04	0.38	0.36	-	0.36	-	9.19
		杵西	771	97.54	1.73	0.13	98.70	2.23	-	0.13	97.41	0.53	-	90.27	-	3.76	20.69	97.67	0.53	2.46	0.52	0.39	-	8.30
		藤津	269	97.77	2.66	-	97.40	1.91	-	0.38	97.40	1.15	0.38	99.26	-	-	-	97.40	0.76	3.35	0.37	-	-	8.55
	東部	計	2,075	96.77	2.04	0.45	95.71	3.47	0.05	0.50	96.34	1.40	0.10	96.87	-	0.14	33.33	96.14	0.25	1.01	0.05	0.05	0.05	6.46
	西部	計	1,595	97.18	2.00	0.13	97.55	1.67	-	0.13	95.99	0.72	0.13	90.09	-	1.82	20.69	97.05	0.52	1.88	0.31	0.31	-	8.65
	合計	3,670	96.95	2.02	0.31	96.51	2.68	0.03	0.34	0.96	96.19	1.10	0.11	93.92	-	0.87	21.88	96.54	0.37	1.39	0.16	0.16	0.03	7.41
男女計	7,536	97.13	2.17	0.25	96.58	2.20	0.14	0.40	0.96	96.71	1.07	0.14	94.24	-	0.72	24.07	96.17	0.41	1.78	0.23	0.23	0.03	9.06	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑨14歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,263	97.55	67.54	13.36	18.76	16.41	94.85	3.17	97.07	0.41	92.24	4.72	10.47	0.09	97.55	0.73	0.08
		三神	898	98.33	71.94	18.73	18.73	15.02	95.43	1.75	95.66	0.70	95.77	8.72	16.16	0.23	97.33	0.11	0.23
	西部	東松浦	653	97.24	84.38	11.80	17.97	27.22	94.18	2.60	98.16	0.31	96.63	9.98	15.69	0.32	97.70	2.35	-
		杵西	805	97.89	76.40	15.77	18.05	14.80	95.90	5.70	97.64	0.38	94.78	5.37	9.04	0.39	98.39	0.63	-
		藤津	300	99.00	88.67	16.54	19.55	19.17	95.33	7.69	98.67	0.34	97.00	3.44	11.34	-	99.67	0.67	0.33
	東部	計	2,161	97.87	69.37	15.68	18.75	15.81	95.09	2.58	96.48	0.53	93.71	6.42	12.89	0.15	97.45	0.47	0.14
	西部	計	1,758	97.84	81.46	14.39	18.30	20.39	95.16	4.90	98.01	0.35	95.85	6.77	11.93	0.30	98.35	1.27	0.06
	合計		3,919	97.86	74.79	15.05	18.53	18.05	95.13	3.62	97.17	0.45	94.67	6.58	12.45	0.22	97.86	0.83	0.10
女子	東部	佐城	1,200	97.33	62.83	13.13	18.83	20.69	94.50	1.76	97.08	0.52	91.50	2.37	8.38	-	97.83	0.34	0.34
		三神	796	98.62	58.54	13.09	19.74	16.52	96.11	1.18	96.98	1.04	95.48	5.92	12.37	0.26	97.36	0.26	-
	西部	東松浦	566	97.70	79.51	11.11	15.11	32.89	95.76	2.03	97.35	0.73	93.99	6.58	13.72	0.19	96.64	1.10	0.18
		杵西	707	97.45	64.50	11.84	23.68	13.60	95.76	3.55	97.17	-	96.18	2.79	4.26	0.59	97.88	0.58	-
		藤津	257	98.05	83.66	15.81	24.19	24.19	96.11	2.83	98.05	0.40	97.28	2.00	8.40	-	98.05	-	-
	東部	計	1,996	97.85	61.12	13.11	19.18	19.10	95.14	1.53	97.04	0.72	93.09	3.82	10.01	0.11	97.65	0.31	0.21
	西部	計	1,530	97.65	73.27	12.31	20.34	23.37	95.82	2.86	97.39	0.34	95.56	4.04	8.41	0.34	97.45	0.67	0.07
	合計		3,526	97.76	66.39	12.73	19.74	21.14	95.43	2.11	97.19	0.55	94.16	3.92	9.31	0.21	97.56	0.47	0.15
男女計		7,445	97.81	70.81	14.02	19.06	19.42	95.27	2.90	97.18	0.50	94.43	5.32	10.97	0.21	97.72	0.66	0.12	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,263	95.88	2.64	0.66	94.85	1.50	0.42	0.42	95.80	1.07	0.41	96.36	-	-	-	90.58	0.26	1.50	0.16	-	-	7.28
		三神	898	97.55	1.37	0.11	95.10	3.51	-	0.94	96.66	0.92	0.23	97.66	-	0.11	-	96.66	0.69	1.45	-	0.22	-	10.24
	西部	東松浦	653	97.09	2.21	0.47	96.78	0.32	-	0.32	98.16	1.56	0.31	89.13	-	-	-	97.40	0.94	1.38	0.46	-	-	10.11
		杵西	805	97.27	3.70	0.38	97.02	1.15	0.51	-	97.02	0.77	0.13	90.31	-	0.25	-	97.02	1.02	2.98	0.37	0.25	-	11.18
		藤津	300	99.00	2.02	-	98.00	1.02	0.34	0.34	98.67	1.69	-	98.67	-	-	-	98.00	0.34	2.67	1.00	2.67	-	9.67
	東部	計	2,161	96.58	2.11	0.43	94.96	2.34	0.24	0.63	96.16	1.01	0.34	96.90	-	0.05	-	93.11	0.45	1.48	0.09	0.09	-	8.51
	西部	計	1,758	97.50	2.86	0.35	97.10	0.82	0.29	0.18	97.72	1.22	0.17	91.30	-	0.11	-	97.33	0.88	2.33	0.51	0.57	-	10.52
	合計		3,919	96.99	2.45	0.39	95.92	1.65	0.27	0.43	96.86	1.11	0.26	94.39	-	0.08	-	95.00	0.64	1.86	0.28	0.31	-	9.42
女子	東部	佐城	1,200	96.33	1.47	0.35	94.83	1.49	-	0.62	95.58	1.05	0.35	95.50	-	0.08	-	95.58	0.70	0.83	0.08	0.17	-	5.83
		三神	796	98.24	0.64	0.51	95.23	8.18	-	1.19	96.86	1.17	0.39	98.12	-	-	-	96.86	0.52	0.38	0.13	-	-	7.66
	西部	東松浦	566	96.11	1.47	0.18	95.58	1.85	-	-	93.99	0.56	-	87.10	-	-	-	95.58	0.37	0.71	0.35	-	-	6.01
		杵西	707	97.17	1.75	-	95.33	2.97	-	-	96.32	0.73	-	88.40	-	0.71	-	96.75	0.44	1.70	0.28	0.14	-	9.48
		藤津	257	97.28	1.20	-	97.28	0.80	-	1.60	97.28	2.40	-	99.22	-	-	-	97.28	1.20	3.11	-	-	-	7.00
	東部	計	1,996	97.09	1.14	0.41	94.99	4.17	-	0.84	96.09	1.09	0.36	96.54	-	0.05	-	96.09	0.63	0.65	0.10	0.10	-	6.56
	西部	計	1,530	96.80	1.55	0.07	95.75	2.18	-	0.27	95.62	0.96	-	89.74	-	0.33	-	96.41	0.54	1.57	0.26	0.07	-	7.78
	合計		3,526	96.97	1.32	0.26	95.32	3.30	-	0.60	95.89	1.04	0.21	93.59	-	0.17	-	96.23	0.59	1.05	0.17	0.09	-	7.09
男女計		7,445	96.98	1.91	0.33	95.63	2.43	0.14	0.51	96.40	1.07	0.24	94.01	-	0.12	-	95.58	0.62	1.48	0.23	0.20	-	8.31	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合