

定期健康診断に関する調査(佐賀県教育委員会事務局保健体育課調査)

(1) 疾病・異常被患率

① 6歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿			
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率	口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D												
男子	東部	佐城	1,288	99.84	98.06	20.43	6.25	1.27	99.07	3.06	99.07	1.02	99.07	5.33	9.17	0.08	99.92	0.08	-	
		三神	796	99.87	98.87	13.98	6.35	1.40	99.87	1.89	99.75	1.51	99.25	9.24	19.37	0.76	99.75	-	-	
	西部	東松浦	569	99.12	97.89	17.77	8.80	2.51	98.59	3.74	99.30	0.71	98.59	11.23	13.90	0.71	99.47	-	-	
		杵西	696	99.71	99.43	13.01	9.54	1.73	99.28	4.20	99.57	0.14	99.71	7.93	6.34	0.72	100.00	-	0.14	
		藤津	254	100.00	99.61	19.37	7.91	1.19	99.61	5.53	100.00	-	98.43	6.00	9.60	0.80	99.21	-	0.40	
	東部	計	2,084	99.86	98.37	17.95	6.29	1.32	99.38	2.61	99.33	1.21	99.14	6.82	13.07	0.34	99.86	0.05	-	
	西部	計	1,519	99.54	98.88	15.85	8.99	1.93	99.08	4.25	99.54	0.33	99.08	8.84	9.70	0.73	99.67	-	0.13	
	合計	3,603	99.72	98.58	17.06	7.43	1.58	99.25	3.30	99.42	0.84	99.11	7.67	11.65	0.50	99.78	0.03	0.06		
女子	東部	佐城	1,224	99.84	96.24	19.95	9.85	1.70	98.94	2.56	99.92	1.14	99.43	4.52	4.19	-	99.84	0.25	0.08	
		三神	787	99.75	98.60	17.14	9.41	0.77	99.36	1.66	99.87	1.02	98.60	8.63	10.18	0.39	99.87	0.25	-	
	西部	東松浦	507	100.00	99.61	17.62	10.30	1.19	98.62	2.80	100.00	1.58	99.21	10.93	6.36	0.40	100.00	-	-	
		杵西	673	99.85	99.55	17.16	10.15	2.24	99.11	4.50	100.00	0.15	99.41	9.42	3.89	0.30	100.00	0.15	-	
		藤津	254	100.00	99.61	18.97	8.70	0.40	98.82	3.19	99.61	-	98.43	3.60	6.80	-	100.00	0.39	0.39	
	東部	計	2,011	99.80	97.17	18.83	9.67	1.33	99.10	2.21	99.90	1.10	99.10	6.12	6.52	0.15	99.85	0.25	0.05	
	西部	計	1,434	99.93	99.58	17.65	9.94	1.54	98.88	3.67	99.93	0.63	99.16	8.93	5.27	0.28	100.00	0.14	0.07	
	合計	3,445	99.85	98.17	18.33	9.79	1.42	99.01	2.81	99.91	0.90	99.13	7.29	6.00	0.20	99.91	0.20	0.06		
男女計	7,048	99.79	98.38	17.68	8.58	1.50	99.13	3.06	99.66	0.87	99.12	7.49	8.89	0.36	99.84	0.11	0.06			

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,288	99.84	1.56	-	99.84	0.78	0.23	0.31	99.84	2.18	0.23	99.84	-	99.84	5.13	99.84	1.01	4.58	0.16	0.39	-	11.88
		三神	796	99.87	1.64	-	99.87	0.63	-	0.13	99.87	0.50	0.25	99.87	-	99.75	4.28	99.87	1.01	2.64	0.50	0.25	-	13.44
	西部	東松浦	569	99.12	2.30	-	99.12	0.35	-	0.53	99.65	1.41	-	99.12	-	99.30	2.30	99.12	0.18	2.11	0.53	-	-	8.26
		杵西	696	100.00	2.59	0.14	99.86	1.44	-	-	99.86	1.29	0.72	98.28	-	99.71	12.25	99.86	0.43	6.32	0.43	0.14	-	15.95
		藤津	254	99.21	2.38	0.40	99.21	0.79	0.40	0.40	99.21	2.38	0.79	99.21	-	99.21	7.54	99.21	1.19	2.36	0.39	0.39	-	12.20
	東部	計	2,084	99.86	1.59	-	99.86	0.72	0.14	0.24	99.86	1.54	0.24	99.86	-	99.81	4.81	99.86	1.01	3.84	0.29	0.34	-	12.48
	西部	計	1,519	99.54	2.45	0.13	99.47	0.93	0.07	0.26	99.67	1.52	0.46	98.75	-	99.47	7.74	99.47	0.46	4.08	0.46	0.13	-	12.44
	合計	3,603	99.72	1.95	0.06	99.69	0.81	0.11	0.25	99.78	1.53	0.33	99.39	-	99.67	6.04	99.69	0.78	3.94	0.36	0.25	-	12.46	
女子	東部	佐城	1,224	99.59	1.39	0.08	99.51	1.15	0.16	0.33	99.51	1.64	0.41	100.00	-	100.41	2.93	100.16	0.98	2.86	-	0.16	-	7.68
		三神	787	99.75	1.15	-	99.75	0.38	-	0.38	99.75	0.89	-	99.75	-	99.75	2.29	99.75	0.76	2.54	-	0.13	-	5.72
	西部	東松浦	507	99.80	1.78	-	99.80	0.20	0.20	-	99.80	0.79	0.20	99.80	-	99.80	1.78	99.80	0.79	0.39	-	-	-	3.75
		杵西	673	100.00	1.49	0.15	100.00	1.63	-	-	100.00	0.89	0.89	100.00	-	100.00	6.39	100.00	0.89	4.46	-	0.15	-	8.47
		藤津	254	100.00	0.79	-	100.00	0.39	-	-	100.00	2.76	0.39	100.00	-	100.00	3.15	100.00	1.18	3.15	-	0.79	-	6.69
	東部	計	2,011	99.65	1.30	0.05	99.60	0.85	0.10	0.35	99.60	1.35	0.25	99.90	-	100.15	2.68	100.00	0.90	2.73	-	0.15	-	6.91
	西部	計	1,434	99.93	1.47	0.07	99.93	0.91	0.07	-	99.93	1.19	0.56	99.93	-	99.93	4.19	99.93	0.91	2.79	-	0.21	-	6.49
	合計	3,445	99.77	1.37	0.06	99.74	0.87	0.09	0.20	99.74	1.28	0.38	99.91	-	100.06	3.31	99.97	0.90	2.76	-	0.17	-	6.73	
男女計	7,048	99.74	1.66	0.06	99.72	0.84	0.10	0.23	99.76	1.41	0.36	99.65	-	99.86	4.70	99.83	0.84	3.36	0.18	0.21	-	9.66		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

② 7歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭 疾病・異常者	受検者率	たん 白検査者率	糖 検査者率	
					B	C	D												
男子	東部	佐城	1,340	99.78	98.28	15.26	11.69	3.42	99.03	2.34	96.34	1.78	99.03	5.35	7.54	0.30	99.85	-	-
		三神	817	99.88	98.90	13.49	9.16	3.84	99.14	2.10	99.51	0.37	54.59	6.95	17.49	0.90	99.63	-	-
	西部	東松浦	585	99.32	98.63	13.86	10.57	4.16	98.46	3.47	99.83	1.03	98.29	10.96	17.04	0.35	100.00	-	-
		杵西	719	100.00	99.17	10.94	9.40	5.33	97.22	4.15	99.44	0.28	98.19	6.94	5.24	0.42	100.00	-	-
		藤津	261	100.00	99.62	15.77	11.54	6.15	98.85	5.81	99.62	1.54	97.70	4.71	12.16	0.39	98.85	0.39	-
	東部	計	2,157	99.81	98.52	14.59	10.73	3.58	99.07	2.25	97.54	1.24	82.20	5.75	10.04	0.45	99.77	-	-
	西部	計	1,565	99.74	99.04	12.84	10.19	5.03	97.96	4.17	99.62	0.77	98.15	8.07	10.81	0.39	99.81	0.06	-
合計		3,722	99.79	98.74	13.85	10.50	4.19	98.60	3.05	98.41	1.04	88.90	6.83	10.40	0.42	99.79	0.03	-	
女子	東部	佐城	1,283	100.00	97.82	20.64	14.02	3.75	98.29	1.59	99.84	1.87	98.83	4.89	4.57	0.16	99.92	0.31	-
		三神	751	100.00	97.47	17.08	11.20	4.64	99.20	1.88	100.00	0.93	53.79	7.67	7.92	0.25	99.87	0.13	-
	西部	東松浦	527	99.62	98.67	20.96	11.92	4.62	98.10	3.09	99.43	1.34	98.29	8.69	7.92	0.39	99.62	0.19	-
		杵西	660	99.24	98.79	14.57	11.50	3.99	99.09	3.21	99.85	0.61	99.24	5.34	4.12	0.76	100.00	0.30	0.15
		藤津	229	100.00	99.13	18.94	15.86	3.08	98.25	3.56	100.00	1.75	97.82	7.14	4.46	-	100.00	-	-
	東部	計	2,034	100.00	97.69	19.33	12.98	4.08	98.62	1.69	99.90	1.53	82.20	5.56	5.38	0.18	99.90	0.25	-
	西部	計	1,416	99.51	98.80	17.66	12.37	4.07	98.59	3.22	99.72	1.06	98.66	6.87	5.58	0.50	99.86	0.21	0.07
合計		3,450	99.80	98.14	18.64	12.73	4.08	98.61	2.32	99.83	1.34	88.96	6.16	5.47	0.33	99.88	0.23	0.03	
男女計		7,172	99.79	98.45	16.15	11.57	4.14	98.61	2.70	99.09	1.18	88.93	6.51	8.03	0.38	99.83	0.13	0.01	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者数	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,340	99.48	2.63	-	99.18	0.45	0.23	0.23	99.18	1.66	0.68	99.25	-	-	-	99.18	0.75	4.78	0.30	0.75	-	12.01
		三神	817	99.63	2.46	-	99.63	0.37	0.12	0.37	99.51	1.48	0.37	99.63	-	0.12	-	99.51	0.62	3.55	0.24	-	-	14.69
	西部	東松浦	585	98.97	2.42	-	98.97	0.52	-	0.35	99.15	1.55	-	98.97	-	-	-	98.97	0.35	1.03	0.17	0.51	-	7.01
		杵西	719	99.44	3.36	0.14	99.44	0.84	0.28	-	99.44	1.12	0.28	97.91	-	2.23	43.75	99.58	0.42	4.17	0.42	0.97	-	14.60
		藤津	261	98.47	6.23	-	98.47	-	-	-	98.47	1.56	0.39	98.47	-	-	-	98.47	0.39	6.51	0.38	1.53	-	14.94
	東部	計	2,157	99.54	2.56	-	99.35	0.42	0.19	0.28	99.30	1.59	0.56	99.40	-	0.05	-	99.30	0.70	4.31	0.28	0.46	-	13.03
	西部	計	1,565	99.11	3.48	0.06	99.11	0.58	0.13	0.13	99.17	1.35	0.19	98.40	-	1.02	43.75	99.17	0.39	3.39	0.32	0.89	-	11.82
合計		3,722	99.36	2.95	0.03	99.25	0.49	0.16	0.22	99.25	1.49	0.41	98.98	-	0.46	41.18	99.25	0.57	3.92	0.30	0.64	-	12.52	
女子	東部	佐城	1,283	99.45	1.80	-	99.30	0.94	0.08	-	99.30	1.88	0.24	99.38	-	-	-	99.61	0.70	3.82	0.16	0.39	-	6.00
		三神	751	99.73	0.80	-	100.00	0.13	-	-	99.87	0.27	0.40	100.00	-	1.20	-	99.73	0.93	2.40	-	0.13	-	5.86
	西部	東松浦	527	99.43	1.72	-	99.43	0.38	-	0.57	99.24	1.72	-	99.43	-	-	-	99.43	-	0.95	0.19	-	-	4.36
		杵西	660	99.55	1.52	0.46	99.55	0.76	0.15	-	99.55	1.07	0.30	99.55	-	1.67	27.27	99.55	0.46	5.00	-	0.30	-	9.09
		藤津	229	99.56	4.39	0.44	99.56	0.44	0.44	0.44	99.56	3.07	-	99.56	-	-	-	99.56	0.44	5.68	0.44	-	-	4.37
	東部	計	2,034	99.56	1.43	-	99.56	0.64	0.05	-	99.51	1.28	0.30	99.61	-	0.44	-	99.66	0.79	3.29	0.10	0.29	-	5.95
	西部	計	1,416	99.51	2.06	0.28	99.51	0.57	0.14	0.28	99.44	1.63	0.14	99.51	-	0.78	27.27	99.51	0.28	3.60	0.14	0.14	-	6.57
合計		3,450	99.54	1.69	0.12	99.54	0.61	0.09	0.12	99.48	1.43	0.23	99.57	-	0.58	15.00	99.59	0.58	3.42	0.12	0.23	-	6.20	
男女計		7,172	99.44	2.34	0.07	99.39	0.55	0.13	0.17	99.36	1.46	0.32	99.26	-	0.52	27.03	99.41	0.58	3.68	0.21	0.45	-	9.48	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

③ 8歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,298	99.69	97.69	16.01	14.20	9.07	98.84	2.88	99.69	1.70	99.31	5.04	10.24	0.23	99.54	0.15	0.08
		三神	863	99.77	98.03	14.18	10.40	8.27	99.19	2.10	99.65	0.47	98.73	7.75	18.19	0.23	99.65	0.12	-
	西部	東松浦	561	99.11	97.33	15.20	10.81	4.95	97.68	4.74	99.29	0.54	97.15	8.26	19.27	0.73	99.29	-	-
		杵西	750	99.60	98.53	10.96	11.10	7.85	98.80	5.40	99.33	0.67	98.93	7.28	7.28	0.67	99.33	-	0.13
		藤津	265	100.00	98.49	14.94	13.79	7.66	96.98	7.78	99.62	1.89	98.87	6.49	9.54	-	100.00	-	0.38
	東部	計	2,161	99.72	97.83	15.28	12.68	8.75	98.98	2.57	99.68	1.21	99.07	6.12	13.40	0.23	99.58	0.14	0.05
	西部	計	1,576	99.49	98.10	13.13	11.45	6.79	98.10	5.56	99.37	0.83	98.29	7.49	11.88	0.58	99.43	-	0.13
合計		3,737	99.63	97.94	14.37	12.16	7.92	98.61	3.83	99.55	1.05	98.74	6.69	12.76	0.38	99.52	0.08	0.08	
女子	東部	佐城	1,276	99.92	94.98	15.76	17.41	8.09	98.90	1.82	99.84	1.33	98.67	4.77	4.69	-	99.76	0.16	0.16
		三神	803	99.88	95.77	14.82	15.73	8.06	99.50	2.75	99.75	0.87	98.63	6.31	10.10	0.25	99.88	0.25	0.12
	西部	東松浦	547	99.63	98.54	20.04	17.25	6.68	97.07	2.07	100.00	1.65	98.72	7.78	11.85	0.37	99.45	-	-
		杵西	714	100.00	98.74	13.76	13.05	8.23	98.88	4.25	100.00	1.40	98.74	8.79	3.69	0.43	99.86	-	-
		藤津	280	100.00	98.57	13.41	14.49	8.33	99.29	3.24	100.00	1.07	99.29	4.68	4.32	-	100.00	-	-
	東部	計	2,079	99.90	95.29	15.40	16.76	8.08	99.13	2.18	99.81	1.16	98.65	5.36	6.78	0.10	99.81	0.19	0.14
	西部	計	1,541	99.87	98.64	15.92	14.80	7.70	98.31	3.30	100.00	1.43	98.83	7.68	6.70	0.33	99.74	-	-
合計		3,620	99.89	96.71	15.62	15.91	7.91	98.78	2.66	99.89	1.27	98.73	6.35	6.74	0.20	99.78	0.11	0.08	
男女計		7,357	99.76	97.34	14.98	13.99	7.92	98.70	3.25	99.71	1.16	98.74	6.53	9.80	0.29	99.65	0.10	0.08	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,298	99.23	3.26	0.23	99.31	0.54	0.16	0.39	99.31	1.86	0.85	99.15	-	-	-	99.31	1.09	4.70	0.46	0.46	-	14.25
		三神	863	99.54	3.84	0.12	99.30	0.58	-	0.35	99.30	1.75	0.12	99.54	-	-	-	99.42	0.82	3.36	-	0.23	-	12.51
	西部	東松浦	561	98.40	3.80	-	98.40	0.18	-	0.36	98.57	2.35	0.36	98.40	-	-	-	98.40	0.36	2.32	0.18	0.36	-	8.56
		杵西	750	99.60	2.28	0.27	99.47	0.40	-	0.27	99.47	1.61	0.13	98.27	-	-	#####	99.33	0.54	4.93	-	0.80	-	18.40
		藤津	265	100.00	7.17	1.13	100.00	0.38	-	0.75	100.00	0.38	0.38	100.00	-	-	-	100.00	-	5.66	-	0.75	-	16.60
	東部	計	2,161	99.35	3.49	0.19	99.31	0.56	0.09	0.37	99.31	1.82	0.56	99.31	-	-	-	99.35	0.98	4.16	0.28	0.37	-	13.56
	西部	計	1,576	99.24	3.64	0.32	99.18	0.32	-	0.38	99.24	1.66	0.26	98.60	-	-	#####	99.11	0.38	4.12	0.06	0.63	-	14.59
合計		3,737	99.30	3.56	0.24	99.25	0.46	0.05	0.38	99.28	1.75	0.43	99.01	-	-	#####	99.25	0.73	4.15	0.19	0.48	-	14.00	
女子	東部	佐城	1,276	99.37	1.66	0.39	99.22	0.71	0.16	0.24	99.22	1.82	0.95	98.82	-	-	-	98.90	0.95	3.84	0.08	0.39	-	8.78
		三神	803	99.50	1.00	0.13	99.00	0.25	-	0.38	99.00	0.88	0.63	99.25	-	1.99	-	99.00	0.38	2.12	-	-	-	6.23
	西部	東松浦	547	99.27	2.03	-	98.54	0.56	-	0.19	98.90	1.48	-	99.09	-	-	-	99.09	0.37	1.10	0.18	0.18	-	3.84
		杵西	714	99.44	3.10	0.85	99.72	0.98	0.14	-	99.72	0.70	0.70	99.72	-	-	#####	99.44	0.56	2.52	0.42	0.70	-	10.50
		藤津	280	100.00	2.86	1.79	100.00	1.79	0.36	-	100.00	1.79	-	100.00	-	-	-	100.00	2.14	6.07	0.36	0.36	-	8.21
	東部	計	2,079	99.42	1.40	0.29	99.13	0.53	0.10	0.29	99.13	1.46	0.82	98.99	-	0.77	-	98.94	0.73	3.17	0.05	0.24	-	7.79
	西部	計	1,541	99.48	2.67	0.72	99.35	0.98	0.13	0.07	99.48	1.17	0.33	99.55	-	-	#####	99.42	0.78	2.66	0.32	0.45	-	7.72
合計		3,620	99.45	1.94	0.47	99.23	0.72	0.11	0.19	99.28	1.34	0.61	99.23	-	0.44	-	99.14	0.75	2.96	0.17	0.33	-	7.76	
男女計		7,357	99.37	2.76	0.36	99.24	0.59	0.08	0.29	99.28	1.55	0.52	99.12	-	0.22	-	99.20	0.74	3.56	0.18	0.41	-	10.93	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

④ 9歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	率 口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,360	99.85	96.18	14.07	16.06	12.54	98.09	3.07	5.22	-	98.75	4.10	8.56	0.15	99.78	0.07	-
		三神	909	99.34	96.26	12.69	14.17	9.94	99.23	2.33	3.52	-	51.71	7.66	18.72	0.21	99.45	-	-
	西部	東松浦	544	99.26	96.51	12.95	16.95	10.10	97.61	3.58	27.21	1.35	97.61	7.91	16.38	0.94	98.90	-	-
		杵西	723	99.72	98.34	8.86	14.77	9.70	97.65	4.25	72.48	0.38	98.76	6.16	10.36	0.14	99.86	-	-
		藤津	285	99.65	99.30	13.07	15.55	12.01	96.49	7.27	85.61	0.82	98.60	3.20	11.03	0.36	99.65	0.35	0.35
	東部	計	2,269	99.65	96.21	13.51	15.30	11.50	98.55	2.77	4.54	-	79.90	5.02	11.20	0.17	99.65	0.04	-
	西部	計	1,552	99.55	97.87	11.06	15.67	10.27	97.42	4.56	59.02	0.66	98.32	6.23	12.58	0.46	99.48	0.06	0.06
合計		3,821	99.61	96.89	12.51	15.45	10.99	98.09	3.50	26.67	0.59	87.39	5.57	11.83	0.30	99.58	0.05	0.03	
女子	東部	佐城	1,288	99.69	94.64	13.54	18.62	15.67	97.98	2.14	1.94	-	98.45	3.47	5.13	0.16	99.15	0.31	0.16
		三神	779	99.23	91.66	12.61	15.13	13.31	98.33	1.57	1.67	-	50.19	4.35	9.97	0.51	99.23	-	-
	西部	東松浦	582	99.31	96.91	15.96	16.84	16.13	97.77	3.16	26.63	-	98.11	9.46	9.81	0.53	99.48	-	-
		杵西	694	99.86	97.26	12.15	16.00	12.89	98.85	3.64	70.32	0.82	99.57	7.09	5.07	-	100.00	-	-
		藤津	266	100.00	95.86	14.12	16.86	19.61	98.12	4.60	86.47	0.43	98.12	3.83	6.51	-	100.00	0.38	-
	東部	計	2,067	99.52	93.52	13.19	17.33	14.80	98.11	1.92	1.84	-	80.26	3.68	6.27	0.24	99.18	0.20	0.10
	西部	計	1,542	99.68	96.89	13.92	16.47	15.26	98.31	3.63	56.61	0.57	98.77	7.42	7.09	0.20	99.81	0.06	-
合計		3,609	99.58	94.96	13.51	16.95	15.00	98.20	2.65	25.24	0.55	88.17	5.47	6.66	0.22	99.45	0.14	0.06	
男女計		7,430	99.60	95.95	12.99	16.17	12.92	98.14	3.09	25.98	0.57	87.77	5.52	9.31	0.26	99.52	0.09	0.04	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,360	99.04	4.01	0.52	98.97	1.26	-	0.15	99.12	1.41	0.30	98.97	-	1.69	43.48	99.12	0.96	5.37	0.22	0.44	-	13.60
		三神	909	99.12	4.66	0.22	99.12	0.33	-	-	99.12	1.00	0.22	99.56	-	0.11	100.00	99.34	0.78	2.53	0.44	0.22	-	14.41
	西部	東松浦	544	98.35	2.99	0.37	98.35	0.19	0.19	0.19	98.71	2.23	0.19	98.35	-	-	-	98.35	0.37	1.65	-	0.37	-	7.35
		杵西	723	99.45	3.48	0.83	99.31	1.53	0.14	-	97.93	1.27	0.28	96.54	-	1.52	45.45	97.79	0.14	5.53	0.69	0.28	-	14.52
		藤津	285	99.65	5.63	0.70	99.30	1.41	0.71	0.71	99.30	1.77	0.35	99.30	-	0.70	50.00	99.30	1.41	6.67	-	1.05	-	15.09
	東部	計	2,269	99.07	4.27	0.40	99.03	0.89	-	0.09	99.12	1.24	0.27	99.21	-	1.06	45.83	99.21	0.89	4.23	0.31	0.35	-	13.93
	西部	計	1,552	99.10	3.71	0.65	98.97	1.04	0.26	0.20	98.45	1.70	0.26	97.68	-	0.84	46.15	98.26	0.46	4.38	0.32	0.45	-	12.11
合計		3,821	99.08	4.04	0.50	99.01	0.95	0.11	0.13	98.85	1.43	0.26	98.59	-	0.97	45.95	98.82	0.72	4.29	0.31	0.39	-	13.19	
女子	東部	佐城	1,288	98.68	2.60	0.24	98.37	0.87	-	0.24	98.68	2.05	0.55	98.45	-	0.47	-	98.37	0.63	3.80	0.08	0.39	-	7.07
		三神	779	99.23	1.94	0.39	99.10	0.52	-	0.91	99.36	0.52	-	99.49	-	1.54	-	99.10	0.65	1.67	-	-	-	6.16
	西部	東松浦	582	98.80	1.91	0.52	98.28	0.87	-	0.17	98.45	1.57	-	98.80	-	-	-	98.80	0.17	0.69	-	-	-	3.95
		杵西	694	99.28	2.90	0.58	99.14	1.31	0.15	0.15	99.14	1.16	0.44	99.42	-	1.73	16.67	99.14	0.29	3.75	0.43	0.43	-	7.20
		藤津	266	99.62	4.91	1.13	99.62	1.13	-	2.26	99.62	1.51	0.75	99.62	-	0.75	50.00	99.62	1.13	7.52	0.38	-	-	6.02
	東部	計	2,067	98.89	2.35	0.29	98.65	0.74	-	0.49	98.94	1.47	0.34	98.84	-	0.87	-	98.65	0.64	3.00	0.05	0.24	-	6.72
	西部	計	1,542	99.16	2.88	0.65	98.90	1.11	0.07	0.52	98.96	1.38	0.33	99.22	-	0.91	21.43	99.09	0.39	3.24	0.26	0.19	-	5.77
合計		3,609	99.00	2.57	0.45	98.75	0.90	0.03	0.51	98.95	1.43	0.34	99.00	-	0.89	9.38	98.84	0.53	3.10	0.14	0.22	-	6.32	
男女計		7,430	99.04	3.33	0.48	98.88	0.93	0.07	0.31	98.90	1.43	0.30	98.79	-	0.93	28.99	98.83	0.63	3.71	0.23	0.31	-	9.85	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑤ 10歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,390	99.78	93.88	12.03	16.63	15.71	97.84	3.01	99.35	0.65	98.56	4.23	12.34	0.22	99.86	-	0.07
		三神	897	99.33	95.76	12.92	14.90	11.87	98.89	2.37	99.33	0.34	99.33	7.30	18.52	1.23	99.55	-	-
	西部	東松浦	605	99.50	96.20	12.03	18.56	17.35	98.18	3.54	97.85	0.51	97.52	9.32	20.85	-	99.67	-	0.17
		杵西	776	99.87	97.42	9.66	15.21	12.57	98.58	4.58	99.87	0.26	98.97	7.03	7.81	-	99.74	0.13	-
		藤津	274	99.64	98.54	9.63	17.78	16.67	98.18	5.58	99.64	0.73	96.72	3.77	8.30	-	100.00	-	-
	東部	計	2,287	99.61	94.62	12.38	15.94	14.19	98.25	2.76	99.34	0.53	98.86	5.44	14.77	0.62	99.74	-	0.04
	西部	計	1,655	99.70	97.16	10.51	16.85	14.99	98.37	4.36	99.09	0.43	98.07	7.33	12.63	-	99.76	0.06	0.06
合計		3,942	99.64	95.69	11.59	16.33	14.53	98.30	3.43	99.24	0.49	98.53	6.23	13.88	0.36	99.75	0.03	0.05	
女子	東部	佐城	1,284	99.69	92.13	11.50	20.63	18.93	98.05	1.91	99.61	0.78	98.60	4.03	6.08	0.16	98.99	0.24	0.16
		三神	816	99.63	88.97	11.98	18.18	20.25	98.41	1.99	99.51	0.25	98.65	5.09	9.57	0.37	99.26	0.37	-
	西部	東松浦	576	99.48	96.18	14.44	18.41	16.79	97.40	2.14	96.70	1.26	94.10	8.30	8.30	0.55	99.13	0.35	-
		杵西	762	99.61	95.54	11.68	16.76	15.66	98.03	3.48	99.48	0.53	98.69	7.18	3.59	0.40	99.48	0.26	0.13
		藤津	275	99.64	94.18	13.51	16.99	22.01	97.09	6.74	99.64	0.73	96.00	3.41	4.92	-	99.64	0.36	-
	東部	計	2,100	99.67	90.90	11.68	19.70	19.43	98.19	1.94	99.57	0.57	98.62	4.44	7.44	0.24	99.10	0.29	0.10
	西部	計	1,613	99.57	95.54	12.98	17.39	17.13	97.64	3.56	98.51	0.82	96.59	6.93	5.46	0.39	99.38	0.31	0.06
合計		3,713	99.62	92.92	12.26	18.67	18.41	97.95	2.64	99.11	0.68	97.74	5.51	6.59	0.30	99.22	0.30	0.08	
男女計		7,655	99.63	94.34	11.91	17.45	16.38	98.13	3.05	99.18	0.58	98.15	5.88	10.36	0.33	99.49	0.16	0.07	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,390	98.99	3.78	0.36	98.85	1.02	0.22	0.22	99.28	2.25	0.43	98.99	-	-	-	99.14	1.02	5.32	-	0.43	-	11.22
		三神	897	99.44	4.82	0.90	99.55	1.34	0.11	0.11	99.44	1.46	0.11	99.67	-	0.11	-	99.44	0.78	2.90	0.11	0.22	-	15.27
	西部	東松浦	605	98.51	3.52	0.34	98.68	0.17	-	0.50	98.68	3.02	-	98.68	-	-	-	98.51	0.17	1.65	-	0.17	-	8.43
		杵西	776	99.36	3.76	0.91	99.23	0.39	0.13	-	99.23	0.65	0.26	98.32	-	#####	99.23	0.26	5.80	0.13	0.26	-	14.05	
		藤津	274	98.91	8.12	1.48	99.27	0.37	-	1.10	99.27	2.57	0.37	99.27	-	-	99.27	1.47	6.57	-	1.09	-	16.42	
	東部	計	2,287	99.17	4.19	0.57	99.13	1.15	0.18	0.18	99.34	1.94	0.31	99.26	-	0.04	-	99.26	0.93	4.37	0.04	0.35	-	12.81
	西部	計	1,655	98.97	4.40	0.79	99.03	0.31	0.06	0.37	99.03	1.83	0.18	98.61	-	-	-	98.97	0.43	4.41	0.06	0.36	-	12.39
合計		3,942	99.09	4.28	0.67	99.09	0.79	0.13	0.26	99.21	1.89	0.26	98.99	-	0.03	-	99.14	0.72	4.39	0.05	0.36	-	12.63	
女子	東部	佐城	1,284	98.91	2.52	0.79	98.75	2.29	0.16	0.24	98.91	1.65	0.94	98.68	-	-	-	98.68	0.95	3.19	0.08	0.23	-	9.74
		三神	816	99.63	0.86	0.98	99.02	3.22	0.12	0.25	99.14	0.87	0.74	99.39	-	1.47	-	99.26	0.37	1.96	-	-	-	5.76
	西部	東松浦	576	98.26	2.47	0.71	98.26	0.35	-	0.18	98.09	0.71	-	98.26	-	-	-	98.26	0.18	1.04	0.17	0.17	-	3.13
		杵西	762	99.34	2.38	0.92	99.08	0.66	-	-	99.21	1.19	0.40	99.21	-	#####	99.21	0.66	3.81	0.39	0.13	-	8.01	
		藤津	275	100.00	4.36	1.45	100.00	0.36	-	0.36	100.00	2.18	0.36	100.00	-	-	-	100.00	0.36	3.27	0.73	0.36	-	10.91
	東部	計	2,100	99.19	1.87	0.86	98.86	2.65	0.14	0.24	99.00	1.35	0.87	98.95	-	0.57	-	98.90	0.72	2.71	0.05	0.14	-	8.19
	西部	計	1,613	99.07	2.75	0.94	98.95	0.50	-	0.13	98.95	1.19	0.25	99.01	-	#####	99.01	0.44	2.73	0.37	0.19	-	6.76	
合計		3,713	99.14	2.25	0.90	98.90	1.72	0.08	0.19	98.98	1.28	0.60	98.98	-	0.32	-	98.95	0.60	2.72	0.19	0.16	-	7.57	
男女計		7,655	99.11	3.30	0.78	98.99	1.24	0.11	0.22	99.10	1.60	0.42	98.98	-	0.17	-	99.05	0.66	3.58	0.12	0.26	-	10.18	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑥ 11歳

(単位:%)

性別	項目			視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患患者率	口腔咽喉頭疾患・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,397	99.57	93.27	11.05	18.73	16.96	97.42	3.09	6.51	-	96.78	4.36	11.46	0.22	99.43	0.22	0.14
		三神	874	99.31	93.71	10.62	17.58	15.87	98.63	1.97	2.97	-	50.80	10.59	21.85	0.68	99.08	0.12	-
	西部	東松浦	612	99.35	95.10	9.11	15.64	19.42	97.39	3.52	24.18	-	97.39	8.89	15.10	0.17	99.18	0.33	-
		杵西	786	99.62	96.56	8.96	12.91	17.65	98.09	4.67	71.25	0.36	97.58	8.21	9.00	0.26	99.49	0.13	-
		藤津	286	100.00	97.55	10.75	20.79	22.58	96.85	5.05	81.82	0.43	100.00	4.55	7.69	-	100.00	0.35	-
	東部	計	2,271	99.47	93.44	10.89	18.28	16.54	97.89	2.65	5.15	-	79.08	5.90	14.03	0.33	99.30	0.18	0.09
	西部	計	1,684	99.58	96.20	9.32	15.25	19.14	97.62	4.32	55.94	0.32	97.92	7.82	10.98	0.18	99.47	0.24	-
合計		3,955	99.52	94.61	10.21	16.97	17.66	97.77	3.36	26.78	0.28	87.10	6.82	12.57	0.26	99.37	0.20	0.05	
女子	東部	佐城	1,300	99.23	90.00	12.82	21.11	24.19	97.08	1.27	2.69	-	96.92	3.33	6.83	0.16	98.85	0.39	0.08
		三神	808	99.38	88.24	12.90	17.67	21.60	98.64	2.38	1.49	-	53.47	4.17	9.03	0.69	99.38	0.62	-
	西部	東松浦	571	99.47	93.35	11.82	21.95	21.20	97.72	2.15	27.15	-	100.18	4.55	8.22	-	99.82	0.53	0.18
		杵西	752	99.87	95.21	9.36	17.32	19.83	97.34	3.14	72.87	0.55	98.67	5.53	2.96	0.13	99.73	0.40	0.13
		藤津	272	100.00	92.65	11.11	21.43	27.38	97.06	4.17	88.97	1.65	98.16	1.87	1.87	0.37	99.26	0.37	-
	東部	計	2,108	99.29	89.33	12.85	19.81	23.21	97.68	1.70	2.23	-	80.27	3.55	7.39	0.30	99.05	0.48	0.05
	西部	計	1,595	99.75	94.11	10.53	19.65	21.59	97.43	2.96	59.25	0.74	99.12	4.55	4.68	0.13	99.69	0.44	0.13
合計		3,703	99.49	91.39	11.82	19.74	22.49	97.57	2.24	26.79	0.71	88.39	4.03	6.08	0.21	99.32	0.46	0.08	
男女計		7,658	99.50	93.05	10.97	18.29	19.96	97.68	2.82	26.78	0.49	87.73	5.46	9.41	0.24	99.35	0.33	0.07	

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息患者率	腎臓疾患患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症患者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,397	98.28	4.37	0.95	97.78	1.02	-	0.22	98.50	1.67	0.29	97.64	-	-	-	98.28	0.58	5.58	0.36	0.29	-	11.02
		三神	874	98.97	5.55	0.92	98.63	2.09	0.12	0.35	98.86	1.74	0.23	98.97	-	0.23	50.00	98.86	0.69	3.20	0.23	0.11	-	12.36
	西部	東松浦	612	97.71	5.52	0.33	97.71	0.33	0.17	0.17	97.88	2.17	0.17	97.71	-	-	-	97.71	0.50	1.47	0.33	0.33	-	7.35
		杵西	786	99.11	4.62	0.51	98.73	1.55	0.39	0.52	98.85	1.54	0.13	97.71	-	-	-	98.85	0.13	5.22	0.25	0.13	-	16.54
		藤津	286	99.30	7.75	1.76	98.95	0.71	-	2.12	98.95	2.47	0.35	98.95	-	-	-	98.95	1.06	5.59	0.35	-	-	19.58
	東部	計	2,271	98.55	4.83	0.94	98.11	1.44	0.04	0.27	98.63	1.70	0.27	98.15	-	0.09	-	98.50	0.63	4.67	0.31	0.22	-	11.54
	西部	計	1,684	98.63	5.48	0.66	98.40	0.97	0.24	0.66	98.52	1.93	0.18	97.92	-	-	-	98.46	0.42	3.92	0.30	0.18	-	13.72
合計		3,955	98.58	5.10	0.82	98.23	1.24	0.13	0.44	98.58	1.80	0.23	98.05	-	0.05	50.00	98.48	0.54	4.35	0.30	0.20	-	12.47	
女子	東部	佐城	1,300	97.62	3.70	0.95	97.31	0.87	0.08	0.32	97.62	2.13	0.87	97.92	-	-	-	98.15	0.78	4.00	0.46	0.38	-	7.15
		三神	808	99.50	1.62	0.62	98.64	5.14	-	0.38	99.13	0.50	0.12	99.88	-	2.23	-	96.78	0.64	0.99	0.12	0.12	-	7.05
	西部	東松浦	571	99.12	3.36	0.71	98.95	0.88	0.18	-	98.77	1.60	-	99.12	-	-	-	99.12	-	1.40	-	0.35	0.18	4.55
		杵西	752	99.20	1.74	0.94	99.20	1.34	-	0.40	99.34	0.94	0.13	99.20	-	-	-	99.34	0.27	4.39	0.53	0.27	-	8.11
		藤津	272	99.26	6.30	0.74	98.53	1.12	-	1.49	98.53	3.73	-	98.53	-	-	-	98.53	1.12	3.68	0.74	0.74	-	10.29
	東部	計	2,108	98.34	2.89	0.82	97.82	2.52	0.05	0.34	98.20	1.50	0.58	98.67	-	0.85	-	97.63	0.73	2.85	0.33	0.28	-	7.12
	西部	計	1,595	99.18	3.10	0.82	99.00	1.14	0.06	0.44	99.00	1.65	0.06	99.06	-	-	-	99.12	0.32	3.20	0.38	0.38	0.06	7.21
合計		3,703	98.70	2.98	0.82	98.33	1.92	0.05	0.38	98.54	1.56	0.36	98.84	-	0.49	-	98.27	0.55	3.00	0.35	0.32	0.03	7.16	
男女計		7,658	98.64	4.08	0.82	98.28	1.57	0.09	0.41	98.56	1.68	0.29	98.43	-	0.26	5.00	98.38	0.54	3.70	0.33	0.26	0.01	9.90	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

性別	項目			視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿					
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	率	口腔咽喉頭疾患・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D												
男子	東部	佐城	1,256	98.73	77.71	14.86	19.26	15.27	98.09	3.17	98.01	0.65	96.89	3.53	10.19	-	99.28	0.32	-	
		三神	843	99.29	77.34	15.95	17.48	13.04	96.68	2.33	98.93	0.60	95.85	8.17	14.36	0.12	98.70	1.08	-	
	西部	東松浦	559	96.42	81.04	14.13	21.85	17.88	94.28	4.17	97.50	0.55	96.96	9.78	15.68	0.18	98.75	1.27	0.18	
		杵西	755	98.94	83.58	15.53	18.86	13.15	97.48	4.48	99.74	0.40	97.35	8.03	6.26	0.27	98.68	0.40	0.13	
		藤津	263	98.86	93.54	9.76	17.48	23.98	96.20	4.35	98.86	0.38	95.06	5.20	4.40	-	98.86	0.38	-	
	東部	計	2,099	98.95	77.56	15.29	18.55	14.37	97.52	2.83	98.38	0.63	96.47	5.38	11.85	0.05	99.05	0.63	-	
	西部	計	1,577	98.03	84.34	13.98	19.62	16.77	96.13	4.35	98.80	0.45	96.83	8.19	9.30	0.20	98.73	0.71	0.13	
		合計	3,676	98.56	80.47	14.71	19.03	15.45	96.93	3.48	98.56	0.55	96.63	6.59	10.75	0.11	98.91	0.66	0.06	
女子	東部	佐城	1,265	98.50	76.92	15.52	21.79	16.44	96.60	1.55	97.87	0.73	96.52	2.95	5.98	0.08	98.42	0.64	0.16	
		三神	786	98.22	70.10	14.52	19.06	16.88	96.06	1.46	98.22	0.52	95.80	4.91	8.63	-	98.47	0.90	0.13	
	西部	東松浦	594	96.80	75.76	11.33	19.56	24.44	95.96	3.16	98.32	0.86	96.46	6.81	10.12	-	99.49	1.18	-	
		杵西	749	98.66	79.97	18.86	21.70	16.53	98.13	3.67	99.60	0.40	97.46	3.97	4.11	0.14	99.47	1.21	-	
		藤津	245	99.59	91.43	9.38	20.98	27.68	98.37	2.07	99.59	0.82	97.96	2.50	5.83	-	99.59	0.41	-	
	東部	計	2,051	98.39	74.31	15.16	20.80	16.60	96.39	1.52	98.00	0.65	96.25	3.70	6.99	0.05	98.44	0.74	0.15	
	西部	計	1,588	98.11	80.16	14.53	20.82	21.29	97.36	3.23	99.12	0.64	97.17	4.80	6.61	0.06	99.50	1.08	-	
		合計	3,639	98.27	76.86	14.87	20.81	18.73	96.81	2.27	98.49	0.64	96.65	4.18	6.82	0.06	98.90	0.89	0.08	
男女計		7,315	98.41	78.67	14.79	19.90	17.05	96.87	2.88	98.52	0.60	96.64	5.39	8.80	0.08	98.91	0.77	0.07		

性別	項目			栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,256	97.85	2.52	0.16	97.69	1.79	0.16	1.06	97.93	0.89	0.24	97.85	-	98.65	5.17	97.61	0.33	1.19	0.16	0.24	-	9.79
		三神	843	96.92	4.28	0.37	95.61	1.74	0.25	1.36	97.63	1.58	0.12	97.15	-	98.22	3.02	97.03	0.98	4.03	0.59	0.12	-	9.49
	西部	東松浦	559	97.85	1.83	0.37	97.85	1.10	0.37	0.18	98.03	1.46	0.18	98.21	-	98.93	1.81	97.85	1.10	1.97	0.36	0.36	-	11.45
		杵西	755	98.54	4.70	-	98.68	0.54	0.27	-	99.34	1.60	0.13	98.81	1.21	99.34	8.27	98.68	2.42	1.59	0.26	0.13	-	12.45
		藤津	263	99.24	5.36	1.53	98.10	-	-	0.39	98.10	0.78	-	98.10	-	99.24	5.36	98.86	1.54	3.42	0.76	0.38	-	13.31
	東部	計	2,099	97.47	3.23	0.24	96.86	1.77	0.20	1.18	97.81	1.17	0.19	97.57	-	98.48	4.31	97.38	0.59	2.33	0.33	0.19	-	9.67
	西部	計	1,577	98.41	3.80	0.39	98.29	0.65	0.26	0.13	98.67	1.41	0.13	98.48	0.58	99.18	5.50	98.41	1.80	2.03	0.38	0.25	-	12.24
		合計	3,676	97.88	3.47	0.31	97.47	1.28	0.22	0.73	98.18	1.27	0.17	97.96	0.25	98.78	4.82	97.82	1.11	2.20	0.35	0.22	-	10.77
女子	東部	佐城	1,265	97.31	1.38	0.57	97.00	1.71	-	0.81	97.15	1.06	0.16	97.39	-	98.02	3.31	97.15	0.57	1.11	0.08	-	-	5.22
		三神	786	96.18	1.72	0.40	94.91	4.02	-	0.80	97.20	0.92	-	97.07	-	97.71	3.78	96.31	0.79	1.15	0.13	0.13	-	6.11
	西部	東松浦	594	97.98	0.52	-	96.63	1.39	-	-	96.63	1.39	0.17	97.14	-	98.82	1.87	96.63	1.05	1.52	0.51	-	-	6.40
		杵西	749	98.40	1.09	-	98.40	1.36	0.27	-	99.07	0.94	-	98.66	-	98.93	3.51	98.13	1.63	1.20	0.27	0.13	-	7.61
		藤津	245	99.59	4.10	1.23	99.18	-	-	0.82	99.18	0.41	-	99.18	-	100.00	1.22	99.18	-	2.86	-	-	-	9.39
	東部	計	2,051	96.88	1.51	0.50	96.20	2.58	-	0.81	97.17	1.00	0.10	97.27	-	97.90	3.49	96.83	0.65	1.12	0.10	0.05	-	5.56
	西部	計	1,588	98.43	1.34	0.19	97.86	1.16	0.13	0.13	98.17	1.03	0.06	98.17	-	99.06	2.54	97.73	1.16	1.57	0.31	0.06	-	7.43
		合計	3,639	97.55	1.44	0.37	96.92	1.96	0.06	0.51	97.61	1.01	0.08	97.66	-	98.41	3.07	97.22	0.88	1.32	0.19	0.05	-	6.38
男女計		7,315	97.72	2.46	0.34	97.20	1.62	0.14	0.62	97.89	1.15	0.13	97.81	0.13	98.59	3.95	97.53	1.00	1.76	0.27	0.14	-	8.59	

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合

⑧13歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,258	97.62	73.69	13.81	21.68	16.18	94.20	2.95	0.87	-	94.83	4.11	6.96	0.08	97.93	0.41	0.08
		三神	853	96.37	73.86	14.44	16.67	13.97	94.61	2.48	6.21	1.89	56.04	8.16	12.97	0.63	98.59	0.59	0.12
	西部	東松浦	631	94.61	78.61	13.51	16.53	21.37	90.81	3.84	25.67	1.23	93.98	8.26	15.51	-	98.42	2.25	0.16
		杵西	740	96.08	77.30	14.51	19.06	14.86	95.00	4.69	70.81	0.19	96.89	9.76	5.02	0.28	98.78	0.68	0.14
		藤津	279	97.13	89.61	11.60	19.20	25.20	93.91	4.96	74.91	-	93.55	5.75	6.90	-	97.85	-	-
	東部	計	2,111	97.11	73.76	14.07	19.65	15.29	94.36	2.76	3.03	1.56	79.16	5.27	8.68	0.24	98.20	0.48	0.10
	西部	計	1,650	95.70	79.88	13.58	18.13	19.27	93.21	4.42	54.24	0.34	95.21	8.53	9.29	0.13	98.48	1.17	0.12
	合計	3,761	96.49	76.44	13.84	18.96	17.11	93.86	3.48	25.50	0.42	86.20	6.85	8.98	0.19	98.32	0.78	0.11	
女子	東部	佐城	1,287	97.36	64.41	13.75	23.64	18.21	94.87	2.13	1.01	-	95.42	2.52	4.64	-	97.67	0.64	0.24
		三神	856	98.48	69.63	16.11	19.46	15.60	95.79	1.46	13.67	-	57.71	7.49	13.77	0.40	96.38	0.73	0.12
	西部	東松浦	625	93.12	69.28	13.39	17.32	24.25	92.48	3.11	20.96	-	95.84	8.18	9.52	0.17	96.32	1.16	-
		杵西	768	97.14	68.88	15.88	19.09	17.01	95.31	3.14	70.31	0.93	96.88	3.63	4.30	0.13	98.83	0.66	-
		藤津	255	98.04	87.45	8.07	15.70	36.32	97.25	1.61	78.04	0.50	94.12	1.25	2.08	-	99.61	0.39	-
	東部	計	2,143	97.81	66.50	14.74	21.89	17.12	95.24	1.86	6.07	-	80.35	3.95	7.26	0.12	97.15	0.67	0.19
	西部	計	1,648	95.75	71.91	13.50	17.81	23.29	94.54	2.89	52.79	0.69	96.06	4.99	5.94	0.13	98.00	0.80	-
	合計	3,791	96.91	68.85	14.18	20.04	19.92	94.94	2.31	26.38	0.60	87.18	4.45	6.63	0.12	97.52	0.73	0.11	
男女計	7,552	96.70	72.63	14.00	19.47	18.45	94.40	2.89	25.94	0.51	86.69	5.64	7.79	0.15	97.92	0.76	0.11		

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,258	95.79	1.83	0.17	95.47	1.50	0.33	1.33	95.71	1.58	0.17	95.71	-	0.24	-	95.39	0.50	1.59	0.16	0.24	-	8.66
		三神	853	95.66	2.82	0.61	93.90	3.62	0.12	1.62	97.19	1.57	0.12	96.60	-	6.57	-	95.66	1.47	1.41	0.35	0.12	-	8.56
	西部	東松浦	631	96.35	0.99	0.82	93.98	1.18	0.17	0.17	96.04	1.32	-	96.99	-	-	-	96.20	0.16	2.85	0.48	0.16	-	9.67
		杵西	740	97.84	1.52	0.41	97.97	1.38	0.41	-	98.92	1.23	-	97.97	-	1.62	33.33	97.84	1.80	1.89	0.14	0.54	-	14.46
		藤津	279	97.49	5.15	1.84	95.34	0.75	-	0.38	95.34	1.50	-	95.34	-	0.36	-	95.34	0.75	3.23	0.36	1.08	-	15.77
	東部	計	2,111	95.74	2.23	0.35	94.84	2.35	0.25	1.45	96.31	1.57	0.15	96.07	-	2.79	-	95.50	0.89	1.52	0.24	0.19	-	8.62
	西部	計	1,650	97.21	1.93	0.81	96.00	1.20	0.25	0.13	97.21	1.31	-	97.15	-	0.79	30.77	96.79	1.00	2.48	0.30	0.48	-	12.85
	合計	3,761	96.38	2.10	0.55	95.35	1.84	0.25	0.86	96.70	1.46	0.08	96.54	-	1.91	5.56	96.06	0.94	1.94	0.27	0.32	-	10.48	
女子	東部	佐城	1,287	96.50	1.29	0.32	95.80	2.35	0.08	0.81	96.27	1.37	0.16	96.27	-	0.08	-	95.88	1.05	0.93	0.08	0.08	-	5.52
		三神	856	97.08	2.41	0.48	95.68	5.98	-	1.22	98.13	1.07	-	98.01	-	0.12	-	96.61	1.57	1.05	-	0.47	-	5.37
	西部	東松浦	625	95.20	1.51	-	91.84	2.26	-	0.35	91.84	1.57	-	95.36	-	-	-	95.36	0.67	1.28	-	0.16	-	7.84
		杵西	768	97.79	0.40	0.13	97.27	1.61	0.13	-	98.57	1.59	0.13	98.05	-	2.47	36.84	98.44	1.06	1.82	0.13	0.13	-	8.20
		藤津	255	97.25	4.03	2.42	95.69	1.23	-	0.82	95.69	0.82	-	95.69	-	-	-	95.69	-	4.31	0.39	0.78	-	9.80
	東部	計	2,143	96.73	1.74	0.39	95.75	3.80	0.05	0.97	97.01	1.25	0.10	96.97	-	0.09	-	96.17	1.26	0.98	0.05	0.23	-	5.46
	西部	計	1,648	96.72	1.38	0.44	94.96	1.79	0.06	0.26	95.57	1.46	0.06	96.66	-	1.15	36.84	96.84	0.75	2.00	0.12	0.24	-	8.31
	合計	3,791	96.73	1.58	0.41	95.41	2.93	0.06	0.66	96.39	1.34	0.08	96.83	-	0.55	33.33	96.47	1.04	1.42	0.08	0.24	-	6.70	
男女計	7,552	96.56	1.84	0.48	95.38	2.39	0.15	0.76	96.54	1.40	0.08	96.69	-	1.23	11.83	96.27	0.99	1.68	0.17	0.28	-	8.58		

(注)表に使用している記号「-」…係数が0.00の場合



⑨14歳

(単位:%)

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
				受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
						B	C	D											
男子	東部	佐城	1,247	97.59	67.60	12.46	19.69	16.73	93.02	3.53	96.39	0.50	93.42	2.92	7.90	-	97.67	0.74	0.08
		三神	902	93.46	67.63	11.31	19.34	16.07	93.68	1.89	96.90	0.69	93.68	6.63	17.51	0.24	97.01	0.57	0.23
	西部	東松浦	646	91.80	72.76	15.11	20.21	18.30	92.88	3.00	97.68	-	94.58	7.86	11.62	-	97.68	2.69	-
		杵西	809	97.90	75.40	12.46	21.97	16.89	95.06	5.85	98.15	0.50	96.66	6.78	4.99	-	99.26	0.75	0.12
		藤津	277	98.92	88.45	11.43	17.96	26.94	97.11	5.95	98.92	0.73	96.39	6.74	3.75	-	100.00	0.36	-
	東部	計	2,149	95.86	67.61	11.98	19.55	16.45	93.30	2.84	96.60	0.58	93.53	4.48	11.94	0.10	97.39	0.67	0.14
	西部	計	1,732	95.79	76.50	13.21	20.60	19.25	94.57	4.82	98.09	0.35	95.84	7.17	7.23	-	98.79	1.40	0.06
		合計	3,881	95.83	71.58	12.56	20.05	17.78	93.87	3.73	97.27	0.48	94.56	5.69	9.81	0.05	98.02	1.00	0.11
女子	東部	佐城	1,256	96.58	55.89	13.39	22.65	17.24	92.20	1.12	95.86	0.42	92.60	1.81	6.53	-	96.74	0.82	0.16
		三神	823	94.65	61.97	14.31	20.98	16.27	93.44	0.13	97.21	1.00	92.83	4.19	12.43	0.26	96.96	0.50	0.13
	西部	東松浦	558	92.83	65.95	12.23	20.11	25.82	89.96	1.99	96.95	0.74	92.47	5.62	8.72	-	97.13	2.03	0.18
		杵西	782	97.31	60.10	16.60	22.77	17.02	94.76	2.70	98.34	0.39	94.50	3.79	5.68	-	99.36	0.64	0.13
		藤津	270	98.15	82.96	11.61	20.09	32.14	98.52	3.01	98.15	-	98.52	4.89	4.14	-	100.00	-	0.37
	東部	計	2,079	95.82	58.30	13.78	21.95	16.83	92.69	0.73	96.39	0.65	92.69	2.75	8.87	0.10	96.83	0.70	0.15
	西部	計	1,610	95.90	65.96	14.03	21.28	23.26	93.73	2.52	97.83	0.44	94.47	4.60	6.44	-	98.70	1.01	0.19
		合計	3,689	95.85	61.64	13.90	21.64	19.83	93.14	1.51	97.02	0.56	93.47	3.57	7.80	0.06	97.64	0.83	0.17
男女計		7,570	95.84	66.74	13.16	20.76	18.71	93.51	2.66	97.15	0.52	94.03	4.66	8.84	0.06	97.83	0.92	0.14	

性別	教育事務所	地区名	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭			皮膚			結核		心臓		その他の疾病・異常							
				受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
男子	東部	佐城	1,247	96.39	1.58	0.08	95.75	0.75	0.84	1.42	95.35	1.09	0.25	95.99	-	-	-	95.27	0.59	1.36	0.24	0.16	-	8.50
		三神	902	95.68	1.39	0.12	93.90	2.36	0.12	1.42	96.67	2.29	-	96.12	-	5.10	-	95.45	1.51	2.77	0.11	-	0.11	10.86
	西部	東松浦	646	95.98	1.77	0.97	95.67	0.97	0.32	0.32	95.82	1.13	-	96.13	-	-	-	95.82	0.16	2.48	0.15	0.15	-	12.69
		杵西	809	97.40	2.92	0.13	97.28	0.51	0.38	0.13	97.40	1.52	-	97.53	-	0.37	-	94.68	1.31	2.10	-	-	-	12.11
		藤津	277	98.19	5.51	1.10	94.95	0.76	-	0.38	94.95	0.38	0.76	94.95	-	-	-	94.95	0.76	3.61	0.36	0.36	-	13.00
	東部	計	2,149	96.09	1.50	0.10	94.97	1.42	0.54	1.42	95.91	1.60	0.15	96.04	-	2.14	-	95.35	0.98	1.95	0.19	0.09	0.05	9.49
	西部	計	1,732	97.00	2.92	0.60	96.30	0.72	0.30	0.24	96.42	1.20	0.12	96.59	-	0.17	-	95.15	0.79	2.48	0.12	0.12	-	12.47
		合計	3,881	96.50	2.14	0.32	95.57	1.11	0.43	0.89	96.14	1.42	0.13	96.29	-	1.26	-	95.26	0.89	2.19	0.15	0.10	0.03	10.82
女子	東部	佐城	1,256	95.54	1.50	0.42	94.51	0.93	-	1.26	95.62	1.17	0.25	95.38	-	0.08	-	94.43	0.67	1.27	-	-	-	7.72
		三神	823	95.63	1.78	0.38	94.29	4.90	-	1.42	95.87	1.52	0.13	95.75	-	-	-	95.26	1.15	1.22	0.12	-	0.12	6.08
	西部	東松浦	558	96.24	2.79	-	95.16	1.13	-	0.19	95.16	1.32	0.19	95.70	-	-	-	95.34	0.75	1.25	0.18	-	-	7.71
		杵西	782	97.06	1.19	0.13	97.06	1.71	-	-	97.06	0.79	0.13	96.93	-	0.13	-	95.14	0.81	1.79	0.38	0.13	-	9.46
		藤津	270	98.52	4.51	1.88	97.78	1.89	-	1.14	97.78	0.76	-	97.78	-	-	-	97.78	-	2.96	-	-	-	10.37
	東部	計	2,079	95.57	1.61	0.40	94.42	2.50	-	1.32	95.72	1.31	0.20	95.53	-	0.05	-	94.76	0.86	1.25	0.05	-	0.05	7.07
	西部	計	1,610	97.02	2.30	0.38	96.52	1.54	-	0.26	96.52	0.97	0.13	96.65	-	0.06	-	95.65	0.65	1.80	0.25	0.06	-	9.01
		合計	3,689	96.20	1.92	0.39	95.34	2.08	-	0.85	96.07	1.16	0.17	96.02	-	0.05	-	95.15	0.77	1.49	0.14	0.03	0.03	7.92
男女計		7,570	96.35	2.03	0.36	95.46	1.58	0.22	0.87	96.10	1.29	0.15	96.16	-	0.67	-	95.20	0.83	1.85	0.15	0.07	0.03	9.41	

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑩県立高等学校（全日制・定時制・通信制）

（単位：％）

性別	項目		視力					眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿		
	校種別	調査人員 (人)	受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	率 口腔咽喉頭疾病・異常者	受検者率	たん白検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
男子	15歳	3,039	99.34	61.17	14.95	20.71	15.98	97.96	3.33	99.34	0.43	97.99	4.50	9.60	0.03	99.87	0.59	0.10
	16歳	2,749	99.31	60.42	13.00	17.16	14.57	96.84	3.12	2.62	-	98.84	0.88	7.21	0.22	99.38	0.33	0.04
	17歳	2,835	99.37	54.92	14.90	14.71	15.54	97.46	3.51	99.26	0.50	98.59	1.25	6.69	0.11	99.40	0.35	0.14
	18歳以上	63	82.54	49.21	16.13	12.90	12.90	53.97	-	68.25	4.65	58.73	-	10.81	-	92.06	3.45	-
	計	8,686	99.22	58.81	14.31	17.68	15.37	97.12	3.31	68.48	0.49	98.17	2.26	7.89	0.12	99.50	0.45	0.09
女子	15歳	2,488	98.67	50.72	14.34	19.18	18.78	97.79	2.22	98.63	0.29	97.63	3.17	9.47	0.04	99.60	0.32	0.08
	16歳	2,545	99.10	44.99	13.01	16.94	13.10	96.97	2.31	2.83	-	98.66	1.23	4.94	0.16	99.53	0.39	0.24
	17歳	2,578	99.50	40.61	13.75	17.10	13.47	97.56	2.74	99.46	0.31	98.25	1.42	4.22	0.28	99.57	0.31	0.16
	18歳以上	66	81.82	43.94	34.48	20.69	31.03	34.85	-	68.18	2.22	31.82	-	4.76	-	87.88	1.72	-
	計	7,677	98.94	45.37	13.90	17.83	15.42	96.90	2.42	66.89	0.31	97.62	1.92	6.16	0.16	99.47	0.35	0.16
男女計	16,363	99.09	52.50	14.14	17.74	15.39	97.02	2.89	67.73	0.41	97.91	2.10	7.08	0.14	99.49	0.41	0.12	

性別	項目		栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常						
	年齢	調査人員 (人)	受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎患者率	その他の皮膚疾患患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率	
男子	15歳	3,039	98.62	4.90	2.40	98.65	1.73	0.37	0.83	98.65	1.80	0.17	99.37	-	99.87	4.22	98.65	1.27	1.88	0.10	0.33	-	7.80	
	16歳	2,749	98.33	3.37	2.37	98.33	1.37	0.44	1.22	98.33	1.29	0.07	0.22	-	1.13	25.81	98.33	0.67	2.36	0.55	0.11	-	7.35	
	17歳	2,835	98.87	4.35	1.78	98.87	1.21	0.39	1.25	98.87	1.64	0.21	0.07	-	0.49	21.43	98.87	0.61	1.76	0.46	0.07	-	6.70	
	18歳以上	63	77.78	4.08	-	77.78	-	2.04	-	77.78	10.20	-	-	-	11.11	-	77.78	-	1.59	1.59	-	-	11.11	
	計	8,686	98.46	4.23	2.17	98.47	1.44	0.41	1.09	98.47	1.64	0.15	34.86	-	35.54	4.50	98.47	0.85	1.99	0.37	0.17	-	7.32	
女子	15歳	2,488	97.63	2.76	1.03	97.63	2.22	0.04	0.33	97.63	1.11	0.08	98.51	-	99.60	2.58	97.63	1.28	1.37	0.08	0.04	-	3.98	
	16歳	2,545	98.00	2.33	0.64	98.00	1.56	-	0.24	98.00	0.84	0.12	0.12	-	1.30	15.15	98.00	0.48	1.30	0.20	0.04	-	4.64	
	17歳	2,578	99.07	2.39	0.47	99.07	1.61	-	0.23	99.07	0.78	0.04	-	-	0.23	-	99.07	0.55	1.98	0.16	-	-	4.50	
	18歳以上	66	78.79	1.92	-	78.79	-	-	-	78.79	1.92	-	-	-	15.15	-	78.79	-	-	-	-	-	-	6.06
	計	7,677	98.07	2.48	0.70	98.07	1.78	0.01	0.27	98.07	0.92	0.08	31.97	-	32.92	2.73	98.07	0.76	1.54	0.14	0.03	-	4.39	
男女計	16,363	98.28	3.41	1.49	98.28	1.60	0.22	0.70	98.28	1.30	0.12	33.50	-	34.31	3.71	98.28	0.81	1.78	0.26	0.10	-	5.95		

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合

⑪ 全体集計

(単位:%)

校種	性別	調査人員 (人)	視力			眼		聴力		耳・鼻・咽頭				検尿				
			受検者率	裸眼視力測定者率	裸眼視力			受検者率	疾病・異常者率	受検者率	難聴者率	受検者率	耳疾患者率	鼻・副鼻腔疾患者率	口腔咽喉頭疾病・異常者率	受検者率	たん臼検出者率	糖検出者率
					B	C	D											
小学校	男子	22,780	99.65	97.03	13.22	13.20	9.57	98.42	3.41	74.43	0.80	93.23	6.64	12.23	0.37	99.63	0.07	0.04
	女子	21,540	99.70	95.31	15.02	15.65	11.56	98.34	2.55	74.68	0.99	93.51	5.81	6.28	0.24	99.59	0.24	0.07
	計	44,320	99.68	96.19	14.09	14.38	10.53	98.38	3.00	74.55	0.89	93.37	6.24	9.33	0.31	99.61	0.15	0.05
中学校	男子	11,318	96.93	76.08	13.73	19.34	16.76	94.86	3.57	73.84	0.50	92.45	6.36	9.87	0.11	98.41	0.82	0.09
	女子	11,119	97.01	69.08	14.35	20.79	19.46	94.95	2.04	73.41	0.60	92.36	4.06	7.09	0.08	98.01	0.82	0.12
	計	22,437	96.97	72.61	14.02	20.02	18.03	94.91	2.81	73.63	0.55	92.41	5.22	8.49	0.10	98.21	0.82	0.10
高等学校	男子	8,686	99.22	58.81	14.31	17.68	15.37	97.12	3.31	68.48	0.49	98.17	2.26	7.89	0.12	99.50	0.45	0.09
	女子	7,677	98.94	45.37	13.90	17.83	15.42	96.90	2.42	66.89	0.31	97.62	1.92	6.16	0.16	99.47	0.35	0.16
	計	16,363	99.09	52.50	14.14	17.74	15.39	97.02	2.89	67.73	0.41	97.91	2.10	7.08	0.14	99.49	0.41	0.12

校種	性別	調査人員 (人)	栄養			脊柱・胸郭				皮膚			結核		心臓			その他の疾病・異常					
			受検者率	肥満傾向	るいそう傾向	受検者率	脊柱異常者率	胸郭異常者率	四肢異常者率	受検者率	アトピー性皮膚炎者率	その他の皮膚疾患者率	受検者率	疾病・異常者率	受検者率	心電図異常者率	受検者率	疾病・異常者率	ぜん息者率	腎臓疾患者率	言語障害者率	脳脊髄液減少症者率	その他の疾病異常者率
小学校	男子	22,780	99.18	3.67	0.39	99.07	0.79	0.12	0.28	99.15	1.65	0.32	98.82	-	16.01	6.63	99.10	0.67	4.18	0.25	0.39	-	12.88
	女子	21,540	99.26	2.15	0.48	99.07	1.13	0.07	0.27	99.15	1.39	0.42	99.24	-	16.46	3.39	99.11	0.65	2.99	0.16	0.24	0.00	6.97
	計	44,320	99.22	2.93	0.43	99.07	0.96	0.10	0.27	99.15	1.52	0.37	99.03	-	16.23	5.03	99.10	0.66	3.60	0.21	0.32	0.00	10.00
中学校	男子	11,318	96.91	2.56	0.39	96.11	1.41	0.30	0.83	96.99	1.38	0.13	96.92	0.08	33.15	4.77	96.36	0.98	2.11	0.26	0.21	0.01	10.69
	女子	11,119	96.83	1.64	0.39	95.88	2.33	0.04	0.68	96.68	1.17	0.11	96.83	-	32.41	3.25	96.28	0.90	1.41	0.13	0.11	0.01	7.00
	計	22,437	96.87	2.11	0.39	96.00	1.86	0.17	0.75	96.84	1.28	0.12	96.88	0.04	32.79	4.02	96.32	0.94	1.76	0.20	0.16	0.01	8.86
高等学校	男子	8,686	98.46	4.23	2.17	98.47	1.44	0.41	1.09	98.47	1.64	0.15	34.86	-	35.54	4.50	98.47	0.85	1.99	0.37	0.17	-	7.32
	女子	7,677	98.07	2.48	0.70	98.07	1.78	0.01	0.27	98.07	0.92	0.08	31.97	-	32.92	2.73	98.07	0.76	1.54	0.14	0.03	-	4.39
	計	16,363	98.28	3.41	1.49	98.28	1.60	0.22	0.70	98.28	1.30	0.12	33.50	-	34.31	3.71	98.28	0.81	1.78	0.26	0.10	-	5.95

(注)表に使用している記号 「-」…係数が0.00の場合