

令和 7 年度

委 託 設 計 書

佐賀空港事務所

			所 長	副 所 長	課 長	副 課 長	精 算 者	設 計 者
委 託 期 間	日間 完成期日 令和 8 年 6 月 30 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準 価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合 を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出し てください。		
委 託 番 号	土木維持第9913010-005号							
河 川 名 路 線 名 等	佐賀空港							
委 託 位 置	佐賀市川副町犬井道							
委 託 名	佐賀空港空港土木施設維持管理委託（空港維持管理）							
委 託 概 要	草刈 A=66ha 排水溝清掃 L=4,268m 修繕 一式							

総括情報表

事務所名	佐賀空港事務所
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	公共 令和07年度
工種区分	空港維持工事
単価適用年月日	令和07年08月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和07年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和07年07月30日 公共

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
空港維持工事01						
	1	式				
合計						

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：空港維持工事01】	
[工 種]	空港維持工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し（業務委託）
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空港維持工事01						
	1	式				
空港維持					Lv1	
	1	式				
空港維持工					Lv2	
	1	式				
草刈工					Lv3	
	1	式				
草刈工（昼間作業）					Lv4	
	1	式				
大型機械刈 昼間						
	9.97	ha			単 1 号	
小型機械刈 昼間						
	0.44	ha			単 2 号	
肩掛式機械刈（1）昼間						
	1,093	m2			単 3 号	
草刈工（夜間作業）					Lv4	
	1	式				

佐賀県

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型機械刈 夜間	56.24	ha			単 4 号	
草刈工（ラッピング）	1	式			Lv4	
梱包ラッピング 昼間	280	個			単 5 号	
排水溝清掃工	1	式			Lv3	
排水溝清掃工	1	式			Lv4	
開渠排水溝清掃 幅1m未満	308.0	m			単 6 号	
開渠排水溝清掃 幅1m以上3m未満	845.7	m			単 7 号	
開渠排水溝清掃 幅3m以上5m未満	240.0	m			単 8 号	
皿型排水溝清掃	2,436.7	m			単 9 号	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠清掃 φ 7 0 0 mm未満	398.4	m			単 10 号	
暗渠清掃 φ 7 0 0 mm以上	39.4	m			単 11 号	
集水桝清掃 接続パイプφ 700mm未満	10	箇所			単 12 号	
集水桝清掃 接続パイプφ 700mm以上	1	箇所			単 13 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 1 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量450以上1200m3/h未満 全揚程10m	7	日			施 2 号	
修繕工	1	式			Lv3	
修繕工（雑工）	1	式			Lv4	
普通作業員	5	人			定:1	

佐賀県

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑材料	50	%			参:1	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
投光車賃料 1000(W) × 4 ~ 6 (灯) 2t車	72	台			L0002	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【 第 1 号 単価表 】						
大型機械刈 昼間				1 ha 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラクタ運転（草刈作業） 昼間	0.35	日			単 14 号 定:1	
トラクタ運転（集草作業） 昼間	0.32	日			単 15 号 定:1	
トラクタ運転（梱包作業） 昼間	0.28	日			単 16 号 定:1	
トラクタ運転（積込作業） 昼間	0.22	日			単 17 号 定:1	
肩掛式草刈機(1.3kw級) 大型草刈補助作業用	2.77	時間			単 18 号 定:1	
ダンプトラック運転 わロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	1.60	時間			施 3 号 定:1	
土木一般世話役	0.32	人			定:1	
特殊作業員	0.97	人			定:1	
普通作業員	0.64	人			定:1	

佐賀県

【 第 1 号 単価表 】 大型機械刈 昼間						
(続 き)						
1 ha 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑材料						
	3	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
小型機械刈 昼間				1 ha 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型草刈機運転（刈幅95cm級）昼用	16.89	時間			単 19 号 定:1	
肩掛式機械刈(1.3kw級) 小型草刈補助作業用	20.72	時間			単 20 号 定:1	
ダンプトラック運転 おロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	14.02	時間			施 3 号 定:1	
土木一般世話役	2.51	人			定:1	
特殊作業員	5.79	人			定:1	
普通作業員	5.10	人			定:1	
雑材料	5	%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀県

【 第 3 号 単価表 】						
肩掛式機械刈 (1) 昼間				10,000 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
肩掛式機械刈(1.3kw級) 昼間	97.09	時間			単 21 号 定:1	
ダンプトラック運転 わロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	17.18	時間			施 3 号 定:1	
土木一般世話役	2.65	人			定:1	
特殊作業員	11.91	人			定:1	
普通作業員	6.74	人			定:1	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
大型機械刈 夜間				1 ha 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラクタ運転（草刈作業） 夜間	0.42	日			単 22 号 定:1	
トラクタ運転（集草作業） 夜間	0.40	日			単 23 号 定:1	
トラクタ運転（梱包作業） 夜間	0.35	日			単 24 号 定:1	
トラクタ運転（積込作業） 夜間	0.27	日			単 25 号 定:1	
肩掛式機械刈(1.3kw級) 夜間 大型草刈補助作業用	2.77	時間			単 26 号 定:1	
ダンプトラック運転 わロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし	1.60	時間			施 4 号 定:1	夜間
土木一般世話役	0.32	人			定:1	夜間
特殊作業員	0.97	人			定:1	夜間
普通作業員	0.64	人			定:1	夜間

佐賀県

【 第 4 号 単価表 】 大型機械刈 夜間						
(続 き)						
1 ha 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑材料	3	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
梱包ラッピング 昼間				100 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラクタ運転（積込作業） 昼間	0.13	日			単 27 号	
トラクタ運転（包装作業） 昼間	0.67	日			単 28 号	
ラッピングフィルム 幅50cm × 長1800cm	7.5	本			L0001	
牧草用トワイン サイズル 6000ft	5	巻			L0170	
計						
単位当たり						

佐賀県

【 第 6 号 単価表 】						
開渠排水溝清掃 幅1m未満				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.60	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.14	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.14	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	0.14	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】						
開渠排水溝清掃 幅1m以上3m未満				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	2.20	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.54	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.54	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	0.54	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】						
開渠排水溝清掃 幅3m以上5m未満				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	6.00	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.68	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.68	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	0.68	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
皿型排水溝清掃						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.30	人			定:1	
ダンプトラック運転 ωロ-ド・ディーゼル 2t積級 タヤ損耗状態 良好 損料補正なし	0.14	日			施 5 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
暗渠清掃 φ 7 0 0 mm未満				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3.0	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.07	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.07	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	0.07	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】						
暗渠清掃 φ 7 0 0 mm以上				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	5.00	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.14	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.14	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500 ~ 6,500L	0.14	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】						
集水桝清掃 接続パイプφ700mm未満					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	1.30	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	0.61	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	0.61	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	0.61	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 単価表 】						
集水桝清掃 接続パイプφ700mm以上					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3.00	人			定:1	
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t	1.42	日			単 29 号	
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L	1.42	日			単 30 号	
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L	1.42	日			単 31 号	
雑材料	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
トラクタ運転（草刈作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
草刈装置損料	1	日			L0120	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
トラクタ運転（集草作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
集草装置損料	1	日			L0130	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
トラクタ運転（梱包作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	30	l				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 52～89kw級（70～80PS）	4.3	時間			L0110	
梱包装置損料	1	日			L0150	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
トラクタ運転（積込作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	30	l				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 52～89kw級（70～80PS）	4.3	時間			L0110	
積込荷卸装置損料	1	日			L0140	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】						
肩掛式草刈機(1.3kw級) 大型草刈補助作業用					4.3 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド	2.8	1				
草刈機[肩掛式] カタ径 φ255mm	1	日				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
小型草刈機運転（刈幅95cm級）昼用					5.2 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド	17	1				
特殊作業員	1	人				
草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用] 刈幅 95cm	1	日				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
肩掛式機械刈(1.3kw級) 小型草刈補助作業用					5.2 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド	3.4	l				
草刈機[肩掛式] カタ径 φ255mm	1	日				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 単価表 】						
肩掛式機械刈 (1.3kw級) 昼間					5.1 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド	3.3	1				
特殊作業員	1	人				
草刈機[肩掛式] カット径 φ255mm	1	日				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 単価表 】						
トラクタ運転（草刈作業） 夜間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				夜間
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
草刈装置損料	1	日			L0120	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 単価表 】						
トラクタ運転（集草作業） 夜間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				夜間
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
集草装置損料	1	日			L0130	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 単価表 】						
トラクタ運転（梱包作業） 夜間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	30	l				
特殊作業員	1	人				夜間
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 52～89kw級（70～80PS）	4.3	時間			L0110	
梱包装置損料	1	日			L0150	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 単価表 】						
トラクタ運転（積込作業） 夜間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	30	l				
特殊作業員	1	人				夜間
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 52～89kw級（70～80PS）	4.3	時間			L0110	
積込荷卸装置損料	1	日			L0140	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 単価表 】 肩掛式機械刈(1.3kw級) 夜間 大型草刈補助作業用 4.3 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド	2.8	1				
草刈機[肩掛式] カタ径 φ255mm	1	日				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 単価表 】						
トラクタ運転（積込作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
積込荷卸装置損料	1	日			L0140	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】						
トラクタ運転（包装作業） 昼間					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	23	1				
特殊作業員	1	人				
トラクタ（乗用・ホイール型） 四輪駆動 30～44kw級（40～60PS）	4.3	時間			L0100	
包装装置損料	1	日			L0160	
計						
単位当たり						

【 第 29 号 単価表 】						
汚泥吸排水車運転 積載質量8.0t				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4kl車)	83	l				
運転手 (一般)	1	人				
汚泥吸排水車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	1.29	供用日				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 単価表 】						
排水管清掃車運転 ジェット式 5,800L					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	39	1				
運転手 (一般)	1	人				
排水管清掃車[高压水洗浄式] タンク容量5.3～5.8m3 圧力12MPa	1.29	供用日				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 単価表 】						
散水車運転 タンク容量 5,500～6,500L					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	27	1				
運転手 (一般)	1	人				
散水車[トラック架装型] タンク容量5500～6500L	1.29	供用日				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 超低騒音・排対:2014規制	0.5	日			施 6 号	
計						
単位当たり						
[条件] [Xc] = 9 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

【 第 2 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量450以上1200m3/h未満 (全揚程10m ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.14	人			定:1	
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m 発動発電機	5	日			施 7 号 定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル125KVA 超低騒音型・排対型3次	1	日			施 8 号 定:1	
諸雑費 労務費、機械経費 及び運転経費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 排水量(m3/h)区分 排水量450以上1200m3/h未満 [C] = 1 全揚程規格 全揚程10m [B] = 1 排水方法 作業時排水 [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次						

【 第 3 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級				1 時間 当り		
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)						
	0.17	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)						
	3.5	l				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級						
	1	時間				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3t 良好 土木						
	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級		[B] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[T] = 0.000	時間 運転日当り運転時間			
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

【 第 4 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 2t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし) (, 夜間)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人				夜間
軽油 バトロール給油(2～4kl車)	3.5	l				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1	時間				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3t 良好 土木	1	時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [T] = 0.000 時間 運転日当り運転時間			

【 第 5 号 施工単価表 】						
ダンプトラック運転 軽油・ディーゼル 2t積級						
(タイヤ損耗状態 良好 , 損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)	22	l				
ダンプトラック[軽油・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2～3t 良好 土木	1.29	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ダンプトラック規格 2t積級 [C] = 1.000 人 1日当り労務数量 [E] = 1.290 供用日 1日当り損料供用日 [SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し			[B] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 22.000 l 1日当り燃料消費量 [GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)						
(超低騒音・排対:2014規制,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)						
	1	人				
軽油 バトロール給油(2～4kl車)						
	45	l				
バックホウ賃料ｸｰﾗ型クレーン付(長期) 山0.8(0.6)2.9t(排1～3・低・超低・2011・2014)						
	1.47	供用日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 ｸｰﾗ規格 ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		[B] = 1.000 人		1日当り労務数量		
[C] = 45.000 1 1日当り燃料消費量		[D] = 1.470 供用日		賃料数量		
[Xc] = 9 ｸｰﾗ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制						

【 第 7 号 施工単価表 】 工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m (発動発電機 ,)						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)賃料(長期) 口径200mm 揚程10m						
	1.2	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 工事用水中ポンプ規格 口径200mm 全揚程10m [DG] = 1 動力源 発動発電機 [DE] = 0.000 kWh 電力量			[B] = 1.200 供用日 賃料数量 [DR] = 1 電力区分 電力使用しない			

【 第 8 号 施工単価表 】						
発動発電機運転(賃料) ディーゼル125kVA (超低騒音型・排対型3次 ,)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 パトロール給油(2～4k1車)	112	1				
発動発電機賃料(長期) ディーズエンジン 125kVA(排1・2・3・低騒・超低含)	1.2	供用日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 発動発電機規格 ディーゼル125kVA [C] = 1.200 供用日 賃料数量			[B] = 112.000 1 [Xc] = 5 発動発電機規格区分 超低騒音型・排対型3次	1日当り燃料消費量		